DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO

Hologram OS

Manual da plataforma

Conciliação bancária, classificação contábil e geração do arquivo que o sistema contábil importa. Guia completo para escritórios contábeis e BPOs financeiros.

Versão 1.3 · Outubro de 2026

Hologram Gestão · Material de apoio comercial e operacional

Sobre este manual

Este documento descreve, do começo ao fim, o que o Hologram OS faz e como operá-lo. Ele foi escrito para quem vai usar o sistema no dia a dia: sócios de escritórios contábeis, gerentes de carteira, analistas de BPO financeiro e as equipes dos clientes atendidos.

Não é um documento técnico. Nenhum conhecimento de programação é necessário para ler qualquer parte dele. Onde uma regra do sistema existe por um motivo contábil ou de segurança, o motivo está escrito junto, porque saber por que uma trava existe é o que permite confiar nela.

Como o manual está organizado

Os capítulos seguem a ordem real de trabalho. Primeiro o vocabulário e os perfis de acesso, depois a preparação de um cliente novo, em seguida o fechamento mensal (conciliação), a ponte para a contabilidade, a carteira de títulos e, por fim, administração e segurança. Quem já usa o sistema pode ir direto ao capítulo que precisa; quem está conhecendo agora ganha mais lendo na ordem.

Convenções

Blocos destacados

Os blocos em cinza trazem contexto ou boa prática. Os blocos em âmbar trazem avisos: coisas que o sistema recusa, ou que custam retrabalho se forem feitas fora de ordem.

Nomes de tela

Nomes de botões, abas e menus aparecem **nesta fonte**, iguais ao que está na tela.

Imagens

Todas as capturas são do produto em funcionamento, com dados de demonstração. Nomes de empresas, valores e datas são fictícios.

Sumário

1. O Hologram OS em uma página 5

2. Conceitos e vocabulário 7

3. Perfis de acesso 9

4. Primeiro acesso 11

5. Preparar um cliente 13

5.1 Cadastrar o cliente 13

5.2 Conectar a origem dos dados 15

5.3 Contas bancárias 15

5.4 Categorias do Omie: o plano da origem 15

5.5 Plano contábil e a conta do banco 16

5.6 Glossário do cliente 18

6. O fechamento: conciliação 19

6.1 Criar a conciliação 19

6.2 O que o sistema faz sozinho 21

6.3 Como o cruzamento decide 21

6.4 Revisar o resultado 22

6.5 Anomalias e o veredito do revisor 24

6.6 Lançar no Omie o que faltou 25

6.7 Relatório em Excel e painel 27

7. A ponte contábil 29

7.1 A base de movimentos 29

7.2 Cliente sem ERP: origem por arquivo 29

7.3 O de-para 30

7.4 Prévia, partida e materialização 32

7.5 Gerar o arquivo do sistema contábil 33

8. Carteira de títulos 35

9. Administração 37

10. Segurança, privacidade e LGPD 39

11. Limites conhecidos 41

Apêndice A. Recusas e o que fazer 42

Apêndice B. Checklist do fechamento 44

Apêndice C. Glossário rápido 45

CAPÍTULO 1

O Hologram OS em uma página

Todo mês, alguém no escritório abre o extrato de um cliente, abre o ERP dele e compara linha por linha. Depois classifica o que não estava classificado, corrige o que veio errado e monta o lote que entra no sistema contábil. O Hologram OS faz esse caminho inteiro, e faz de um jeito auditável: cada decisão fica registrada, com autor e data.

O que muda não é a natureza do trabalho, é quanto dele precisa ser feito à mão. A leitura do arquivo, a comparação com o ERP, a montagem da partida e a geração do arquivo contábil passam a ser do sistema. A decisão continua sendo de quem entende de contabilidade.

O ciclo do mês

01	02	03	04	05
Entra	**Lê**	**Cruza**	**Aponta**	**Entrega**
O extrato ou a fatura do mês é enviado. Um cliente sem ERP manda a planilha dele.	O sistema extrai cada movimentação do arquivo e confere a soma contra o saldo declarado.	Compara com os lançamentos do ERP por valor, data e fornecedor, sem chute.	Separa o que bateu, o que não bateu e o que está classificado de forma suspeita.	Relatório em Excel, lançamentos no ERP e o arquivo que a contabilidade importa.

As etapas 2 a 4 acontecem em segundo plano. Quem enviou o arquivo pode fechar a tela e continuar trabalhando: uma notificação avisa quando a conciliação termina.

Três coisas que definem o produto

A inteligência artificial lê, mas não julga

O arquivo do banco chega em qualquer formato, e é a IA que transforma aquilo em linhas estruturadas. Daí em diante, nada é estatístico: o cruzamento com o ERP é aritmética pura, com tolerâncias fixas e publicadas. Um lançamento nunca é considerado conciliado porque um modelo achou parecido.

Cada cliente é um mundo fechado

Os dados de um cliente são cifrados com uma chave exclusiva dele, e o escritório vizinho hospedado na mesma plataforma não alcança nem o nome dos seus clientes. O próprio cliente final pode receber acesso e enxergar apenas o que é dele.

O trabalho termina na contabilidade, não no relatório

A conciliação é o começo. A plataforma leva o mês inteiro até o arquivo que o sistema contábil importa, com débito, crédito, valor, data e histórico, montado a partir das decisões que o escritório tomou uma única vez.

Conferir, classificar e lançar continuam sendo decisões do contador. O que a plataforma elimina é a digitação, a comparação manual e a perda de informação entre uma etapa e outra.

O que a plataforma não faz

- Não substitui o ERP nem o sistema contábil. Ela conversa com os dois.
- Não decide classificação sozinha. Sugere, aponta divergência e espera alguém confirmar.
- Não envia nada para a contabilidade sem comando. O arquivo é gerado, conferido e baixado por uma pessoa.
- Não altera títulos, cadastros ou saldos no ERP. A única escrita que ela faz está descrita na seção 6.6, e é explícita.

CAPÍTULO 2

Conceitos e vocabulário

Sete palavras aparecem o tempo todo no sistema e têm significado preciso. Vale ler esta lista uma vez; ela evita a maior parte das dúvidas de operação.

TERMO	O QUE SIGNIFICA AQUI
Organização	O escritório contábil ou BPO que usa o Hologram OS. Cada organização tem seus próprios clientes, sua equipe e seu catálogo de configurações. Uma organização nunca enxerga a outra.
Cliente	A empresa atendida pela organização. É a unidade de tudo: conciliações, contas, plano de contas e usuários pertencem a um cliente.
Origem	De onde vêm os lançamentos do cliente. Hoje existem duas: a conexão com o ERP Omie e o envio de arquivo (planilha ou extrato), para o cliente que não tem ERP.
Conciliação	O confronto de uma conta bancária com o ERP em um mês. Uma conciliação corresponde sempre a uma conta e um mês, mesmo que o extrato tenha vindo quebrado em vários arquivos.
Competência	O mês a que os dados se referem, no formato mês e ano. É o recorte usado pela ponte contábil, que trabalha com o mês inteiro do cliente, e não com uma conta isolada.
De-para	A decisão de para onde cada categoria de origem vai, em cada destino. A mesma categoria pode ter decisões diferentes em destinos diferentes.
Destino	O uso que se dá à classificação: conta contábil, demonstrativo, fluxo de caixa e outros. Cada destino tem seu próprio conjunto de decisões.
Materialização	O fechamento de uma competência em um destino. Congela o que foi decidido, numa versão que não muda mais. É dela que sai o arquivo contábil.

> **POR QUE “UMA CONTA E UM MÊS”**
>
> Contador reconhece esse recorte, e ele evita o erro mais caro da conciliação: misturar dois períodos no mesmo confronto. Se o extrato do mês vier em três partes, as três entram na mesma conciliação e formam um resumo só. Tentar criar uma segunda conciliação para a mesma conta e o mesmo mês é recusado, com a indicação de anexar o arquivo à existente.

Dois planos de contas, e eles não são a mesma coisa

Esta é a distinção que mais confunde no começo, e o sistema mantém os dois nomes separados de propósito.

Plano de Contas

É o plano da *origem*, ou seja, a classificação que o ERP do cliente já usa. A plataforma lê, não edita. Na tela, ele se chama **Categorias do Omie**.

Plano contábil

É o plano do *destino*, ou seja, o plano de contas do sistema contábil onde o escritório lança. Ele é importado por planilha, por cliente (ou incluído conta a conta pela tela), e é dele que saem as contas de débito e crédito do arquivo final.

O de-para é exatamente a ponte entre os dois: pega a categoria que veio da origem e diz em que conta do plano contábil ela entra.

CAPÍTULO 3

Perfis de acesso

São cinco perfis. Três pertencem à organização e dois pertencem ao cliente final. O perfil define o que a pessoa pode fazer; o alcance (quais clientes ela enxerga) é definido separadamente, pela carteira.

PERFIL	QUEM É	ALCANCE
Administrador da plataforma	Quem opera o Hologram OS como produto, dá suporte e cadastra organizações.	Todas as organizações.
Administrador	Sócio ou responsável pelo escritório. Cadastra clientes, define a equipe e configura o catálogo da organização.	Todos os clientes da própria organização.
Gerente	Quem toca a carteira: cadastra cliente, conecta origem, concilia, classifica e fecha o mês.	Somente os clientes da própria carteira.
Gerente do cliente	Pessoa da empresa atendida, com autonomia: concilia, classifica, mantém o glossário e gere os usuários dela.	Somente a própria empresa.
Operador do cliente	Pessoa da empresa atendida, com acesso operacional: envia arquivo, concilia, revisa e exporta.	Somente a própria empresa.

O que cada perfil pode fazer

AÇÃO	ADMIN. PLATAFORMA	ADMIN.	GERENTE	GERENTE DO CLIENTE	OPERADOR DO CLIENTE
Criar e rodar conciliação	sim	sim	sim	sim	sim
Revisar e exportar relatório	sim	sim	sim	sim	sim
Enviar arquivo do cliente	sim	sim	sim	sim	sim
Sincronizar contas bancárias	sim	sim	sim	sim	sim
Manter o glossário	sim	sim	sim	sim	não
Editar o de-para	sim	sim	sim	sim	não
Configurar o mapeamento do arquivo	sim	sim	sim	sim	não
Sincronizar plano de contas, títulos e movimentos	sim	sim	sim	sim	não
Registrar contexto de título	sim	sim	sim	sim	não
Gerir os usuários do cliente	sim	sim	sim	sim	não
Gerar o arquivo contábil	sim	sim	sim	não	não
Importar e editar o plano contábil	sim	sim	sim	não	não

AÇÃO	ADMIN. PLATAFORMA	ADMIN.	GERENTE	GERENTE DO CLIENTE	OPERADOR DO CLIENTE
Gerir conexões de origem	sim	sim	sim	não	não
Criar cliente	sim	sim	sim	não	não
Editar e encerrar cliente	sim	sim	não	não	não
Gerir a equipe da organização	sim	sim	não	não	não
Configurar layouts de exportação	sim	sim	não	não	não
Configurar o catálogo de destinos do de-para	sim	sim	não	não	não
Redefinir a senha de um usuário	sim	não	não	não	não
Cadastrar organizações	sim	não	não	não	não

> **A TELA ESCONDE O QUE O PERFIL NÃO PODE**
>
> Quando um perfil não tem uma permissão, o botão correspondente não aparece para ele. Isso não é só estética: a mesma regra é aplicada no servidor, de modo que ninguém consegue executar uma ação por um caminho alternativo. O operador do cliente, por exemplo, vê a tela do de-para e a prévia, mas não encontra o botão de decidir.

Carteira compartilhada

Um cliente pode ter vários gerentes com acesso e sempre um único responsável. O responsável é quem aparece na coluna **Gerente Responsável** da lista e é a quem se cobra o fechamento; os demais entram como colaboradores, com o mesmo acesso. Trocar o responsável não tira o acesso de ninguém, e o sistema não permite deixar um cliente ativo sem responsável.

CAPÍTULO 4

Primeiro acesso

Entrar

O acesso é por e-mail e senha. Se a combinação estiver errada, a mensagem é sempre a mesma, sem dizer se o problema foi o e-mail ou a senha: é uma proteção contra quem tenta descobrir quais e-mails existem no sistema. Depois de cinco tentativas em cinco minutos, novas tentativas são bloqueadas temporariamente.

Quem esquece a senha fala com o administrador da conta. A redefinição é feita pela administração do Hologram OS e, ao ser feita, encerra imediatamente todas as sessões abertas daquele usuário, que precisa entrar de novo com a senha nova.

Senhas

- Usuários da equipe do escritório: no mínimo 8 caracteres.
- Usuários do cliente final: no mínimo 10 caracteres.
- Desativar um usuário tem efeito imediato. Ele perde o acesso na próxima ação, sem esperar o login expirar.

A tela

A navegação tem dois níveis. Fora de um cliente, o menu mostra a lista de clientes e, para quem administra, a seção **Configurações**. Ao entrar em um cliente, o menu passa a mostrar as seções daquele cliente em três grupos: **Operação** (painel, conciliações, carteira, de-para e origem por arquivo), **Cadastros** (contas bancárias, glossário e os dois planos de contas) e **Acesso** (usuários). Um número ao lado de conciliações, carteira e de-para mostra o que está pendente em cada uma.




Figura 1. A lista de clientes da organização. Cada linha traz a categoria, o gerente responsável, a situação e quantas conciliações o cliente já tem. O coração marca favoritos, que sobem para o topo.

Notificações

O sino no alto da tela avisa quando um processamento termina, com ou sem erro. É por isso que não é preciso ficar esperando na tela de uma conciliação: envia-se o arquivo, sai-se da tela e o sino chama de volta.

Temas

A interface tem três temas: Hologram, no azul-marinho da marca, que é o padrão; claro; e escuro. A escolha fica salva no navegador. Todas as imagens deste manual estão no tema Hologram.

CAPÍTULO 5

Preparar um cliente

Um cliente novo leva poucos minutos para começar a conciliar, e mais alguns para ficar pronto para a ponte contábil. Esta é a ordem que evita retrabalho.

5.1 Cadastrar o cliente

Em **Clientes**, o botão **Novo Cliente** abre o formulário. Só o nome é obrigatório; a categoria é opcional e serve para organizar a lista (por exemplo, Fintech, Comércio, Serviços). As categorias disponíveis são definidas pela organização, em **Configurações**.

O cadastro tem um interruptor, **Conectar com o Omie**, para conectar o ERP na hora. Se a credencial ainda não estiver em mãos, basta deixá-lo desligado: o cliente nasce sem origem, e a conexão pode ser feita depois. Um cliente sem origem é um cliente válido, ele apenas ainda não tem de onde puxar lançamentos.

Como o cliente lança no Omie

Com o Omie ligado, o formulário pergunta como o escritório lança as compras do cartão de crédito daquele cliente no ERP. Esses campos não aparecem para cliente sem Omie (só por arquivo ou sem origem), porque descrevem um processo de dentro do Omie.

Compras do cartão no Omie

Na data da compra (o padrão): cada compra entra no Omie na data em que foi feita. **No vencimento da fatura**: as compras da fatura entram em lote, na data de vencimento, e o pagamento da fatura aparece no mesmo dia. A escolha muda a forma como a conciliação do cartão procura os lançamentos (seção 6.3), e por isso é declarada aqui: o sistema nunca tenta adivinhar o processo. Vale para as conciliações de cartão criadas a partir da alteração; as antigas não mudam.

Exigir rateio por departamento nos títulos

Ligado, a compra provisionada no Contas a Pagar só é lançada com o rateio por departamento escolhido (seção 6.6). Desligado, o rateio é opcional.

Fornecedor padrão no Omie

Só no **Editar Cliente**. É o fornecedor que recebe o título quando a compra não traz CNPJ, ou traz um CNPJ sem cadastro no Omie e sem dados para cadastrar. Escolhe-se em **Escolher fornecedor padrão**, informando o CNPJ e usando **Buscar no Omie**; nunca se digita um código. No cadastro novo ele não aparece, porque a busca precisa do Omie de um cliente que já existe.




Figura 2. O **Editar Cliente**, aberto pelo lápis na linha da lista de clientes. Este cliente lança as compras do cartão no vencimento da fatura.

> **CLIENTE QUE LANÇA O CARTÃO NO VENCIMENTO DA FATURA**
>
> No cadastro: **Novo Cliente**, ligar **Conectar com o Omie**, informar a credencial e escolher **No vencimento da fatura** em **Compras do cartão no Omie**. Num cliente que já existe, o mesmo campo está no **Editar Cliente**. A partir daí, toda conciliação de cartão desse cliente procura as compras no lote do vencimento (seção 6.3).

Quando um gerente cria o cliente, ele já entra como responsável. Quando um administrador cria, o cliente nasce sem responsável e o primeiro gerente adicionado assume o posto.

5.2 Conectar a origem dos dados

A origem é de onde vêm as contas e os lançamentos. Ela é configurada em **Contas Bancárias**, na seção **Origens de dado**, no topo da tela: lá ficam o tipo, a situação e quando a conexão foi verificada pela última vez.

Os dois tipos

Omie

Exige a chave e o segredo de aplicativo do cliente no Omie, fornecidos por ele. O Hologram OS testa a credencial no momento do cadastro e só aceita se o ERP responder.

Arquivo

Para o cliente que não tem ERP. Não pede credencial nenhuma: os lançamentos passam a vir da planilha ou do extrato que ele manda todo mês. O capítulo 7.2 explica a configuração.

> **UM CLIENTE, UM TIPO DE ORIGEM**
>
> Um cliente que já recebe lançamentos do Omie não pode também receber por arquivo, e vice-versa. Se fosse permitido, a mesma movimentação poderia entrar duas vezes por caminhos diferentes. Para trocar de origem, remove-se a conexão existente e cria-se a nova.

Os três estados possíveis

O estado da origem é calculado na hora, e é ele que decide quais telas ficam liberadas:

- **Sem origem**: o cliente ainda não tem de onde puxar dados. As telas que dependem da origem explicam isso e oferecem o caminho para conectar.
- **Ativa**: a última verificação funcionou. Tudo liberado.
- **Com erro**: a credencial foi recusada pela origem, em geral porque mudou. A tela indica reconectar.

5.3 Contas bancárias

A tela **Contas Bancárias** mostra as contas correntes, aplicações e cartões que o cliente tem cadastrados na origem. É dessa lista que se escolhe a conta ao criar uma conciliação.

A lista é atualizada automaticamente uma vez por dia e pode ser forçada a qualquer momento. Contas novas criadas no ERP aparecem na próxima sincronização.

5.4 Categorias do Omie: o plano da origem

A tela **Categorias do Omie** mostra a classificação que o ERP do cliente já tem, o plano de contas da origem: o código de cada categoria, o nome, a situação e, principalmente, a conta de demonstrativo que a própria origem já vincula a ela. Enquanto o cliente nunca sincronizou, a tela diz isso e oferece **Sincronizar agora** a quem pode sincronizar.




Figura 3. Cinco indicadores resumem o plano: quantas categorias vieram, quantas estão ativas, quantas já trazem conta de demonstrativo, quantas não trazem e quantas têm conta contábil. Clicar num número filtra a lista por ele.

O indicador **Sem destino declarado** merece atenção porque é fácil de ler errado. Ele não é uma pendência: transferências entre contas próprias e categorias totalizadoras simplesmente não têm conta de demonstrativo, e isso é correto. O sistema nunca inventa um destino para elas.

Esse vínculo que a origem já declara é aproveitado no de-para como sugestão, o que poupa boa parte da digitação inicial. Uma categoria que deixa de existir na origem não é apagada aqui, ela passa a constar como ausente, porque pode haver decisão de de-para apontando para ela.

5.5 Plano contábil e a conta do banco

O plano contábil é o plano de contas do sistema onde o escritório de fato lança, e ele é importado por planilha, por cliente. Entram o plano exportado do Domínio, como ele sai, e a planilha no modelo da plataforma (CSV, XLSX ou XLS), com quatro colunas: código reduzido, nome, tipo (analítica ou sintética) e, opcionalmente, classificação.




Figura 4. O plano contábil na ordem da classificação, com a sintética em cima das analíticas dela, **Nova conta** no topo e o lápis de editar em cada linha. Abaixo, a conta do banco de cada conta de origem. Só contas analíticas e ativas podem receber lançamento.

Como a importação se comporta

- A planilha entra inteira ou não entra. Se uma linha estiver inválida, o arquivo é recusado e nada é gravado, com o motivo indicado linha a linha.
- Reimportar não duplica: o sistema casa pelo código reduzido, atualiza o que mudou e marca como inativa a conta que sumiu da planilha. Nada é apagado, porque pode haver decisão antiga apontando para aquela conta.
- Só conta analítica e ativa pode ser escolhida como destino. Conta sintética é recusada, com a explicação.
- **O plano exportado do Domínio entra sem edição**, em .xls ou .xlsx, do jeito que o sistema grava. Um arquivo que só tem cara de planilha (uma página salva com a extensão .xls, por exemplo) é recusado com o motivo e a instrução de salvá-lo como .xlsx ou CSV.
- **Na planilha do modelo, o cabeçalho é lido pela grafia comum**: maiúsculas, acentos e espaços não importam, e “Código Reduzido” vale por “codigo_reduzido”. O tipo aceita analítica, sintética ou só a inicial, A ou S. Sinônimo não vale: uma coluna chamada “conta” não é lida como código.
- **A lista sai na ordem da classificação, como no Domínio**: cada sintética em cima, as analíticas dela logo abaixo, com o nome recuado pelo nível. Em planilha feita à mão, use a mesma largura em cada nível (01, 02… 10); senão 1.1.10 vem antes de 1.1.2, como no próprio Domínio.

Incluir ou editar uma conta sem reimportar

A conta criada no sistema contábil depois da importação entra pelo botão **Nova conta**, com as mesmas regras da planilha, e aparece na lista no lugar da classificação. O lápis da linha edita nome, tipo, classificação e situação. Quem faz isso é a equipe do escritório, a mesma que importa o plano.

Duas coisas a edição não deixa fazer. O código reduzido não se edita, porque é ele que vai no arquivo contábil e que casa a reimportação. E uma conta usada por alguma decisão do de-para, ou como conta do banco, não vira sintética nem inativa pela edição: a recusa diz quantas decisões e associações dependem dela. Um código que o cliente já tem é recusado no próprio campo; se a conta existente estiver inativa, ela se reativa pela edição.

A conta do banco

Uma partida tem dois lados. O lado da categoria vem do de-para; o lado do banco vem daqui: para cada conta de origem do cliente (cada conta corrente, cartão ou aplicação), indica-se qual conta contábil a representa. Há ainda a possibilidade de definir uma conta padrão, usada quando o arquivo enviado pelo cliente não traz a informação de conta.

> **SEM A CONTA DO BANCO, NÃO SAI ARQUIVO**
>
> Se uma linha tiver categoria decidida mas nenhuma conta de banco resolvível, a materialização é bloqueada com um aviso que aponta exatamente essa configuração. É proposital: um arquivo contábil com um lado da partida em branco seria recusado na importação, ou pior, aceito errado.

5.6 Glossário do cliente

O glossário é o vocabulário contábil daquele cliente, escrito uma vez e usado em todas as conciliações seguintes. É onde mora o conhecimento que hoje costuma ficar na cabeça de quem fecha o mês.

Cada entrada tem um tipo:

TIPO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO
Categoria	Explica quando uma categoria do plano deve ser usada, e quando não deve.	“Compra de insumos: farinha, fermento e açúcar. Não usar para embalagem, que tem categoria própria.”
Fornecedor típico	Registra quem é um fornecedor recorrente e como ele aparece no extrato.	“Moinho Santa Clara: fornecedor de farinha, boletos quinzenais entre R$ 2.000 e R$ 8.000.”
Regra de auditoria	Fixa uma regra de classificação que vale para aquele cliente.	“IOF nunca é juros: vai para despesa financeira própria.”

Essas entradas são usadas como referência na análise de classificação. Uma regra registrada hoje passa a ser cobrada em toda conciliação daquele cliente, inclusive quando quem revisa for outra pessoa.

CAPÍTULO 6

O fechamento: conciliação

6.1 Criar a conciliação

Na tela **Conciliações** do cliente, o botão de criar abre uma gaveta lateral. São três decisões: a conta, o mês e os arquivos.

1. Escolha a conta bancária e o mês de referência.
2. Anexe o extrato ou a fatura. Se o extrato veio quebrado, anexe todas as partes: elas entram na mesma conciliação e formam um resumo único.
3. Confira a prévia da extração. O sistema mostra o que leu de cada arquivo antes de qualquer coisa ser gravada.
4. Confirme. Daí em diante o processamento roda sozinho e o sino avisa quando terminar.

Fatura de cartão

Quando a conta escolhida é um cartão de crédito, o passo dos arquivos ganha o bloco **Fatura do cartão**:

- **Compras do cartão no Omie** vem com o processo do cliente (seção 5.1) e pode ser trocado só para esta conciliação, sem mudar o cadastro.
- **Vencimento da fatura** vem lido do próprio arquivo, para conferir ou corrigir. No processo do vencimento ele é obrigatório, porque é por ele que as compras são procuradas; no processo da data da compra, é só informativo.




Figura 5. O passo dos arquivos numa fatura de cartão de um cliente que lança no vencimento. O vencimento foi lido do PDF e pode ser corrigido antes de confirmar.

> **SEM VENCIMENTO, NÃO HÁ LOTE PARA PROCURAR**
>
> No processo do vencimento, uma conciliação de cartão sem a data de vencimento é recusada antes de gravar qualquer coisa, com o pedido de informar a data. Quando a fatura imprime o vencimento sem o ano, o sistema completa o ano pela data das compras.

Formatos e limites

- Aceita PDF, XLSX e CSV. Planilha no formato antigo .xls é recusada, com a orientação de salvá-la como .xlsx ou .csv.
- Até 20 MB por arquivo.
- O conteúdo do arquivo é verificado, não apenas a extensão. Um arquivo renomeado não passa.
- O mesmo arquivo anexado duas vezes na mesma conciliação é recusado.

A TRAVA DO SALDO

Depois de ler o arquivo, o sistema soma o que extraiu e confere contra o saldo declarado no próprio documento. Se a conta não fechar, a confirmação da prévia é bloqueada e o motivo é exibido. É a rede que pega o arquivo truncado, a página que faltou e o PDF que veio cortado, antes que uma conciliação incompleta entre no sistema. Na fatura de cartão, o total conferido é o impresso nas primeiras páginas, mesmo quando um PDF longo é lido em partes.

6.2 O que o sistema faz sozinho

Confirmada a criação, três coisas acontecem em segundo plano, nesta ordem:

1. **Busca no ERP** os lançamentos daquela conta no período, incluindo alguns dias antes e depois do mês, para alcançar o lançamento que caiu na virada. No cartão lançado no vencimento da fatura, a busca é o lote do vencimento (seção 6.3).
2. **Cruza** cada movimentação do arquivo com os lançamentos encontrados, segundo as regras da próxima seção.
3. **Analisa a classificação** do que foi conciliado, usando o glossário do cliente como referência, e registra as anomalias encontradas.

O arquivo enviado não fica guardado. Ele é processado em memória e descartado; o que permanece é o resultado estruturado da leitura.

6.3 Como o cruzamento decide

Esta é a parte que precisa ser previsível, e por isso ela é publicada em detalhe. Não há modelo estatístico, aprendizado ou heurística: são regras fixas.

CRITÉRIO	REGRA
Valor	Diferença de até R$ 0,01 é considerada o mesmo valor. Acima disso, não é par.
Data	Mesma data: conciliado. De 1 a 3 dias de diferença: conciliado com data divergente, e uma anomalia é registrada. Acima de 3 dias: não é par.
Fornecedor	Entra como desempate quando dois candidatos empatam em valor e data. A semelhança entre o nome no extrato e o cadastro do ERP favorece o par mais provável, mas nunca elimina um candidato sozinho.
Exclusividade	Um lançamento do ERP casa com uma única linha do extrato, e vice-versa. Não existe par repetido.

O cruzamento acontece em passadas, da evidência mais forte para a mais fraca: primeiro todos os pares de data exata, depois os de um dia de diferença, e assim por diante. Isso impede que uma linha ambígua, processada antes, leve o lançamento que pertencia a outra.

> **POR QUE 3 DIAS, E POR QUE FIXO**
>
> Três dias cobrem o caso real de pagamento feito na sexta e compensado na segunda. O valor não é configurável de propósito: uma tolerância ajustável vira uma discussão por cliente, e o resultado de uma conciliação deixaria de ser comparável com o de outra.

Cartão lançado no vencimento da fatura: o lote

Quando o cliente lança as compras do cartão em lote, no vencimento da fatura (seção 5.1), a data da compra não diz em que dia ela está no Omie: uma parcela comprada em julho pode estar no lote de outubro. Nesse processo, e só nele, a regra muda:

- O Omie é lido no **lote da fatura**: de 3 dias antes a 3 dias depois do vencimento confirmado na criação. Os títulos em aberto entram pelo vencimento deles, no mesmo intervalo.
- O par sai pelo **valor** (até R$ 0,01), dentro do lote, e continua exclusivo. Entre dois candidatos de mesmo valor, decide a semelhança do fornecedor e, empatando, a ordem das linhas.
- Todo par é **conciliado**. Não existe data divergente nesse processo: a distância entre a compra e o vencimento é o jeito de o cliente lançar, não um erro.
- Duas compras de mesmo valor com um único lançamento no lote: uma casa, e a outra fica sem lançamento no Omie.

É por isso que a revisão de uma conciliação assim mostra, no cabeçalho, **Compras lançadas no vencimento da fatura · Lote da fatura** com a data: ela avisa que o cruzamento foi feito pelo lote, e não pela data de cada compra. A conciliação de cartão no processo de sempre mostra **Compras lançadas na data da compra**.

> **POR QUE NÃO AUMENTAR A TOLERÂNCIA**
>
> Ampliar os 3 dias para alcançar o vencimento casaria compras recorrentes de mesmo valor (a mesma assinatura, todo mês) com a fatura errada. O processo do cliente é declarado no cadastro, e o cruzamento segue o que foi declarado.

6.4 Revisar o resultado

A tela da conciliação abre com o resumo em cartões, o confronto de saldos e os arquivos que a compõem. Abaixo, quatro abas organizam o que precisa de atenção.




Figura 6. A conciliação processada. Os cartões do topo dão o retrato imediato; o bloco **Resumo geral** confronta o saldo do arquivo com o do ERP e marca **Conferido** quando a diferença é zero. No cabeçalho, **Reprocessar com o Omie** e **Exportar relatório**.

ABA	O QUE TRAZ
Movimentações	Todas as linhas do extrato, com a situação de cada uma: conciliada, conciliada com data divergente, sem correspondência no ERP ou ignorada na revisão.
Divergências Omie	O contrário: o que está lançado no ERP e não apareceu no extrato. Inclui títulos previstos e atrasados.
Anomalias	Os apontamentos da análise, com severidade e status.
Resumo	Os totais consolidados da conciliação.

Cada aba tem filtros próprios e busca por descrição. Qualquer linha aceita uma observação escrita pelo revisor, que fica salva na conciliação e sai no relatório.

O que a plataforma já escreveu no Omie

Na aba **Movimentações**, e na linha de **Anomalias** que aponta para ela, a situação ganha um segundo selo quando a plataforma já escreveu algo no Omie para aquela compra:

- **Lançado no Omie · nº**: lançamento direto na conta do cartão, com o número dele.
- **Provisionado · título nº**: título criado no Contas a Pagar, com o número (e a baixa, quando houve, no detalhe do selo).
- **Lançamento parado · passo**: a provisão começou e parou num passo; a linha oferece **Retomar lançamento**, que continua de onde parou sem criar nada em dobro (seção 6.6).

O selo vem do registro guardado no servidor, não de uma lembrança da tela: aparece igual para qualquer pessoa, em qualquer dia. A compra lançada continua **Sem Omie** até um reprocessamento encontrar o par no Omie.




Figura 7. Duas compras com escrita no Omie: a primeira provisionada, com o número do título; a segunda parada no passo da baixa, com **Retomar lançamento**.

Reprocessar com o Omie

Depois de lançar ou corrigir algo no Omie, o botão **Reprocessar com o Omie**, no cabeçalho da conciliação, busca os lançamentos de novo e refaz o cruzamento com as mesmas linhas do arquivo, sem excluir a conciliação nem ler o arquivo outra vez. Vale também para a conciliação já concluída. Dois cliques não disparam dois processamentos, e cliente encerrado não reprocessa.

> **A REVISÃO RECOMEÇA DO ZERO**
>
> Antes de confirmar, a tela diz o que se perde: as anomalias, com as resoluções e os vereditos dados a elas; as notas e as ações registradas nas movimentações e nas divergências do Omie; e a análise da IA, que roda de novo no fim do cruzamento. O que a plataforma já lançou no Omie continua lançado: nenhuma compra é enviada de novo, e o cruzamento volta a encontrá-la.

6.5 Anomalias e o veredito do revisor

Anomalia é tudo que passou pelo cruzamento e ainda assim merece um olhar humano. O caso mais interessante não é o erro de soma: é a classificação suspeita, quando o valor está certo mas a categoria não parece a correta para aquele cliente.




Figura 8. A aba de anomalias. Cada apontamento tem severidade, tipo, origem e status. A coluna **O flag procedia?** é onde o revisor responde se o apontamento fazia sentido.

O veredito serve para duas coisas. A primeira é operacional: marcar como **Procedente** ou **Improcedente** deixa registrado o que foi decidido, com autor e data. A segunda é de qualidade: um tipo de apontamento que é sempre julgado improcedente num cliente é sinal de que falta uma regra no glossário daquele cliente.

Resolver uma anomalia é uma ação separada do veredito, e as duas convivem: um apontamento pode ser procedente e já resolvido, ou improcedente e encerrado sem ação.

6.6 Lançar no Omie o que faltou

As compras de fatura de cartão sem lançamento correspondente no ERP costumavam virar uma lista para alguém redigitar. O Hologram OS lança essas compras no Omie do cliente, de duas formas, escolhidas compra a compra, no processo da data da compra e no do vencimento da fatura.

Na aba de movimentações, as linhas sem correspondência podem ser selecionadas em lote; **Lançar no Omie** abre a gaveta onde cada compra é classificada, uma a uma ou com **Aplicar a todas**. Nada sai antes de **Confirmar e lançar**, e o resumo final diz, em cada linha, o número e onde ela entrou.

As duas formas

Provisionar no Contas a Pagar

O padrão. Cria um título com fornecedor e vencimento, que aparece no fluxo de caixa do cliente. A emissão é a data da compra e o vencimento é o da fatura (ou a data da compra, se a conciliação não tem vencimento). No processo da data da compra, o título é baixado na conta do cartão, na data da compra. No processo do vencimento, o título fica a vencer, sem baixa: a baixa depende do pagamento efetivo da fatura, que é feito pelo cliente.

Lançar direto na conta do cartão

Um lançamento avulso na conta do cartão, sem título, na data da compra, com uma categoria só. Só existe no processo da data da compra: no do vencimento ele gravaria uma data que o cliente não usa, e a gaveta oferece só a provisão, explicando por quê.

O que a provisão pede

- **Categoria.** Uma, ou **Dividir em categorias** para repartir a compra em valor, de 2 a 10 partes, num título só. O caso típico é a compra internacional: R$ 103,80 viram R$ 100,00 na categoria do gasto

e R$ 3,80 em IOF. A tela mostra quanto falta ou sobra, e a soma tem de fechar com o valor da compra.

- **Fornecedor.** O CNPJ, procurado no Omie do cliente com **Buscar no Omie**. Se o CNPJ não tem cadastro, informam-se razão social e e-mail, e o fornecedor é cadastrado na hora do lançamento. Sem CNPJ, vale o fornecedor padrão do cliente (seção 5.1). Sem nenhum dos dois, a compra fica de fora, com o motivo.
- **Rateio por departamento.** Em percentual, somando 100%, com o valor de cada parte só para conferência. Obrigatório quando o cliente exige (seção 5.1); opcional nos demais.



Figura 9. A gaveta **Lançar no Omie** na provisão: a compra dividida em duas categorias, o fornecedor encontrado pelo CNPJ e o rateio em dois departamentos.

> **CADASTRAR FORNECEDOR NÃO SE DESFAZ**
>
> Ao receber o primeiro título, o Omie cria sozinho uma conta contábil para o fornecedor novo, e a partir daí o cadastro não pode mais ser apagado pela integração. Confira razão social, CNPJ e e-mail antes de confirmar.

Quando algo falha no meio

A provisão é feita em passos (fornecedor, título e, quando há, baixa), e cada passo guarda o número que o Omie devolveu antes de seguir. Se um passo falha, a linha mostra **Lançamento parado** com o passo, e **Retomar lançamento** continua dali, sem repetir o que já foi criado. Título criado e baixa recusada é um resultado possível, e o resumo diz isso com os números. Competência já fechada no Omie aparece na linha, com a mensagem do ERP.

> **LIMITES DELIBERADOS**
>
> **Estorno é bloqueado**, nas duas formas. A representação de crédito na escrita ainda não foi liberada pela equipe, e lançar um estorno no palpite poderia registrá-lo como uma segunda despesa.
>
> **Falha de comunicação nunca reenvia às cegas.** No lançamento direto, se a resposta do ERP não chegar, a linha fica marcada para conferência manual em vez de ser lançada de novo. Na provisão, o envio é repetido com a mesma identificação, que o Omie reconhece e não duplica, até três vezes; depois disso, a linha também fica para conferência no Omie. Ao repetir, vale o que foi enviado da primeira vez: se a compra foi alterada nesse meio tempo, o Omie devolve o título já criado. O critério interno é explícito: um único lançamento duplicado em produção e o recurso é desligado inteiro.

Este é o único ponto em que a plataforma escreve no ERP. Todo o resto é leitura. Por ser uma escrita na contabilidade do cliente, cada forma é liberada ambiente a ambiente, de forma consciente; quando uma delas está desligada, a gaveta diz isso na linha.

6.7 Relatório em Excel e painel

O botão **Exportar relatório** gera a planilha completa da conciliação: as movimentações com a situação de cada uma, as divergências, as anomalias e o resumo. É o arquivo que se arquiva no fechamento ou se envia a quem pediu explicação.

O **Painel** do cliente resume o fechamento do mês corrente: as conciliações do mês, as anomalias em aberto, as compras do cartão ainda não lançadas no Omie e o andamento do de-para em cada destino. Abaixo vêm a carteira em aberto, o fluxo previsto pelos vencimentos e a atividade recente, com o estado da origem.




Figura 10. O painel do cliente. No alto, o fechamento do mês em quatro blocos; abaixo, a carteira em aberto, a receber e a pagar, com a abertura por faixa de atraso.

CAPÍTULO 7

A ponte contábil

A conciliação responde “o extrato bate com o ERP?”. A ponte contábil responde outra pergunta: “o mês inteiro deste cliente, classificado do jeito que o escritório decidiu, cabe em um arquivo que o sistema contábil importa?”. São caminhos independentes, e o segundo é onde o escritório ganha escala.

7.1 A base de movimentos

A ponte não lê a conciliação. Ela trabalha sobre uma base própria: todos os lançamentos do cliente em uma competência, vindos da origem, sem recorte de conta. Essa base é atualizada pelo botão de sincronizar, dentro da tela do de-para.

A sincronização nunca apaga. Um lançamento que existia e não veio na nova leitura é marcado como ausente na origem, e continua visível. O que sumiu do ERP não some do histórico do escritório sem deixar rastro.

7.2 Cliente sem ERP: origem por arquivo

Para o cliente que não tem ERP, a mesma base é alimentada pela planilha que ele manda todo mês. A configuração é feita uma única vez, na aba **Origem por arquivo**.




Figura 11. O mapeamento de colunas. Escolhe-se um arquivo do cliente para ver as colunas reais dele e diz-se qual coluna é cada campo. Nada é inferido, inclusive a convenção de sinal.

Declara-se qual coluna é a data, qual é a descrição, qual é o valor e qual é a categoria, além do formato numérico. A convenção de sinal é escolhida explicitamente entre três possibilidades:

- **Valor com sinal**: a coluna já vem negativa nas saídas e positiva nas entradas.
- **Coluna de natureza**: uma coluna diz se a linha é débito ou crédito, e o valor vem sem sinal.
- **Colunas separadas**: débito e crédito em duas colunas distintas, ambas sem sinal.

Feito o mapeamento, o envio mensal é direto: escolhe-se a competência, anexa-se o arquivo e, opcionalmente, informa-se o total esperado para conferência. As linhas entram na base de movimentos exatamente como as do ERP entrariam, e seguem para o de-para pelo mesmo caminho.

> **O ARQUIVO ENTRA INTEIRO OU NÃO ENTRA**
>
> Cabeçalho que não bate com o mapeamento, linha inválida ou total declarado divergente resultam em recusa, com o motivo apontado, e nenhuma linha é gravada. Enviar o mesmo arquivo duas vezes é recusado; enviar uma versão corrigida da mesma competência substitui a anterior, e as linhas antigas passam a constar como ausentes.

7.3 O de-para

Aqui mora a decisão central do Hologram OS: para onde cada categoria de origem vai, em cada destino. O bloco **Como funciona**, no topo da tela (recolhível), resume as quatro palavras que a tela usa:

Destino

Para onde a classificação vai: demonstrativo contábil, fluxo de caixa, conta contábil e outros. A mesma categoria pode ir para lugares diferentes em cada destino.

Alvo

A linha do destino que recebe a categoria, com código e nome. Os alvos vêm do catálogo da organização; na conta contábil, vêm do plano contábil do próprio cliente (seção 5.5).

Decisão

Para qual alvo cada categoria do cliente vai naquele destino, ou “Não mapear”. Vale a partir de uma competência.

Herdada

A decisão proposta pela conta de demonstrativo que a categoria já traz no Omie (só no demonstrativo). Fica herdada até alguém confirmar ou alterar.




Figura 12. As decisões de um destino, com o bloco **Como funciona** aberto. Os cinco indicadores mostram o universo de categorias e em que estado cada grupo está; clicar num deles filtra a lista.

O catálogo de alvos da organização

Os alvos de cada destino (menos a conta contábil) formam um catálogo da organização, que vale para todos os clientes dela. Ele fica em **Configurações > Destinos do de-para**, para o administrador da organização: a lista dos destinos com a quantidade de alvos e, por destino, os alvos, com **Adicionar alvos** (cola-se uma lista de "código;nome", uma por linha, e entram todos de uma vez), editar o nome e inativar.




Figura 13. Os destinos da organização e os alvos do demonstrativo contábil. A conta contábil aparece sem catálogo: o alvo dela é o plano contábil de cada cliente.

Uma organização nova começa com os destinos e nenhum alvo. No de-para de um cliente, o aviso de catálogo vazio oferece ao administrador **Cadastrar alvos** e **Criar alvos a partir das contas de demonstrativo deste cliente**: a plataforma mostra as contas de demonstrativo que as categorias do Omie do cliente já declaram, com o nome que o Omie devolve, e só cria as que a pessoa confirmar. Nada entra no catálogo sozinho, porque ele vale para todos os clientes. Quem não administra o catálogo lê o aviso e sabe a quem pedir.

Sem destino escolhido, a tela abre no demonstrativo; se o demonstrativo ainda não tem alvos e o cliente já tem plano contábil, ela abre na conta contábil, onde já dá para trabalhar.

Os estados de uma categoria

ESTADO	O QUE QUER DIZER
Herdada da origem	O plano de contas do ERP já declara um destino para essa categoria, e a plataforma propõe o mesmo. Basta confirmar.
Confirmada	Alguém da equipe assumiu a decisão, herdada ou digitada.
Não mapear	Decisão explícita de que aquela categoria fica fora daquele destino. Transferência entre contas próprias no demonstrativo é o caso clássico.
Sem decisão	Ninguém decidiu ainda. É o que falta para fechar a competência.

“Não mapear” e “sem decisão” são coisas diferentes, e a distinção importa: a primeira é uma decisão tomada, a segunda é trabalho pendente.

Vigência

Toda decisão vale a partir de uma competência. Mudar a decisão de uma categoria não reescreve o passado: cria uma vigência nova, e o que já foi fechado continua explicado pela decisão que valia na época. Tentar alterar retroativamente uma competência já materializada é recusado.

Trabalho em lote

Três recursos aceleram a configuração inicial: confirmar todas as herdadas de uma vez, exportar as decisões em planilha para preencher fora do sistema e importar a planilha preenchida de volta. Na importação, uma conta inválida faz a planilha inteira ser recusada, para não deixar metade do de-para aplicada.

7.4 Prévia, partida e materialização

A aba **Prévia da competência** mostra como o mês fica com as decisões atuais, antes de qualquer coisa ser fechada.




Figura 14. A prévia de um mês no destino Conta contábil. Acima, a cobertura por valor; abaixo, a completude da partida, linha a linha, com conta, histórico e valor.

Dois números resumem a prévia, e os dois são calculados por valor, não por quantidade de linhas:

- **Cobertura**: quanto do valor com categoria já tem decisão.
- **Partida completa**: quanto do valor com conta decidida tem os dois lados da partida e o histórico prontos.

De onde sai a partida

A partida é derivada do sinal do lançamento, nunca do texto. Uma entrada debita a conta do banco e credita a conta decidida para a categoria; uma saída faz o contrário. O lado do banco vem da associação configurada na seção 5.5, e o histórico padrão é o texto que o escritório definiu ao decidir a categoria.

Materializar

Materializar fecha a competência naquele destino. Gera uma versão numerada, com tudo congelado: os códigos, os valores, a vigência que decidiu cada linha e o histórico do momento. Reimportar o plano contábil depois, ou trocar uma decisão, não muda o que já foi materializado. Se for preciso refazer, materializa-se de novo e nasce a versão seguinte, sem que a anterior deixe de existir.

7.5 Gerar o arquivo do sistema contábil

Da versão materializada sai o arquivo que a contabilidade importa. A seção fica na própria tela do de-para, abaixo da prévia.




Figura 15. Cada geração fica registrada: quando, por quem, de qual versão do de-para, com qual layout, quantas linhas e o valor total. O arquivo pode ser baixado de novo a qualquer momento.

Três garantias definem essa etapa:

1. **Nada é enviado automaticamente.** Uma pessoa gera, confere e baixa. A importação no sistema contábil continua sendo um ato deliberado do escritório.
2. **A geração é determinística.** A mesma versão materializada com o mesmo layout produz exatamente os mesmos bytes, sempre. O conteúdo do arquivo não é guardado no servidor: cada download regenera o arquivo e confere a assinatura contra a que foi registrada na primeira geração. Se der diferença, o download é bloqueado em vez de entregar um arquivo diferente.
3. **O sistema recusa em vez de consertar.** Se a cobertura estiver parcial, se faltar um lado de partida ou se algum texto não couber nas regras do layout, a geração é recusada com o motivo, apontando as categorias envolvidas. Nada é truncado, substituído ou escapado sem aviso.

Layouts de exportação

O formato do arquivo é uma configuração da organização, não código: quais colunas, em que ordem, separador, codificação, formato de data e de valor. Existe um modelo pronto para o padrão Domínio, e a partir dele criam-se variações.



Figura 16. Os layouts da organização. Cada alteração vira uma versão nova, e um arquivo gerado no passado continua explicado pela versão que o gerou. **Excluir** só vale para layout que nunca gerou arquivo (capítulo 9).

CAPÍTULO 8

Carteira de títulos

A conciliação sempre pede uma conta e um mês. A carteira faz o recorte oposto: todos os títulos a pagar e a receber em aberto, de todas as contas, sem recorte de período. É esse recorte que faz aparecer o título vencido há quatro meses, que nenhuma conciliação mensal traria.




Figura 17. A carteira. Dois blocos, a receber e a pagar, com o total em aberto, o que está a vencer, o que está vencido e a abertura por faixa de atraso. Clicar num valor filtra a lista abaixo.

Como ler os totais

Os valores do topo são calculados sobre a carteira inteira, não sobre a página visível. O atraso é medido na data da consulta e aberto em quatro faixas: 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 90 dias. A lista abaixo aceita filtro por tipo, ordenação e busca, e o cabeçalho acompanha a rolagem.

A carteira é atualizada por uma rotina diária. O botão **Sincronizar agora** força a atualização quando se precisa da posição do momento, e a data da última atualização fica sempre visível ao lado.

Contexto do título

Um título vencido nem sempre é inadimplência. Pode haver acordo, antecipação, nota a cancelar ou cobrança suspensa. O contexto é o registro dessa informação no próprio título.

Cada registro tem um tipo, um texto livre, o autor e a data. O histórico é acumulativo: um contexto novo não apaga o anterior, e nada disso altera o título no ERP. A coluna **Contexto** da lista mostra quantos registros cada título tem, o que permite ver de relance o que já foi tratado.

Relatório de recebíveis




Figura 18. O relatório separa, para o que está vencido, a inadimplência real do que tem contexto registrado, nos dois sentidos: a receber e a pagar.

O relatório usa o contexto mais recente de cada título para separar dois grupos: **inadimplência real** (títulos vencidos sem contexto, ou marcados como perda provável) e **vencido com contexto** (aquilo que já tem explicação registrada). É a diferença entre “temos R$ 97 mil vencidos” e “temos R$ 3 mil de inadimplência real, o resto está acordado”.

CAPÍTULO 9

Administração

A equipe da organização

Em **Configurações > Usuários**, o administrador cadastra e edita a equipe do escritório. Além de criar e desativar usuários, é ali que se define quem é gerente e quem é administrador.

Quando alguém da equipe muda de escritório, existe uma ação específica de transferência, em vez de apagar e recriar o usuário. A transferência preserva o histórico da pessoa, remove os acessos que não fazem mais sentido e é recusada enquanto ela for responsável por algum cliente ativo, para que nenhum cliente fique órfão.

Os usuários do cliente

Dentro de cada cliente há uma seção de usuários, onde se concede acesso às pessoas da empresa atendida. Elas entram com o próprio login e enxergam apenas aquele cliente: nem a lista de clientes do escritório, nem qualquer dado de outra empresa.

É o caminho natural para tirar da caixa de entrada as perguntas de rotina. Em vez de pedir o relatório por e-mail, o cliente entra e consulta a conciliação, a carteira e os títulos que já têm contexto registrado.

Catálogos da organização

Categorias de cliente

Os rótulos usados para organizar a lista de clientes. Cada organização tem os seus.

Destinos do de-para

Os alvos de cada destino do de-para, descritos na seção 7.3: criados em lote, editados e inativados pelo administrador da organização.

Layouts de exportação

Os formatos de arquivo contábil, descritos na seção 7.5. Um layout que nunca gerou arquivo pode ser excluído (**Excluir**, na linha); um que já gerou fica, porque cada arquivo baixado de novo é refeito pela versão do layout que o gerou, e a recusa diz quantos arquivos dependem dele.

Tipos de anomalia

O catálogo de apontamentos que a análise pode gerar. É comum a todas as organizações do Hologram OS, e por isso mantido pela administração da plataforma; a organização consulta e usa.

Encerrar um cliente

Quando um cliente deixa a carteira, a saída não é apagar tudo. O encerramento separa quem o cliente *é* do que *aconteceu*:

- Sai a identificação: o nome dá lugar a um rótulo anônimo, as credenciais são removidas e os usuários daquele cliente são anonimizados e desativados.
- Sai o que era sigiloso: a chave de criptografia do cliente é destruída, o que torna todo o conteúdo cifrado dele definitivamente ilegível.
- Fica o operacional: conciliações, valores, datas e materializações continuam disponíveis, apenas para leitura.

O encerramento é terminal. Um cliente que volta entra como cadastro novo. Para o caso em que o titular exige o apagamento completo dos dados, existe a exclusão definitiva, que remove tudo, e que é conduzida pela administração da plataforma.

CAPÍTULO 10

Segurança, privacidade e LGPD

Um escritório contábil guarda, em nome de terceiros, alguns dos dados mais sensíveis que uma empresa tem. Estas são as decisões de projeto do Hologram OS que sustentam essa responsabilidade, descritas sem jargão.

Cada cliente tem a própria chave

Os dados sensíveis de um cliente (credenciais, descrições de lançamento, observações, nomes de categoria e histórico) são cifrados com uma chave exclusiva dele, e o conteúdo cifrado de um cliente não é decifrável no contexto de outro. A chave de cada cliente é guardada trancada por uma chave-mestra que fica num cofre de chaves gerenciado, do qual nunca sai; ninguém da equipe tem acesso direto a ela.

É essa arquitetura que torna o encerramento de cliente realmente efetivo: destruir a chave de um cliente basta para tornar todo o conteúdo sigiloso dele ilegível de uma vez.

Isolamento em dois níveis

O primeiro nível separa clientes: um usuário do cliente alcança apenas a própria empresa. O segundo separa organizações: o escritório vizinho hospedado na mesma plataforma não alcança nem o nome dos seus clientes, nem os nomes da sua equipe.

A verificação não acontece só na tela. Cada consulta ao banco de dados já sai restrita ao que o usuário pode ver, de modo que uma tentativa de acessar um recurso de outro cliente responde como se ele não existisse, sem revelar nem que existe.

Processamento por inteligência artificial

Dois pontos do fluxo usam um provedor externo de inteligência artificial, a Anthropic:

- **Leitura do arquivo da conciliação.** O extrato ou a fatura enviada é lido pelo provedor, que extrai as movimentações. Na plataforma, o arquivo é processado em memória e não fica armazenado; no provedor, vale a retenção descrita abaixo.
- **Análise de classificação.** Para apontar classificações suspeitas, a plataforma envia ao provedor a descrição de cada movimentação conciliada, com o valor, o fornecedor e a categoria lançados no ERP, junto com o glossário do cliente.

O envio é feito pela API comercial da Anthropic, sob os termos comerciais dela. Por esses termos, o conteúdo enviado não é usado para treinar modelos. Pela política de retenção da API, o conteúdo enviado e a resposta são apagados pelo provedor em até 30 dias, com exceções previstas: conteúdo sinalizado pelos sistemas automáticos de segurança do provedor como violação da política de uso

pode ser guardado por até 2 anos, e há retenção quando a lei exige. O processamento acontece fora do Brasil: o provedor armazena dados apenas nos Estados Unidos e não oferece região na América do Sul.

O cruzamento com o ERP não usa inteligência artificial: são as regras fixas da seção 6.3. A planilha da origem por arquivo também não passa pelo provedor, porque é lida pelo mapeamento de colunas. E a IA nunca decide: ela aponta, e quem decide é uma pessoa.

O que não é guardado

- **O arquivo original.** Extratos e faturas são processados em memória e descartados. O que fica é o resultado estruturado da leitura.
- **Nomes de terceiros.** Razão social de fornecedor e nome de categoria não ficam armazenados em texto legível; são buscados na origem no momento em que a tela precisa exibi-los.
- **Senhas.** Guardadas apenas como resumo criptográfico irreversível, jamais em texto.

Valores e datas ficam em texto legível, de propósito: são números sem identificação, necessários para ordenar, filtrar e somar.

Trilha de acesso

Visualizações e exportações de relatório, além de todas as tentativas de acesso negadas, ficam registradas. O registro guarda apenas identificadores, data e hora, nunca o conteúdo consultado. Navegação dentro do próprio cliente não gera registro, para que a trilha continue útil em vez de virar ruído.

Disponibilidade e monitoramento

A plataforma roda em infraestrutura gerenciada, com monitoramento ativo. Falhas no processamento de uma conciliação, na comunicação com o ERP ou em qualquer rotina automática geram alerta para a equipe responsável, independentemente de alguém ter reportado o problema.

CAPÍTULO 11

Limites conhecidos

Um manual honesto diz também onde o produto para. Estes são os limites atuais do Hologram OS, com o motivo de cada um. Nenhum deles é acidental.

LIMITE	MOTIVO
Estorno não é lançado no ERP	A representação de crédito na API do ERP não foi validada contra a operação real. Lançar no palpite poderia registrar um estorno como segunda despesa.
O lançamento no ERP cobre fatura de cartão	O fluxo foi construído e verificado para a conta de cartão. Outras contas continuam apenas em leitura.
Lançamento parado sem resposta do ERP	Depois de três envios sem confirmação no mesmo passo, a linha fica para conferência no Omie, e a tela ainda não oferece como dar a linha por resolvida. Reenviar no escuro arriscaria uma escrita a mais na contabilidade do cliente.
Fornecedor cadastrado pela plataforma não se apaga	O Omie cria uma conta contábil para o fornecedor no primeiro título e, a partir daí, recusa apagá-lo pela integração.
Um cliente tem um tipo de origem	Permitir ERP e arquivo ao mesmo tempo abriria caminho para a mesma movimentação entrar duas vezes.
Tolerância de data fixa em 3 dias	Tolerância configurável por cliente tornaria o resultado de uma conciliação incomparável com o de outra.
O arquivo contábil não é enviado sozinho	A importação no sistema contábil é um ato deliberado do escritório, e assim permanece.
Integração bancária direta	Hoje os lançamentos entram pelo ERP ou por arquivo. A conexão direta com bancos está no plano de evolução, não no produto atual.

> **COMO O PRODUTO EVOLUI**
>
> Cada ciclo de desenvolvimento termina com uma validação feita por uma pessoa, fora do ambiente automatizado: a suíte completa de testes, o teste de acessibilidade da interface em três temas e um roteiro de uso ponta a ponta, na tela. O que não passa nessa validação não é entregue. É a mesma disciplina que sustenta as afirmações deste manual.

APÊNDICE A

Recusas e o que fazer

O Hologram OS prefere recusar com explicação a aceitar com defeito. Esta tabela reúne as recusas mais comuns, o que cada uma significa e qual é a saída.

O QUE APARECE	O QUE SIGNIFICA	O QUE FAZER
Já existe conciliação para esta conta e este mês	O recorte conta mais mês é único.	Abrir a conciliação existente e anexar o arquivo a ela.
Arquivo já enviado nesta conciliação	A mesma parte foi anexada duas vezes.	Conferir as partes já anexadas na lista de arquivos.
O saldo extraído não fecha	A soma das linhas lidas não bate com o saldo declarado no documento.	Conferir se o arquivo está completo. Extrato com páginas faltando é a causa mais comum.
O arquivo excede o limite	Arquivo acima de 20 MB.	Dividir o extrato em partes e anexar todas à mesma conciliação.
Este cliente não tem origem conectada	Falta conectar o ERP ou a origem por arquivo.	Ir a Contas Bancárias do cliente e conectar a origem.
A origem está com erro	A credencial foi recusada, em geral porque mudou no ERP.	Reconectar com a credencial atual.
Cabeçalho divergente no envio de arquivo	As colunas do arquivo não batem com o mapeamento configurado.	Ajustar o mapeamento ou pedir ao cliente o arquivo no formato de sempre.
Total declarado divergente	A soma das linhas não bate com o total informado no envio.	Conferir o arquivo antes de reenviar. Nada foi gravado.
Conta do banco pendente	Há linha com categoria decidida e sem conta contábil para o lado do banco.	Associar a conta de origem a uma conta contábil, na tela do plano contábil.
Cobertura parcial na geração	Existem categorias sem decisão na competência.	Decidir as pendentes no de-para e materializar de novo.
Texto não cabe no layout	Um histórico contém caractere que quebraria o arquivo, como o separador de colunas.	Ajustar o histórico padrão da decisão. Nada é truncado automaticamente.
Informe o vencimento da fatura	Conciliação de cartão de um cliente que lança no vencimento, sem a data de vencimento.	Informar o vencimento impresso na fatura, no bloco Fatura do cartão.
Formato de arquivo não suportado (.xls)	No plano contábil ou na origem por arquivo: o arquivo tem extensão .xls mas não é uma planilha do Excel (por exemplo, uma página salva como .xls). Na conciliação, o .xls não é aceito.	Abrir no Excel e salvar como .xlsx ou CSV.

O QUE APARECE	O QUE SIGNIFICA	O QUE FAZER
Já existe conta com este código	O cliente já tem uma conta com o código reduzido informado, ativa ou inativa.	Editar a conta existente; se ela estiver inativa, reativá-la pela edição.
Conta em uso	Tentativa de tornar sintética ou inativa uma conta usada por decisões do de-para ou como conta do banco.	Trocar antes as decisões ou a conta do banco que apontam para ela, ou reimportar o plano.
Sem fornecedor (fornecedor pendente)	A compra não tem CNPJ cadastrado no Omie, nem dados para cadastrar, e o cliente não tem fornecedor padrão.	Buscar o CNPJ, informar razão social e e-mail, ou definir o fornecedor padrão no Editar Cliente.
Este cliente exige rateio por departamento	A compra foi provisionada sem departamentos num cliente que exige rateio.	Ratear a compra entre os departamentos, somando 100%.
Lançamento desativado neste ambiente	A forma escolhida (provisão ou lançamento direto) não está liberada no ambiente.	Usar a outra forma, se estiver liberada, ou falar com o suporte.
Competência fechada no Omie	O Omie recusou o título ou o lançamento porque o mês está fechado no ERP.	Conferir o fechamento com quem administra o Omie do cliente antes de lançar de novo.
Layout já gerou arquivos	Tentativa de excluir um layout que já produziu arquivo contábil.	Nada a fazer: o layout fica, porque o download refaz cada arquivo pela versão que o gerou.
Cliente encerrado	Toda escrita em cliente encerrado é bloqueada.	Apenas leitura. Um cliente que retorna entra como cadastro novo.

APÊNDICE B

Checklist do fechamento

Uma vez, por cliente novo

1. Cadastrar o cliente e definir o responsável. Com Omie, declarar como as compras do cartão entram no ERP (na data da compra ou no vencimento da fatura) e, se o cliente provisiona no Contas a Pagar, se exige rateio por departamento e qual é o fornecedor padrão.
2. Conectar a origem (ERP ou arquivo) e confirmar que ela ficou ativa.
3. Sincronizar as contas bancárias.
4. Sincronizar as Categorias do Omie (o plano da origem) e observar quantas categorias já trazem destino declarado.
5. Importar o plano contábil do cliente (o .xls do Domínio entra como sai) e associar a conta contábil de cada conta de origem.
6. Conferir se a organização já tem os alvos do de-para; numa organização nova, cadastrá-los em Destinos do de-para ou a partir das contas de demonstrativo do cliente.
7. Registrar no glossário as regras que hoje só existem na cabeça de quem atende o cliente.
8. Percorrer o de-para: confirmar as herdadas, decidir as pendentes e marcar o que fica fora do destino.
9. Conceder acesso às pessoas do cliente, se for o caso.

Todo mês

1. Criar a conciliação de cada conta do mês e conferir a prévia antes de confirmar. No cartão lançado no vencimento, conferir o vencimento da fatura lido do arquivo.
2. Aguardar a notificação e revisar: divergências primeiro, anomalias depois.
3. Dar o veredito nas anomalias e registrar as observações que explicam o mês.
4. Lançar no ERP as compras de cartão que faltaram: provisionar no Contas a Pagar (com fornecedor, categoria e, se o cliente exige, rateio) ou, no processo da data da compra, lançar direto. Depois, reprocessar com o Omie para a conciliação encontrar o que foi lançado.
5. Exportar o relatório em Excel e arquivar.
6. Sincronizar a base de movimentos da competência.
7. Conferir a prévia do de-para: cobertura e partida completa em 100%.
8. Materializar a competência.
9. Gerar o arquivo contábil, conferir e importar no sistema contábil.
10. Revisar a carteira e registrar contexto nos títulos vencidos que têm explicação.

APÊNDICE C

Glossário rápido

TERMO	DEFINIÇÃO
Alvo	A linha de um destino que recebe a categoria, com código e nome.
Anomalia	Apontamento gerado pela análise, com severidade e status, para uma situação que merece olhar humano.
Base de movimentos	Os lançamentos do cliente em uma competência, independentemente de conta, usados pela ponte contábil.
Carteira (de clientes)	O conjunto de clientes que um gerente alcança.
Carteira (de títulos)	Os títulos a pagar e a receber em aberto de um cliente.
Competência	O mês de referência dos dados.
Conciliação	O confronto de uma conta bancária com o ERP em um mês.
Contexto do título	Registro tipado que explica por que um título vencido não é inadimplência.
Cobertura	Percentual do valor com categoria que já tem decisão de de-para.
De-para	A decisão de para onde cada categoria de origem vai, em cada destino.
Destino	O uso dado à classificação: conta contábil, demonstrativo, fluxo de caixa e outros.
Divergência Omie	Lançamento que existe no ERP e não apareceu no extrato.
Glossário	O vocabulário contábil de um cliente: categorias, fornecedores típicos e regras de auditoria.
Lote da fatura	O intervalo de 3 dias antes a 3 dias depois do vencimento da fatura, onde a conciliação procura as compras do cartão de quem lança no vencimento.
Materialização	O fechamento de uma competência em um destino, em versão imutável.
Organização	O escritório contábil ou BPO que usa o Hologram OS.
Origem	De onde vêm as contas e os lançamentos do cliente.
Partida	O par de contas, débito e crédito, de uma linha do arquivo contábil.
Plano contábil	O plano de contas do sistema contábil de destino, importado por cliente.
Plano de Contas	A classificação que o ERP do cliente já usa. Na tela, Categorias do Omie.
Provisão	A compra lançada como título no Contas a Pagar do Omie, com fornecedor e vencimento.
Sem Omie	Linha do extrato sem lançamento correspondente no ERP.
Veredito	A resposta do revisor sobre se um apontamento procedia.
Vigência	A competência a partir da qual uma decisão de de-para passa a valer.