三落三起不容易，千山万壑出二汽

半拿铁 No.164 详介：中国第二汽车制造厂的崎岖建厂史



依据真实历史逐字稿编绘
（《丁丁历险记》平涂线描风格）

Gemini Notebook

1953年，一汽尚未动土，中央已决定筹建二汽。






朝鲜战场上汽车匮乏直接影响战局，
而国内广袤的版图也急需运力。

Gemini Notebook


二汽的诞生，经历了长达十余年的纸上拉锯。
国家经济的起伏直接决定了它的命运。
1953年：选址武汉/成都
1956-1957年：
“反冒进”停止
1958年：大跃进，拟建
“毛泽东汽车厂”于湖南
1960年：三年
困难时期下马
1964-1965年：
三线建设，第三次上马
Gemini Notebook


1964年，中苏交恶，越南战火蔓延。
面对美苏两线威胁，国家启动“三线建设”。
建设第二汽车制造厂是时候了。
一线
三线
二线
一线
国防与重工业必须搬到内地，进山设防。
二汽作为备战重点，第三次上马。
Gemini Notebook




选址面临极端教条主义的考验。上级要求将年产10万辆的大型汽车厂塞进防空洞，完全违背了现代工业的基本规律。


Gemini Notebook

1966年10月，长达20天的选址审查会。在“备战保密”的政治高压下，陈祖涛” 详尽论证了一整天，保住了相对符合工业规律的“十堰方案”。



摆脱苏联的“大而全”超级工厂模式，二汽走出了中国自己的专业化分工之路，采取“包建”模式。






Gemini Notebook


二汽的人才班底高度依赖一汽的“大出血”。
一汽支持二汽，义不容辞！
三分之一的人，让二汽挑！
人才
在部委强制要求下，一汽被迫将三分之一的三级以上工人、管理和技术干部（共两千多人）直接划拨给二汽。
Gemini Notebook


1969年起，军代表接管二汽，发起外行指导内行的“设计革命”。
工艺设备强砍
3000 多台
工业建筑面积压缩
24万 平方米
总投资从 11.5亿
强压至 9.7亿
他们以“反修正主义”和“节约”为名，对科学设计进行盲目挥刀乱砍。


推行极端的“干打垒”土法建筑，
导致新建厂房在投产前就沦为危房。
1
水泥地坪由75公分砍至20公分
→ 地面大面积下沉。
2
强推农村“干打垒”土墙替代红砖
→ 墙体开裂，缝隙大到能塞进砖头。
3
排水管300毫米改100毫米，
劣质轻钢屋架
→ 外面大雨，车间汪洋。
4
行车吊车承重20吨改5吨
→ 吊不动大件设备。
Gemini Notebook



1970年，上级下达了死命令，不具备条件也必须出车游行。
工人们靠手工敲打拼凑出21辆未经严格实验的试制车。为防游行时抛锚，甚至用彩绸包着绳子，由人暗中拉着汽车走。试制车存在几百处严重缺陷。



Gemini Notebook

1975年7月1日


1975年7月1日，十堰张湾广场。二汽两吨半越野车生产能力建成投产大会胜利召开。
历时22年，经历三次大起大落，二汽终于实现了4.5万辆军用越野车的第一阶段建设目标。



Gemini Notebook