📘 EB_BW_KPSP API Specification

📌 Overview

본 API는 결제 승인 처리 및 워크스테이션(WS) 관리 기능을 제공합니다.

주요 기능

- 결제 승인 (카드 / 현금)
- 워크스테이션 정보 관리
- 서비스 상태 확인

🔐 Authentication

모든 API는 Header 기반 API Key를 사용합니다.

Header

```
X-API-KEY: {API_KEY}
```

📡 Base URL

```
http://{HOST}:19090
```

🩺 Health Check

GET `/health`

서비스 상태 확인

Response

```
{
  "success":true,
  "service":"EB_BW_KPSP",
  "time":"2026-03-30T10:00:00"
}
```

💳 Sales API

📌 Overview

결제 승인/취소 요청을 처리합니다.

카드 및 현금 결제를 지원합니다.

POST `/sales/card`

카드 승인 요청

POST `/sales/cash`

현금 승인 요청

POST `/refund/device/manual/card`

카드 취소 요청

POST `/refund/device/manual/cash`

현금 취소 요청

📥 Request Body

```
{
  "sequenceNo":"string",
  "transType":"string",
  "transAmount":0,
  "taxAmount":0,
```

```
  "transCurrency":"string",
  "transDateTime":"2026-03-30T10:00:00+09:00",
  "siteId":"string",
  "wsNo":"string",
  "operator":"string",
  "guestNo":"string",
  "roomType":0,
  "guestName":"string",
  "roomNo":"string",
  "checkInDate":"string",
  "checkOutDate":"string"
}
```

📤 Response

```
{
  "success":true,
  "respCode":"0000",
  "respText":"approve",
  "respMessage":"APPROVED",
  "transType":"SALE",
  "sequenceNo":"202603300001",
  "rrn":"123456789012",
  "issuerCode":"001",
  "issuerName":"Issuer Name",
  "acquirerCode":"002",
  "acquirerName":"Acquirer Name",
  "pan":"1234*******5678",
  "authCode":"A12345",
  "terminalId":"TERM001"
}
```

📊 Response Fields

Field	Description
success	처리 성공 여부

Field	Description
respCode	응답 코드
respText	승인 상태 (approve / denied)
respMessage	상세 메시지
transType	거래 유형
sequenceNo	거래 번호
rrn	승인 추적번호
issuerCode	발급사 코드
issuerName	발급사명
acquirerCode	매입사 코드
acquirerName	매입사명
pan	카드번호
authCode	승인번호
terminalId	단말기 ID

⚠️ Error Codes

Code	Description
4001	WSNo is required
4041	Workstation not found
5001	Invalid WS IP/Port
5002	Invalid port format
TIMEOUT	TCP timeout
9999	Internal error

🖥️ WSINFO API

📌 Overview

워크스테이션 정보를 관리합니다.

GET `/wsinfo`

전체 워크스테이션 조회

Response

```
{
  "success":true,
  "code":"0000",
  "message":"OK",
  "data": []
}
```

GET `/wsinfo/{wsNo}`

워크스테이션 단건 조회

Response (Success)

```
{
  "success":true,
  "code":"0000",
  "message":"OK",
  "data": {
    "wsno":"WS01",
    "wsip":"127.0.0.1",
    "wsport":"9000"
  }
}
```

Response (Not Found)

```
{
  "success":false,
  "code":"4041",
  "message":"WSNO not found."
}
```

POST `/wsinfo`

워크스테이션 등록

Request

```
{
  "wsno":"WS01",
  "wsip":"127.0.0.1",
  "wsport":"9000",
  "wstid":"TERM001",
  "user_id":"admin",
  "user_name":"관리자",
  "bigo":"테스트",
  "receipt_yn":1
}
```

Response

```
{
  "success":true,
  "code":"0000",
  "message":"Created successfully."
}
```

PUT `/wsinfo/{wsNo}`

워크스테이션 수정

Response

```
{
  "success":true,
  "code":"0000",
  "message":"Updated successfully."
}
```

DELETE `/wsinfo/{wsNo}`

워크스테이션 삭제

Response

```
{
  "success":true,
  "code":"0000",
  "message":"Deleted successfully."
}
```

⚠️ Error Codes

Code	Description
4000	Invalid request
4001	WSNO is required
4041	WSNO not found
4091	WSNO already exists

📎 Notes

- `respCode = "0000"` 인 경우 승인 성공입니다.
- API 응답은 JSON 형식입니다.