ooo 호텔 API 연동 규격서

ooo 호텔 API 연동 규격서::

Document Information

프로젝트 명:	ooo 호텔 API		
프로젝트 매니저:		**버전 번호:**	V1.2001
		버전 일자:	2021.12.07
작성자:		**등록 일자:**	2021.12.07
검토자:		**검토 일자:**	2021.12.07

Document Distribution

순번	담당자 (부서, 직함)	수정일자	연락처 (연락처/이메일)
1		2021.12.07	

Revision History

버전	버전일자	작성자	내용
1.0	2021.11.30		최초 작성
1.1	2021.12.07		
1.2	2021.12.15		예약 등록 파라미터 변경
1.3	2022.01.07		호텔 ID, 호텔코드 변경
1.4	2022.01.17		예약 수정 추가
1.5	2022.01.21		API KEY 헤더 추가
1.6	2022.01.27		Response Return 값 추가
1.7	2022.02.21		프로모션 추가

ooo 호텔 API 연동 규격서::

Table of Contents

1. 개요 7

1.1. 목적 7

1.2. 범위 7

1.3. 용어 정의, 약자, 약어 7

1.4. 참고 문서 7

2. ooo 호텔 API 연동 규격서 소개 8

2.1. 참조 내용 8

2.2. 캘린더 정보 조회 9

2.2.1. Request 9

2.2.2. 샘플 Request Data 9

2.2.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 10

2.2.4. 샘플 JSON 예제 10

2.3. 체크인, 체크 아웃 캘린더 정보 조회 12

2.3.1. Request 12

2.3.2. 샘플 Request Data 12

2.3.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 13

2.3.4. 샘플 JSON 예제 13

2.4. 패키지 조회 15

2.4.1. Request 15

2.4.2. 샘플 Request Data 15

2.4.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 16

2.4.4. 샘플 JSON 예제 17

2.5. 패키지 상세 조회 17

2.5.1. Request 17

2.5.2. 샘플 Request Data 18

2.5.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 19

2.5.4. 샘플 JSON 예제 20

2.6. 패키지 – 객실 목록 조회 24

2.6.1. Request 24

2.6.2. 샘플 Request Data 24

2.6.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 25

2.6.4. 샘플 JSON 예제 26

2.7. 객실 조회 29

2.7.1. Request 29

2.7.2. 샘플 Request Data 29
2.7.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 30
2.7.4. 샘플 JSON 예제 31
2.8. 객실 상세 조회 34
2.8.1. Request 34
2.8.2. 샘플 Request Data 34
2.8.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 35
2.8.4. 샘플 JSON 예제 36
2.9. 객실 – 패키지 조회 38
2.9.1. Request 38
2.9.2. 샘플 Request Data 38
2.9.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 39
2.9.4. 샘플 JSON 예제 40
2.10. 옵션 조회 42
2.10.1. Request 42
2.10.2. 샘플 Request Data 42
2.10.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 43
2.10.4. 샘플 JSON 예제 44
2.11. 예약 목록 조회 45
2.11.1. Request 45
2.11.2. 샘플 Request Data 45
2.11.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 46
2.11.4. 샘플 JSON 예제 47
2.12. 예약 상세 조회 48
2.12.1. Request 48
2.12.2. 샘플 Request Data 48
2.12.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 49
2.12.4. 샘플 JSON 예제 52
2.13. 예약 등록 61
2.13.1. Request 61
2.13.2. 샘플 Request Data 62
2.13.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 64
2.13.4. 샘플 JSON 예제 64
2.14. 예약 수정 67
2.14.1. Request 67
2.14.2. 샘플 Request Data 67

2.14.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 68
2.14.4. 샘플 JSON 예제 68
2.15. 예약 취소 69
2.15.1. Request 69
2.15.2. 샘플 Request Data 70
2.15.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 71
2.15.4. 샘플 JSON 예제 71
2.16. 예약 – 패키지 – 객실 정보 조회 72
2.16.1. Request 72
2.16.2. 샘플 Request Data 73
2.16.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 74
2.16.4. 샘플 JSON 예제 74
2.17. 프로모션 조회 77
2.17.1. Request 77
2.17.2. 샘플 Request Data 77
2.17.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 77
2.17.4. 샘플 JSON 예제 77
2.18. 카드정보 조회 79
2.18.1. Request 79
2.18.2. 샘플 Request Data 79
2.18.3. Response Format :: JSON 형태로 반환 79
2.18.4. 샘플 JSON 예제 79

	ooo 호텔 API 연동 규격서::	

	ooo 호텔 API 연동 규격서::	

1. 개요

1.1. 목적

본 문서의 목적은 다음과 같다.

본 문서는 ooo 호텔 홈페이지와 부킹엔진 간 연동을 위해 필요한 API를 제공한다

1.2. 범위

본 문서의 범위는 다음과 같다.

본 문서에서는 ooo 호텔 홈페이지와 부킹엔진 간 연동을 위해 필요한 정보 구성과 사용법에 대해 설명하고 있다.

1.3. 용어 정의, 약자, 약어

용 어	내 용
HTTP	Hypertext Transfer Protocol.
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer.

1.4. 참고 문서

없음

2. ooo 호텔 API 연동 규격서 소개

이 문서는 개발자에게 산하정보기술과의 연동을 위한 응용 프로그램 개발에 필요한 데이터 구조와 산하정보기술에서 제공하는 기능에 대한 정보를 제공한다.

2.1. 참조 내용

API 연동 규격서에 포함된 단원은 다음과 같다 . 각 함수는 다음과 같은 정보를 가지고 있다.

항목	상세
데이터 구조	사용자 인증 (기본타입) API 에서 사용되는 데이터 구조를 사전 순으로 나열한다.
프로토타입	호출 구조에 대한 예제이다.
매개 변수	입력되어야 할 항목과 반환되는 항목이다.
설명	함수 사용에 대한 설명이다.
반환 값	함수의 호출에서 반환되는 다양한 유형, 메시지, 값, 구조 및 설명을 포함하고 있는 항목이다.
설명	함수의 사용, 한계 및 영역에 대한 이해를 돕기 위한 특별 설명과 부가 정보가 있다.

2.2. 캘린더 정보 조회

캘린더 정보를 조회한다.

2.2.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/remainRoomInit
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
channel_code	String	1	채널 코드
cpny_seq_no	String	0	회사 ID
start_date	String	1	시작일
end_date	String	1	종료일
prm_seq_no	String	0	프로모션 ID
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_REMOTE_IP	String	0	

2.2.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/remainRoomInit

Request Body (Json)

```
parameter: {
  "pms_seq_no": "585",
  "start_date": "2022-01-07",
  "end_date": "2022-01-10",
  "channel_code": "WINGS_B2C",
  "prm_seq_no": "",
  "cpny_seq_no": "",
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_MEMBER_INFO": "",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_REMOTE_IP": "",
  "SS_OPERATION_MODE": "test",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_EXT_CHANNEL_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
  "SS_MEMB_EMAIL": "",
  "SS_MEMB_TEL": "",
  "SS_LOGIN_TYPE": ""
}
```


2.2.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"

2.2.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": [
        {
            "enabledate": "2022-01-07"
        },
        {
            "enabledate": "2022-01-08"
        },
        {
            "enabledate": "2022-01-09"
        },
```

```
        {
            "enabledate": "2022-01-10"
        }
    ]
}
```

2.3. 체크인, 체크 아웃 캘린더 정보 조회

체크인, 체크 아웃 캘린더 정보를 조회한다.

2.3.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/remainRoomCheckIn
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
channel_code	String	1	채널 코드
cpny_seq_no	String	0	회사 ID
start_date	String	1	시작일
end_date	String	1	종료일
prm_seq_no	String	0	프로모션 ID
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_REMOTE_IP	String	0	

2.3.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/remainRoomCheckIn

Request Body (Json)

parameter: **{**

"pms_seq_no": "585",

"start_date": "2022-01-07",
"end_date": "2022-02-07",
"channel_code": "WINGS_B2C",
"prm_seq_no": "",
"cpny_seq_no": "",
"ext_channel_seq_no": "",
"SS_PMS_SEQ_NO": "585",
"SS_PMS_CODE": "MFH1",
"SS_MEMBER_INFO": "",
"SS_LANG_TYPE": "KO",
"SS_REMOTE_IP": "",
"SS_OPERATION_MODE": "prod",
"SS_PRIVACY_HOTEL": "false",
"SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
"SS_MEMB_SEQ_NO": "",
"SS_MEMB_MASTER_NO": "",
"SS_MEMB_LASTNAME": "",
"SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
"SS_MEMB_EMAIL": "",
"SS_MEMB_TEL": "",
"SS_LOGIN_TYPE": ""
}

2.3.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"

2.3.4. 샘플 JSON 예제

{
"result": [
{
"generate_series": "2022-01-07",
"sale_date": "2022-01-07",
"enabledate": "20220107"
},
{
"generate_series": "2022-01-08",
"sale_date": "2022-01-08",

```
            "enabledate": "20220108"
        },
        {
            "generate_series": "2022-01-09",
            "sale_date": "2022-01-09",
            "enabledate": "20220109"
        },
        {
            "generate_series": "2022-01-10",
            "sale_date": "2022-01-10",
            "enabledate": "20220110"
        },
        {
            "generate_series": "2022-01-11",
            "sale_date": "2022-01-11",
            "enabledate": "20220111"
        },
        {
            "generate_series": "2022-01-12",
            "sale_date": "2022-01-12",
            "enabledate": "20220112"
        },
        ...

        {
            "generate_series": "2022-02-06",
            "sale_date": "2022-02-06",
            "enabledate": "20220206"
        },
        {
            "generate_series": "2022-02-07",
            "sale_date": null,
            "enabledate": null
        }
    ]
}
```

2.4. 패키지 조회

패키지 정보를 조회한다.

2.4.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/rateList
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
check_in	String	1	체크인
check_out	String	1	체크아웃
rooms	String	1	방 수
adult	String	1	어른 수
children	String	1	아동 수
channel_code	String	1	채널 코드
lang_type	String	1	언어 코드
prm_seq_no	String	0	프로모션 ID
cnpy_seq_no	String	0	기업체 ID
rate_only_yn	String	1	패키지 조회 Y/N
mmbrs_seq_no	String	0	회원 ID
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.4.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/rateList

Request Body (Json)

parameter: {


```
  "pms_seq_no": "585",
  "check_in": "2022-01-07",
  "check_out": "2022-01-08",
  "rooms": "1",
  "adult": "2",
  "children": "0",
  "channel_code": "WINGS_B2C",
  "lang_type": "KO",
  "prm_seq_no": "",
  "cpny_seq_no": "",
  "rate_only_yn": "N",
  "mmbrs_seq_no": "",
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_MEMBER_INFO": "",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_REMOTE_IP": "",
  "SS_OPERATION_MODE": "test",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
  "SS_MEMB_EMAIL": "",
  "SS_MEMB_TEL": "",
  "SS_LOGIN_TYPE": ""
}
```


2.4.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
use_start_date			사용 시작일	
product_code			상품 코드	
rate_name			패키지명	
rate_config_one			상품 구성 1	

rate_config_two			상품 구성 2	
rate_package_name			요금 패키지명	
use_end_date			사용 종료일	
rate_seq_no			패키지 ID	
rate_pic			상품 이미지	

2.4.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": [
        {
            "use_start_date": "2021-12-28",
            "rate_config_two": null,
            "product_code": "RM",
            "rate_name": "Room Only",
            "rate_config_one": null,
            "mmbrs_seq_no": null,
            "rate_pic_org": null,
            "rate_package_name": "Room Only",
            "rate_config_three": null,
            "use_end_date": "2099-12-31",
            "rate_seq_no": 5552,
            "rate_pic": null,
            "sort_order": null
        }
    ]
}
```


2.5. 패키지 상세 조회

패키지 상세 정보를 조회한다.

2.5.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/rateDetail
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
lang_type	String	1	언어 코드
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
rate_seq_no	String	1	패키지 ID
SS_REMOTE_IP	String	0	

SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.5.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/rateDetail

Request Body (Json)

parameter: **{**


```
  "pms_seq_no": "585",
  "rate_seq_no": "5552",
  "lang_type": "KO",
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_MEMBER_INFO": "",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_REMOTE_IP": "",
  "SS_OPERATION_MODE": "test",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
  "SS_MEMB_EMAIL": "",
  "SS_MEMB_TEL": "",
  "SS_LOGIN_TYPE": ""
```

```
}
```

2.5.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
last_chng_dt			최종 수정 일시	
today_appl_std_rate_code			당일 취소 요금코드	
policy_exposure_type			정책 노출 타입	
basic_nop			기본 인원 수	
noshow_policy_useyn			노쇼 정책 사용 여부	
rate_name_mkey			요금명	
noshow_cost			노쇼 비용	
rate_code			요금 플랜 코드	
rate_config_one			상품구성 1	
cncl_date			취소 날짜	
basic_child_nop			기준 아동 수	
cncl_policy_manage_txt_mst_key			취소 정책 내용 마스터 KEY	
percent_dc_rate			퍼센트 할인율	
rate_seq_no			객실 ID	
pms_rsvn_use_yn			PMS 예약 설정 플랜코드 사용 Y/N	
rate_pic_array			상품 이미지	
cncl_policy_use_yn			취소 정책 사용 여부	
guest_member_yn			비회원 Y/N	
pms_seq_no			호텔 ID	
sale_cond_code			판매 조건 코드	
use_start_date			사용 시작일	
last_upd_ip			최종 수정 ip	
today_cancel_type			첫날 취소 방법	
cncl_policy_manage_mst_key			취소 정책 MST KEY	
product_code			상품 타입 코드	
first_reg_dt			최초 등록일시	
rate_comt_mobile_one_mkey_tx			모바일 요금 내용 MKEY tx1	
hotel_payment_yn			현장결제 사용 여부	
use_end_date			사용 종료일	
rate_cms_conn_id			요금 CMS 연결 ID	
rate_member_type			모든 가입 회원	
use_yn			사용 여부	
today_cancel_cost			당일 취소 수수료	
rate_comt_mkey_tx			요금 내용 MKEY TX	

rate_name			요금 명	
basic_lang_code			기준 언어 코드	
rate_package_name			요금 패키지명	
rate_comt			요금 내용	
noshow_appl_std_rate_code			노쇼 적용 기준 요금 코드	
pg_payment_yn			바로결제 사용 여부	

2.5.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": {
        "last_chng_dt": "2021-12-27T20:37:33.003+00:00",
        "rate_comt_four_font_color": null,
        "today_appl_std_rate_code": "T",
        "policy_exposure_type": "D",
        "basic_nop": 1,
        "last_chng_user_seq_no": "1",
        "noshow_policy_useyn": null,
        "b2b_yn": null,
        "rate_name_mkey": "Room Only",
        "noshow_cost": 100,
        "mrkt_type": null,
        "rate_code": null,
        "rate_prt_yn": null,
        "rate_config_one": null,
        "pms_rsvn_remark": null,
        "cncl_date": null,
        "basic_child_nop": null,
        "cncl_policy_manage_txt_mst_key": null,
        "percent_dc_rate": null,
        "rate_config_three_mkey_tx": null,
        "rate_seq_no": 5552,
        "rate_comt_one_font_color": null,
        "max_nop_cnt": null,
        "pms_rsvn_use_yn": " ",
        "vend_code": "",
        "rate_pic": null,
        "rate_comt_two_font_color": null,
        "rate_pic_array": null,
        "b2c_yn": null,
        "rate_comt_mobile_four_mkey_tx": null,
        "rate_comt_three_font_color": null,
        "rate_config_two": null,
```

"rate_pic_array_org": **null**,
"pay_pot": **null**,
"cncl_policy_use_yn": "Y",
"sale_cond_early_bird_stdday": **null**,
"rate_config_two_mkey_tx": **null**,
"rate_config_three": **null**,
"guest_member_yn": "Y",
"pms_seq_no": 585,
"percent_dc_use_yn": **null**,
"rate_group_seq_no": **null**,
"sale_cond_code": "NONE",
"percent_dc_std_rate": **null**,
"rate_comt_mobile_two_mkey_tx": **null**,
"use_start_date": "2021-12-28",
"last_upd_ip": "112.171.126.86",
"today_cancel_type": "S",
"cncl_policy_manage_mst_key": "5dc8adbf3963442e96d8",
"noshow_policy_end_date": **null**,
"rate_prmt_kind": **null**,
"product_code": "RM",
"first_reg_dt": "2021-12-27T19:29:20.685+00:00",
"rate_comt_mobile_one_mkey_tx": "Room Only",
"hotel_payment_yn": "N",
"use_end_date": "2099-12-31",
"rate_cms_conn_id": "RMO",
"rate_member_type": "A",
"sort_order": **null**,
"sale_clerk": "",
"max_child_nop_cnt": **null**,
"rate_config_one_mkey_tx": **null**,
"noshow_policy_start_date": **null**,
"sale_cond_stay_over_std_nights": **null**,
"use_yn": "Y",
"today_cancel_cost": 100,
"sorc_type": **null**,
"rate_comt_mkey_tx": " *인원 변경시 (영, 유아 포함) 추가요금이 발생될 수 있습니다. *전업장 이용 시 마스크를 필수 착용하여 주시기 바랍니다. *정부의 일회용품 사용규제 지침에 의하여 칫솔/치약은 무상제공 불가합니다. *객실 내 외부음식 반입 및 배달 음식 불가합니다. *체크인: 15:00 이후 *체크아웃: 11:00 이전   &

bsp;   &nb

```
        "cncl_policy_start_date": null,
        "noshow_appl_std_rate_code": "T",
        "cncl_policy_end_date": null,
        "pg_payment_yn": "N",
        "rate_comt_mobile_three_mkey_tx": null
    }
}
```

2.6. 패키지 – 객실 목록 조회

패키지에 따른 객실 목록을 조회한다.

2.6.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/rateRoomList
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
lang_type	String	1	언어 코드
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
rate_seq_no	String	1	패키지 ID
prm_seq_no	String	0	프로모션 ID
mmbrs_seq_no	String	0	멤버십 ID
cpny_seq_no	String	0	기업체 ID
rooms	String	1	객실 수
adult	String	1	어른 수
children	String	1	아동 수
channel_code	String	1	채널 코드
check_in	String	1	체크인
check_out	String	1	체크아웃
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.6.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/rateRoomList

Request Body (Json)

parameter: {
"pms_seq_no": "585",
"rate_seq_no": "5552",
"check_in": "2022-01-07",
"check_out": "2022-01-08",
"rooms": "1",
"adult": "2",
"children": "0",
"channel_code": "WINGS_B2C",
"lang_type": "KO",
"prm_seq_no": "",
"cpny_seq_no": "",
"mmbrs_seq_no": "",
"SS_PMS_SEQ_NO": "585",
"SS_PMS_CODE": "MFH1",
"SS_MEMBER_INFO": "",
"SS_LANG_TYPE": "KO",
"SS_REMOTE_IP": "",
"SS_OPERATION_MODE": "test",
"SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
"SS_MEMB_SEQ_NO": "",
"SS_MEMB_MASTER_NO": "",
"SS_MEMB_LASTNAME": "",
"SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
"SS_MEMB_EMAIL": "",
"SS_MEMB_TEL": "",
"SS_LOGIN_TYPE": ""
}

2.6.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
basic_nop			기본 인원	
daily_rate			일별 요금	
rate_seq_no			패키지 ID	

sale_date			판매 일자	
pms_seq_no			호텔 ID	
room_seq_no			객실 ID	
first_rate_seq_no			최저 패키지 ID	
day_rate			일 요금	
room_seq_no			객실 ID	
room_name			객실명	
rate_seq_no			패키지 ID	
firstday_rate			최저 패키지 요금	
max_nop_cnt			최대 인원 수	
add_adult_amt			성인 추가 요금	

2.6.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": [
        {
            "basic_nop": 2,
            "daily_rate": [
                {
                    "rate_seq_no": 5552,
                    "sale_date": "2022-01-07",
                    "pms_seq_no": 585,
                    "room_seq_no": 6029,
                    "first_rate_seq_no": 5552,
                    "day_rate": 165000.0,
                    "mmbrs_seq_no": null
                }
            ],
            "room_seq_no": 6029,
            "scrn_order": null,
            "mmbrs_seq_no": null,
            "room_name": "STANDARD DOUBLE",
            "rate_seq_no": 5552,
            "amenity_type_code": "01",
            "firstday_rate": 165000.0,
            "pms_seq_no": 585,
            "max_nop_cnt": 2,
            "room_pic_array": null,
            "lang_type": "KO",
            "add_adult_amt": 50000.0
        },
        {
```

```
        "basic_nop": 2,
        "daily_rate": [
            {
                "rate_seq_no": 5552,
                "sale_date": "2022-01-07",
                "pms_seq_no": 585,
                "room_seq_no": 6030,
                "first_rate_seq_no": 5552,
                "day_rate": 187000.0,
                "mmbrs_seq_no": null
            }
        ],
        "room_seq_no": 6030,
        "scrn_order": 0,
        "mmbrs_seq_no": null,
        "room_name": "SUPERIOR DOUBLE",
        "rate_seq_no": 5552,
        "amenity_type_code": "01",
        "firstday_rate": 187000.0,
        "pms_seq_no": 585,
        "max_nop_cnt": 2,
        "room_pic_array": null,
        "lang_type": "KO",
        "add_adult_amt": 50000.0
    },
    {
        "basic_nop": 2,
        "daily_rate": [
            {
                "rate_seq_no": 5552,
                "sale_date": "2022-01-07",
                "pms_seq_no": 585,
                "room_seq_no": 6034,
                "first_rate_seq_no": 5552,
                "day_rate": 220000.0,
                "mmbrs_seq_no": null
            }
        ],
        "room_seq_no": 6034,
        "scrn_order": 0,
        "mmbrs_seq_no": null,
        "room_name": "PREMIER DOUBLE",
        "rate_seq_no": 5552,
```

```
            "amenity_type_code": "01",
            "firstday_rate": 220000.0,
            "pms_seq_no": 585,
            "max_nop_cnt": 2,
            "room_pic_array": null,
            "lang_type": "KO",
            "add_adult_amt": 50000.0
        },
        {
            "basic_nop": 2,
            "daily_rate": [
                {
                    "rate_seq_no": 5552,
                    "sale_date": "2022-01-07",
                    "pms_seq_no": 585,
                    "room_seq_no": 6036,
                    "first_rate_seq_no": 5552,
                    "day_rate": 275000.0,
                    "mmbrs_seq_no": null
                }
            ],
            "room_seq_no": 6036,
            "scrn_order": 0,
            "mmbrs_seq_no": null,
            "room_name": "FAMILY SUITE TWIN",
            "rate_seq_no": 5552,
            "amenity_type_code": "01",
            "firstday_rate": 275000.0,
            "pms_seq_no": 585,
            "max_nop_cnt": 2,
            "room_pic_array": null,
            "lang_type": "KO",
            "add_adult_amt": 50000.0
        }
    ]
}
```

2.7. 객실 조회

객실 정보를 조회한다.

2.7.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/roomList
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
lang_type	String	1	언어 코드
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
prm_seq_no	String	0	프로모션 ID
mmbrs_seq_no	String	0	멤버십 ID
cpny_seq_no	String	0	기업체 ID
rooms	String	1	객실 수
adult	String	1	어른 수
children	String	1	아동 수
channel_code	String	1	채널 코드
check_in	String	1	체크인
check_out	String	1	체크 아웃
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.7.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/roomList

Request Body (Json)

parameter: {


```
  "pms_seq_no": "585",
  "check_in": "2022-01-07",
  "check_out": "2022-01-08",
  "rooms": "1",
  "adult": "2",
  "children": "0",
  "channel_code": "WINGS_B2C",
  "lang_type": "KO",
  "prm_seq_no": "",
  "cpny_seq_no": "",
  "mmbrs_seq_no": "",
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_MEMBER_INFO": "",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_REMOTE_IP": "",
  "SS_OPERATION_MODE": "test",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_EXT_CHANNEL_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
  "SS_MEMB_EMAIL": "",
  "SS_MEMB_TEL": "",
  "SS_LOGIN_TYPE": ""
}
```


2.7.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
room_name			객실 명	
basic_rate			기본 요금	
basic_nop			기본 인원	
daily_rate			일 요금	
rate_seq_no			패키지 ID	

sale_date			판매 일자	
pms_seq_no			호텔 ID	
room_seq_no			객실 ID	
first_rate_seq_no			최저 패키지 ID	
day_rate			일 요금	
firstday_rate			최저 패키지 금액	
lang_type			언어 코드	

2.7.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": [
        {
            "room_name": "SUPERIOR DOUBLE",
            "basic_rate": 500000.0,
            "basic_nop": 2,
            "daily_rate": [
                {
                    "rate_seq_no": 5552,
                    "sale_date": "2022-01-07",
                    "pms_seq_no": 585,
                    "room_seq_no": 6030,
                    "first_rate_seq_no": 5552,
                    "day_rate": 187000.0,
                    "mmbrs_seq_no": null
                }
            ],
            "amenity_type_code": "01",
            "room_pic": null,
            "firstday_rate": 187000.0,
            "pms_seq_no": 585,
            "room_seq_no": 6030,
            "max_nop_cnt": 2,
            "lang_type": "KO",
            "scrn_order": 0
        },
        {
            "room_name": "PREMIER DOUBLE",
            "basic_rate": 500000.0,
            "basic_nop": 2,
            "daily_rate": [
                {
                    "rate_seq_no": 5552,
                    "sale_date": "2022-01-07",
                    "pms_seq_no": 585,
                    "room_seq_no": 6034,
                    "first_rate_seq_no": 5552,
                    "day_rate": 220000.0,
```

```
                "mmbrs_seq_no": null
            }
        ],
        "amenity_type_code": "01",
        "room_pic": null,
        "firstday_rate": 220000.0,
        "pms_seq_no": 585,
        "room_seq_no": 6034,
        "max_nop_cnt": 2,
        "lang_type": "KO",
        "scrn_order": 0
    },
    {
        "room_name": "FAMILY SUITE TWIN",
        "basic_rate": 500000.0,
        "basic_nop": 2,
        "daily_rate": [
            {
                "rate_seq_no": 5552,
                "sale_date": "2022-01-07",
                "pms_seq_no": 585,
                "room_seq_no": 6036,
                "first_rate_seq_no": 5552,
                "day_rate": 275000.0,
                "mmbrs_seq_no": null
            }
        ],
        "amenity_type_code": "01",
        "room_pic": null,
        "firstday_rate": 275000.0,
        "pms_seq_no": 585,
        "room_seq_no": 6036,
        "max_nop_cnt": 2,
        "lang_type": "KO",
        "scrn_order": 0
    },
    {
        "room_name": "STANDARD DOUBLE",
        "basic_rate": 500000.0,
        "basic_nop": 2,
        "daily_rate": [
            {
                "rate_seq_no": 5552,
                "sale_date": "2022-01-07",
                "pms_seq_no": 585,
                "room_seq_no": 6029,
                "first_rate_seq_no": 5552,
                "day_rate": 165000.0,
                "mmbrs_seq_no": null
            }
```

```
            ],
            "amenity_type_code": "01",
            "room_pic": null,
            "firstday_rate": 165000.0,
            "pms_seq_no": 585,
            "room_seq_no": 6029,
            "max_nop_cnt": 2,
            "lang_type": "KO",
            "scrn_order": null
        }
    ]
}
```

2.8. 객실 상세 조회

객실 상세 정보를 조회한다.

2.8.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/roomDetail
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
lang_type	String	1	언어 코드
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
room_seq_no	String	1	객실 ID
prm_seq_no	String	0	프로모션 ID
mmbrs_seq_no	String	0	멤버십 ID
cpny_seq_no	String	0	기업체 ID
rooms	String	1	객실 수
adult	String	1	어른 수
children	String	1	아동 수
channel_code	String	1	채널 코드
check_in	String	1	체크인
check_out	String	1	체크 아웃
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 ㅣ코드

2.8.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/roomDetail

Request Body (Json)

parameter: **{**


```
  "pms_seq_no": "585",
  "room_seq_no": 6036,
  "check_in": "2022-01-07",
  "check_out": "2022-01-08",
  "rooms": "1",
  "adult": "2",
  "children": "0",
  "channel_code": "WINGS_B2C",
  "lang_type": "KO",
  "prm_seq_no": "",
  "cpny_seq_no": "",
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_MEMBER_INFO": "",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_REMOTE_IP": "",
  "SS_OPERATION_MODE": "test",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
  "SS_MEMB_EMAIL": "",
  "SS_MEMB_TEL": "",
  "SS_LOGIN_TYPE": ""
}
```


2.8.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
last_chng_dt			최종 수정 일시	
basic_nop			기본 인원	
room_cms_conn_id			객실 CMS 연결 ID	
room_code			객실 코드	

max_rate			최고 요금	
room_facilities			객실 시설	
first_reg_dt			최초 등록 일시	
basic_rate			기본 요금	
max_adult_nop_cnt			최대 성인 수	
firstday_rate			최저 요금	
max_nop_cnt			최대 인원 수	
room_name_mkey			객실 명 MKEY	
max_child_nop_cnt			최대 아동 인원 수	
use_yn			사용 여부	
room_seq_no			객실 ID	
room_name			객실 명	
pms_seq_no			호텔 ID	
lang_type			언어 타입	

2.8.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": {
        "last_chng_dt": "2022-01-06T14:36:23.112+00:00",
        "basic_nop": 2,
        "room_cms_conn_id": "AFT",
        "room_code": "AFT",
        "max_rate": 0.0,
        "room_facilities": [],
        "first_reg_dt": "2021-12-27T19:38:36.088+00:00",
        "scrn_order": 0,
        "basic_rate": 500000.0,
        "max_adult_nop_cnt": 2,
        "amenity_type_code": "01",
        "room_pic": null,
        "firstday_rate": 275000.0,
        "max_nop_cnt": 2,
        "min_rate": 0.0,
        "room_name_mkey": "FAMILY SUITE TWIN",
        "max_child_nop_cnt": 1,
        "use_yn": "Y",
        "room_seq_no": 6036,
        "room_comt": null,
        "basic_lang_code": null,
        "room_name": "FAMILY SUITE TWIN",
        "room_sup_bedtype_array": null,
        "pms_seq_no": 585,
```

```
        "room_pic_array": null,
        "lang_type": "KO"
    }
}
```

2.9. 객실 – 패키지 조회

객실에 따른 패키지 정보를 조회한다.

2.9.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/roomRateList
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
lang_type	String	1	언어 코드
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
room_seq_no	String	1	객실 ID
prm_seq_no	String	0	프로모션 ID
mmbrs_seq_no	String	0	멤버십 ID
cpny_seq_no	String	0	기업체 ID
rooms	String	1	객실 수
adult	String	1	어른 수
children	String	1	아동 수
channel_code	String	1	채널 코드
check_in	String	1	체크인
check_out	String	1	체크 아웃
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.9.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/roomRateList

Request Body (Json)

parameter: {


```
  "pms_seq_no": "585",
  "room_seq_no": 6030,
  "check_in": "2022-01-07",
  "check_out": "2022-01-08",
  "rooms": "1",
  "adult": "2",
  "children": "0",
  "channel_code": "WINGS_B2C",
  "lang_type": "KO",
  "prm_seq_no": "",
  "cpny_seq_no": "",
  "mmbrs_seq_no": "",
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_MEMBER_INFO": "",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_REMOTE_IP": "",
  "SS_OPERATION_MODE": "test",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
  "SS_MEMB_EMAIL": "",
  "SS_MEMB_TEL": "",
  "SS_LOGIN_TYPE": ""
}
```


2.9.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
use_start_date			사용 시작 일시	
basic_nop			기본 인원	
daily_rate				
rate_seq_no			객실 ID	

sale_date			판매 일	
pms_seq_no			호텔 ID	
room_seq_no			객실 ID	
day_rate			일 요금	
product_code			상품 코드	
rate_name			객실 명	
rate_package_name			패키지 명	
use_end_date			사용 종료일	
rate_seq_no			패키지 ID	
firstday_rate			최저 요금	
max_nop_cnt			최대 인원 수	
add_adult_amt			성인 추가 요금	

2.9.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": [
        {
            "use_start_date": "2021-12-28",
            "rate_config_one_mkey_tx": null,
            "basic_nop": 2,
            "daily_rate": [
                {
                    "rate_seq_no": 5552,
                    "sale_date": "2022-01-07",
                    "pms_seq_no": 585,
                    "room_seq_no": 6030,
                    "day_rate": 187000.0,
                    "mmbrs_seq_no": null
                }
            ],
            "room_seq_no": 6030,
            "product_code": "RM",
            "rate_name": "Room Only",
            "mmbrs_seq_no": null,
            "rate_package_name": "Room Only",
            "rate_config_two_mkey_tx": null,
            "use_end_date": "2099-12-31",
            "rate_config_three_mkey_tx": null,
            "rate_seq_no": 5552,
            "firstday_rate": 187000.0,
            "pms_seq_no": 585,
            "max_nop_cnt": 2,
            "add_adult_amt": 50000.0,
            "sort_order": null
        }
    ]
```

```
}
```

2.10. 옵션 조회

객실 요금 옵션을 조회한다

2.10.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/roomRateOption
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
lang_type	String	1	언어 코드
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
room_seq_no	String	1	객실 ID
rate_seq_no	String	1	패키지 ID
prm_seq_no	String	0	프로모션 ID
cpny_seq_no	String	0	기업체 ID
rooms	String	1	객실 수
adult	String	1	어른 수
children	String	1	아동 수
channel_code	String	1	채널 코드
check_in	String	1	체크인
check_out	String	1	체크 아웃
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.10.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/roomRateOption

Request Body (Json)

parameter: {


```
  "pms_seq_no": "585",
  "check_in": "2022-01-07",
  "check_out": "2022-01-08",
  "rooms": "1",
  "adult": "2",
  "children": "0",
  "channel_code": "WINGS_B2C",
  "lang_type": "KO",
  "prm_seq_no": "",
  "cpny_seq_no": "",
  "rate_seq_no": 001,
  "room_seq_no": 001,
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_MEMBER_INFO": "",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_REMOTE_IP": "",
  "SS_OPERATION_MODE": "test",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_EXT_CHANNEL_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
  "SS_MEMB_EMAIL": "",
  "SS_MEMB_TEL": "",
  "SS_LOGIN_TYPE": ""
}
```


2.10.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
rsvn_opt_seq_no			예약 옵션 순번	
basic_opt_1_yn			기본 옵션 1 여부	
basic_opt_2_yn			기본 옵션 2 여부	

rate_seq_no			패키지 ID	
room_seq_no			객실 ID	
opt_name_mkey			옵션 명 MKEY	
opt_rate_net			옵션 요금 NET	
option_name			옵션 명	
offer_type_code			제공 유형 코드	
max_qty			최대 수량	

2.10.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": [
        {
            "rsvn_opt_seq_no": 001,
            "basic_opt_1_yn": null,
            "rate_seq_no": 001,
            "room_seq_no": 001,
            "opt_name_mkey": "조식 (성인)",
            "opt_rate_net": 20000.0,
            "option_name": "조식 (성인)",
            "channel_code": "WINGS_B2C",
            "basic_opt_2_yn": null,
            "offer_type_code": "BF_NIG",
            "max_qty": 10
        }
    ]
}
```

2.11. 예약 목록 조회

예약 목록을 조회한다

2.11.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/mypage/selectReservationList
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
type	String	1	조회 타입 Book : 예약 조회 Old: 이전 예약 내역 조회 Cancel: 취소, 노쇼 내역 조회
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	1	전화번호
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	1	성
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	1	이름
SS_MEMB_EMAIL	String	1	이메일
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	1	로그인 유형
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.11.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/mypage/selectReservationList

Request Body (Json)

parameter: **{**

"type": "Book",

"SS_PMS_SEQ_NO": "585",

"SS_PMS_CODE": "MFH1",
"SS_MEMBER_INFO": "",
"SS_LANG_TYPE": "KO",
"SS_REMOTE_IP": "",
"SS_OPERATION_MODE": "prod",
"SS_PRIVACY_HOTEL": "false",
"SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
"SS_MEMB_SEQ_NO": "",
"SS_MEMB_MASTER_NO": "",
"SS_MEMB_LASTNAME": "테",
"SS_MEMB_FIRSTNAME": "스트",
"SS_MEMB_EMAIL": "email@sanhait.co.kr",
"SS_MEMB_TEL": "01012341234",
"SS_LOGIN_TYPE": "G"
}

2.11.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
arrv_date			체크인	
dept_date			체크아웃	
rsvn_status_code			예약 상태 코드	
room_seq_no			객실 ID	
rsvn_date			예약일	
rsvn_status_name			예약 상태 명	
rsvn_amt			예약 금액	
gu_name			구	
intf_rsvn_no			PMS 예약번호	
rsvn_manage_seq_no			예약 관리 순번	
hotel_name			호텔 명	
rate_name			패키지 명	
room_name			객실 명	
rsvn_no			부킹엔진 예약번호	
currency_type			통화 코드	
pms_seq_no			호텔 ID	
lang_type			언어 타입	
region_name			지역 명	
arrv_day			체크인 요일	

dept_day			체크아웃 요일	
rsvn_day			예약일	

2.11.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": [
        {
            "arrv_date": "2022-01-28",
            "rsvn_status_code": "Book",
            "room_seq_no": 6030,
            "rsvn_date": "2021-12-29",
            "rsvn_status_name": "정상예약",
            "rsvn_amt": 187000,
            "gu_name": "강서구",
            "intf_rsvn_no": "21043850",
            "rsvn_manage_seq_no": "890359",
            "dept_date": "2022-01-29",
            "hotel_name": "Mayfield Hotel & Resort",
            "rate_name": "Room Only",
            "room_name": "SUPERIOR DOUBLE",
            "rsvn_no": "1234000607",
            "room_cnt": 0,
            "currency_type": "KRW",
            "pms_seq_no": 585,
            "lang_type": "ko",
            "pms_pic": null,
            "region_name": "서울특별시",
            "dept_day": 6.0,
            "arrv_day": 5.0,
            "rsvn_day": "4"
        }
    ]
}
```

2.12. 예약 상세 조회

예약을 상세 조회한다

2.12.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/mypage/selectReservationDetail
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
rsvn_no	String	1	예약 번호
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	1	전화번호
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	1	성
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	1	이름
SS_MEMB_EMAIL	String	1	이메일
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	1	
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.12.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/mypage/selectReservationDetail

Request Body (Json)

parameter: **{**

"rsvn_no": "1234000614",
"SS_PMS_SEQ_NO": "585",
"SS_PMS_CODE": "MFH1",
"SS_MEMBER_INFO": "",
"SS_LANG_TYPE": "KO",
"SS_REMOTE_IP": "",

"SS_OPERATION_MODE": "prod",
"SS_PRIVACY_HOTEL": "false",
"SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
"SS_EXT_CHANNEL_SEQ_NO": "",
"SS_MEMB_SEQ_NO": "",
"SS_MEMB_MASTER_NO": "",
"SS_MEMB_LASTNAME": "홍",
"SS_MEMB_FIRSTNAME": "길동",
"SS_MEMB_EMAIL": "email@sanhait.co.kr",
"SS_MEMB_TEL": "01012341234",
"SS_LOGIN_TYPE": "G"
}

2.12.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
paysum_2			최종 결제 금액	
reserv			예약 정보	
today_appl_std_rate_code			당일 취소 요금 코드	
arrv_date			체크인	
cncl_comm_amt			취소 금액	
rsvn_amt			예약 금액	
gu_name			구	
noshow_policy_useyn			노쇼 정책 사용 여부	
noshow_cost			노쇼 비용	
appl_tax_rate			수수료	
cncl_date			취소 일자	
hotel_addr			호텔 주소	
card_type_name			카드 유형	
rsvn_language_code			예약 언어 코드	
cancel_policy				
cncl_cost_percent			취소 비용 퍼센트	
rate_seq_no			패키지 ID	
cncl_lev_code			취소 단계 코드	
cncl_pot_code			취소 시점 코드	
cncl_std_rate_code			취소 기준 요금 코드	
cncl_policy_manage_mst_key			취소 정책 MST KEY	
policy_manage_seq_no			취소 정책 ID	

cncl_appl_time			취소 적용 시간	
rate_seq_no			패키지 ID	
rsvn_cancel_tid			예약 취소 단말기 ID	
rsvn_gest_adult			예약 성인 수	
rate_option_list			옵션 목록	
arrv_day			체크인 요일	
dept_day			체크아웃 요일	
rsvn_gest_card_kind_code			예약 카드 종류 코드	
checkin_time			체크인 시간	
checkout_time			체크아웃 시간	
noshow_appl_code			노쇼 코드	
room_seq_no			객실 ID	
rsvn_date			예약일	
inhs_gest_lastname			투숙객 성	
inhs_gest_name			투숙객 이름	
inhs_gest_sex_code			투숙객 성별 코드	
pay_pot			결제 방법 (H: 호텔에서 결제)	
intf_rsvn_no			PMS 예약 번호	
rsvn_manage_seq_no			예약 관리 순번	
hotel_name			호텔 명	
rsvn_gest_lastname			예약자 성	
rsvn_gest_name			예약자 이름	
room_name			객실 명	
currency_type			통화 코드	
rsvn_gest_email			예약자 이메일	
pms_seq_no			호텔 ID	
lang_type			언어 코드	
rsvn_gest_cntc			예약자 연락처	
free_cancel_date			무료 취소일자	
daily_rate_sum				
sale_rate_net			판매 요금 NET	
rsvn_opt_seq_no			옵션 ID	
sale_rate_sum			예약 합계 금액	
rsvn_manage_seq_no			예약 관리 순번	
daily_rate				
sale_rate_net			판매 요금 NET	
first_reg_dt			최초 등록 일시	
last_chng_dt			최종 수정 일시	
room_seq_no			객실 ID	
money_unit_code			통화 코드	
rsvn_manage_seq_no			예약 관리 순번	
sale_rate_sum			판매 요금 합계	

sale_date			판매 일자	
rate_seq_no			패키지 ID	
daily_rate_no			일자별 요금 ID	
cncl_id			취소 ID	
today_cancel_type			당일 취소 방법	
rsvn_status_code			예약 상태 코드	
cncl_policy_manage_mst_key			취소 정책 MST KEY	
rsvn_gest_card_val_term			예약 카드 유효기간	
dept_date			체크아웃	
cancel_fee			취소 금액	
rsvn_gest_child			예약 아동 수	
region_name			지역 명	
rsvn_reqmatter			예약 시 요청사항	
rsvn_day			예약 요일	
cncl_appl_time			취소 정책 적용 시간	
rsvn_gest_cardno			예약 카드번호	
hotel_site_url			호텔 URL	
today_cancel_cost			당일 취소 수수료	
rsvn_status_name			예약 상태 명	
cncl_policy_kind			취소 정책 종류	
rate_name			패키지 명	
daily_rate_master				
sale_rate_net			판매 요금 NET	
rsvn_opt_seq_no			예약 옵션 ID	
rsvn_opt_qty			예약 옵션 수량	
sale_rate_sum			판매 요금 합계	
rate_seq_no			패키지 ID	
room_seq_no			객실 ID	
rsvn_manage_seq_no			예약 관리 순번	
pms_seq_no			호텔 ID	
opt_rate_net			옵션 요금 NET	
rsvn_no			부킹엔진 예약 번호	
call_cntr			콜 센터 번호	
card_kind_name			카드 종류 명	
room_info				
first_reg_dt			최초 등록 일시	
last_chng_dt			최종 수정 일시	
room_name_mkey			객실명 MKEY	
max_child_nop_cnt			최대 아동 수	
max_adult_nop_cnt			최대 성인 수	
basic_nop			기본 인원 수	
room_cms_conn_id			객실 CMS 연결 ID	

use_yn			사용 여부	
room_seq_no			객실 ID	
room_code			객실 코드	
basic_rate			기본 요금	
hotel_tax				
rate_amt_type			요금 타입	
tax_rate_tax			세금	
channel_code			채널 코드	
tax_rate_curncy_type			환율	
tax_rate_svc			봉사료	
payment_info				
cancel			취소 금액	
total			합계	
rate			금액	
view_cancel_payment			취소 여부	
commission			요금	
payment			지불 금액	
no_show			노쇼 수수료	
refund			환불 금액	
cancel_type			취소 유형	

2.12.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": {
        "paysum_2": [],
        "reserv": [
            {
                "today_appl_std_rate_code": "T",
                "arrv_date": "2022-01-06",
                "cncl_comm_amt": 165000.0,
                "channel_code": "WINGS_B2C",
                "rsvn_amt": 165000,
                "gu_name": "강서구",
                "noshow_policy_useyn": null,
                "noshow_cost": 100,
                "appl_tax_rate": null,
                "cncl_date": "2022-01-06 16:45",
                "hotel_addr": "서울 강서구 방화대로 94",
                "card_type_name": null,
                "rsvn_language_code": "KOR",
                "cancel_policy": [
                    {
                        "cncl_cost_percent": 0,
                        "rate_seq_no": 5552,
```

```
                "cncl_lev_code": "1",
                "cncl_pot_code": "D2",
                "cncl_std_rate_code": "F",
                "cncl_policy_manage_mst_key": "5dc8adbf3963442e96d8",
                "policy_manage_seq_no": 23684,
                "cncl_appl_time": "00:00"
            },
            {
                "cncl_cost_percent": 50,
                "rate_seq_no": 5552,
                "cncl_lev_code": "2",
                "cncl_pot_code": "D1",
                "cncl_std_rate_code": "T",
                "cncl_policy_manage_mst_key": "5dc8adbf3963442e96d8",
                "policy_manage_seq_no": 23685,
                "cncl_appl_time": "00:00"
            }
        ],
        "rate_seq_no": 5552,
        "rsvn_cancel_tid": null,
        "room_pic": null,
        "rsvn_gest_adult": 2,
        "hotel_time_degree": "9",
        "rate_option_list": [],
        "arrv_day": 4.0,
        "rsvn_sorc_code": "BE4PC",
        "rsvn_gest_arrvtime": null,
        "sale_cut": 0,
        "rsvn_gest_card_kind_code": "VI",
        "rsvn_modify_amt": null,
        "checkin_time": "15:00",
        "noshow_appl_code": null,
        "daily_type": "ROOM",
        "sale_perc": 0,
        "room_seq_no": 6030,
        "rsvn_date": "2022-01-07",
        "inhs_gest_lastname": "홍",
        "pay_pot": "H",
        "intf_rsvn_no": "22045477",
        "rsvn_manage_seq_no": "900190",
        "hotel_name": "Mayfield Hotel & Resort",
        "rsvn_care_matter_mkey_tx": null,
        "rsvn_gest_name": "길동",
        "room_name": "SUPERIOR DOUBLE",
        "currency_type": "KRW",
        "prm_type": null,
        "rsvn_gest_email": "email@sanhait.co.kr",
        "pms_seq_no": 585,
        "sttl_method_code": "L",
        "lang_type": "ko",
```

```
"rsvn_gest_cntc": "01012341234",
"rsvn_nation_code": "KOR",
"free_cancel_date": "2022-01-04",
"daily_rate_sum": [
    {
        "sale_rate_net": 165000.0,
        "rsvn_opt_seq_no": {
            "type": "json",
            "value": "[null]"
        },
        "sale_rate_tax": null,
        "sale_rate_sum": 165000.0,
        "rate_kind": "ROOM",
        "rsvn_manage_seq_no": "900190",
        "sale_rate_svc": null
    }
],
"inhs_gest_sex_code": null,
"daily_rate": [
    {
        "sale_rate_net": 165000.0,
        "last_chng_dt": "2022-01-06T07:42:10.724+00:00",
        "rcpt_rate_tax": null,
        "rcpt_rate_sum": null,
        "rsvn_opt_seq_no": null,
        "room_seq_no": 6030,
        "channel_code": "WINGS_B2C",
        "money_unit_code": "KRW",
        "first_reg_dt": "2022-01-06T07:42:10.724+00:00",
        "rsvn_manage_seq_no": "900190",
        "sale_rate_svc": null,
        "rsvn_opt_qty": null,
        "sale_rate_tax": null,
        "sale_rate_sum": 165000.0,
        "sale_date": "2022-01-06",
        "rate_seq_no": 5552,
        "daily_rate_no": 1260766,
        "pms_seq_no": 585,
        "rate_kind": "ROOM",
        "rcpt_rate_svc": null,
        "rcpt_rate_net": null
    }
],
"appl_svc": null,
"cncl_id": "212180",
"today_cancel_type": "S",
"rsvn_gest_lastname": "홍",
"rsvn_status_code": "Cancel",
"cncl_policy_manage_mst_key": "5dc8adbf3963442e96d8",
"noshow_policy": [],
```

```
                "sale_type": null,
                "noshow_appl_comm_amt": null,
                "rsvn_gest_card_val_term": "FnWvoCVJbA==",
                "dept_date": "2022-01-07",
                "memb_seq_no": null,
                "rsvn_inq_pwd": "13a0de09a8ae851b4cf3d5f76a724793fa9fd40d7819b2cc5aa5
d9c3217e7e848666f2a1ef4a5660971672be6432511cd78b19cf3e76fa8b48a8298848852950",
                "cancel_fee": 165000,
                "rsvn_gest_child": 0,
                "rsvn_gest_sex_code": null,
                "region_name": "서울특별시",
                "dept_day": 5.0,
                "rsvn_reqmatter": "[Pay at Hotel]/",
                "rsvn_inquiry_tel": null,
                "rsvn_day": "6",
                "cncl_appl_time": "00:00",
                "rsvn_gest_cardno": "4111-11**-****-1111",
                "inhs_gest_name": "길동",
                "hotel_site_url": "https://www.mayfield.co.kr/",
                "today_cancel_cost": 100,
                "rsvn_status_name": "취소예약",
                "sale_price": 0,
                "cncl_policy_kind": "D",
                "pr_rsvn_status_code": null,
                "rate_name": "Room Only",
                "daily_rate_master": [
                    {
                        "sale_rate_net": 165000.0,
                        "last_chng_dt": null,
                        "rsvn_opt_seq_no": null,
                        "multi_lang_value": null,
                        "opt_name_mkey": null,
                        "channel_code": "WINGS_B2C",
                        "first_reg_dt": null,
                        "max_qty": null,
                        "multi_lang_type_code": null,
                        "sale_rate_svc": null,
                        "rsvn_opt_qty": 1,
                        "sale_rate_sum": 165000.0,
                        "rate_seq_no": 5552,
                        "multi_lang_comt": null,
                        "multi_lang_key": null,
                        "room_seq_no": 6030,
                        "basic_opt_2_yn": null,
                        "opt_name": null,
                        "rsvn_manage_seq_no": "900190",
                        "sale_rate_tax": null,
                        "basic_opt_1_yn": null,
                        "rate_kind": "ROOM",
                        "pms_seq_no": 585,
```

```
                    "opt_rate_net": 165000.0,
                    "multi_lang_ref": null,
                    "offer_type_code": null
                }
            ],
            "rsvn_no": "1234000614",
            "call_cntr": "02-2660-9000",
            "card_kind_name": "비자카드",
            "noshow_appl_std_rate_code": "T",
            "checkout_time": "11:00",
            "rsvn_payment_tid": null
        }
    ],
    "hotel_pic": null,
    "room_seq_no": 6030,
    "hotel": [
        {
            "last_chng_dt": "2021-12-27T19:27:51.835+00:00",
            "policy_exposure_type": null,
            "last_chng_user_seq_no": "419",
            "email_send_yn": "Y",
            "home_url": null,
            "mkt_info_yn": "N",
            "hotel_rate_type": "5 STAR",
            "promo_pic": null,
            "wingsbooking_yn": "N",
            "noshow_cost_proc_type_code": null,
            "mrkt_type": null,
            "kakao_send_yn": null,
            "kakao_use_yn": null,
            "use_same_form_yn": "N",
            "b2c_open_time": null,
            "policy_movie_url": null,
            "pms_rsvn_remark": null,
            "sido_mkey": null,
            "cpny_pg_set_yn": "N",
            "nat_code": "KOR",
            "ovngt_type_code": "",
            "sms_send_yn": null,
            "pms_fax_no": null,
            "children_age": null,
            "vend_code": null,
            "sttl_module_yn": null,
            "b2b_open_date": null,
            "pms_pc_pic": null,
            "review_api_key": null,
            "brn": "1098136070",
            "naver_blog_url": null,
            "checkin_time": "15:00",
            "pms_mobile_pic": null,
```

```
"business_name": "정림개발 ㈜",
"region_lev3_seq_no": null,
"trustyou_api": null,
"pms_email_pic": null,
"b2b_open_time": null,
"b2c_open_date": null,
"money_unit_code": "KRW",
"member_use_yn": "Y",
"access_token": null,
"rsvn_care_matter_mkey_tx": null,
"meta_description": null,
"region_gungu_code": "SEO2-1",
"pms_seq_no": 585,
"kakao_pwd": null,
"business_email": "mayres@mayfield.co.kr",
"tripadv_api_code": null,
"inquiry_mesg_act_yn": null,
"promo_banner": null,
"add_option_lang_type": null,
"max_pcnt_type": "N",
"last_upd_ip": "112.171.126.86",
"hotel_pic": null,
"pms_code": "MFH1",
"weekend": "0000011",
"lon": null,
"meta_keywords": null,
"first_reg_dt": "2021-12-27T15:55:20.447+00:00",
"svc_ratio": null,
"business_report_no": "",
"google_plus_api": null,
"region_lev1_seq_no": null,
"bsns_code": null,
"be_type": "be4",
"rsvn_inquiry_tel": null,
"googleonda_yn": null,
"region_lev4_seq_no": null,
"pms_name_mkey": "Mayfield Hotel & Resort",
"kakao_id": null,
"sale_comm_ratio": null,
"visit_url": "http://naver.me/FtYuhdjj",
"facebook_api": null,
"checkout_time": "11:00",
"talk_plus_friend_id": null,
"add_option_comt_mkey": null,
"property_no": null,
"talk_svc_id": null,
"pms_pic_array": null,
"rate_prt_yn": null,
"youtube_api": null,
"roomcnt": 238,
```

```
"fee_info_open_yn": "N",
"promo_mov_pic": null,
"hotel_time_degree": "9",
"lat": null,
"sttl_pg_type_code": null,
"cms_conn_id": null,
"mesg_pwd": null,
"member_join_use_yn": "Y",
"meta_title": null,
"member_login_use_yn": "N",
"pg_set_yn": "N",
"tax_ratio": null,
"business_no": "109-81-36070",
"ceoname_eng": null,
"mesg_id": null,
"cncl_policy_use_yn": null,
"bedcnt": 0,
"twitter_api": null,
"currency_type": "KRW",
"promo_mov": null,
"lang_type": "KO",
"cms_type": "NEXT",
"pms_zipcode": null,
"promo_banner_pic": null,
"children_age_to": null,
"facil_add_comt_mkey_tx": null,
"sns_public_yn": "N",
"pms_addr_mkey": "서울 강서구 방화대로 94",
"mesg_use_yn": null,
"pms_frnc_store_id": null,
"noshow_policy_use_yn": null,
"pms_url_id": null,
"region_lev2_seq_no": null,
"instagram_api": null,
"std_time_degree": null,
"member_use_type": "CRS",
"meta_canonical": null,
"sale_clerk": null,
"policy_url": null,
"noshow_cost_percent": null,
"hotel_site_url": "https://www.mayfield.co.kr/",
"use_yn": "Y",
"ceoname": "이종문",
"sorc_type": null,
"headcount_yn": "Y",
"be_use_yn": "Y",
"pms_addr2_mkey": "ooo 호텔 호텔",
"promo_fix_kind": null,
"call_cntr": "02-2660-9000",
"sigungu_mkey": null,
```

```
                "pic_later_yn": "Y",
                "region_code": "SEO"
            }
        ],
        "room_info": {
            "last_chng_dt": "2022-01-06T14:12:56.918+00:00",
            "room_name_mkey": "SUPERIOR DOUBLE",
            "max_child_nop_cnt": 1,
            "basic_nop": 2,
            "room_cms_conn_id": "MSD",
            "room_comt_mkey_tx": null,
            "use_yn": "Y",
            "room_seq_no": 6030,
            "room_code": "MSD",
            "facil_add_comt_mkey_tx": null,
            "max_rate": 0.0,
            "room_pic_first": null,
            "first_reg_dt": "2021-12-27T19:32:55.811+00:00",
            "scrn_order": 0,
            "basic_lang_code": null,
            "basic_rate": 500000.0,
            "max_adult_nop_cnt": 2,
            "room_sup_bedtype_array": null,
            "room_pic": null,
            "pms_seq_no": 585,
            "max_nop_cnt": 3,
            "room_pic_array": null,
            "min_rate": 0.0,
            "room_sup_bedtype": null
        },
        "paytime": [],
        "hotel_tax": [
            {
                "rate_amt_type": null,
                "tax_rate_tax": null,
                "channel_code": "WINGS_B2C",
                "tax_rate_curncy_type": "KRW",
                "tax_rate_svc": null
            }
        ],
        "payment_info": {
            "cancel": 165000.0,
            "total": 165000.0,
            "rate": 0,
            "view_cancel_payment": true,
            "commission": 165000.0,
            "payment": 0,
            "no_show": 0,
            "refund": 165000
        },
```

```
        "cancel_type": "ALL",
        "paysum": [
            null
        ]
    }
}
```

2.13. 예약 등록

예약을 등록한다

2.13.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/saveReservation
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
rsvn_info		1	예약 정보
rsvn_info.rsvn_sorc_code	String	1	BE4PC
rsvn_info.pms_seq_no	String	1	호텔 ID
rsvn_info.check_in	String	1	체크인
rsvn_info.check_out	String	1	체크 아웃
rsvn_info.rooms	String	1	객실 수
rsvn_info.channel_code	String	1	WINGS_B2C
rsvn_info.join_yn	String	1	회원 / 비회원 여부
rsvn_info.ad_noti_yn	String	1	광고성 정보 수신 동의 여부
rsvn_info.lang_type	String	1	언어 타입
rsvn_info.pay_pot	String	1	결제 유형 (H: 호텔에서 결제)
rsvn_info.sttl_method_code	String	1	결제카드 코드 (국내/해외)
rsvn_info.gest_card_no	String	1	카드 번호
rsvn_info.rsvn_gest_card_term	String	1	카드 유효 기간
rsvn_info.rsvn_inq_pwd	String	1	예약 비밀번호
rsvn_info.rsvn_gest_card_kind_code	String	1	카드 종류 코드
price	String	1	결제 금액
rsvn_data		1	예약 데이터
rsvn_data.room_seq_no	String	1	객실 ID
rsvn_data.rate_seq_no	String	1	패키지 ID
rsvn_data.day_rate	String	1	요금
rsvn_data.sort	String	1	분류
rsvn_data.daily_rate		1	일자별 요금 정보
rsvn_data.daily_rate.rate_seq_no	String	1	패키지 ID
rsvn_data.daily_rate.sale_date	String	1	판매 일자
rsvn_data.daily_rate.pms_seq_no	String	1	호텔 ID
rsvn_data.daily_rate.room_seq_no	String	1	객실 ID
rsvn_data.daily_rate.day_rate	String	1	일일 요금
rsvn_data.daily_rate.sale_rate_net	String	1	판매 요금 NET
rsvn_data.daily_rate.sale_rate_tax	String	1	판매 요금 TAX
rsvn_data.daily_rate.sale_rate_svc	String	1	판매 요금 SVC
rsvn_data.daily_rate.sale_rate_sum	String	1	판매 요금 합계

rsvn_data.daily_rate.rate_kind	String	1	요금 종류
rsvn_data.daily_rate.money_unit_code	String	1	통화 코드
rsvn_data.adult	String	1	어른 수
rsvn_data.children	String	1	아동 수
rsvn_data.rate_sum	String	1	요금 합계
rsvn_data.rsvn_gest_lastname	String	1	예약자 성
rsvn_data.rsvn_gest_name	String	1	예약자 이름
rsvn_data.rsvn_gest_email	String	1	예약자 이메일
rsvn_data.rsvn_nation_code	String	1	국가 코드
rsvn_data.rsvn_gest_cntc	String	1	예약자 연락처
rsvn_data.rsvn_language_code	String	1	언어 코드
rsvn_data.rsvn_reqmatter	String	1	요청 사항
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.13.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/saveReservation

Request Body (Json)

parameter: **{**


```
 "rsvn_info": {
   "rsvn_sorc_code": "BE4PC",
   "pms_seq_no": "585",
   "check_in": "2022-01-06",
   "check_out": "2022-01-07",
   "rooms": "1",
   "channel_code": "WINGS_B2C",
   "prm_seq_no": "",
   "cpny_seq_no": "",
   "memb_seq_no": "",
   "join_yn": "N",
   "ad_noti_yn": "Y",
```

```
  "lang_type": "KO",
  "pay_pot": "H",
  "sttl_method_code": "L",
  "rsvn_gest_card_no": "4111-1111-1111-1111",
  "rsvn_gest_card_term": "2025-04",
  "rsvn_inq_pwd": "1111",
  "ext_channel_seq_no": "",
  "rsvn_gest_card_kind_code": "VI"
},
"membership_info": {

},
"price": 165000,
"rsvn_data": [
  {
    "key": "555260301",
    "room_seq_no": 6030,
    "rate_seq_no": 5552,
    "day_rate": 165000,
    "sort": 1,
    "daily_rate": [
      {
        "rate_seq_no": 5552,
        "sale_date": "2022-01-06",
        "pms_seq_no": 585,
        "room_seq_no": 6030,
        "day_rate": 165000,
        "mmbrs_seq_no": null,
        "sale_rate_net": 165000,
        "sale_rate_tax": 0,
        "sale_rate_svc": 0,
        "sale_rate_sum": 165000,
        "rate_kind": "ROOM",
        "money_unit_code": "KRW"
      }
    ],
    "adult": "2",
    "children": "0",
    "rate_sum": 165000,
    "rsvn_gest_lastname": "홍",
    "rsvn_gest_name": "길동",
    "rsvn_gest_email": "email@sanhait.co.kr",
    "rsvn_nation_code": "KOR",
```

```
      "rsvn_gest_cntc": "01012341234",
      "rsvn_language_code": "KOR",
      "rsvn_reqmatter": ""
    }
  ],
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_MEMBER_INFO": "",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_REMOTE_IP": "",
  "SS_OPERATION_MODE": "prod",
  "SS_PRIVACY_HOTEL": "false",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
  "SS_MEMB_EMAIL": "",
  "SS_MEMB_TEL": "",
  "SS_LOGIN_TYPE": ""
}
```


2.13.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
RESULT_YN			성공 여부	
RESULT_MESSAGE			결과 메시지	
RESULT_TYPE			결과 타입(CMS)	

2.13.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": {
        "RESULT_YN": "Y",
        "RESULT_MESSAGE": "SUCCESS",
        "RESULT_TYPE": "CMS"
    }
}
```

	ooo 호텔 API 연동 규격서::	

	ooo 호텔 API 연동 규격서::	

2.14. 예약 수정

예약 정보를 수정한다

2.14.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/mypage/updateReservation
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
rsvn_no	String	1	예약번호
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
lang_type	String	1	언어 코드
gest_info			예약 변경 정보
gest_info.rsvn_gest_lastname	String	1	예약자 성
gest_info.rsvn_gest_name	String	1	예약자 이름
gest_info.rsvn_gest_email	String	1	예약자 이메일
gest_info.rsvn_nation_code	String	1	예약 국가 코드
gest_info.gest_cntc	String	1	예약자 전화번호
gest_info.rsvn_language_code	String	1	예약자 언어 코드
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_LANG_TYPE	String	1	언어 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.14.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/updateReservation

Request Body (Json)

```
    parameter: {
  "rsvn_no": "1313000083",
  "pms_seq_no": "585",
  "lang_type": "KO",
  "gest_info": [
    {
      "rsvn_gest_lastname": "홍",
```

```
      "rsvn_gest_name": "길순",
      "rsvn_gest_email": "email@sanhait.co.kr",
      "rsvn_nation_code": "KOR",
      "rsvn_gest_cntc": "01033334444",
      "rsvn_language_code": "KOR"
    }
  ],
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_OPERATION_MODE": "test",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW"
}
```


2.14.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
RESULT_YN			성공 여부	
RESULT_RSVN_NO			부킹엔진 예약번호	
RESULT_MESSAGE			결과 메시지	

2.14.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": {
        "RESULT_YN": "Y",
        "RESULT_RSVN_NO": "1313000083",
        "RESULT_MESSAGE": "SUCCESS"
    }
}
```

2.15. 예약 취소

예약 정보 취소(삭제)한다

2.15.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/mypage/cancelReservation
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
rsvn_no	String	1	예약 번호
lang_type	String	1	언어 코드
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
cancel_data		1	취소 정보
cancel_data.arrv_date	String	1	도착일
cancel_data.cancel_fee	String	1	취소 수수료
cancel_data.channel_code	String	1	채널 코드
cancel_data.cncl_policy_manage_mst_key	String	1	취소 정책 ID
cancel_data.cncl_reason_code	String	1	취소 사유 코드
cancel_data.pms_seq_no	String	1	호텔 ID
cancel_data.rate_seq_no	String	1	패키지 ID
cancel_data.room_seq_no	String	1	객실 ID
cancel_data.rsvn_amt	String	1	예약 금액
cancel_data.rsvn_manage_seq_no	String	1	예약 ID
cancel_data.rsvn_no	String	1	예약 번호
rsvn_room_list		1	예약 객실 목록
rsvn_room_list.rsvnManageNo	String	1	객실 예약 번호
rsvn_room_list.rsvnStatus	String	1	예약 상태
SS_REMOTE_IP	String	0	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	호텔 ID
SS_PMS_CODE	String	1	호텔 코드
SS_OPERATION_MODE	String	1	운영 환경
SS_MEMB_TEL	String	1	전화번호
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	1	성
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	1	이름
SS_MEMB_EMAIL	String	1	이메일
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_LOGIN_TYPE	String	1	로그인 유형

SS_LANG_TYPE	String	1	언어 타입
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	통화 코드

2.15.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/mypage/cancelReservation

Request Body (Json)

parameter: **{**

```
"rsvn_no": "1234000613",
"pms_seq_no": "585",
"lang_type": "KO",
"cancel_data": [
  {
    "rsvn_no": "1234000613",
    "rsvn_manage_seq_no": "900190",
    "arrv_date": "2022-01-06",
    "pms_seq_no": 585,
    "room_seq_no": 6030,
    "rate_seq_no": 5552,
    "channel_code": "WINGS_B2C",
    "cncl_policy_manage_mst_key": "5dc8adbf3963442e96d8",
    "cncl_reason_code": "C03",
    "cancel_fee": 165000,
    "rsvn_amt": 165000
  }
],
"rsvn_room_list": [
  {
    "rsvnManageNo": "900190",
    "rsvnStatus": "Book"
  }
],
"SS_PMS_SEQ_NO": "585",
"SS_PMS_CODE": "MFH1",
"SS_MEMBER_INFO": "",
"SS_LANG_TYPE": "KO",
"SS_REMOTE_IP": "",
"SS_OPERATION_MODE": "prod",
```

```
  "SS_PRIVACY_HOTEL": "false",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "홍",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "길동",
  "SS_MEMB_EMAIL": "email@sanhait.co.kr",
  "SS_MEMB_TEL": "01012341234",
  "SS_LOGIN_TYPE": "G"
}
```


2.15.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
RESULT_YN			성공 여부	
RESULT_MESSAGE			결과 메시지	

2.15.4. 샘플 JSON 예제


```
{
    "result": {
        "RESULT_YN": "Y",
        "RESULT_MESSAGE": "SUCCESS"
    }
}
```

2.16. 예약 – 패키지 – 객실 정보 조회

예약에 따른 패키지 및 객실 정보를 조회한다

2.16.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/roomRateInfo
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
lang_type	String	1	언어 코드
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
rate_seq_no	String	1	패키지 ID
room_seq_no	String	1	객실 ID
prm_seq_no	String	0	프로모션 ID
cpny_seq_no	String	0	기업체 ID
rooms	String	1	객실 수
adult	String	1	어른 수
children	String	1	아동 수
channel_code	String	1	채널 코드
check_in	String	1	체크인
check_out	String	1	체크아웃
SS_CURRENCY_TYPE	String	1	
SS_EXT_CHANNEL_SEQ_NO	String	0	
SS_LANG_TYPE	String	1	
SS_LOGIN_TYPE	String	0	
SS_MEMBERSHIP_COUP_CNT	String	0	
SS_MEMBERSHIP_COUP_PRICE	String	0	
SS_MEMBERSHIP_POINT_PRICE	String	0	
SS_MEMBERSHIP_POINT_TYPE	String	0	
SS_MEMBERSHIP_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMBERSHIP_TYPE	String	0	
SS_MEMBER_INFO	String	0	
SS_MEMB_EMAIL	String	0	
SS_MEMB_FIRSTNAME	String	0	
SS_MEMB_LASTNAME	String	0	
SS_MEMB_MASTER_NO	String	0	
SS_MEMB_SEQ_NO	String	0	
SS_MEMB_TEL	String	0	
SS_OPERATION_MODE	String	1	
SS_PMS_CODE	String	1	
SS_PMS_SEQ_NO	String	1	

SS_REMOTE_IP	String	0	

2.16.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/roomRateInfo

Request Body (Json)

parameter: **{**


```
  "pms_seq_no": "585",
  "check_in": "2022-01-07",
  "check_out": "2022-01-08",
  "rooms": "1",
  "adult": "2",
  "children": "0",
  "channel_code": "WINGS_B2C",
  "lang_type": "KO",
  "prm_seq_no": "",
  "cpny_seq_no": "",
  "rate_seq_no": 5552,
  "room_seq_no": 6030,
  "SS_PMS_SEQ_NO": "585",
  "SS_PMS_CODE": "MFH1",
  "SS_MEMBER_INFO": "",
  "SS_LANG_TYPE": "KO",
  "SS_REMOTE_IP": "",
  "SS_OPERATION_MODE": "local",
  "SS_PRIVACY_HOTEL": "false",
  "SS_CURRENCY_TYPE": "KRW",
  "SS_MEMB_SEQ_NO": "",
  "SS_MEMB_MASTER_NO": "",
  "SS_MEMB_LASTNAME": "",
  "SS_MEMB_FIRSTNAME": "",
  "SS_MEMB_EMAIL": "",
  "SS_MEMB_TEL": "",
  "SS_LOGIN_TYPE": ""
}
```

2.16.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
today_appl_std_rate_code			당일 취소 요금 코드	
policy_exposure_type			정책 노출 타입	
basic_nop			기본 인원	
daily_rate				
rate_seq_no			패키지 ID	
sale_date			판매 일자	
pms_seq_no			호텔 ID	
room_seq_no			객실 ID	
day_rate			일 요금	
today_cancel_type			당일 취소 방법	
cncl_policy_manage_mst_key			취소 정책 MST KEY	
noshow_cost			노쇼 비용	
cancel_policy				
cncl_cost_percent			취소 비용 퍼센트	
rate_seq_no			패키지 ID	
cncl_lev_code			취소 단계 코드	
cncl_pot_code			취소 시점 코드	
cncl_std_rate_code			취소 기준 요금 코드	
cncl_policy_manage_mst_key			취소 정책 MST KEY	
policy_manage_seq_no			취소 정책 ID	
cncl_appl_time			취소 적용 시간	
rate_seq_no			패키지 ID	
max_nop_cnt			최대 인원 수	
max_child_nop_cnt			최대 아동 수	
room_seq_no			객실 ID	
today_cancel_cost			당일 취소 수수료	
rate_name			패키지 명	
rate_package_name			요금 패키지 명	
room_name			객실 명	
noshow_appl_std_rate_code			노쇼 적용 기준 코드	
add_adult_amt			성인 추가 요금	
day_rate			일 요금	

2.16.4. 샘플 JSON 예제

```
{
```

```
"result": {
    "today_appl_std_rate_code": "T",
    "policy_exposure_type": "D",
    "basic_nop": 2,
    "daily_rate": [
        {
            "rate_seq_no": 5552,
            "sale_date": "2022-01-07",
            "pms_seq_no": 585,
            "room_seq_no": 6030,
            "day_rate": 187000.0,
            "mmbrs_seq_no": null
        }
    ],
    "today_cancel_type": "S",
    "cncl_policy_manage_mst_key": "5dc8adbf3963442e96d8",
    "one_add_amt": 0.0,
    "noshow_policy_useyn": null,
    "noshow_cost": 100,
    "basic_child_nop": 0,
    "cncl_policy_manage_txt_mst_key": null,
    "cancel_policy": [
        {
            "cncl_cost_percent": 0,
            "rate_seq_no": 5552,
            "cncl_lev_code": "1",
            "cncl_pot_code": "D2",
            "cncl_std_rate_code": "F",
            "cncl_policy_manage_mst_key": "5dc8adbf3963442e96d8",
            "policy_manage_seq_no": 23684,
            "cncl_appl_time": "00:00"
        },
        {
            "cncl_cost_percent": 50,
            "rate_seq_no": 5552,
            "cncl_lev_code": "2",
            "cncl_pot_code": "D1",
            "cncl_std_rate_code": "T",
            "cncl_policy_manage_mst_key": "5dc8adbf3963442e96d8",
            "policy_manage_seq_no": 23685,
            "cncl_appl_time": "00:00"
        }
    ],
```

```
        "rate_seq_no": 5552,
        "max_nop_cnt": 2,
        "max_child_nop_cnt": 1,
        "room_seq_no": 6030,
        "today_cancel_cost": 100,
        "pay_pot": "",
        "rate_name": "Room Only",
        "three_add_amt": 0.0,
        "rate_package_name": "Room Only",
        "room_name": "SUPERIOR DOUBLE",
        "noshow_appl_std_rate_code": "T",
        "two_add_amt": 0.0,
        "add_adult_amt": 50000.0,
        "day_rate": 187000.0
    }
}
```

2.17. 프로모션 조회

프로모션 코드로 프로모션 ID 를 조회한다

2.17.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/getPromotion
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
pms_seq_no	String	1	호텔 ID
prm_code	String	1	프로모션 코드

2.17.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/getPromotion

Request Body (Json)

parameter: {
"pms_seq_no": "441",
"prm_code": "MFTEST"
}

2.17.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
prm_code_name			프로모션 코드 명	
prm_seq_no			프로모션 ID	

2.17.4. 샘플 JSON 예제

```
{
"result": {
        "prm_code_name": "MF 테스트",
        "prm_seq_no": 36726
    }
}
```

ooo 호텔 API 연동 규격서::

2.18. 카드정보 조회

카드번호로 카드번호 정보를 조회한다

2.18.1. Request

- HTTPS URL = /{hotelCode}/user/hotel/creditCardCheck
- HTTP METHOD = POST

- Parameter 형식

파라미터명	타입	필수여부	설명
card_no	String	1	카드번호

2.18.2. 샘플 Request Data

Headers

API-KEY : $2a$12$vE3zD6zfYJwYNyjWcy3lFOAPV5iygnpvTVmZS/zFq2JuJDwXUZE2C

VENDOR_ID : BETEST

Query Params

{hotelCode}/user/hotel/creditCardCheck

Request Body (Json)

parameter: {
"card_no": "4111111111111111"
}

2.18.3. Response Format :: JSON 형태로 반환

- 반환값 형식

엘리먼트 명	Data Type		설명	반환 타입
result	List			"JSON"
resultCode			유효성 여부	
resultMessage			카드 유형	

2.18.4. 샘플 JSON 예제

```
{
    "result": {
        "resultCode": "Y",
        "resultMessage": "VI"
    }
}
```

카드 유형

AX : American Express

DR : Discover

JC : JCB

MS : MasterCard

VI : VISA

UN : UnionPay

CD : Local Card