

AI-CMS HY_ 模板标签使用指南

AI-CMS

2026-08-17

AI-CMS · HY_ 模板标签使用指南

版本 v1.1 · 适用 后台「模板」HTML 编辑器 · 完整设计 见 docs/19-标签使用手册.md

1. 快速入门

在 layout HTML 里写 `<HY_XXX />`，发布时由渲染引擎替换成真实数据。

```
<h1><HY_SITE_NAME /></h1>
<p><HY_CAT_DESCRIPTION /></p>
```

三条铁律：

- 1. 业务属性一律 _ 前缀：_limit、_match、_include
- 2. 容器必须闭合：<HY_CONTENTS>...</HY_CONTENTS>
- 3. 详情页用 HY_CONTENT_*, 列表循环内用 HY_ITEM_*

2. 标签分类速查

类别	代表标签	何时可用
站点	HY_SITE_NAME HY_SITE_LOGO HY_SITE_ICP	任意页
页面 SEO	HY_PAGE_TITLE HY_PAGE_DESC HY_PAGE_URL	site layout <head>
栏目	HY_CAT_NAME HY_CAT_URL HY_CAT_COVER	栏目页 / 详情页
内容详情	HY_CONTENT_TITLE HY_CONTENT_BODY	仅详情页
列表循环	HY_CONTENTS + HY_ITEM_*	栏目页 / 首页
分页	HY_CONTENTS_PAGINATION (别名 HY_PAGINATION)	列表下方
相关文章	HY_RELATED_LIST	详情页侧栏 / 文末
资源	HY_SITE_CSS HY_SITE_JS HY_ASSET_URL	site layout
媒体库	HY_MEDIA _id="uuid"	任意页
首页块	HY_SITE_HERO HY_SITE_STATS HY_HOME_FEATURED	首页
控制流	HY_IF HY_TEMPLATE HY_INCLUDE	任意页

3. 使用用例

用例 A · 站点公共头尾 (site scope)

场景：所有页面共享 header/footer、CSS/JS、SEO meta。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <HY_SITE_CSS />
  <meta charset="UTF-8">
  <title><HY_PAGE_TITLE /> · <HY_SITE_NAME /></title>
  <meta name="description" content="<HY_PAGE_DESC />">
  <link rel="canonical" href="<HY_PAGE_URL />">
</head>
<body>
  <header>
    <a href="/"><HY_SITE_NAME /></a>
    <nav>
      <a href="/" class="nav-link<HY_MENU_ACTIVE _match="/" />"> 首页</a>
      <a href="/news/" class="nav-link<HY_MENU_ACTIVE _match="/news/" />"> 新闻</a>
    </nav>
  </header>
  <main>__LAYOUT_CONTENT__</main>
  <footer>
    <p><HY_SITE_COPYRIGHT /> · <HY_SITE_ICP /></p>
  </footer>
  <HY_SITE_JS />
</body>
</html>
```

用例 B · 首页 (home scope)

场景：Hero + 数据指标 + 最新新闻列表。

```
<section class="hero"><HY_SITE_HERO /></section>
<section class="stats"><HY_SITE_STATS /></section>

<section class="latest">
  <h2>最新动态</h2>
  <HY_CONTENTS _limit="6" _order="newest" _cat="news">
    <article class="news-row">
      <h3><a href="<HY_ITEM_URL />"><HY_ITEM_TITLE /></a></h3>
      <p><HY_ITEM_SUMMARY /></p>
      <time><HY_ITEM_DATE /></time>
    </article>
  </HY_CONTENTS>
</section>
```

```
<!-- 或一行精选 grid -->
<section><HY_HOME_FEATURED _limit="6" /></section>

<section class="cta"><HY_SITE_CTA /></section>
```

用例 C · 栏目列表页 (category scope)

场景：新闻列表 + 空状态 + 分页。

```
<header>
  <h1><HY_CAT_NAME /></h1>
  <p><HY_CAT_DESCRIPTION /></p>
</header>

<div class="list">
  <HY_CONTENTS _limit="12" _order="newest">
    <article class="card">
      <HY_IF _condition="content.has_cover">
        <a href="<HY_ITEM_URL />">" /></a>
      </HY_IF>
      <h3><a href="<HY_ITEM_URL />"><HY_ITEM_TITLE /></a></h3>
      <p><HY_ITEM_SUMMARY /></p>
      <span><HY_ITEM_DATE /></span>
    </article>
  </HY_CONTENTS>
</div>

<HY_CONTENTS_EMPTY>
  <p class="empty">该栏目暂无内容</p>
</HY_CONTENTS_EMPTY>

<HY_CONTENTS_PAGINATION _show_numbers="true" />
<p>共 <HY_CONTENTS_COUNT /> 篇</p>
```

分页说明：每页默认 20 条；第 2 页静态路径为 {栏目 slug}/page-2.html。

用例 D · 文章详情页 (content scope)

场景：标题、正文、上下篇、相关推荐。

```
<article>
  <header>
    <h1><HY_CONTENT_TITLE /></h1>
    <div class="meta">
      <time><HY_CONTENT_DATE_SHORT /></time>
      <span> · <HY_CONTENT_AUTHOR /></span>
      <a href="<HY_CONTENT_CAT_URL />"> · <HY_CONTENT_CAT_NAME /></a>
    </div>
  </header>
```

```

<div class="body"><HY_CONTENT_BODY /></div>
<nav class="prev-next">
  <a href="<HY_CONTENT_PREV_URL />">← 上一篇</a>
  <a href="<HY_CONTENT_NEXT_URL />">下一篇 →</a>
</nav>
</article>

<aside>
  <h3>相关阅读</h3>
  <HY_RELATED_LIST _limit="5" />
</aside>

```

用例 E · 引用站点资源与媒体

站点资源 (admin → 站点资源):

```

<HY_SITE_CSS _include="style-merged.css,news-list.css" />
<HY_SITE_JS _include="app.js" />
<link rel="icon" href="<HY_ASSET_URL _name="favicon.ico" />">

```

媒体库 (admin → 媒体库, 复制 UUID):

```

"
  alt=" 配图说明" loading="lazy" />

```

用例 F · 子模板复用 (partial)

场景: 页头页脚多处复用。

```

<!-- 主模板 -->
<HY_TEMPLATE code="header-v1" />
<main>...</main>
<HY_TEMPLATE code="footer-v1" />

```

或引入 partial 文件:

```

<HY_INCLUDE _file="analytics.html" />

```

4. 容器与条件

HY_CONTENTS 属性

属性	说明	示例
_limit	每页条数	_limit="12"
_order	排序	newest / oldest / hits
_cat	指定栏目 slug	_cat="news"
_page	页码 (通常自动)	_page="2"

HY_IF 条件

```
<HY_IF _condition="content.has_cover">
  
</HY_IF>

<HY_IF _condition="!content.has_cover">
  <div class="placeholder">无封面</div>
</HY_IF>
```

5. 常见错误

错误	正确做法
详情页写 <HY_ITEM_TITLE />	用 <HY_CONTENT_TITLE />
列表外写 <HY_ITEM_URL />	放在 <HY_CONTENTS> 内
属性写 limit="10"	写 _limit="10"
容器未闭合	必须 </HY_CONTENTS>
分页标签名 HY_PAGINATION 无输出	需前面先有 <HY_CONTENTS> 循环

6. 本次补齐的重要标签 (v1.1)

标签	说明
HY_CONTENTS_PAGINATION	分页 HTML (原先为空, 已实现)
HY_RELATED_LIST	同栏目相关文章列表
HY_MEDIA	媒体库图片 URL
HY_HOME_FEATURED	首页精选内容 grid
HY_ITEM_BODY / HY_ITEM_PUBLISH_DATE	详情页便捷别名
HY_PAGINATION / HY_HOME_HERO / HY_NAV / HY_FOOTER	兼容旧模板别名

7. 编辑与校验

1. 后台 → 模板 → 选择 layout → 编辑 HTML
2. 输入 HY_ 触发自动补全
3. 底栏实时校验: 未知标签 / 容器未闭合会标红
4. 保存后 发布站点, 检查静态产物是否还有残留 <HY_

附录 · 标签完整清单 (自闭合)

全局: HY_NOW HY_BUILD_ID HY_THEME_VERSION HY_BASE_URL

站点: HY_SITE_NAME HY_SITE_SLOGAN HY_SITE_DESCRIPTION HY_SITE_KEYWORDS HY_SITE_LOGO
HY_SITE_FAVICON HY_SITE_URL HY_SITE_ICP HY_SITE_COPYRIGHT

页面: HY_PAGE_TITLE HY_PAGE_URL HY_PAGE_DESC HY_PAGE_KEYWORDS

栏目: HY_CAT_ID HY_CAT_NAME HY_CAT_SLUG HY_CAT_DESCRIPTION HY_CAT_COVER HY_CAT_URL
HY_CAT_PARENT_NAME HY_CAT_META

详情: HY_CONTENT_TITLE HY_CONTENT_BODY HY_CONTENT_URL HY_CONTENT_SUBTITLE HY_CONTENT_CAT_NAME
HY_CONTENT_CAT_URL HY_CONTENT_DATE HY_CONTENT_DATE_SHORT HY_CONTENT_AUTHOR HY_CONTENT_PREV_URL
HY_CONTENT_NEXT_URL HY_RELATED_LIST

列表项: HY_ITEM_ID HY_ITEM_TITLE HY_ITEM_URL HY_ITEM_SUMMARY HY_ITEM_COVER HY_ITEM_DATE
HY_ITEM_AUTHOR HY_ITEM_TAGS ...

容器: HY_CONTENTS HY_CATS HY_IF HY_INCLUDE HY_TEMPLATE HY_CONTENTS_EMPTY

AI-CMS · 白底科技蓝 · 模板只描述结构, 样式由你的 *HTML/CSS* 决定。