MediTag

Guía de instalación y uso

Una app gratuita para Android que te ayuda a no olvidar la medicación... y a comprobar que de verdad te la has tomado.



1. Pega

una pegatina NFC en la caja de cada medicamento.



2. Acerca el móvil

cuando te la tomes. La toma queda apuntada.



3. Si no, suena

una alarma que no para hasta que acerques la pegatina.

Descarga la app

Apunta con la cámara del móvil a este código y toca el enlace que aparece. Si no puedes, escribe esta dirección en el navegador:

`github.com/hombrelobo2/meditag/releases`

En esta guía

1 · Antes de empezar 2
2 · Instalar la app 3
3 · La primera vez: permisos 4
4 · Añadir un medicamento 5
5 · Elegir la pauta 6
6 · El día a día 6
7 · Cuando suena la alarma 7
8 · Si no estabas cerca del móvil 7
9 · Ajustes de la alarma 8
10 · Copia de seguridad 8
11 · Historial y actualizaciones 8
12 · Si algo no funciona 9

1 Antes de empezar

Ten esto a mano. Si te cuesta, pide ayuda a alguien de confianza: la instalación se hace **una sola vez** y lleva unos 15 minutos.

Lo que necesitas

- [ ] **Un móvil Android** (versión 8 o más moderna). **No funciona en iPhone.**
- [ ] **Que el móvil tenga NFC.** Casi todos los actuales lo tienen. Es lo mismo que se usa para pagar acercando el móvil al datáfono.
- [ ] **Pegatinas NFC** del tipo **NTAG215**: una por cada medicamento. Se venden en tiendas de electrónica y por internet (busca «pegatinas NFC NTAG215»), en paquetes de 10 o más, por pocos euros.
- [ ] **Conexión a internet** (wifi o datos) solo para descargar la app. Después funciona sin internet.

¿Cómo sé si mi móvil tiene NFC?

1. Abre **Ajustes** (el icono de la rueda dentada).
2. Arriba, toca la **lupa** o «Buscar» y escribe **NFC**.
3. Si aparece una opción llamada NFC, tu móvil lo tiene. **Déjala activada** (el interruptor en azul o verde).

¿Dónde está el lector NFC?

Normalmente en el **centro de la parte de atrás** del móvil, a veces cerca de la cámara. Cuando acerques una pegatina, prueba a moverla despacio por la espalda del móvil hasta que vibre. Con la funda puesta suele funcionar.

Cómo funciona, en una frase

Para cada medicamento eliges **los días y la franja horaria** en que te lo tomas (por ejemplo, de 8:00 a 10:00). Cuando te lo tomes, acercas el móvil a la pegatina. Si llega el final de la franja y no lo has hecho, **suena una alarma** muy molesta hasta que acerques la pegatina.


Importante

MediTag es una ayuda para acordarte, **no sustituye lo que te diga tu médico**. Las dosis y los horarios los decide tu médico o farmacéutico.

2 Instalar la app

MediTag no está en la Play Store: se descarga directamente. Por eso el móvil te hará un par de preguntas de seguridad. Es normal.

1. Abre la **cámara** del móvil y apunta al **código QR** de la portada. Toca el enlace que aparece en la pantalla.
   Si tu cámara no lee códigos QR, abre el navegador (Chrome) y escribe la dirección de la portada. Allí toca **MediTag.apk**.
2. Se descargará un archivo llamado **MediTag.apk**. Si el móvil pregunta si quieres descargarlo, toca `Descargar`.
3. Cuando termine, toca `Abrir` en el aviso de descarga.
   Si se te escapa, abre la app **Archivos** → **Descargas** y toca MediTag.apk.
4. El móvil dirá que, por seguridad, no puede instalar apps de esta fuente. Toca `Ajustes` y activa **«Permitir de esta fuente»**. Vuelve atrás con la flecha.
5. Toca `Instalar`.
6. Si aparece un aviso de **Google Play Protect** diciendo que la app no es conocida, toca `Más detalles` y luego `Instalar de todos modos`.
7. Al terminar, toca `Abrir`. Verás el icono de MediTag (una cápsula verde) en tus aplicaciones.



El aspecto cambia según la marca del móvil, pero los botones se llaman parecido.


¿Es seguro?

Sí. El aviso sale con cualquier app que no venga de la Play Store. MediTag no tiene anuncios, no pide datos personales y no envía nada a internet: todo se queda en tu móvil. Solo se conecta si pulsas «Buscar actualizaciones», y únicamente para ver qué versión hay. Su código es público y cualquiera puede revisarlo.

3 La primera vez: dar permisos

Para que la alarma suene siempre, aunque el móvil esté bloqueado o en silencio, la app necesita unos permisos. Te los pide con **avisos en rojo** arriba de la pantalla.

1. Abre MediTag. Arriba verás uno o varios avisos rojos.
2. Toca el botón de la derecha del **primer aviso** (`Permitir`, `Activar` o `Quitar`).
3. El móvil abrirá una pantalla de ajustes o una pregunta. Toca **Permitir** o activa el interruptor de MediTag.
4. Vuelve a MediTag con la flecha ◁ de atrás.
5. Repite con cada aviso hasta que **no quede ninguno**.



Los avisos rojos desaparecen cuando das cada permiso.

El más importante: la batería

El aviso **«Quita la optimización de batería»** es el que más importa. Si no lo aceptas, el móvil puede «dormir» la app para ahorrar batería y la alarma no sonará. Cuando te pregunte, elige **Permitir** o **Sin restricciones**.

Móviles Xiaomi, Redmi, Huawei, Oppo, Realme o Samsung

Estas marcas cierran apps por su cuenta. En **Ajustes → Aplicaciones → MediTag** busca **«Inicio automático»** y actívalo, y en **Batería** elige **«Sin restricciones»**. Si no lo encuentras, pide ayuda: merece la pena.


4 Añadir un medicamento

Primero, pega la pegatina

Pégala en la **caja o el bote** que usas cada día, en una parte lisa. Evita pegarla sobre papel de aluminio o metal, porque no se leería. Si usas pastillero, puedes pegarla en el pastillero. Cada medicamento necesita su propia pegatina.

Después, en la app

1. Toca **+ Añadir** (abajo a la derecha).
2. Escribe el **nombre** del medicamento, por ejemplo «Pastilla de la mañana».
3. Toca **Escanear** y **acerca la pegatina** a la parte de atrás del móvil. Notarás una vibración y aparecerá un código (como 04:3D:72:...). Eso significa que ya está unida.
4. En **Pauta**, elige cuándo te lo tomas (lo explicamos en la página siguiente). Lo normal es **Cada día**.
5. En **Rango horario**, toca **Desde** y elige la hora a partir de la que te lo puedes tomar. Toca **Hasta** y elige la hora límite.
6. Toca **Guardar** arriba a la derecha.



Pantalla para añadir un medicamento.

¿Qué franja horaria pongo?

Una franja cómoda, de 1 o 2 horas. Por ejemplo, si desayunas entre 8 y 9, pon de **8:00 a 10:00**. La alarma solo suena si a las 10:00 todavía no has acercado la pegatina.

Si te tomas el mismo medicamento **dos veces al día**, añádelo dos veces (por ejemplo «mañana» y «noche») con la misma pegatina y distinta franja.


5 Elegir la pauta

La pauta dice **qué días** te toca el medicamento. En la pantalla verás un calendario con los días marcados, para que compruebes que está bien antes de guardar.

OPCIÓN	PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO
Cada día	Todos los días.	Una pastilla cada mañana.
Días de la semana	Toca las letras de los días: L M X J V S D.	Solo de lunes a viernes.
Cada N días	Cada 2 días (días alternos), cada 3… Toca en el calendario el día de la primera toma.	Un día sí y otro no.
Fechas concretas	Toca en el calendario cada día que te toca.	Un tratamiento de 7 días.
A demanda	Sin horario ni alarma. Solo lleva la cuenta de cuándo te lo tomas.	Un medicamento «si lo necesitas».

6 El día a día

1. Al empezar tu franja horaria, el móvil te avisa con una **notificación**: «Hora de tomar…».
2. Tómate el medicamento.
3. **Desbloquea el móvil** y acerca la pegatina a la parte de atrás. No hace falta abrir la app.
4. Verás un mensaje: **«✔ Toma registrada»**. ¡Listo! Ese día ya no sonará la alarma.



Así se ve después de acercar la pegatina.

Trucos

- Puedes registrarla desde **30 minutos antes** de que empiece la franja.
- La mayoría de móviles solo leen pegatinas con la pantalla **encendida y desbloqueada**.
- En la app, cada medicamento muestra su estado: **Pendiente**, **¡Toca ahora!** o **✔ Tomada hoy a las…**
- Si un día no te toca, al acercar la pegatina te dirá «Hoy no toca» y la próxima fecha.

7 Cuando suena la alarma

Si llega la hora límite y no has acercado la pegatina, el móvil **pita muy fuerte, vibra** y la pantalla **parpadea en rojo**. Suena aunque el móvil esté en silencio. El botón de atrás no la apaga: está hecho así a propósito.



Pantalla de alarma (parpadea en rojo).

Para pararla

1. Tómate el medicamento.
2. Desbloquea el móvil.
3. Acerca la pegatina. La alarma se para y la toma queda registrada.


Si hoy no debes tomarlo

Por ejemplo, porque tu médico te lo ha retirado ese día: toca `Cancelar toma de...` y confirma. La alarma se para y queda apuntado en el historial que ese día se canceló. También puedes cancelar antes de que suene, desde la tarjeta del medicamento.

8 Si no estabas cerca del móvil

Si nadie para la alarma, se apaga sola pasado un rato (30 minutos, si no lo cambias) y **vuelve a sonar** más tarde, dos veces más. Si aun así no hay respuesta, la toma queda como **«No tomada»** y aparece una **pantalla de aviso**: lo primero que verás al coger el móvil.

> **¿Me la tomo tarde?**
>
> **Sigue lo que te haya dicho tu médico o farmacéutico.** Hay medicamentos que no conviene tomar tarde (por ejemplo, porque quitan el sueño) y **nunca debes tomar dos dosis juntas** para compensar. Si te la tomas, acerca la pegatina: quedará como «tomada con retraso».



Aviso de toma no realizada.

9 Ajustes de la alarma

Toca `🔔 Alarma`, arriba a la derecha. Cuando termines, toca `Guardar`.

AJUSTE	QUÉ HACE
Sonido	El pitido de la app (muy molesto, recomendado), un tono de alarma del móvil o una canción o audio tuyo.
Tiempo máximo sonando	Cuántos minutos suena antes de pararse sola. Escribe el número. **0** = no se para hasta acercar la pegatina.
Repetir cada / Veces	Si se para sola, cada cuántos minutos vuelve a sonar y cuántas veces. **0** = no repetir.
No molestar	Toca `Permitir acceso a No molestar` y activa MediTag para que suene aunque tengas el modo No molestar puesto.
🔔 **Probar alarma**	Hace sonar la alarma **para que la oigas**, sin tocar ninguna toma. Se para con `Detener prueba` o acercando cualquier pegatina. Úsalo el primer día para comprobar que todo va bien.

10 Copia de seguridad y cambio de móvil

Abajo del todo, en la pantalla principal, toca `Copia de seguridad`:

- `Exportar a archivo...` guarda tus medicamentos y el historial en un archivo. Guárdalo en Drive o mándatelo por correo.
- `Importar desde archivo...` los recupera, por ejemplo en un móvil nuevo. **Sustituye** lo que haya en la app.

Las pegatinas siguen sirviendo en el móvil nuevo. Los ajustes de la alarma (sonido, minutos...) hay que volver a ponerlos.

11 Historial y actualizaciones

- El botón `Historial` muestra el último año: tomas, cancelaciones, alarmas sin respuesta... Con `📄 Exportar a hoja de cálculo` lo guardas en un Excel para enseñárselo al médico.
- Para saber si hay una versión nueva, toca `Acerca de` → `Buscar actualizaciones`. Si la hay, toca `Descargar` e instálala: se pone encima y **no pierdes nada**. También puedes descargarla con el código QR de la portada.

12 Si algo no funciona

PROBLEMA	QUÉ HACER
No lee la pegatina	Comprueba que el **NFC está activado** y el móvil **desbloqueado**. Mueve la pegatina despacio por toda la espalda del móvil. Si tienes una funda gruesa o con metal o imanes, quítala.
Dice «Etiqueta no registrada»	Esa pegatina no está unida a ningún medicamento. Entra en el medicamento con **Editar** y toca **Escanear**.
La alarma no sonó	Revisa que no quede ningún **aviso rojo** en la app, sobre todo el de la batería. En Xiaomi, Huawei, Oppo, Realme o Samsung, activa el **inicio automático** (página 4). Haz una prueba con **🔔 Probar alarma**.
Suena aunque ya me la tomé	Seguramente no acercaste la pegatina o no llegó a leerse. Acércala ahora: la alarma se para y la toma queda apuntada.
Al instalar dice «conflicto con un paquete existente»	Tienes una versión antigua instalada de otra forma. Haz una copia de seguridad, desinstala MediTag, instala la nueva e importa la copia.
He perdido una pegatina	Pega una nueva, entra en el medicamento con **Editar**, toca **Escanear** y acércala.
Quiero pausar un medicamento	Usa el interruptor de su tarjeta y confirma con **Desactivar** (si no confirmas en 5 segundos, sigue activo). Mientras esté apagado, no avisa ni suena.

Consejos que ayudan

- Deja la caja con la pegatina **siempre en el mismo sitio**, junto a algo que hagas cada día (la cafetera, el cepillo de dientes...).
- Haz una **prueba de alarma** el primer día y avisa a quien viva contigo de cómo suena.
- Si te cuesta configurarla, pide ayuda en la Asociación o a alguien de confianza: solo hay que hacerlo una vez.

Recuerda

MediTag es una herramienta de apoyo. No da consejos médicos ni avisa a nadie si no te tomas la medicación. Ante cualquier duda sobre tu tratamiento, consulta a tu médico o farmacéutico.

MediTag es software libre y gratuito (licencia GNU GPL v3). Código fuente, novedades y avisos de errores en `github.com/hombrelobo2/meditag`. Esta guía se puede copiar y repartir libremente.