

2025 온실가스 배출량 보고서

Scope 1·2·3 산정 결과 및 제3자 검증 의견 · 검증기관 한국품질재단

Amber Document Intelligence · 목업 샘플 문서

목차

1. 보고 개요	2
2. 조직 경계 및 산정 방법	5
3. Scope 1 직접 배출	8
4. Scope 2 간접 배출	11
5. Scope 3 기타 간접 배출	14
6. 배출 원단위 분석	17
7. 검증 의견	20
8. 부속 명세서	23

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 1쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 2쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 3쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 4쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 5쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 6쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 7쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 8쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 9쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 10쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 11쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 12쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 13쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 14쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 15쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 16쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 17쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 18쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 19쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 20쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 21쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 22쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 23쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 24쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 25쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 26쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 27쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 28쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 29쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 30쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 31쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 32쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 33쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 34쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 35쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 36쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 37쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 38쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 39쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 40쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 41쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 42쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 43쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 44쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 45쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 46쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 47쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 48쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 49쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 50쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 51쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 52쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 53쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 54쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 55쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 56쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 57쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 58쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 59쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 60쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 61쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 62쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 63쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 64쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 65쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 66쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 67쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 68쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 69쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 70쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 71쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 72쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 73쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 74쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 75쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 76쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 77쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 78쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 79쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 80쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 81쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 82쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 83쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 84쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 85쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 86쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 87쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 88쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 89쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 90쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 91쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 92쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 93쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 94쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 95쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 96쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 97쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 98쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 99쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 100쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 101쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 102쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 103쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 104쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 105쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 106쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 107쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 108쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 109쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 110쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 111쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 112쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 113쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 114쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 115쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 116쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 117쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 118쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 119쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 120쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 121쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 122쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 123쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 124쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 125쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 126쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 127쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 128쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 129쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 130쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 131쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 132쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 133쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 134쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 135쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 136쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 137쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 138쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 139쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 140쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 141쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 142쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 143쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 144쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 145쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 146쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 147쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 148쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 149쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 150쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 151쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 152쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 153쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 154쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 155쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 156쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 157쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 158쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 159쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 160쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 161쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 162쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 163쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 164쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 165쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 166쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 167쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 168쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 169쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 170쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 171쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 172쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 173쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 174쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 175쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 176쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 177쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 178쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 179쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 180쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 181쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 182쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 183쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 184쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 185쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 186쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 187쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 188쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 189쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 190쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 191쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 192쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 193쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 194쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 195쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 196쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 197쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 198쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 199쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 200쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 201쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 202쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 203쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 204쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 205쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 206쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 207쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 208쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 209쪽)

2. 조직 경계 및 산정 방법

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 210쪽)

3. Scope 1 직접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 211쪽)

4. Scope 2 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 212쪽)

5. Scope 3 기타 간접 배출

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 213쪽)

6. 배출 원단위 분석

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 214쪽)

7. 검증 의견

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 215쪽)

8. 부속 명세서

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 216쪽)

1. 보고 개요

온실가스 배출량 산정에 대한 당사의 관리 체계는 전사 환경경영 방침에 따라 수립되었으며, 매년 내부심사와 경영검토를 통해 유효성을 점검하고 있습니다.

측정 데이터는 사업장별로 월 단위 집계되며, 산정 방식은 온실가스 배출권 거래제 지침 및 ISO 14064 기준을 준용합니다. 산정 결과는 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 확정됩니다.

본 항목과 관련하여 최근 3개년간 법규 위반 및 행정처분 사례는 없으며, 관련 인허가는 모두 유효 기간 내에 있습니다.

개선 계획: 향후 3년간 고효율 설비 교체와 재생에너지 조달 확대를 통해 원단위 배출량을 기준연도 대비 18% 감축하는 것을 목표로 합니다.

총 배출량 128,450 tCO₂eq (Scope 1 42,180 / Scope 2 61,240 / Scope 3 25,030). 전년 대비 4.2% 감소.
(명세 217쪽)