## 1710693 渡辺大智

### 2018年5月16日

## 1 first

#### Listing 1: example

```
\documentclass[11pt]{ ltjsarticle}
                   \usepackage { luatexja }
                   \usepackage{listings} % for source codes
                   \usepackage [dvipsnames, svgnames, x11names, dvipdfmx, table, xcdraw
                                          ]{ xcolor }
                   \usepackage { graphics }
                   \usepackage{caption, subcaption}
                   % ### macro ### {{{
                    \newcommand{\ln and}[1]{\mu arrow{#1}}
                    \normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootnote{\normalfootn
                    10
                    \ \operatorname{Im} \{ \operatorname{Im} \} \{ \operatorname{operatorname} \{ \operatorname{Im} \} \}
11
                    \label{lem:lemmand} $$\operatorname{ParBox} [2][10zw] = % \end{manufactors of the property of the proper
12
                                  \footnotemark \footnotemark \footnotemark \footnotemark
13
                   \% \# \# for graphic \# \# \{ \{ \{ \} \} \} \}
15
                   % Usage
16
                   \% \setminus fig \mid width = 3cm \mid \{FNAME\} \{CAPTION\} \{REFNAME\}
17
                   % If you write
18
                   \% \setminus fig \{FNAME\} \{CAPTION\} \{REFNAME\}
19
                   % is show image whose width is 5cm
20
                    \mbox{\  newcommand } \{ \ fig \} [4] [ \ width = 5cm ] \{ \% \}
21
                                  \begin{figure}[htbp]
22
                                               \centering
23
```

```
\colon {#3} \ \label{fig:#4}
25
      \end{ figure }%
26
27
   28
      \begin { figure }
29
        \centering
30
        \subcaptionbox{A}{\subcaptionbox{A}}{\subcaptionbox{A}}
31
        \subcaptionbox{B}{\cite{B}}
32
33
        \subcaptionbox{C}{\cite{C}}\ include graphics \{\#3\}
34
        \subcaptionbox{D}{\subcaptionbox{Encludegraphics}{#4}}
35
        \setminus caption \{ \#5 \}
36
      \end{ figure }%
37
38
   % }}}
39
   \% programming documents macros for listings \{\{\{\}\}\}
40
   \lstset{
41
     breaklines=true,
42
     frame=tRBl,
43
      classoffset = 1,
44
     numbers=left, stepnumber=1, numberstyle=\tiny,
45
      tabsize=2
46
     }
47
   \newcommand{\code}[4]{\%}
48
     \lstinputlisting[language=#1,
49
      caption=#3,
50
     label=code#4,
51
     ]{#2}%
52
     }
53
   % }}}
   % }}}
55
   \begin { document }
56
   \title {}
57
   \author {1710693 渡辺大智}
58
   \ maketitle
59
60
```

```
\langle \section \{ \text{first} \\ \text{code} \{ \text{tex.tex} \} \{ \text{example} \} \{ \text{tex.tex} \} \\ \text{begin} \{ \text{tebibliography} \} \{ \text{bibliography} \} \\ \text{code} \{ \text{tex.tex} \} \\ \text{end} \{ \text{tebibliography} \} \\ \text{end} \{ \text{document} \} \\ \text{example} \} \\ \text{end} \{ \text{document} \} \\ \text{end} \{ \text{end} \} \} \\ \text{end} \{ \text{end} \} \\ \text{end} \} \\ \text{end} \{ \text{end} \} \\ \text{end} \} \\ \text{end} \{ \text{end} \} \\ \
```

# 参考文献

[1]