



KOPMAZ - II

DALIŞ DESTEK GEMİSİ (DIVE SUPPORT VESSEL)





GEMİ TANITIMI-Vessel Identification

İsmi (Name of Vessel)	: KOPMAZ - II
Yapım Yılı ve Yeri (Production Date & Place)	: 2012 - Kdz. Ereğli
Bayrağı (Flag)	: T.C
Kayıtlı Liman (Registry Port)	: İstanbul / 2077
Sicil No (Registration Number)	: 10497

ANA ÖLÇÜLER-Dimensions

TAM BOY (Length)	: 19,95 m
GENİŞLİK (Width)	: 8,00 m
DERİNLİK (Draft)	: 2,00 m
GROS TONAJI (Gross Weight)	: 116,84 Ton
NET TONAJI (Net Weight)	: 84,06 Ton
YAKIT TANKI (Fuel Tank Capacity)	: 10 Ton
SU TANKI (Water Tank Capacity)	: 15 Ton
NORMAL YAKIT (Fuel Assumption)	: 55 lt / hour
AŞIRI YÜKTE YAKIT (Loaded Fuel Assumption)	: 85 lt / hour

KÖPRÜ ÜSTÜ-Bridge Deck

HABERLEŞME (Radio Communication)	: Furuno RB – 2721 Radio
NAVİGASYON (Navigation)	: Furuno GP – 80 Gps : Furuno GP – 1810 Gps : SERENITY - AIS : Furuno NX – 300 Navtex

GÜVERTE-Deck

Güverte Irgatı (Deck Winch)	: Tek telde 10 ton çekme kapasiteli (10 SWL Single Line)
------------------------------	---

MAKİNA DAİRESİ-Engine Room

Ana Makine (Main Engine)	: 2 x 145 HP FORD DİZEL : 1X 420 MAN DİZEL
HIZ (Average Speed)	: 8 Miles/hour

JENERATÖRLER-Power Generators

Jeneratör (Power Jenerator)	:25 kwa LİSTER Diesell (Makine Dairesinde) : 7 kwa LİSTER Diesel (Makine Dairesinde) : 30 kwa Aksa Diesel (Güvertede kabinli)
------------------------------	--

DÜMENLER-Rudders

ANA DÜMEN (Navigation Rudders)	(ARAS Hidrolik / Ana makineden tahrikli (Engine Thrust))
EMERGENCY DÜMEN (Emergency Rudder)	(Aras Hid. Emergency el dümeni (Hand))

YANGIN TERTİBATI-Fire Fighting

ANA POMPALAR (Main Pumps)	: 60 Ton / saat elektrikli
YARDIMCI POMPALAR (Auxiliary Pumps)	: 40 Ton / saat elektrikli

ATÖLYE-Workshop

- Pnömatik Kesme El Aletleri Kompresörü (Air Compressor for Pneumatic Tools)
- 450 Amp. Redresör Tip Kaynak makinesi (Welding Machine)
- Oksijen Asetilen kesme takımı (O₂ Cutting Torch)
- Muhtelif el aletleri takımı (Tool Box)
- Kompresör Dalgakıran 500 lt / dk. (Diving air Compressor)

CAN GÜVENLİĞİ-Safety

Şişme bot	: JOKER 3.60 mt dıştan takma 25 HP motorlu
Can Salı	: VİKİNG 10 kişilik otomatik
Can Simidi	: 12 adet (ışıklı el inceli)
Can yeleşği	: 20 adet

KAMARALAR- Accomodation

PERSONEL	: Güverte altında 4 kişilik 1 adet kamera
----------	---

Vinç (Crane)

Vinç (KM 900 T 3)	: 90 Ton/metre 3 Hidrolik bomlu
---------------------	---------------------------------