「改訂版ブルーム・タキソノミー」を利用した

ソフトウェアドキュメンテーションの改善手法の提案

山川 陽亮 [†] 金城 篤史 ^{††} †ピクシブ株式会社 †† 沖縄工業高等専門学校

1 はじめに

ソフトウェア開発において、チーム内で熟練した開発者は知識の共有を目的として社内の他の開発者向けに対し開発・運用しているシステムのドキュメントを作成することがある。例としては既存システムを開発者感で引き継ぐ際に知識の断絶を防ぐために作成されるもの、組織に新しく参加した開発者に知識を共有するためのもの、個人の属人性が高い知識・運用手順をチーム全体に共有し残すためのもの等が挙げられる。

しかし、熟練者が執筆したドキュメントは他の開発者にとって十分な情報を満たしたものとならないことがある。そこで、ドキュメントが開発者にとってシステムを理解することの手助けになるかを計測するために理解を計測することにする。ただ理解度は個人の認知に基づく指標であるため、本稿では教育心理学にて知られている改訂版ブルーム・タキソノミー[1]という枠組を使い、バイアスを極力取り除いた(TODO:ここ言い換えがほしい)理解度の数値化を行う。

2 理解度を計測する指標

理解度を個人の認知だけではなく、指標を元に多角的に評価するための枠組みは複数あるが、そのうちの1つである改訂版ブルーム・タキソノミーに注目することにする.

ブルーム・タキソノミーでは、学習者の行動を認知的領域、情意的領域、精神運動的領域の3つに分類する.

ブルーム・タキソノミーは土木分野においても技術力を整理するものとして用いられた事例がある. [2] 本稿では教育学にて提唱されている「改訂版ブルーム・タキソノミー」における認知的領域に注目し、記憶、理解、応用、分析、評価、創造、の6段階に基づいたアンケート作成する. 作成したアンケートをドキュメント利用者に回答してもらい認識を測定する. 測定結果をドキュメント作成者へフィードバックし、熟練者と他の開発者の間に生じる認識齟齬を改善することを目指す.

本稿ではシステムに対する理解度 (自己認識) をアンケートによって回答してもらい, その結果を元にドキュメンテーションに役立てる

Applying the Revised Bloom's Taxonomy to Improve Software Documentation $\,$

pixiv Inc. (†)

Okinawa National College of Technology (††)

3 アンケートの内容

アンケートの内容は以下の通りである

このサービスについてこれまでの質問を踏まえあな たの理解を教えて下さい *1*2

(注釈)

- 1~6 のうち 6 に近いほど理想の状態だと考えて ください
- 「認識・記憶できる」のうち例に挙げられている 項目のすべてを満たさなくても「認識・記憶でき る」に該当する場合はありえます。下記文章はあ くまで参考程度に考えてください

(理解度を選択するための具体例)*3

レベル	説明と例
1. 認識・記憶できる	ツール上の情報を認識し利用する 例: このツールで特定の CPU 使用率の グラフを見つけられる など
2. 理解できる	情報を解釈し、説明や比較ができる 例:各モジュールが何を担当しているか 説明できる など
3. 応用できる	学んだ知識を具体的な状況で使える 例: 新しいパラメータを API に追加し、 動作確認ができる など
4. 分析できる	情報を分解し、要素間の関係を理解できる る例:エラー発生原因をログやコードベー スから特定できる など
5. 評価できる	批判的に情報を評価し、結論を導き出せる 例:新しい要件を検討し、それが現在の アーキテクチャに適合するかを判断でき る など
6. 創造できる	新しいアイデアや設計を作り出せる 例:大規模な変更を伴う新しい機能を提 案し、それを設計・実装できる など

理解度を選択するための具体例がアンケート上に書いてあり、それをもとにアンケート回答者が 1~6 の理解度を自分で選択している. 他人に評価されるわけではない.

4 アンケート対象者

アンケートの対象者は筆者の所属する開発組織で開発・運用を行っている9人の開発者となり、全員から回答を得られたこれらのアンケート回答者はブルーム・

 $^{^{\}dagger}$ Yosuke Yamakawa

 $^{^{\}dagger\dagger}$ Atsushi KINJO

^{*1} これより前にアンケートの回答を円滑にするためにシステムに対する設問を行っているが,本稿ではブルーム・タキソノミーを元に作成した設問のみ扱う

^{*2} アンケートの選択肢には「認識・記憶できる」の前の段階として「認識・記憶できない」を追加した

^{*3} アンケートでは以下の例に追加でもう 2 個ほど例示がある




図 1: 理解度の平均と熟練者への依存度の高さ

タキソノミーについての事前知識が与えられないまま アンケートを回答している.

5 アンケートの対象とするシステム

今回のアンケートでは筆者の所属する開発組織で開発・運用を行っている 14 個のシステム *4 , 6 個のツール, 3 個のインフラに関する設問を設定した.

6 結果

理解度は値が高いほど理解が深いものとし、'熟練者の理解度 - 熟練者を除いた回答者の理解度平均'によって求めた数値を熟練者への依存度の高さとする.結果を図 1 に示す.

7 考察

熟練した開発者がチームに1人いる状況を想定し, この開発者への依存度が高いようなシステムを洗い出 すことにした.

属人性の高さとしてはシステム A やシステム B のフロントエンド領域などにおいて熟練者への依存度の高さが (TODO: ここに強調の語彙) だが、システム G のように差が 0.4 ポイントしか見られないようなものもある。またシステム K やシステム H のバックエンド領域など熟練者、平均ともに理解度の低いものも見受けられ、これは開発組織内で誰も詳細を知らないシステムとなっていると考えられる。

この結果を開発組織内に対し討論する機会を設けたところ以下のような意見が出た.

- 小規模なチームでは特定の人物へ依存しすぎると チームメンバーの退職などで開発が立ち行かなくなる ことがありえる- 熟練者への依存度を下げたい という 思いはあるが何から始めたらいいかわからない状況が ある. good First issue とかを用意してはどうか- 出 てきた理解度の平均, 熟練者への依存度共に大きな認 識の相違はなさそう

8 まとめ

Looker の理解度の平均が高いが、これはアドプラの エンジニアがみんな広告関連で分析のために Looker を使うためであり、それがアンケートの結果にも現れ ている 属人性が低いシステムの特徴 hoge 高いシステムの 特徴 hoge

・アンケートによって執筆すべきとされるシステムを洗い出すことが出来た・ただブルーム・タキソノミーの6分類を学習者に評価してもらうことによる同じ数値でも認識の相違がある・これは hona が書いたのでhona が認識出来ていない問題はわからない

認識と相違ない数値を可視化できたのは意義があり そう

今後の展望を書く?-ドキュメントの足りてる具合を数値化-何がわからないかを自由記述方式のボックスとかを用意することで具体的な FB 内容をヒアリング理解度を FB したことによってドキュメンテーションが改善されるかどうかを比較する-何らかの意味が現れていそうなデータが出て,それに意味付けをしたが実際に FB で改善されたのかという検証をしたい (この研究が最終的に到達しうる点)

参考文献

- [1] 中尾 桂子: 「発問」に基づく授業デザイン振り返りの試み : 改訂版タキソノミーを援用した教師のための Can-Do リ ストの開発にむけて, 大妻女子大学紀要. 文系 = Otsuma Women's University annual report. Humanities and social sciences, Vol.52, pp.185-200, 2020.
- [2] '宮原 史, 堤 盛人': 戦略的な人材育成の実現に向けた 道路橋を維持管理する技術力の解明の試み ―ブルーム・ タキソノミーの応用―, 土木学会論文集 F 4 (建設マネ ジメント), Vol.76, No.1, pp.14-28, 2020.

^{*&}lt;sup>4</sup> うちフロントエンド開発, バックエンド開発, データ分析など 同じシステムでも別の技術領域が存在するものが 5 つ存在し, これらはシステム B(frontend) のように領域別の設問を設定 している