

 广州 HONDA



雅阁

ACCORD

全新境界 全身心投入



强大功能的真皮方向盘

- 立体“H”标志,给予赏心悦目的观感。
- 方向盘角度可调校,达到最佳驾驶位置。
- 集成了定速巡航和音响控制的便捷按钮。



高科技LED指针的立体组合仪表

- 左右独立调节的自动空调
- 八方向可调电动驾驶座椅
- 可连通行李箱的后排储物空间
- 集安全性和舒适性的座椅头枕
- 亲水型外后视镜 (2.4 i-VTEC和3.0 V6 VTEC)
- 电动座椅加热装置 (2.4 i-VTEC和3.0 V6 VTEC)
- 智能防盗遥控钥匙
- 滑动式前排中央扶手

运筹帷幄之中 远见千里之外



DVD语音电子导航系统 (NAVI)

- 7英寸触摸式显示屏
- 丰富地图数据(覆盖114个城市)
- 16种地图颜色/4种画面颜色
- 12.5m的最大地图显示比例
- 现在位置精确定位
- 强大的目标检索功能 (设施检索、周边检索等)
- 6路线高效检索显示
- 交叉口放大及双画面显示
- 双语音路线引导(普通话和广东话)
- 音响空调DVD/VCD/AM/FM显示触摸式操作
- DVD/VCD播放功能, AM/FM接收功能
- 倒车后视显示(2.4 i-VTEC 和3.0 V6 VTEC选配)


真正的力量,始于内心

卓越的i-VTEC发动机,结合了Honda先进的VTEC (可变气门正时及升程电子控制)技术和VTC (可变正时控制)技术,具有强大的扭矩输出及澎湃敏锐的加速性能。通过ECU电脑控制程序,控制进气门的开启关闭,使发动机的燃烧状态保持最佳,从而实现了高功率输出,低燃油消耗和清洁排放的理想性能。



2.0L i-VTEC DOHC 发动机

通过优化发动机的喷油效率,使功率提高了10马力,达到125KW/5800rpm。无论是起步还是高速行驶,皆可感受到喷涌而出的澎湃动力,获得酣畅淋漓的驾驶感,同时也更实现了优异的燃油经济性。



五档自动变速器

- 高尔夫球杆型的真皮换挡杆
- 减少了换挡冲击,实现了极佳的变速感和凌厉的行驶性。配合发动机的丰沛动力,一路挥洒满腔激情。



3.0L V6 SOHC VTEC 发动机

最大功率达到177kw /6250rpm 保证高速时顺畅而充沛的动力输出,一路感受风驰电掣的超越感。

DBW 线控油门驱动装置 (2.4 i-VTEC 和3.0 V6 VTEC)

通过传感器检测油门的踏板位置,再经ECU的精确判断,实现最理想的节气门控制,达到平顺的加速和凌厉的高速行驶,兼具定速巡航功能。还能减少驾驶的疲劳。

泰然自若 皆因成竹在胸

VSA (Vehicle Stability Auxiliary Control)

车辆稳定性控制系统 (2.4 i-VTEC 和3.0 V6 VTEC)

VSA=ABS+TCS+Skid Control

为了提高操控的稳定性和行驶的安全性, 06款雅阁 (Accord)

将VSA车辆稳定性控制系统应用于2.4L和3.0LV6版本。该系统不但包括了传统的ABS和TCS功能, 还增加了防滑控制 (Skid Control) 功能, 在车辆被判断为转向不足或转向过度时, 向调幅器装置及PGM-FI ECU输出制动信号, 使车辆产生反方向的转矩, 抑制转向不足和转向过度, 保证了车辆在直行、转向以及制动等各种状态下的稳定性, 使车辆在正常范围内行驶。




VSA车辆稳定性控制系统的四大功能

转向过度控制 (在转弯车辆发生转向过度时, 进行纠正达到稳定状态)

转向不足控制 (在加速驱动轮轨迹跟不上时, 提高路面循迹性)

起步控制 (左右轮胎面情况不同时提高起步平滑性和稳定性)

制动控制 (提高制动时的稳定性)



最高级别的碰撞性能

Honda在车身设计的整体工艺上倾注了大量的心血。这种试验包括正面 (NCAP和鉴定) 碰撞、IIHS 正面偏置碰撞、侧面碰撞 (NCAP和鉴定) 和后部碰撞, 雅阁 (Accord) 在这些试验中都获得优异的成绩。



高强度车身 高抗拉钢材料

采用一体化的车身设计。优异的扭转载刚性 (静转动刚性), 带来整体车身的高强度; 世界级的动态刚性, 提高了各种行驶状态的可靠性。滑移式副车架、加大可缓冲结构, 以及高强度钢的大量运用, 还有助于吸收并分散撞击能量。



前座侧气囊 (2.4i-VTEC和3.0V6 VTEC)

当发生侧面碰撞时, 前座侧安全气囊可以保护前侧车窗, 防止乘员与车门和立柱的撞击。

与i-SRS 安全气囊相配合使用, 前座侧气囊系统将起到更高程度的保护作用。



构筑和谐 才能持之以恒

领先的欧IV排放水平和极佳的燃油经济性

06款雅阁 (Accord) 通过采用先进的i-VTEC / VTEC技术, 大大减少了废气中的有害物质的排放, 将排放提升到领先的欧IV水平。轻量化和碳清新的行驶环境。轻量化的发动机还实现了极佳的燃油经济性。以90km/h等速行驶100km, 2.4i-VTEC版油耗仅7.1L, 让你一路畅行无顾虑。

整车材料的90%均可以再回收利用

通过增加使用对环境无害的树脂, 雅阁 (Accord) 的整车材料再利用率超过90%, 而铝的使用量则大大减少。



组合式LED尾灯

外观豪华精练的组合式LED尾灯, 在转向和刹车时提供高亮清晰的信号显示效果, 进一步提高行驶的安全性。

车型	2.0 i-VTEC BT	2.0 i-VTEC AT	2.4 i-VTEC	3.0 V6 VTEC
发动机				
类型	2.0升/直列四缸/16气门 程序控制燃油喷射 DOHC双顶置凸轮轴 i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统	2.4升/直列四缸/16气门 程序控制燃油喷射 DOHC双顶置凸轮轴 i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统	3.0升/V型六缸/24气门 程序控制燃油喷射 SOHC单顶置凸轮轴 VTEC可变气门正时及升程电子控制系统	3.0升/V6 VTEC
	排气量 (cm³)	1998	2354	2997
	压缩比	9.8:1	9.7:1	10.0:1
	最大功率 (kW/rpm)	110/6000	125/5800	177/6250
扭矩 (Nm/rpm)	186/4500	220/4000	268/5000	
排放法规	EURO IV			
变速箱				
变速器	5档手动	5档自动	5档自动	5档自动
驱动轮	前轮			
转向系统				
转向器类型	齿轮回条式助力转向			
方向盘总圈数	2.98			
最小转弯半径 (m)	5.54			
制动系统				
类型 前/后轮	通风盘式/盘式			
制动踏板	交叉式双回路			
驻车制动	手动操作后轮两轮制动			
悬挂系统				
类型 前/后轮	双横臂独立悬挂/五连杆双横臂独立悬挂			
尺寸				
长 (mm)	4054			
宽 (mm)	1821			
高 (mm)	1463			
轴距 (mm)	2738			
轴距 前/后 (mm)	1551/1551			
整备质量 (kg)	1421	1447	1495	1576
燃油箱容积 (L)	65	65	65	65
行李箱容积 (L)	446	446	446	446
最小离地间隙 (mm)	155	155	155	155
轮胎/车轮				
轮胎规格	205/65 R15 94Y	205/65 R15 94Y	205/65 R15 94Y	205/60 R16 92Y
车轮规格	15×6.5JJ	15×6.5JJ	15×6.5JJ	16×6.5JJ
铝合金轮毂	○	○	○	○
性能				
90km/h等速油耗 (L/100km)	6.8	6.8	7.1	7.3
最高车速 (km/h)	195	195	200	200

车型	2.0 i-VTEC BT	2.0 i-VTEC AT	2.4 i-VTEC	3.0 V6 VTEC
安全系统				
ABS防抱死制动系统 (带EBD功能)	○	○	○	○
VSA车辆稳定性控制系统			○	○
智能型AS双安全气囊	○	○	○	○
座椅侧气囊			○	○
碰撞式前座椅三点式安全带	○	○	○	○
后座三点式安全带X3	○	○	○	○
前后座椅头枕	○	○	○	○
后座椅头枕缓冲保护	○	○	○	○
车门内侧防侧撞保护杆	○	○	○	○
儿童门锁	○	○	○	○
前后雷达	○	○	○	○
LDS定位制动灯	○	○	○	○
麦景类型的后视镜			○	○
便利装置				
驾驶席座椅8方向电动调节			○	○
(舒适版)			○	○
驾驶席座椅手动高度调节	○		○	○
助手席座椅8方向电动调节			○	○
加热前座椅			○	○
加热室外后视镜			○	○
驾驶员座椅腰靠			○	○
座椅头枕 (前排+后排)	○	○	○	○
滑动式前排中央扶手 (带折叠按钮)			○	○
后座椅扶手 (带有杯架盖板)			○	○
后座椅扶手 (带有杯架)			○	○
折叠式脚踏盒			○	○
智能化锁和照明灯迹尾灯	○	○	○	○
激光阅读灯/尾部插座	○	○	○	○
车门杂物架和硬币盒	○	○	○	○
前后托盘	○	○	○	○
前后底灰缸	○	○	○	○
后座椅背部支撑脚	○	○	○	○
可执行季道通气 (后座椅扶手后部)	○	○	○	○
可执行折叠式后窗背	○	○	○	○
一键式玻璃升降器 (带执行功能)	○	○	○	○
前大灯自动关闭	○	○	○	○
驾驶员车窗除雾功能	○	○	○	○
车匙遥控开启车窗	○	○	○	○
光束光组合仪表	○	○	○	○
方向盘盘控音量开关			○	○
前排地板脚垫	○	○	○	○



广州本田汽车有限公司

地址：广州市 黄埔区 广本路1号
 免费服务热线：800-830-8999 总机电话：(020)82277789
 传真：(020)82270620 邮编：510700
 网址：www.guangzhouhonda.com.cn

车身颜色



注：本页产品图均为2.4 i-VTEC标准配置（除个别标注外），2.0-VTEC、3.0 V6 VTEC标准配置请参看多款车型