

操作手册与帮助文档

面向客户运营、分析师、机构管理员和系统超管，覆盖从客户建档到真实采集、证据复核、整改、同条件复测和报告交付的完整流程。

适用版本：2026-09

Web / 桌面端

截图：线上真实界面（已脱敏）

PDF 与在线版同源

截图中的红色编号只表示操作位置。页面数据均已替换为示例内容；你的实际菜单和按钮会按机构授权、角色权限及客户范围显示。

1 建档 读取官网并确认监测范围	2 采集 快审或正式基线	3 诊断 证据复核、审计与差距
4 整改 任务、内容与发布验收	5 复测 同配置比较并交付报告	

开始使用

先确认权限与平台，再按“基线 → 诊断 → 整改 → 复测”顺序工作。

首次使用清单

1. 机构管理员在“平台设置”保存 HRouter 和至少一个联网平台密钥，并完成连接测试。
2. 创建客户，填写真实官网、目标地区、行业和已知竞品。
3. 分析官网或手工配置范围，人工确认品牌别名、竞品和购买问题。
4. 先运行售前快审检查配置，再创建正式基线。
5. 完成诊断和整改后，只从正式基线发起“按此条件复测”。

三条必须理解的规则

- 回答、原始响应、网页快照和报告快照是证据，写入后不修改。
- 失败平台不进入品牌率分母；来源不可见显示“不可用”，不是 0。
- Agent 只生成草稿。诊断、任务和正式报告需要批准后才进入业务记录。

运行快审、基线、复测、官网审计、Agent 草稿和文章生成都会产生真实外部调用与费用。先在“运行配置”核对平台和重复次数。


登录与全局导航

登录页使用机构账号；进入工作台后，左侧菜单按权限动态显示。

按钮 / 控件	作用	注意事项
登录	使用邮箱和密码建立机构会话。	同一邮箱属于多个机构时填写“机构 ID”；密码错误或机构被封禁会拒绝登录。
检查更新	桌面客户端检查签名更新并在安装后重启。	仅桌面端显示；浏览器版不显示。
客户名称 / 返回	离开当前客户，回到客户项目列表。	不会终止正在后台运行的采集或 Agent 任务。
左侧菜单	切换业务、机构和系统页面。	未获授权的页面不会出现；对应 API 同样拒绝访问。
侧栏折叠箭头	收起或展开桌面侧栏。	窄屏使用左上角菜单按钮打开抽屉。
帮助	在新标签打开本帮助中心。	帮助页不读取客户数据。
退出	注销当前会话并返回登录页。	退出不会取消后台任务。

客户项目与建档

客户列表是业务入口；每个客户的范围、批次、证据、任务和报告相互独立。



- 1 进入机构管理页面
- 2 打开新建客户表单
- 3 按客户名或域名筛选
- 4 打开一个客户项目



- 1 客户或品牌全称
- 2 公开官网 URL
- 3 目标监测地区
- 4 取消，不保存

按钮 / 控件	作用	何时不可用或需注意
机构管理	未选客户时进入机构级页面。	只显示用户有权访问的机构菜单。
新建客户 / 新建第一个客户	打开客户建档表单。	需要“创建项目”权限。
客户卡片	打开客户工作台。	“待建档”项目会优先进入建档流程。
上一页 / 下一页	翻页浏览客户。	到达首尾页时禁用。
取消 / 关闭	关闭新建表单且不创建记录。	已输入内容不会保留。
创建并进入建档	保存客户名称、官网、地区、语言、行业、业务重点、别名和已知竞品。	必填项未通过校验时不提交。
开始官网分析	抓取公开官网并生成画像、竞品和购买问题候选。	需要 HRouter；抓取失败表示证据不足，不等于官网没有内容。
后台联网出题	后台研究买家问法并生成待审批候选。	批准后只进入问题候选，不直接启用项目。
和 Agent 一起出题	跳到 AI 工作台，以对话方式研究并确认问题。	最终仍由成员确认范围。
手工配置监测范围	跳过自动分析，手工填写别名、竞品和问题。	适合官网暂不可访问的情况。
批准 / 拒绝	处理后台出题草稿。	批准不会自动开始采集。
添加 / 删除一行	编辑品牌别名、竞品候选和购买问题。	删除只影响尚未确认的范围。
新问题同步写入行业知识库	把新问题供同机构同业客户复用。	需要知识库管理权限且客户填写了行业。
确认并启用项目	冻结当前范围版本并启用项目。	确认前不会创建采集任务；未通过联网核实的竞品需人工判断。

用自然语言编排已有业务能力；执行过程、工具调用和等待状态持续留痕。

The screenshot displays the ZZ Geo AI Workbench interface. The left sidebar contains navigation links for '示例客户' (Example Customer), '客户工作台' (Customer Workbench), 'AI 工作台' (AI Workbench), '项目总览' (Project Overview), 'AI 监测' (AI Monitoring), '证据中心' (Evidence Center), '官网审计' (Website Audit), '差距诊断' (Gap Diagnosis), '整改中心' (Rectification Center), '业务归因' (Business Attribution), '复测报告' (Retest Report), '优化文章' (Optimization Article), '机构管理' (Institution Management), '问题知识库' (Question Knowledge Base), '平台设置' (Platform Settings), '机构成员' (Institution Members), '审计日志' (Audit Log), '运行日志' (Execution Log), '系统管理' (System Management), '权限配置' (Permission Configuration), and '多租户管理' (Multi-tenant Management). The main area is titled '让 HRouter Agent 跑完整个流程' (Let HRouter Agent run the entire process) and includes a subtitle '一句话下指令，Agent 自动采集、审计、出报告、写文章，全程留痕。' (One sentence command, Agent automatically collects, audits, generates reports, writes articles, and keeps the entire process traceable). The interface is divided into three columns: 1. Left Column: '会话' (Conversation) with a '+ 新会话' (New Conversation) button. 2. Middle Column: '为当前客户跑一次售前快审，并生成报告。' (Run a pre-sale quick audit for the current customer and generate a report). It includes a status bar with '自动批准' (Automatic Approval), '思考强度' (Thinking Intensity), '跟随平台设置' (Follow Platform Settings), '模型' (Model), 'gpt-5.6-sol · 联网未验证' (gpt-5.6-sol · Not Verified for Internet), and '联网搜索' (Internet Search). The main chat area shows a conversation with the agent, including a prompt to run a pre-sale quick audit and generate a report, and a response from the agent. 3. Right Column: '执行进度' (Execution Progress) showing a list of steps: 1. 等待售前快审采集完成 (Waiting for pre-sale quick audit collection to complete), 2. 10 个采集任务 · 后台进行中 (10 collection tasks · Running in background), 3. 官网审计 (Website Audit), 4. 规则诊断与整改任务 (Rule diagnosis and rectification tasks), 5. 报告叙述与质检 (Report narration and quality inspection), 6. PDF/Word 已生成 (PDF/Word generated), 7. 等待快审报告叙述完成 (Waiting for quick audit report narration to complete), 8. 后台进行中 (Running in background), 9. 等待快审报告质检完成 (Waiting for quick audit report quality inspection to complete), 10. 后台进行中 (Running in background), 11. 优化文章 (Optimization article), 12. 6 篇已生成 (6 articles generated). The bottom of the interface shows a '输入指令，例如：跑一次正式基线并生成报告' (Enter a command, e.g., Run a formal baseline and generate a report) and a 'ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面' (ZZ Geo Help Manual · Example Interface) link.

三栏布局：左侧会话，中间对话，右侧执行进度。

1 新建会话

2 测试当前模型联网能力

3 常用快捷指令

4 输入自定义指令

按钮 / 控件	作用	注意事项
新会话	创建一个独立任务会话。	旧会话和执行记录保留在左栏。
会话条目	打开历史或正在运行的会话。	“等待用户”需要回答后才继续；“后台进行中”可离开页面。
自动批准	允许协调器代表会话创建者批准本会话产生的草稿。	关闭后会在对应业务页等待人工审批；不扩大 Agent 权限。
思考强度	选择跟随平台设置或覆盖当前会话的推理档位。	更高档位通常更慢、Token 更多。
模型	选择 HRouter GPT 模型。	带“联网未验证/失败”提示时先测试。
联网搜索	允许当前会话使用受限联网搜索工具。	关闭后只使用项目证据；单回合和单会话有硬性次数上限。
测试此模型	测试当前模型是否真正触发联网搜索。	测试记录按模型保存，不代表供应商长期可用。
快捷指令	预填并发送正式基线、快审、报告、审计、文章或出题任务。	发送前仍要核对动作是否会产生真实调用。
发送	提交输入框中的指令或回答。	内容为空或会话正在处理时禁用。
候选问题卡：确认采用	保存勾选并编辑后的问题/竞品范围。	模型不能直接写范围；确认动作由成员触发。
候选问题卡：不采用	填写原因后让 Agent 调整。	拒绝原因必填。
查看批次 / 查看报告 / 优化文章	跳转到当前会话产物。	对应产物尚未创建时不显示。
终止会话	停止后续协调。	已经提交到独立队列的任务可能继续完成；危险操作会二次确认。

用最新可用批次快速判断可见度、证据数量、整改待办和同配置趋势。

ZZ Geo
真实 AI 可见度工作台

← 示例客户

客户工作台

AI 工作台

项目总览

AI 监测

证据中心

官网审计

差距诊断

整改中心

业务归因

复测报告

优化文章

机构管理

问题知识库

平台设置

机构成员

审计日志

运行日志

系统管理

权限配置

多租户管理

示例客户 / 项目总览

系统管理员
系统超管 · 默认机构

退出

示例客户 / 项目总览

可见度总览

最新批次的核心指标、趋势与平台覆盖。

品牌提及率
100.0%

首位推荐率
20.0%

官网引用率
10.0%

证据存证
10 条

整改任务
6 待审批
待人工处理

数值来自「售前快审 · 09/03」；完成一次同条件复测后显示较基线の変化。

指标趋势

同配置批次按时间排列；复测与基线条件一致时才比较。

当前只有一个同配置批次；完成一次“同条件复测”后显示趋势曲线。

平台覆盖

「售前快审 · 09/03」各平台的品牌提及率。

DeepSeek

100.0%

失败平台不进入品牌率分母；未开放来源的平台引用率记为不可用。

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

只有配置哈希一致的基线与复测才进入趋势。

1 编辑当前监测范围


3 同配置指标趋势

4 平台覆盖

按钮 / 控件	作用	注意事项
编辑监测范围	打开范围版本编辑器。	保存只影响新基线；历史批次、证据和报告保持不变。
导出范围 / 导入范围	导出或载入别名、竞品和问题 JSON。	导入后仍要点“保存新范围版本”才生效。
添加竞品 / 添加问题 / 删除	调整新范围版本。	未改动条目沿用 ID；删除后新基线不再包含。
取消	关闭编辑器，不保存。	已载入或编辑内容会丢弃。
保存新范围版本	确认新的活动范围。	配置变化后下一次周期运行会建立新基线，而非错误复测旧基线。


AI 监测

创建真实采集批次、查看进度与成本、安排周期任务，并从正式基线发起可比复测。



运行按钮会创建真实外部调用。截图所选快审不是正式基线，因此复测按钮禁用。

- 1 打开运行配置
- 2 按所选正式基线复测
- 3 每题一次的售前快审
- 4 创建正式基线
- 5 再次运行同类监测



本次运行平台和基线重复次数不会自动修改周期计划。

按钮 / 控件	作用	何时不可用或需注意
运行配置	选择本次平台和正式基线每题重复次数。	快审始终每题 1 次；未选择平台时运行按钮禁用。
按此条件复测	完整复制正式基线的冻结配置创建复测。	只有选中正式基线时可用；适配器版本变化会拒绝旧基线复测。
运行售前快审	每平台每题采 1 次，用于快速检查。	快审不与正式基线直接比较。
新建正式基线	按当前范围、平台和重复次数冻结正式基线。	默认采样分布在 0、4、24 小时；不是立即全部完成。
再次运行监测	按所选批次类型重新创建实际批次。	不会修改旧证据。
确认漂移告警	把告警标记为已处理。	只确认告警，不改变指标。
周期监测开关	启用或停用云端定时创建批次。	切换后必须“保存计划”。
运行周期 / 重复次数 / 监测平台	配置周期监测。	到期时只有与最近正式基线严格可比才创建复测，否则新建基线。
保存计划	保存周期、平台和重复次数。	没有平台时禁用；创建失败会显示最近错误并一小时后重试。
批次卡片	切换批次并查看进度、指标、趋势和告警。	列表状态会在后台轮询更新。
上一页 / 下一页	浏览更多批次或漂移告警。	首尾页禁用。

复核原始 AI 回答、请求信息、来源和 Agent 联网搜索记录。

示例客户 / 证据中心

系统管理员 系统超管 · 默认机构 退出

示例客户 / 证据中心

回答原文存证

原始回答与 API 响应写入后不可修改。

2 AI 回答 3 联网搜索 售前快审 · 9/3 15:51 · 已完成 全部 DeepSeek 10 条回答

5 DeepSeek 第 1 次 · 9/3 15:51

适合 50 人研发团队的项目管理软件有哪些？
提及客户品牌 · 位置 2

DeepSeek 第 1 次 · 9/3 15:52

国内有哪些可以替代 Jira 的研发管理工具？
提及客户品牌 · 位置 4

DeepSeek 第 1 次 · 9/3 15:52

支持私有化部署的国产研发项目管理平台推荐？
提及客户品牌 · 位置 2

DeepSeek 第 1 次 · 9/3 15:53

示例客户、ONES 和禅道哪个更适合敏捷开发团队？
提及客户品牌 · 位置 1

DeepSeek 第 1 次 · 9/3 15:53

研发项目管理软件一般多少钱，如何按团队规模选版本？
提及客户品牌 · 位置 1

DeepSeek 第 1 次 · 9/3 15:54

哪些项目管理工具能同时管理需求、缺陷、测试用例和迭代？
提及客户品牌 · 位置 5

DeepSeek 第 1 次 · 9/3 15:55

制造类研发管理工具如何与制造业项目管理系统？

DeepSeek 联网 API

证据 d500e166... 请求 af54aa49-1...

采集于 2025年9月3日 15:51 · 第 1 次采样 · deepseek-v4-flash · deepseek-responses

回答原文 (4132 字)

The user is asking in Chinese: "What project management software is suitable for a 50-person R&D (development) team?"

I should search for information about project management software suitable for a 50-person R&D team. Let me search in Chinese and English to get comprehensive results.

Let me search for recommendations. Let me get more detailed information from a couple of these pages to provide a comprehensive answer. Let me open the most relevant ones. 让我打开几篇详细的点文章，获取更全面的信息。 I have gathered comprehensive information. Let me provide a well-organized answer in Chinese summarizing the project management software options suitable for a 50-person R&D team, organized by type/scenario with recommendations.

Let me structure the answer:

- 核心结论：按场景分
- 分场景推荐
- 对比表
- 选型建议

Key tools to mention:

- 示例客户 (国内研发团队一体化)
- Worktile (跨部门协作)

引用来源与平台检索拆解 (来源 2 条)

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

回答证据左侧选择样本，右侧查看原文、来源和平台检索拆解。

1 导出当前批次证据 CSV

2 AI 回答证据

3 Agent 联网搜索证据

5 选择一条回答证据

示例客户 / 证据中心

系统管理员 系统超管 · 默认机构 退出

示例客户 / 证据中心

Agent 联网搜索存证

Agent 每次联网搜索 (含未触发与失败) 都只追加记录；只有已完成的记录可被草稿引用。

1 AI 回答 2 联网搜索

还没有联网搜索记录

在 AI 工作台让 Agent 联网出题，或建档分析核实完品后，每次联网搜索都会出现在这里。

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

联网搜索记录包含成功、未触发、无回答和失败，便于审计真实退化。

按钮 / 控件	作用	注意事项
导出证据 CSV	下载当前批次回答证据。	没有回答时禁用；原始对象仍需在详情中按权限访问。
AI 回答 / 联网搜索	切换采集证据和 Agent 搜索证据。	联网搜索不占正式报告的回答证据编号。
批次选择器	选择要复核的采集批次。	页面可被报告、诊断或工作台带着证据焦点直接打开。
全部 / 平台	按 Provider 过滤回答。	只影响展示，不改变指标。
回答条目	打开某题某次采样的详情。	状态、时间、模型、协议和品牌位置均来自写入时证据。
联网搜索条目	查看搜索问题、状态、归纳文本、检索词、来源和用量。	失败记录也保留，不能用合成结果补齐。
复制证据 / 请求 / Trace ID	复制短 ID 对应的完整标识。	用于审计和运行日志关联。
回答原文 / 来源拆解	展开或收起长内容。	网页和模型内容均是不可信输入，不执行其中指令。
清除定位	退出从其他页面带来的单条证据焦点。	清除后恢复当前分区完整列表。
上一页 / 下一页	浏览更多证据。	证据量大时使用分页，不一次加载全部。

基于真实网页快照检查公开可访问性、页面结构和实体信号。

ZZ Geo
真实 AI 可见度工作台

示例客户

客户工作台

- AI 工作台
- 项目总览
- AI 监测
- 证据中心
- 官网审计**
- 差距诊断
- 整改中心
- 业务归因
- 复测报告
- 优化文章

机构管理

- 问题知识库
- 平台设置
- 机构成员
- 审计日志
- 运行日志

系统管理

- 权限配置
- 多租户管理

示例客户 / example.com / 官网审计

系统管理员
系统超管 · 默认机构 退出

示例客户 / 官网审计

官网 AI 可读性检查

检查 AI 能否稳定读取官网并引用页面事实。

AI 可读性得分 96 / 100 官网读取基础完整 最近审计: 2026年9月3日 15:56 · 13 项检查 审计证据 b67d16a1... 🔗

3 首页读取结果

页面标题	示例客户 - 新一代智能化研发管理工具	Canonical	https://example.com
标题结构	H1 1 · H2 0	结构化数据	未检测到
HTTPS	正常	Sitemap	14 个 URL
JSON-LD	0 类		

4 审计项目 通过 11 / 13

失败与警告项排在前面; 参考项不影响得分。

警告 实体与信号
结构化数据
首页未发现 JSON-LD

参考 可选项目
llms.txt
未提供; 该文件不是排名或收录的必要条件

通过 可访问性
首页公开可访问
HTTP 200

通过 可访问性
HTTPS 证书与访问
HTTPS 可正常访问

通过 可访问性
AI 搜索引擎机器人权限
未发现已知 AI 搜索引擎机器人禁止

通过 可访问性
Sitemap 发现
发现 14 个 URL

通过 内容与结构

通过 内容与结构

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

失败和警告项优先显示; 参考项不影响审计得分。

1 重新抓取并审计

3 首页读取结果

4 逐项检查

按钮 / 控件	作用	注意事项
开始审计 / 重新审计	抓取客户公开官网并生成新的审计证据。	需要审计权限; 失败表示本次证据不足, 不可推断页面不存在。
审计证据 ID	复制审计记录完整 ID。	可与整改任务的验收记录关联。

`llms.txt` 在界面中只是参考项, 不是排名或收录的必要条件。优先修复 HTTPS、可访问性、Sitemap、标题、Canonical 和结构化数据等可核验问题。

差距诊断

规则诊断可确定性重算；模型诊断只生成待审批草稿。

ZZ Geo

真实 AI 可见度工作台

← 示例客户

客户工作台

AI 工作台

项目总览

AI 监测

证据中心

官网审计

差距诊断

整改中心

业务归因

复测报告

优化文章

机构管理

问题知识库

平台设置

机构成员

审计日志

运行日志

系统管理

权限配置

多租户管理

<

示例客户 / 差距诊断

系统管理员
系统超管 · 默认机构

退出

示例客户 / 差距诊断

可整改差距

规则计算差距指标；Agent 诊断草稿需人工审批。

售前快审 · 9/3 15:51 · 已完成

2 HRouter Agent 诊断草稿

3 生成证据诊断

1 规则诊断结果 4

由确定性证据规则计算，可直接转为整改任务。

类别	差距	置信度	
+	可见度优势	品牌已建立可验证的 AI 可见度	100%
+	官网技术基础	官网存在影响读取与引用的技术缺口	100%
+	竞品压力	竞品在部分问题中排在客户品牌之前	100%
+	问题机会	重点购买问题仍存在推荐位置差距	100%

共 4 条

1

ZZ Geo 帮助中心 · 示例界面

规则结果可以直接转整改；Agent 结果必须先复核引用和结论。

2 生成 Agent 诊断草稿

3 运行证据规则诊断

4 规则诊断列表

按钮 / 控件	作用	注意事项
批次选择器	选择完成或部分完成的来源批次。	草稿引用只能来自当前项目和批次。
HRouter Agent 诊断草稿	排队生成带证据引用的模型诊断。	需要 HRouter；完成后停在待审批。
生成证据诊断	运行确定性规则并写入派生 finding。	不会修改原始回答。
展开行	查看差距详情、整改建议和关联证据。	证据引用可跳转证据中心。
查看草稿详情	展开 Agent 草稿完整结构。	先核对事实缺口和证据数量。
批准 / 拒绝	物化或丢弃 Agent 诊断草稿。	并发审批只有一次成功；批准前服务端再次校验归属。

把证据化差距转为任务，分配负责人、保存真实发布地址并按任务类型验收。

ZZ Geo

真实 AI 可见度工作台

← 示例客户

客户工作台

AI 工作台

项目总览

AI 监测

证据中心

官网审计

差距诊断

整改中心

业务归因

复测报告

优化文章

机构管理

问题知识库

平台设置

机构成员

审计日志

运行日志

系统管理

权限配置

多租户管理

示例客户 / 整改中心

系统管理员

系统超管 · 默认机构

退出

示例客户 / 整改中心

Agent 只出草稿，负责人核对应批准：发布后填写地址，系统量抓验收。

Agent 草稿 3

批准后才写入任务或内容简报。

售前快审 · 9/3 15:51

2 HRouter Agent 规划草稿

3 + 从已批准诊断建任务

HROUTER AGENT · GPT-5.6-SOL

内容简报草稿待审批

草稿中的每个结论已通过证据 ID 白名单校验：批准前不会写入正式记录。

面向目标任务覆盖的 8 类选型问题。建议新增或重构一篇以“可验证选型指标”为主线的内容页。当前回答中，示例客户在 50 人团队、Jira 国产替代、全流程管理、制造业、AI 能力和通用选型指标等问题里常位于 ONES、Worktile 或禅建之后；竞品被推荐时反复出现的维度包括流程适配、需求到测试的追溯闭环、多项目治理、私有化与合规、迁移能力、开放集成、制造业系统边界及 AI 总结/风险提示。内容应使用 PingCode 官方页面已确认的产品事实逐项回应，并避免宣称无法验证的排名原因。

文章大纲 10 节 需客户确认的事实 7 条 证据 15 条

查看草稿详情

HROUTER AGENT · GPT-5.6-SOL

内容简报草稿待审批

草稿中的每个结论已通过证据 ID 白名单校验：批准前不会写入正式记录。

面向 8 个重点购买问题建设一组“一题一页”的公开选购内容。当前批次回答中，示例客户在私有化部署问题位列品牌第 1、Jira 迁移问题位列第 2；在 50 人团队与 Jira 国产替代问题位列第 3、在研发全流程、制造业、研发平台选型指标问题位列第 4，在 AI 能力问题位列第 3。该现象只能说明当前回答中的推荐位置差异，不能据此推测黑盒排名原因。内容应以适用人群、选择条件、统一比较维度、可核验事实来源、适用边界和 FAQ 为固定结构；产品事实优先引用 PingCode 官网产品页、价格页和 Jira 对比页，未有官方证据的能力不写入确定性结论。

文章大纲 11 节 需客户确认的事实 7 条 证据 14 条

查看草稿详情

HROUTER AGENT · GPT-5.6-SOL

内容简报草稿待审批

草稿中的每个结论已通过证据 ID 白名单校验：批准前不会写入正式记录。

拒绝

批准并入库

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

拒绝

批准并入库

技术类任务走重跑审计验收；内容类任务走发布页面抓取验收。

2 生成 Agent 规划草稿

3 从已批准诊断建任务

按钮 / 控件	作用	何时不可用或需注意
来源批次	选择整改依据的已完成批次。	没有完成批次时禁用。
HRouter Agent 规划草稿	生成整改计划草稿。	批准后才写入任务。
从已批准诊断建任务	把已批准 finding 转为可跟踪任务。	重复调用由服务端规则控制。
生成内容草稿	为该任务生成内容简报或初稿。	只生成待审批草稿，不发布客户网站。
任务状态	在待处理、进行中、已发布、完成等状态间更新。	“已验收”只能由验收动作写入，不能手工选择。
删除任务	经二次确认删除派生整改任务。	不会删除原始证据。
查看验收标准 / 收起详情	展开验收标准、内容简报与初稿。	展开状态只影响当前页面。
负责人 / 截止日期 / 发布地址	编辑任务执行信息。	发布地址必须在客户官网域名或子域名下。
保存	保存任务字段。	没有修改时禁用。
重跑审计验收	技术类任务重新运行官网审计。	验收标准无阻断项才通过。
抓取验收	抓取真实发布页形成新快照并验收。	未填写有效官网内地址时禁用。
批准 / 拒绝	处理整改或内容 Agent 草稿。	批准会物化业务记录，拒绝不修改任务正文。

把客户自己的 GA4、GSC、表单或电话数据与 AI 指标并列查看，不自动宣称因果。

ZZ Geo
真实 AI 可见度工作台

示例客户

客户工作台

- AI 工作台
 - 项目总览
 - AI 监测
 - 证据中心
 - 官网审计
 - 差距诊断
 - 整改中心
 - 业务归因
 - 复测报告
 - 优化文章
- 机构管理
 - 问题知识库
 - 平台设置
 - 机构成员
 - 审计日志
 - 运行日志
- 系统管理
 - 权限配置
 - 多租户管理

示例客户 / 业务归因

系统管理员
系统超管 · 默认机构

退出

示例客户 / 业务归因

业务数据对照

导入 GA4、GSC、表单与电话数据并列查看，不推断因果。

导入真实 CSV

支持 GA4/GSC 导出宽表或 observed_at、metric、value 标准列；相同文件不重复计数。

数据来源

GA4

CSV 文件

选择文件

未选择文件

导入并校验

业务数据与 AI 监测并列展示。系统不会仅凭时间上的同步变化宣称 GEO 整改带来了线索；成交与有效咨询仍需业务人员确认。

还没有真实归因数据

导入客户自己的导出文件后，这里才会显示访问、搜索点击、表单或电话指标。

ZZ Geo 帮助中心 · 示例界面

相同来源类型与文件内容不会重复计数。

2 选择 CSV 文件


3 校验并导入

4 归因数据展示区

按钮 / 控件	作用	注意事项
数据来源	选择 GA4、GSC、表单或电话等来源类型。	来源类型会参与重复文件判断。
选择文件 / 重新选择	选择 CSV。	支持 GA4/GSC 宽表或 observed_at、metric、value 标准列。
导入并校验	校验字段后导入。	未选择文件时禁用；格式错误不会部分导入。

复测报告

按固定 workflow 生成证据化叙述、质量检查、不可变版本与交付文档。



顶部步骤条显示叙述、质检、冻结和文档状态。

2 生成或推进报告版本

3 打开交付菜单

4 报告总览

5 证据索引



交付菜单包含“生成 PDF + Word”和“创建分享链接”。

按钮 / 控件	作用	何时不可用或需注意
批次选择器	选择要分析和交付的完成批次。	报告只使用该批次冻结条件与证据。
生成新报告版本	幂等推进叙述 → 质检 → 冻结 → 文档工作流。	按钮文案会随状态变化；质检未通过时用于重新生成叙述。
交付	打开文档与分享操作。	正式文档要求最新叙述已批准且绑定质检通过。
生成 PDF + Word	排队生成确定性 PDF 和 Word。	前台等待超时只表示转后台，真实失败以服务端状态为准。
创建分享链接	创建可设置有效期、可撤销的只读分享。	系统只保存 token 哈希；链接应按敏感交付物管理。
总览	查看管理摘要、证据等级、核心指标和平台表现。	快审和正式基线口径会清晰标注。
口碑与建议	查看 Agent 叙述、口碑信号、GEO 建议和运行轨迹。	引用来源必须真实存在于回答证据。
数据明细	查看问题矩阵、主题覆盖和基线差值。	任一侧无成功回答的平台显示不可比。
诊断与整改	查看报告冻结时的 finding 与任务。	后续任务编辑不会回写旧快照。
证据索引	按编号查看回答、网页、审计和引用信息。	正文、PDF、Word 和 CSV 使用同一索引。
版本与分享	查看快照 hash、文档状态和分享记录。	快照不可修改；需要新内容时生成新版本。
运行详情	展开 Agent 模型、尝试次数、Token、工具轨迹和错误。	用于判断失败发生在模型、工具还是校验阶段。
批准 / 拒绝	处理报告叙述或质量检查草稿。	质检 blocked 禁止冻结；需重生叙述后再质检。
下载 CSV / JSON / PDF / Word	下载对应冻结版本的交付物。	按钮只在产物就绪时显示；Artifact 下载继续校验机构与客户范围。
复制分享链接 / 撤销	复制有效链接或立即撤销。	过期或撤销后链接不可继续访问。

优化文章

按已批准报告建议生成可编辑草稿；发布由成员完成，系统不直接修改客户网站。

ZZ Geo
真实 AI 可见度工作台

示例客户

客户工作台

AI 工作台

项目总览

AI 监测

证据中心

官网审计

差距诊断

整改中心

业务归因

复测报告

优化文章

机构管理

问题知识库

平台设置

机构成员

审计日志

运行日志

系统管理

权限配置

多租户管理

示例客户 / 优化文章

系统管理员
系统超管 · 默认机构
退出

示例客户 / 优化文章

每条 GEO 建议对应一篇可编辑草稿；发布后填写地址即可复测验收。

1 交给 AI 工作台 从报告生成文章

3 全部 草稿 审核中 已发布 全部批次

文章	来源建议	状态	字数	更新	
采购 示例客户 前如何验证证据：功能、价格、部署、服务与案例审查清单 本文帮助研发管理平台采购者区分 示例客户 官网事实、厂商案例与独立第三方证据，并用可验证字段完成产品、价格、部署、服务和案例审查。	获取独立第三方与真实用户来源 中优先级 · 售前快审	草稿	3,655	9/3 16:09	4 编辑
制造业研发管理系统怎么选：示例客户与 PLM、ERP、MES、CAD 的边界及验证清单 帮助制造业研发采购者明确 示例客户 与 PLM、ERP、MES、CAD 的职责边界，并用可验证的功能、版本、接口和案例字段设计选型验证。	建设制造业研发解决方案的边界说明与案例证据 中优先级 · 售前快审	草稿	2,961	9/3 16:07	编辑
示例客户 多少钱？10、25、50、100 人研发团队版本与预算测算 用官网可验证的模块单价和版本条款，帮助 10、25、50、100 人研发团队估算 示例客户 公有云预算，并识别私有部署及实施迁移等待价成本。	强化价格透明度与场景化总成本示例 中优先级 · 售前快审	草稿	2,820	9/3 16:06	编辑
Jira 与 Confluence 迁移到 示例客户：采购前可审计技术清单 为计划从 Jira 与 Confluence 迁移至 示例客户 的采购团队提供一份基于公开页面能力、待确认边界和验收字段构成的可审计技术清单。	制作可审计的 Jira 迁移技术清单 高优先级 · 售前快审	草稿	2,391	9/3 16:05	编辑
示例客户 AI 总结与项目风险提示能力：采购核验清单与版本说明 面向研发管理采购者，说明 示例客户 当前可核验的 AI 文档与测试摘要能力，并列出项目风险提示能力在采购前必须确认的字段。	补齐 AI 总结与风险提示的可核验产品说明 高优先级 · 售前快审	草稿	3,066	9/3 16:04	编辑
50 人研发团队如何选择 示例客户：功能、价格、私有化与 Jira 迁移采购指南 为约 50 人研发团队提供一份可核验的 示例客户 采购指南，集中回答功能覆盖、敏捷流程、Jira 迁移、私有化部署、版本价格与服务边界。	建立高意图场景的官方事实与证据矩阵 高优先级 · 售前快审	草稿	2,843	9/3 16:02	编辑

共 6 条

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

每条建议对应一篇文章草稿，可重复生成新版本。

1 交给 AI 工作台自动编排

3 按文章状态筛选

4 打开编辑器

ZZ Geo
真实 AI 可见度工作台

示例客户

客户工作台

AI 工作台

项目总览

AI 监测

证据中心

官网审计

差距诊断

整改中心

业务归因

复测报告

优化文章

机构管理

问题知识库

平台设置

机构成员

审计日志

运行日志

系统管理

权限配置

多租户管理

示例客户 / 优化文章

系统管理员
系统超管 · 默认机构
退出

示例客户 / 优化文章

每条 GEO 建议对应一篇可编辑草稿；发布后填写地址即可复测验收。

1 交给 AI 工作台 从报告生成文章

3 全部 草稿 审核中 已发布 全部批次

文章	来源建议	状态	字数	更新	
采购 示例客户 前如何验证证据：功能、价格、部署、服务与案例审查清单 本文帮助研发管理平台采购者区分 示例客户 官网事实、厂商案例与独立第三方证据，并用可验证字段完成产品、价格、部署、服务和案例审查。	获取独立第三方与真实用户来源 中优先级 · 售前快审	草稿	3,655	9/3 16:09	4 编辑
制造业研发管理系统怎么选：示例客户与 PLM、ERP、MES、CAD 的边界及验证清单 帮助制造业研发采购者明确 示例客户 与 PLM、ERP、MES、CAD 的职责边界，并用可验证的功能、版本、接口和案例字段设计选型验证。	建设制造业研发解决方案的边界说明与案例证据 中优先级 · 售前快审	草稿	2,961	9/3 16:07	编辑
示例客户 多少钱？10、25、50、100 人研发团队版本与预算测算 用官网可验证的模块单价和版本条款，帮助 10、25、50、100 人研发团队估算 示例客户 公有云预算，并识别私有部署及实施迁移等待价成本。	强化价格透明度与场景化总成本示例 中优先级 · 售前快审	草稿	2,820	9/3 16:06	编辑
Jira 与 Confluence 迁移到 示例客户：采购前可审计技术清单 为计划从 Jira 与 Confluence 迁移至 示例客户 的采购团队提供一份基于公开页面能力、待确认边界和验收字段构成的可审计技术清单。	制作可审计的 Jira 迁移技术清单 高优先级 · 售前快审	草稿	2,391	9/3 16:05	编辑
示例客户 AI 总结与项目风险提示能力：采购核验清单与版本说明 面向研发管理采购者，说明 示例客户 当前可核验的 AI 文档与测试摘要能力，并列出项目风险提示能力在采购前必须确认的字段。	补齐 AI 总结与风险提示的可核验产品说明 高优先级 · 售前快审	草稿	3,066	9/3 16:04	编辑
50 人研发团队如何选择 示例客户：功能、价格、私有化与 Jira 迁移采购指南 为约 50 人研发团队提供一份可核验的 示例客户 采购指南，集中回答功能覆盖、敏捷流程、Jira 迁移、私有化部署、版本价格与服务边界。	建立高意图场景的官方事实与证据矩阵 高优先级 · 售前快审	草稿	2,843	9/3 16:02	编辑

共 6 条

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

编辑 预览 保存

标题 示例内容

来源建议 中优先级 获取独立第三方与真实用户来源

状态 草稿

发布地址 https://

摘要 示例内容

正文 (Markdown) 示例内容


69 / 600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509

按钮 / 控件	作用	注意事项
交给 AI 工作台	带预填指令跳到工作台生成文章。	协调器会按已批准叙述建议逐条生成。
从报告生成文章	选择报告并为其建议排队文章草稿。	没有合格报告时禁用。
全部 / 草稿 / 审校中 / 已发布	按文章状态筛选。	只改变列表视图。
全部批次	按来源报告批次筛选。	分页条件会随筛选重置。
文章标题 / 编辑	打开右侧文章编辑器。	无管理权限时表单只读。
重新生成	按同一报告建议重新生成并覆盖为新版本。	产生真实 Agent 调用；旧版本关系保留。
删除文章	经二次确认删除派生文章。	不会删除来源报告建议和证据。
编辑 / 预览	切换表单和排版预览。	预览不会自动保存。
保存	保存标题、摘要、状态、发布地址和 Markdown 正文。	正文变化会生成新版本；发布地址需完整 URL。
关闭	关闭编辑抽屉。	未保存改动不会提交。

问题知识库

按机构与行业维护可复用的真实买家问题。




空知识库不会注入示例问题；需成员添加、导入或从建档确认同步。

- 1 导出知识库
- 2 导入知识库
- 3 按行业筛选
- 4 填写真实问题
- 5 加入知识库

按钮 / 控件	作用	注意事项
导出知识库	下载机构问题配置。	不导出客户证据或密钥。
导入知识库	校验并导入知识库配置。	需要知识库管理权限。
行业筛选	只显示指定行业的问题。	新问题使用当前行业值。
问题 / 意图 / 主题 / 购买者角色 / 标签	描述买家的真实提问语境。	行业和问题为建立复用关系的关键字段。
加入知识库	保存新问题。	必填内容为空时禁用。
归档	经确认归档问题。	归档问题不再供新客户复用；历史引用保留。
上一页 / 下一页	浏览更多问题。	筛选变化会回到第一页。

平台设置

配置 HRouter Agent 和五家联网 API；密钥以机构 ID 作为加密上下文保存。



1 导出非秘密配置

2 导入配置

3 刷新全部状态

4 保存 HRouter 模型配置

5 测试 HRouter 联网搜索

按钮 / 控件	作用	何时不可用或需注意
导出配置	导出平台端点、模型和启用状态。	不会导出 API Key。
导入配置	载入并校验平台配置。	现有密钥不会被空值清除；导入后核对再保存。
刷新状态	重新读取 HRouter 与 Provider 当前状态。	不发起采集批次。
HRouter API 地址 / API Key / GPT 模型 / 思考强度	配置诊断、报告、文章和工作台使用的 GPT。	Key 留空表示保持现有；更换模型前测试连接和联网。
保存模型配置	加密保存 HRouter 设置。	只有保存后其他任务才使用新设置。
刷新模型列表	从 HRouter 或当前 Provider 获取可用模型。	读取失败时仍可按实际服务输入模型 ID。
测试连接	验证 API 地址、Key 与模型。	成功只证明测试时可用。
测试联网搜索	验证所选 GPT 是否真正触发 web_search。	结果按模型记录，并影响工作台提示。
平台标签	在 DeepSeek、豆包、Kimi、通义千问、元宝+混元之间切换。	标签显示已启用、已配置或未配置。
启用	控制平台是否进入新批次。	切换后点“保存平台”；旧批次继续使用冻结值。
模型 / API 地址 / API Key	配置当前 Provider。	界面披露真实协议；API 回答不描述为消费端 App 回答。
混元 Key	元宝搜索源 + 混元合成所需的第二个凭据。	仅元宝+混元显示；缺一凭据不能运行。
保存平台	加密保存当前 Provider 配置和启用状态。	不会改写已冻结批次。

机构成员

添加机构用户、分配初始角色并控制访问状态。

ZZ Geo
真实 AI 可见度工作台

示例客户

客户工作台

- AI 工作台
- 项目总览
- AI 监测
- 证据中心
- 官网审计
- 差距诊断
- 整改中心
- 业务归因
- 复测报告
- 优化文章

机构管理

- 问题知识库
- 平台设置
- 机构成员
- 审计日志
- 运行日志

系统管理

- 权限配置
- 多租户管理

示例客户 example.com / 机构成员

系统管理员
系统超管 · 默认机构 退出

机构成员

维护成员、角色与访问状态；停用即撤销会话。

添加成员

初始密码至少 12 位；成员首次登录后可自行修改。

1 邮箱

* 姓名

* 角色

* 初始密码

3 至少12位初始密码

添加成员

成员列表 1

成员	角色	状态
系统管理员 user@example.com	系统超管	有效

共 1 条

1

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

成员邮箱已统一替换为示例地址。

1 成员邮箱

3 至少 12 位初始密码

4 添加成员

5 停用成员

按钮 / 控件	作用	注意事项
邮箱 / 姓名 / 角色 / 初始密码	填写新成员身份和初始授权。	密码至少 12 位；精细权限和客户范围在“权限配置”修改。
添加成员	创建机构成员。	需要成员管理权限；重复邮箱会校验。
停用	停用成员并撤销现有会话。	二次确认后立即生效。
启用	恢复已停用成员登录能力。	不会自动扩大原有角色或客户范围。
上一页 / 下一页	浏览成员列表。	首尾页禁用。

审计日志

查看机构内写操作、审批和设置变更；它与可清理的运行日志不同。

ZZ Geo
真实 AI 可见度工作台

示例客户

客户工作台

- AI 工作台
- 项目总览
- AI 监测
- 证据中心
- 官网审计
- 差距诊断
- 整改中心
- 业务归因
- 复测报告
- 优化文章

机构管理

- 问题知识库
- 平台设置
- 机构成员
- 审计日志**
- 运行日志

系统管理

- 权限配置
- 多租户管理

示例客户 example.com / 审计日志

系统管理员
系统超管 · 默认机构 退出

1 审计日志

机构内的写操作、审批与设置变更记录。

4 时间	操作者	2 动作	对象
+ 2026年9月3日 17:19	user@example.com	post.request post.request	http_route
+ 2026年9月3日 17:19	user@example.com	patch.request patch.request	http_route
+ 2026年9月3日 17:01	user@example.com	post.request post.request	http_route
+ 2026年9月3日 16:55	user@example.com	post.request post.request	http_route
+ 2026年9月3日 16:53	user@example.com	post.request post.request	http_route
+ 2026年9月3日 16:50	user@example.com	post.request post.request	http_route
+ 2026年9月3日 16:49	user@example.com	post.request post.request	http_route
+ 2026年9月3日 16:48	user@example.com	post.request post.request	http_route
+ 2026年9月3日 16:48	user@example.com	post.request post.request	http_route
+ 2026年9月3日 16:09	系统	批准 Agent 草稿 agent.approve	Agent 运行 a65859bf...
+ 2026年9月3日 16:07	系统	批准 Agent 草稿 agent.approve	Agent 运行 f29dba5f...
+ 2026年9月3日 16:06	系统	批准 Agent 草稿 agent.approve	Agent 运行 838bcf6b...
+ 2026年9月3日 16:05	系统	批准 Agent 草稿 agent.approve	Agent 运行 58d42226...
+ 2026年9月3日 16:04	系统	批准 Agent 草稿 agent.approve	Agent 运行 8c72ec92...

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

审计日志中的邮箱和长 ID 已脱敏。

1 审计日志页面

2 动作列

4 时间列

按钮 / 控件	作用	注意事项
展开行 (+)	查看审计动作的结构化详情。	审计日志是业务记录，不随运行日志保留期清理。
上一页 / 下一页	浏览更早记录。	只加载当前页。
复制对象 ID	复制关联资源标识。	用于与证据、Agent run 或任务交叉核对。

运行日志

按服务、级别、时间、消息、事件或 Trace ID 排查运行问题。

ZZ Geo
真实 AI 可见度工作台

示例客户

客户工作台

AI 工作台

项目总览

AI 监测

证据中心

官网审计

差距诊断

整改中心

业务归因

复测报告

优化文章

机构管理

问题知识库

平台设置

机构成员

审计日志

运行日志

系统管理

权限配置

多租户管理

示例客户 example.com / 运行日志

系统管理员
系统超管 · 默认机构 退出

运行日志
服务正常 · 3,800 条 · 保留 90 天

4 ERROR 2 WARN 0 INFO 3,798 DEBUG 0

全部服务 全部级别 开始日期 结束日期 消息、事件、Trace ID 或项目 ID 5 筛选 重置

默认保留 90 天。只清理当前机构的运行日志：清理 90 天前 的日志 6 清理过期日志

时间	级别	服务 / 事件	消息	关联
2026年9月3日 22:38	info	API http.request	GET /api/audit-logs > 上下文	Trace 996fd428...
2026年9月3日 22:38	info	API http.request	GET /api/rbac/roles > 上下文	Trace ab2fdcd8...
2026年9月3日 22:38	info	API http.request	GET /api/users > 上下文	Trace 5eeffccc1...
2026年9月3日 22:38	info	API http.request	GET /api/settings/hrouter/models > 上下文	Trace d83f8973...
2026年9月3日 22:38	info	API http.request	GET /api/settings/providers/deepseek_api/models > 上下文	Trace c177ff62...
2026年9月3日 22:38	info	API http.request	GET /api/settings/hrouter/web-search-status > 上下文	Trace 2628c7e3...
2026年9月3日 22:38	info	API http.request	GET /api/settings > 上下文	Trace d87ac219...

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

清理只作用于当前机构的运行日志，不触碰审计、回答、网页或报告证据。

3 立即刷新

4 按错误级别快速筛选


5 应用筛选

6 清理过期运行日志

按钮 / 控件	作用	何时不可用或需注意
自动刷新	周期读取最新日志。	排查稳定历史区间时可关闭。
导出 CSV	按当前筛选下载日志。	导出遵循机构范围和日志脱敏。
刷新	立即加载第一页最新日志。	不会重启服务。
ERROR / WARN / INFO / DEBUG	一键按级别筛选。	数字为当前查询口径总数。
服务 / 级别 / 日期 / 关键词	组合筛选日志。	关键词支持消息、事件、Trace ID 或项目 ID。
筛选	应用草稿筛选条件。	会回到第一页。
重置	清空筛选。	恢复全部服务和级别。
保留期	选择 30、90、180 或 365 天前。	只是清理阈值，不自动修改服务默认保留期。
清理过期日志	二次确认后删除当前机构阈值前运行日志。	不可恢复；不会删除业务审计与证据。
上下文	展开结构化上下文字段。	回答正文、网页正文、密钥和 token 已脱敏。
Trace ID	复制 Trace 并用于筛选关联调用。	同一请求可跨 API、Worker 和 Log Service 关联。
上一页 / 下一页	使用游标翻页。	不会把所有历史日志累积到浏览器。

权限配置

有效权限 = 机构授权上限 $\cap$ 用户多角色权限并集，再按客户范围收窄。



系统超管先定义机构能力上限。

- 1 机构授权
- 2 角色权限
- 3 用户与客户范围
- 4 保存机构授权
- 5 全选
- 6 清空



自定义角色不能获得超过机构上限的权限。

ZZ Geo

真实 AI 可见度工作台

← 示例客户

客户工作台

AI 工作台

项目总览

AI 监测

证据中心

官网审计

差距诊断

整改中心

业务归因

复测报告

优化文章

机构管理

问题知识库

平台设置

机构成员

审计日志

运行日志

系统管理

权限配置

多租户管理

示例客户example.com / 权限配置

系统管理员系统超管 · 默认机构退出

权限配置

角色与授权

权限 = 机构授权上限 ∩ 角色权限并集，再按客户范围收窄。

机构授权

角色权限

1 用户与客户范围

机构用户

选择一个用户

系统管理员

系统超管

共 1 条

< 1 >

ZZ Geo 帮助手册 · 示例界面

用户可拥有多个角色，并限制为全部客户或指定客户。

按钮 / 控件	作用	注意事项
机构授权	设置机构最多可用的页面和动作权限。	只有系统超管可配置。
保存机构授权	保存机构上限。	移除权限会立即限制角色可用能力。
角色权限	创建、编辑和删除机构自定义角色。	角色权限不能越过机构上限。
新建角色	清空编辑器并填写新角色。	角色名称必填。
角色条目	加载角色名称、说明和权限。	内置或在用角色的删除可能受限制。
删除角色	二次确认后删除自定义角色。	先检查成员分配。
保存角色	保存角色资料和权限集合。	未填名称时禁用。
全选 / 清空	快速勾选或清空当前权限集合。	仍需点击对应保存按钮。
用户与客户范围	给成员分配一个或多个角色及客户范围。	系统超管本身不由机构角色编辑。
成员条目	打开成员授权编辑器。	可选择多角色。
全部客户	允许访问该机构全部客户。	关闭后至少选择一个指定客户才能访问业务数据。
保存用户权限	保存角色与客户范围。	API、页面导航和 Artifact 下载都会重新按范围校验。

多租户管理

系统超管管理机构生命周期；每个机构的客户、证据、密钥、成员和日志相互隔离。



截图中的机构名称和业务数量为示例显示。

1 新建机构

2 搜索机构

3 当前活动机构

4 封禁机构

按钮 / 控件	作用	注意事项
新建机构	打开机构创建弹窗。	系统只能有一个超管账号；机构管理员另行创建。
取消 / 创建机构	关闭弹窗或保存机构名称。	名称必填；创建后再设置授权、成员和密钥。
搜索机构名称或 ID	过滤机构列表。	不跨页展示未匹配结果。
切换到该机构	把超管活动上下文切到目标机构。	切换后业务数据严格限制在活动机构。
当前机构	显示当前活动机构。	按钮禁用，防止无意义重复切换。
封禁	打开封禁确认并填写原因。	封禁会立即撤销该机构非超管会话。
取消 / 确认封禁	放弃或执行封禁。	原因会进入审计记录。
解封	经二次确认恢复机构。	恢复登录能力，不自动改变权限和客户范围。
上一页 / 下一页	浏览机构列表。	首尾页禁用。

先判断是权限、配置、外部 Provider、后台队列还是证据口径问题。

现象	先检查	正确处理
菜单或按钮不显示	机构授权、角色权限、客户范围。	由管理员在权限配置中修正；不要直接猜测 API 路由。
401 / 被退回登录	会话是否过期、用户或机构是否停用。	重新登录；管理员检查成员与机构状态。
403	当前活动机构、页面权限、动作权限和客户范围。	切到正确机构或申请最小所需权限。
运行按钮禁用	是否选择平台、批次是否为正式基线、是否缺完成批次或发布地址。	按按钮提示补齐前置条件。
批次长时间排队/采集中	运行日志中的 capture-worker、租约、Provider 鉴权、限流和超时。	不要手工把任务改成完成；让重试和租约清扫收敛，必要时按运行手册恢复 Worker。
批次“部分完成”	证据中心的失败样本和 Provider 错误。	保留真实失败；修好配置后创建新批次，不覆盖旧证据。
品牌率高但覆盖率低	有效样本数、失败平台和回答覆盖率。	品牌率只以成功回答为分母，必须和覆盖率/失败率一起解释。
官网引用率显示“- / 不可用”	Provider 是否开放可观测来源。	不可用不是 0，不要补造来源。
费用显示“未返回完整费用”	Provider 是否返回明确金额。	只使用真实金额；Token 可统计但不估算未知价格。
Agent 草稿失败	HRouter 连接、模型、工具轨迹、证据归属和 Schema 校验。	修复根因后新建草稿；不得用运行时 Mock 补答案。
报告停在待审批	最新叙述或质检草稿。	到“口碑与建议”复核并批准/拒绝；关闭自动批准时这是正常停点。
质检未通过	blocked 原因及绑定叙述版本。	点击“质检未通过 · 重新生成叙述”，批准新叙述后重新质检。
文档等待超过两分钟	报告快照状态和 report-worker 日志。	可离开页面，后台继续；只有服务端 failed 才算失败。

所有比率均按代码中的确定性规则计算。

售前快审 每个平台每题 1 次的快速采集，不与正式基线直接比较。	正式基线 冻结完整范围与 Provider 契约，作为后续同条件复测锚点。	同条件复测 逐字段复制正式基线配置的新批次。
品牌提及率 成功回答中提及客户品牌的比例。	首位推荐率 成功回答中客户品牌位于第一推荐位置的比例。	官网引用率 来源可观测的成功回答中引用客户官网的比例。
品牌声量份额 客户品牌在已识别品牌提及中的相对份额。	平均提及位置 品牌出现样本中的平均位置；未提及时为 null。	重复一致性 同一问题有多次成功回答时，结果在重复采样间的一致程度。
回答覆盖率 计划样本中成功回答的比例。	失败率 计划样本中失败采集的比例，独立于品牌率。	证据等级 依据有效率和证据完整性给出的报告解释级别，不代表长期排名确定性。
Query Fan-out Provider 为联网回答实际拆解的搜索查询；不可见时显示 unavailable。	冻结配置 客户、竞品、问题、平台、模型、协议、地区、重复次数、窗口和版本的完整快照。	Evidence ID 回答、网页、审计或联网搜索证据的不可混淆标识。