```
import { useState, useEffect, useRef, useCallback } from "react";

const C = {
  bg:"#080b10", surface:"#0f1420", card:"#141c2e", border:"#1e2a40",
  gold:"#f0a500", red:"#f05060", green:"#3ecf8e", blue:"#4a9eff",
  purple:"#a78bfa", muted:"#4a5568", dim:"#8896ab", text:"#dce6f0", white:"#fffff
};

const TONES = [
  {name:"สามัญ",label:"平聲",symbol:"-",color:"#3ecf8e"},
  {name:"เอก",label:"低聲",symbol:"↘",color:"#f05060"},
  {name:"โท",label:"降聲",symbol:"↓",color:"#f0a500"},
  {name:"ตรี",label:"高聲",symbol:"↑",color:"#a78bfa"},
  {name:"จัตวา",label:"升聲",symbol:"↗",color:"#4a9eff"},
];
const LEVELS = {初級:C.green, 中級:C.gold, 高級:C.red};

const WORDS = [
  {id:1,thai:"กิน",rtgs:"gin",tone:"สามัญ",pos:"動詞",level:"初級",zh:"吃",en:"to eat
   synonyms:[{th:"รับประทาน",zh:"用餐（正式）"},{th:"ทาน",zh:"吃（禮貌）"}],
   antonyms:[{th:"อด",zh:"忍住不吃"},{th:"อิ่ม",zh:"吃飽"}],
   collocations:["กินข้าว 吃飯","กินน้ำ 喝水","กินยา 吃藥"],
   examples:[
     {th:"วันนี้เราไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยด้วยกัน",zh:"今天我們一起去泰式餐廳吃飯",en:"Today we g
     {th:"คุณกินข้าวแล้วหรือยัง",zh:"你吃飯了嗎？",en:"Have you eaten yet?"},
   ],
   notes:"口語常用，比 รับประทาน 更隨性；กินข้าว 字面是「吃飯」，但也泛指「吃東西」"},
  {id:2,thai:"น้ำ",rtgs:"nam",tone:"โท",pos:"名詞",level:"初級",zh:"水",en:"water",i
   synonyms:[],antonyms:[{th:"ไฟ",zh:"火"}],
   collocations:["น้ำผลไม้ 果汁","น้ำแข็ง 冰","น้ำร้อน 熱水"],
   examples:[
     {th:"ขอน้ำหนึ่งแก้วได้ไหม",zh:"可以給我一杯水嗎？",en:"Can I have a glass of water?"}
     {th:"น้ำในแม่น้ำนี้สะอาดมาก",zh:"這條河的水很乾淨",en:"The water in this river is ve
   ],
   notes:"也可指各種液體，如 น้ำผลไม้（果汁）、น้ำแข็ง（冰）"},
  {id:3,thai:"สวัสดี",rtgs:"sawatdi",tone:"สามัญ",pos:"感嘆詞",level:"初級",zh:"你好／
   synonyms:[],antonyms:[],
   collocations:["สวัสดีครับ 你好（男）","สวัสดีค่ะ 你好（女）","สวัสดีตอนเช้า 早安"],
   examples:[
     {th:"สวัสดีครับ ผมชื่อโต้ง",zh:"你好，我叫 Tong",en:"Hello, my name is Tong."},
     {th:"สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก",zh:"您好，很高興認識你",en:"Hello, nice to meet you."},
   ],
   notes:"同時用於問候和道別；需加禮貌詞尾 ครับ（男）/ ค่ะ（女）才算完整"},
  {id:4,thai:"รัก",rtgs:"rak",tone:"ตรี",pos:"動詞",level:"初級",zh:"愛",en:"to love"
```

```
    synonyms:[{th:"ชอบ",zh:"喜歡"},{th:"หลงใหล",zh:"著迷"}],
    antonyms:[{th:"เกลียด",zh:"討厭"},{th:"ชัง",zh:"憎恨"}],
    collocations:["รักกัน 互相愛","รักษา 治療","รักใคร่ 愛慕"],
    examples:[
      {th:"ฉันรักเธอ",zh:"我愛你",en:"I love you."},
      {th:"เขารักครอบครัวมาก",zh:"他非常愛家人",en:"He loves his family very much."},
    ],
    notes:"รัก 比 ชอบ 程度更深，用於深厚感情"},
  {id:5,thai:"ขอบคุณ",rtgs:"khopkhun",tone:"สามัญ",pos:"動詞",level:"初級",zh:"謝謝",
    synonyms:[{th:"ขอบใจ",zh:"謝謝（非正式）"}],antonyms:[],
    collocations:["ขอบคุณมาก 非常謝謝","ขอบคุณครับ/ค่ะ 謝謝（有禮）"],
    examples:[
      {th:"ขอบคุณมากนะครับ",zh:"非常感謝你",en:"Thank you very much."},
      {th:"ขอบคุณสำหรับของขวัญ",zh:"謝謝你的禮物",en:"Thank you for the gift."},
    ],
    notes:"比 ขอบใจ 更正式有禮，日常交際必備詞"},
  {id:6,thai:"ไป",rtgs:"pai",tone:"สามัญ",pos:"動詞",level:"初級",zh:"去",en:"to go"
    synonyms:[{th:"เดินทาง",zh:"旅行、前往"}],
    antonyms:[{th:"มา",zh:"來"},{th:"กลับ",zh:"回"}],
    collocations:["ไปมา 來來往往","ไปด้วย 一起去","ไปแล้ว 已經去了"],
    examples:[
      {th:"พรุ่งนี้ฉันจะไปกรุงเทพ",zh:"明天我要去曼谷",en:"Tomorrow I will go to Bangkok."},
      {th:"ไปด้วยกันไหม",zh:"要一起去嗎？",en:"Shall we go together?"},
    ],
    notes:"也用作方向助詞，放動詞後表示向外移動，如 วิ่งไป（跑過去）"},
  {id:7,thai:"สวย",rtgs:"suai",tone:"จัตวา",pos:"形容詞",level:"初級",zh:"漂亮、美麗",
    synonyms:[{th:"งาม",zh:"秀麗"},{th:"โสภา",zh:"端莊美麗"}],
    antonyms:[{th:"น่าเกลียด",zh:"醜陋"}],
    collocations:["สวยมาก 很漂亮","สวยงาม 美麗（書面）","หน้าสวย 臉蛋漂亮"],
    examples:[
      {th:"คุณสวยมากเลย",zh:"你真的很漂亮",en:"You are very beautiful."},
      {th:"วิวที่นี่สวยงามมาก",zh:"這裡的風景非常美麗",en:"The view here is very beautiful.
    ],
    notes:"⚠️ สวย 也有「倒霉」的口語意思，例如 สวยเลย！（真倒霉！），注意語境"},
  {id:8,thai:"ใจ",rtgs:"jai",tone:"สามัญ",pos:"名詞",level:"初級",zh:"心、心意",en:"h
    synonyms:[{th:"หัวใจ",zh:"心臟"},{th:"จิตใจ",zh:"心靈"}],
    antonyms:[],
    collocations:["ใจดี 善良","ใจร้อน 急躁","ใจเย็น 冷靜","ใจกว้าง 大方"],
    examples:[
      {th:"เขาใจดีมาก",zh:"他心地很好",en:"He is very kind-hearted."},
      {th:"ใจเย็นๆ นะ",zh:"冷靜一點",en:"Calm down."},
    ],
    notes:"常作為前綴構成複合詞，泰語中「心」的概念非常豐富"},
];

// ── Speech hook ──────────────────────────────────────────────
function useSpeech() {
```

```
  const [playingId, setPlayingId] = useState(null);
  const speak = useCallback((text, id) => {
    const synth = window.speechSynthesis;
    if (synth.speaking) { synth.cancel(); setPlayingId(null); return; }
    const u = new SpeechSynthesisUtterance(text);
    u.lang = "th-TH"; u.rate = 0.82; u.pitch = 1.05;
    u.onstart = () => setPlayingId(id);
    u.onend   = () => setPlayingId(null);
    u.onerror = () => setPlayingId(null);
    synth.speak(u);
  }, []);
  return { speak, playingId };
}

// ── AI lookup ──────────────────────────────────────────────────
async function aiLookup(word) {
  const res = await fetch("https://api.anthropic.com/v1/messages", {
    method:"POST", headers:{"Content-Type":"application/json"},
    body:JSON.stringify({
      model:"claude-sonnet-4-20250514", max_tokens:1000,
      messages:[{role:"user",content:`你是泰文字典助手。查詢「${word}」，回傳JSON（不要
{"thai":"","rtgs":"","tone":"สามัญ/เอก/โท/ตรี/จัตวา其一","pos":"","level":"初級/中級/高
"zh":"","en":"","ipa":"","synonyms":[{"th":"","zh":""}],"antonyms":[{"th":"","zh"
"collocations":[""],"examples":[{"th":"","zh":"","en":""},{"th":"","zh":"","en":"
    })
  });
  const data = await res.json();
  const txt = data.content?.map(b=>b.text||"").join("")||"";
  return JSON.parse(txt.replace(/```json|```/g,"").trim());
}

// ═══════════════════════════════════════════════════════════════
export default function ThaiDict() {
  const [query,setQuery]     = useState("");
  const [results,setResults] = useState(WORDS);
  const [selected,setSel]    = useState(null);
  const [favorites,setFav]   = useState([]);
  const [history,setHist]    = useState([]);
  const [tab,setTab]         = useState("search");
  const [learned,setLearned] = useState([]);
  const [aiLoading,setAiL]   = useState(false);
  const [aiError,setAiErr]   = useState("");
  const [panel,setPanel]     = useState("detail");
  const [isMobile,setMobile] = useState(false);
  const [showDetail,setShowDetail] = useState(false);
  const { speak, playingId } = useSpeech();
  const goal = 5;
```

```
useEffect(()=>{
  const check = () => setMobile(window.innerWidth < 768);
  check();
  window.addEventListener("resize", check);
  return () => window.removeEventListener("resize", check);
},[]);

useEffect(()=>{
  const q=query.trim().toLowerCase();
  if(!q){setResults(WORDS);return;}
  setResults(WORDS.filter(w=>
    w.thai.includes(q)||w.rtgs.toLowerCase().includes(q)||
    w.zh.includes(q)||w.en.toLowerCase().includes(q)));
},[query]);

const openWord=(w)=>{
  setSel(w);
  setHist(h=>[w,...h.filter(x=>x.id!==w.id)].slice(0,12));
  if(!learned.includes(w.id)) setLearned(l=>[...l,w.id]);
  if(isMobile) setShowDetail(true);
};

const handleAI=async()=>{
  if(!query.trim()) return;
  setAiL(true); setAiErr("");
  try{const w=await aiLookup(query.trim());w.id=Date.now();w.ai=true;openWord(w
  catch{setAiErr("查詢失敗，請再試一次");}
  finally{setAiL(false);}
};

const listWords = tab==="favorites"?WORDS.filter(w=>favorites.includes(w.id))
                : tab==="history"  ?history:results;
const progress  = Math.min(100,Math.round(learned.length/goal*100));

// Mobile: show detail page
if (isMobile && showDetail && selected) {
  return (
    <div style={{minHeight:"100vh",background:C.bg,color:C.text,
      fontFamily:"'Noto Serif TC','Noto Sans Thai',Georgia,serif"}}>
      {/* mobile top bar */}
      <div style={{background:C.surface,borderBottom:`1px solid ${C.border}`,
        padding:"14px 16px",display:"flex",alignItems:"center",gap:12,position:
        <button onClick={()=>setShowDetail(false)} style={{
          background:"transparent",border:"none",color:C.gold,fontSize:22,curso
          ←
        </button>
```

```
        <span style={{fontSize:22,fontWeight:900,color:C.white}}>{selected.thai
        <span style={{fontSize:13,color:C.muted,marginLeft:4}}>{selected.rtgs}<
      </div>

      <div style={{padding:"16px"}}>
        <div style={{display:"flex",gap:8,marginBottom:16,overflowX:"auto",padd
          {[["detail","📖 字典"],["flashcard","🃏 抽卡"],["quiz","✏️ 測驗"]].map
            <button key={k} onClick={()=>setPanel(k)} style={{
              padding:"6px 16px",borderRadius:99,border:`1px solid ${C.border}`
              background:panel===k?C.gold:"transparent",
              color:panel===k?"#000":C.muted,
              fontSize:13,cursor:"pointer",fontWeight:panel===k?700:400,whiteSp
              {l}
            </button>
          ))}
        </div>
        {panel==="detail"&&<Detail word={selected}
          isFav={favorites.includes(selected.id)}
          onFav={()=>setFav(f=>f.includes(selected.id)?f.filter(x=>x!==selected
          speak={speak} playingId={playingId}/>}
        {panel==="flashcard"&&<Flashcard word={selected} speak={speak} playingI
        {panel==="quiz"&&<Quiz word={selected} allWords={WORDS}/>}
      </div>
    </div>
  );
}

return (
  <div style={{minHeight:"100vh",background:C.bg,color:C.text,
    fontFamily:"'Noto Serif TC','Noto Sans Thai',Georgia,serif",display:"flex",

    <header style={{background:C.surface,borderBottom:`1px solid ${C.border}`,p
      <div style={{display:"flex",alignItems:"center",gap:12,marginBottom:14}}>
        <div style={{fontSize:24,fontWeight:900,
          background:`linear-gradient(120deg,${C.gold},${C.red})`,
          WebkitBackgroundClip:"text",WebkitTextFillColor:"transparent"}}>🇹🇭 พจ
        <span style={{fontSize:11,color:C.muted}}>泰中英字典</span>
      </div>

      <div style={{background:C.card,borderRadius:10,padding:"8px 14px",marginB
        border:`1px solid ${C.border}`,display:"flex",alignItems:"center",gap:1
        <div style={{flex:1}}>
          <div style={{display:"flex",justifyContent:"space-between",fontSize:1
            <span>今日目標</span><span style={{color:C.gold}}>{learned.length}/{
          </div>
          <div style={{height:5,background:C.border,borderRadius:99,overflow:"h
            <div style={{height:"100%",width:`${progress}%`,
```

```
          background:progress>=100?`linear-gradient(90deg,${C.green},#22c55
          borderRadius:99,transition:"width .5s ease"}}/>
        </div>
      </div>
      <span style={{fontSize:18}}>{progress>=100?"🎉":"📚"}</span>
    </div>

    <div style={{display:"flex"}}>
      {[["search","🔍 搜尋"],["favorites","❤️ 收藏"],["history","🕐 歷史"]].ma
        <button key={k} onClick={()=>setTab(k)} style={{
          flex:1,padding:"9px 0",background:"none",border:"none",cursor:"poin
          borderBottom:tab===k?`2px solid ${C.gold}`:"2px solid transparent",
          color:tab===k?C.gold:C.muted,fontSize:13,transition:"all .2s"}}>{l}
      ))}
    </div>
  </header>

  <div style={{flex:1,display:"flex",overflow:"hidden"}}>
    {/* List */}
    <div style={{
      width:isMobile?"100%":"300px",
      borderRight:isMobile?"none":`1px solid ${C.border}`,
      display:"flex",flexDirection:"column",overflow:"hidden"}}>

      {tab==="search"&&(
        <div style={{padding:"12px 14px",borderBottom:`1px solid ${C.border}`
          <input value={query} onChange={e=>setQuery(e.target.value)}
            onKeyDown={e=>e.key==="Enter"&&handleAI()}
            placeholder="輸入泰文 / 中文 / 英文…"
            style={{width:"100%",background:C.card,border:`1px solid ${C.bord
              borderRadius:9,padding:"10px 14px",color:C.text,fontSize:15,
              outline:"none",boxSizing:"border-box"}}/>
          <button onClick={handleAI} disabled={aiLoading||!query.trim()} styl
            width:"100%",padding:"9px",borderRadius:9,border:"none",
            background:aiLoading?C.border:`linear-gradient(90deg,${C.gold},${
            color:C.white,fontWeight:700,fontSize:13,cursor:aiLoading?"wait":
            {aiLoading?"🤖 AI 查詢中…":"🤖 AI 查詢未收錄單字"}
          </button>
          {aiError&&<div style={{fontSize:12,color:C.red,textAlign:"center"}}
        </div>
      )}

      <div style={{flex:1,overflowY:"auto"}}>
        {listWords.length===0&&(
          <div style={{padding:24,color:C.muted,textAlign:"center",fontSize:1
            {tab==="favorites"?"還沒有收藏的單字 ❤️":tab==="history"?"還沒有查詢記
          </div>
```

```
    )}
    {listWords.map(w=>(
      <div key={w.id} onClick={()=>openWord(w)} style={{
        padding:"14px 16px",cursor:"pointer",borderBottom:`1px solid ${C.
        background:!isMobile&&selected?.id===w.id?C.card:"transparent",
        borderLeft:!isMobile&&selected?.id===w.id?`3px solid ${C.gold}`:"
        transition:"all .15s"}}>
        <div style={{display:"flex",justifyContent:"space-between",alignI
          <div>
            <span style={{fontSize:20,fontWeight:800,color:C.white}}>{w.t
            <span style={{fontSize:11,color:C.muted,marginLeft:8}}>{w.rtg
          </div>
          <div style={{display:"flex",gap:5,alignItems:"center"}}>
            {w.ai&&<span style={{fontSize:10,color:C.blue,border:`1px sol
            <span style={{fontSize:10,padding:"2px 8px",borderRadius:99,
              background:LEVELS[w.level]+"22",color:LEVELS[w.level],
              border:`1px solid ${LEVELS[w.level]}44`}}>{w.level}</span>
            {favorites.includes(w.id)&&<span style={{fontSize:14}}>❤️</sp
          </div>
        </div>
        <div style={{fontSize:13,color:C.dim,marginTop:3}}>
          {w.zh} · <span style={{color:C.muted}}>{w.en}</span>
        </div>
        {isMobile&&<div style={{fontSize:11,color:C.muted,marginTop:4}}>點
      </div>
    ))}
  </div>
</div>

{/* Desktop detail */}
{!isMobile&&(
  <div style={{flex:1,overflowY:"auto",padding:"22px 28px"}}>
    {selected?(
      <>
        <div style={{display:"flex",gap:8,marginBottom:18}}>
          {[["detail","📖 字典"],["flashcard","🃏 抽卡"],["quiz","✏️ 測驗"
            <button key={k} onClick={()=>setPanel(k)} style={{
              padding:"6px 16px",borderRadius:99,border:`1px solid ${C.bo
              background:panel===k?C.gold:"transparent",
              color:panel===k?"#000":C.muted,
              fontSize:13,cursor:"pointer",fontWeight:panel===k?700:400}}
          ))}
        </div>
        {panel===="detail"&&<Detail word={selected}
          isFav={favorites.includes(selected.id)}
          onFav={()=>setFav(f=>f.includes(selected.id)?f.filter(x=>x!==se
          speak={speak} playingId={playingId}/>}
```

```
                {panel==="flashcard"&&<Flashcard word={selected} speak={speak} pl
                {panel==="quiz"&&<Quiz word={selected} allWords={WORDS}/>}
              </>
            ):<Empty/>}
          </div>
        )}
      </div>
    </div>
  );
}

// ── SpeakPill ──────────────────────────────────────────────────
function SpeakPill({text,id,speak,playingId,label}){
  const isPlaying = playingId===id;
  return(
    <button onClick={e=>{e.stopPropagation();speak(text,id);}} style={{
      display:"inline-flex",alignItems:"center",gap:5,
      padding:"5px 13px",borderRadius:99,
      background:isPlaying?"rgba(240,80,96,0.15)":"rgba(255,255,255,0.06)",
      border:`1px solid ${isPlaying?C.red:C.border}`,
      color:isPlaying?C.red:C.dim,
      fontSize:13,fontWeight:600,cursor:"pointer",
      whiteSpace:"nowrap",flexShrink:0,transition:"all .2s",
    }}>
      <span style={{fontSize:14}}>{isPlaying?"⏹":"🔊"}</span>
      {isPlaying?"停止":label}
    </button>
  );
}

// ── Detail ─────────────────────────────────────────────────────
function Detail({word,isFav,onFav,speak,playingId}){
  const tone=TONES.find(t=>t.name===word.tone)||TONES[0];
  return(
    <div>
      <div style={{background:`linear-gradient(135deg,${C.card},#0a1020)`,
        borderRadius:16,padding:"22px 24px",marginBottom:14,border:`1px solid ${C
        <div style={{display:"flex",alignItems:"center",gap:12,marginBottom:6,fle
          <span style={{fontSize:52,fontWeight:900,color:C.white,lineHeight:1}}>{
          <SpeakPill text={word.thai} id={`word-${word.id}`} speak={speak} playin
          <button onClick={onFav} style={{
            marginLeft:"auto",background:isFav?"rgba(240,80,96,0.15)":"transparen
            border:`1px solid ${isFav?C.red:C.border}`,
            borderRadius:10,padding:"8px 12px",cursor:"pointer",
            fontSize:18,color:isFav?C.red:C.muted,transition:"all .2s"}}>
            {isFav?"❤️":"🤍"}
          </button>
```

```
    </div>
    <div style={{fontSize:15,color:C.muted,marginBottom:14}}>
      {word.rtgs}
      {word.ipa&&<span style={{fontSize:13,color:C.muted,marginLeft:10}}>[{wo
    </div>
    <div style={{display:"flex",gap:8,flexWrap:"wrap",marginBottom:16}}>
      <Tag label={word.pos} color={C.purple}/>
      <Tag label={word.level} color={LEVELS[word.level]}/>
      <Tag label={`${tone.symbol} ${tone.name} ${tone.label}`} color={tone.co
    </div>
    <div style={{display:"grid",gridTemplateColumns:"1fr 1fr",gap:10}}>
      <TransBox flag="🇨🇳" lang="中文意思" text={word.zh}/>
      <TransBox flag="🇬🇧" lang="English"  text={word.en}/>
    </div>
  </div>

  <Block title="🎵 聲調對照">
    <div style={{display:"flex",gap:7,flexWrap:"wrap"}}>
      {TONES.map(t=>(
        <div key={t.name} style={{background:t.color+"18",
          border:`1px solid ${t.color}${word.tone===t.name?"99":"33"}`,
          borderRadius:8,padding:"5px 11px",fontSize:12,
          color:word.tone===t.name?t.color:C.muted,fontWeight:word.tone===t.n
          {t.symbol} {t.name} {t.label}
        </div>
      ))}
    </div>
  </Block>

  <div style={{display:"grid",gridTemplateColumns:"1fr 1fr",gap:12,marginBott
    <Block title="🔁 近義詞">
      {word.synonyms?.length?word.synonyms.map(w=><Chip key={w.th} th={w.th}
    </Block>
    <Block title="⇄ 反義詞">
      {word.antonyms?.length?word.antonyms.map(w=><Chip key={w.th} th={w.th}
    </Block>
  </div>

  {word.collocations?.length>0&&(
    <Block title="🔗 常見搭配">
      <div style={{display:"flex",flexWrap:"wrap",gap:8}}>
        {word.collocations.map(c=>(
          <span key={c} style={{background:C.card,border:`1px solid ${C.borde
            borderRadius:8,padding:"4px 12px",fontSize:13,color:C.text}}>{c}<
        ))}
      </div>
    </Block>
```

```
      )}

      <Block title="💬 例句">
        {word.examples?.map((ex,i)=>(
          <div key={i} style={{background:C.card,borderRadius:12,padding:"14px 16
            marginBottom:10,borderLeft:`3px solid ${C.gold}`,width:"100%",boxSizi
            <div style={{display:"flex",alignItems:"flex-start",justifyContent:"s
              <div style={{fontSize:15,color:"#fde68a",lineHeight:1.6,flex:1}}>{e
              <SpeakPill text={ex.th} id={`ex-${i}-${word.id}`} speak={speak} pla
            </div>
            <div style={{fontSize:13,color:C.dim,marginBottom:3}}>🇨🇳 {ex.zh}</div
            <div style={{fontSize:13,color:C.muted}}>🇬🇧 {ex.en}</div>
          </div>
        ))}
      </Block>

      {word.notes&&(
        <Block title="📌 學習備註">
          <p style={{color:C.dim,fontSize:14,lineHeight:1.8,margin:0}}>{word.note
        </Block>
      )}
    </div>
  );
}

// ── Flashcard ──────────────────────────────────────────────────
function Flashcard({word,speak,playingId}){
  const [flipped,setFlipped]=useState(false);
  useEffect(()=>setFlipped(false),[word.id]);
  return(
    <div style={{display:"flex",flexDirection:"column",alignItems:"center",paddin
      <div onClick={()=>setFlipped(f=>!f)} style={{
        width:"100%",maxWidth:420,minHeight:240,
        background:flipped?`linear-gradient(135deg,#1a2040,#0a1020)`:`linear-grad
        border:`2px solid ${flipped?C.gold:C.border}`,borderRadius:20,
        display:"flex",flexDirection:"column",alignItems:"center",justifyContent:
        cursor:"pointer",padding:32,boxSizing:"border-box",transition:"all .3s",u
        {!flipped?(
          <><div style={{fontSize:56,fontWeight:900,color:C.white,marginBottom:8}
            <div style={{fontSize:16,color:C.muted}}>{word.rtgs}</div>
            <div style={{fontSize:13,color:C.muted,marginTop:16}}>點擊翻面查看翻譯</
        ):(
          <><div style={{fontSize:32,fontWeight:700,color:C.gold,marginBottom:8}}
            <div style={{fontSize:18,color:C.dim,marginBottom:12}}>{word.en}</div
            <div style={{fontSize:13,color:C.muted}}>{word.pos} · {word.level}</d
        )}
      </div>
```

```
      <div style={{marginTop:20}}>
        <SpeakPill text={word.thai} id={`fc-${word.id}`} speak={speak} playingId=
      </div>
    </div>
  );
}

// ── Quiz ──────────────────────────────────────────────────────────
function Quiz({word,allWords}){
  const [answered,setAnswered]=useState(null);
  const opts=useRef([]);
  useEffect(()=>{
    const others=allWords.filter(w=>w.id!==word.id).sort(()=>Math.random()-.5).sl
    opts.current=[...others,word].sort(()=>Math.random()-.5);
    setAnswered(null);
  },[word.id]);
  return(
    <div style={{maxWidth:460}}>
      <div style={{background:C.card,border:`1px solid ${C.border}`,borderRadius:
        padding:"24px",marginBottom:20,textAlign:"center"}}>
        <div style={{fontSize:13,color:C.muted,marginBottom:12}}>這個泰文單字的中文意
        <div style={{fontSize:54,fontWeight:900,color:C.white}}>{word.thai}</div>
        <div style={{fontSize:15,color:C.muted,marginTop:6}}>{word.rtgs}</div>
      </div>
      <div style={{display:"grid",gridTemplateColumns:"1fr 1fr",gap:10}}>
        {opts.current.map(opt=>{
          const correct=opt.id===word.id;
          const chosen=answered!==null;
          return(
            <button key={opt.id} onClick={()=>{if(!answered)setAnswered(opt.id);}
              style={{background:!chosen?C.card:correct?"#064e3b":answered===opt.
                border:`2px solid ${!chosen?C.border:correct?C.green:answered===o
                borderRadius:12,padding:"14px 10px",color:C.text,fontSize:16,
                cursor:answered?"default":"pointer",transition:"all .2s",fontWeig
              {opt.zh}{chosen&&correct?" ✓"}{chosen&&answered===opt.id&&!correct?
            </button>
          );
        })}
      </div>
      {answered&&(
        <div style={{marginTop:16,textAlign:"center",fontSize:15,color:answered==
          {answered===word.id?"🎉 答對了！":`❌ 正確答案是：${word.zh}`}
        </div>
      )}
    </div>
  );
}
```

```
// ── Atoms ──────────────────────────────────────────────────────────
function Block({title,children}){
  return(
    <div style={{background:"#0c1018",borderRadius:12,padding:"13px 15px",marginB
      <div style={{fontSize:11,color:C.muted,marginBottom:10,fontWeight:700,lette
      <div style={{display:"flex",flexWrap:"wrap",gap:8}}>{children}</div>
    </div>
  );
}
function Tag({label,color}){
  return <span style={{fontSize:12,padding:"3px 10px",borderRadius:99,
    background:color+"22",color,border:`1px solid ${color}44`}}>{label}</span>;
}
function TransBox({flag,lang,text}){
  return(
    <div style={{background:"#080b10",borderRadius:10,padding:"11px 13px",border:
      <div style={{fontSize:11,color:C.muted,marginBottom:4}}>{flag} {lang}</div>
      <div style={{fontSize:20,fontWeight:700,color:C.white}}>{text}</div>
    </div>
  );
}
function Chip({th,zh,color}){
  return(
    <div style={{background:color+"12",border:`1px solid ${color}33`,borderRadius
      <span style={{color}}>{th}</span>
      <span style={{color:C.muted,fontSize:12,marginLeft:5}}>{zh}</span>
    </div>
  );
}
function Dash(){return <span style={{color:C.muted,fontSize:13}}>—</span>;}
function Empty(){
  return(
    <div style={{display:"flex",flexDirection:"column",alignItems:"center",justif
      <div style={{fontSize:60,marginBottom:16}}>🇹🇭</div>
      <div style={{fontSize:18}}>選一個單字開始學習</div>
      <div style={{fontSize:13,color:C.muted,marginTop:8}}>或用 AI 查詢未收錄的單字<
    </div>
  );
}
```