

Лабораторная работа № 4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Глобин Никита Анатольевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1 001	7
3.2 002	8
3.3 003	8
3.4 004	9
3.5 005	9
3.6 006	10
3.7 007	10
3.8 008	11
3.9 009	11
3.10 010	12
3.11 011	12
3.12 012	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

2 Задание

- Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

3 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла-рис.(3.1).




Рис. 3.1: 001

2. Установите командой `chmod 600 file1`(3.2).




Рис. 3.2: 002

3. Попробуйте установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest: `chattr +a /home/guest/dir1/file1` (3.3).




Рис. 3.3: 003

4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды `su`. Попробуйте установить расширенный атрибут а на файл /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1` (3.4).




Рис. 3.4: 004

5. От пользователя guest проверьте правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1`(3.5).




Рис. 3.5: 005

6. Выполните дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo "test" /home/guest/dir1/file1`(3.6).




Рис. 3.6: 006

7. Попробуйте удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1`(3.7).




Рис. 3.7: 007

8. Попробуйте с помощью команды(3.8).




Рис. 3.8: 008

9. Снимите расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1` (3.9)(3.10).






Рис. 3.9: 009



10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут «а» атрибутом «і». Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт(3.11)(3.12).






Рис. 3.12: 012

4 Выводы

результате выполнения работы вы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Составили наглядные таблицы, поясняющие какие операции возможны при тех или иных установленных правах. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «a» и «i»