

Лабораторная работа № 5.

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Глобин Никита Анатольевич

04 04 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

установка недостающих пакетов




Рис. 1: 001

проверка пакетов




Рис. 2: 002

создание файла и компиляция





Рис. 3: 003

сравнение с id



The screenshot shows a video player interface. The main content area displays a C program and its execution output. The program is a simple test of `getuid()` and `getgid()`. The output shows the user is `root` and the group is `root`. The video player has a progress bar at the bottom, showing the video is at 00:33 out of 02:41. The video title is 'лаба5'.

```
int
main ()
{
    uid_t uid = getuid ();
    gid_t gid = getgid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}


3. Скомпилируйте программу и убедитесь, что файл программы создан:
gcc simpleid.c -o simpleid
4. Выполните программу simpleid:
./simpleid
5. Выполните системную программу id:
id
и сравните полученный вами результат с данными предыдущего пункта
задания.
6. Усложните программу, добавив вывод действительных идентификато-
ров:
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t uid = getuid ();
    gid_t gid = getgid ();
    gid_t gid = getgid ();
    printf ("real uid: %d, uid: %d, gid: %d\n", real_uid, uid, gid);
    return 0;
}
```

```
root@kali:~# ./simpleid
uid=0, gid=0
root@kali:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
root@kali:~#
```

Рис. 4: 004

создание файла 2 и компиляция



запуск




Рис. 6: 007

Содержание исследования

[illegible]

открываем

меняем правила




Рис. 7: 009

скомпилируем




Рис. 8: 010

setU'D-бит




Рис. 9: 011

попытка прочитать этот файл




Рис. 10: 012

попытка прочитать этот файл




Рис. 11: 013

работаем с правами




Рис. 12: 014

работаем с правами




Рис. 13: 015

работаем с правами




Рис. 14: 016

работаем с правами




Рис. 15: 017

Мы научились пользоваться SetUID- и Sticky-битов