

설비효율향상사업 업무절차서

(Equipment Efficiency Improvement Project Procedure)

업무표준 번호 : H0-영업-절차-0007

제 · 개정 번호 : 06

제 · 개정 일자 : 2026.01.27

2024. 08. 14 제 정
2024. 10. 07 개 정
2025. 02. 10 개 정
2025. 04. 24 개 정
2025. 07. 28 개 정
2025. 09. 08 개 정
2026. 01. 27 개 정

작성 자	이 선 희 (수요효율처 효율사업실 차장)
검 토 자	조 재 훈 (수요효율처 효율사업실장)
승 인 자	신 운 섭 (수요효율처장)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 2/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

1. 구 분

☐ 재 정

☒ 개 정(☒ 일반개정, ☐ 간이개정)


2. 적용범위

☒ 전사 적용

☐ 본사 적용(특수사업소 포함)

☐ 사업소 적용(부서명 :)

3. 운영부서

작성자			검토자			승인자		
성명	서명	일자	성명	서명	일자	성명	서명	일자
이선희		26.1.27	조재훈		26.1.27	신운성		26.1.27

4. 관련부서 합의(해당사항 없음)

소 속	직 책	성 명	서 명	일 자

5. 업무표준 관리부서 검토(ERP 등록시 준법경영실 합의결재선 자동지정)

6. 사규 관리부서 검토(해당없음)

직 책	성 명	검 토 결 과	일 자

7. 일상감사(해당없음)

직 책	성 명	검 토 결 과	일 자

담당 : 수요효율처 이선희 (☎061-6342)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 3/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

제 · 개 정 이 력						
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
00	최초 제정	이선희	송승룡	이재현	2024.08.14	제정
01	○ 뿌리기업, 소상공인, 농사용 지원금 변경 - 수요(설비)-396('24.8.26)	이선희	송승룡	이재현	2024.10.07	개정
	○ 농어촌공사 협업 효율향상사업 기준개선 - 수요(설비)-397('24.8.26)					
	○ 고효율인버터 지원사업 지원기준 변경 - 수요(설비)-448('24.10.7)					
02	○ LED 지원금 지급 기준 변경 - 수요(설비)-493('24.11.11)	이선희	조재훈	신운섭	2025.02.10	개정
	○ 농사용 기기 용어의 변경(HP→EHP) - 수요(설비)-494('24.11.12)					
	○ 사회복지시설 지원금 상한액 설정 변경 - 수요(설비)-518('24.11.15)					
	○ 고효율 가전 지원 비율 변경 - 수요(효율)-34('25.1.22)					
	○ 공고 및 예산 업무처리 시스템 메뉴얼 추가					
03	○ 사업소 예산 조정 시기 변경(반기→분기)	조성문	조재훈	신운섭	2025.04.24	개정
04	○ 비표준사업 추진절차 반영 - 수요(효율)-335('25.7.29)	김성우	조재훈	신운섭	2025.07.28	개정
05	○ 신규 표준사업 도입절차 마련 - 수요(효율)-380('25.9.8)	김성우	조재훈	신운섭	2025.09.08	개정
06	○ 정부 주관부처 변경, 사업명 통일	이선희	조재훈	신운섭	2026.01.26	개정
	○ 사출성형기 지원금 기준 변경 - 수요(효율)-216('25.5.15)					
	○ 변압기 현장조사 절차 변경 - 수요(효율)-372('25.9.2)					
	○ 변압기, 냉동기, 시설원에 HP 지원상한 설정 - 수요(효율)-536('25.12.15)					
	○ 신규사업(스마트 LED, PCM 에어드라이어, 건축물 에너지 효율향상) - 수요(효율)-371('25.9.1) - 수요(효율)-412('25.9.30) - 수요(효율)-506('25.12.3)					
	○ 모니터링 계획서의 연사용시간 적용					
	○ 제조사, 시공사 지원금 지급 절차 신설 -수요(효율)-34('26.1.16)					
	○ 사회복지시설 냉난방기 지원 기준 변경 - 수요(효율)-35('26.1.16)					

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 4/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

차 례

1. 목 적	_____	7
2. 적용범위	_____	7
3. 책임사항	_____	7
4. 용어의 정의	_____	8
5. 참고자료	_____	10
6. 업무절차		
6.1 EERS 사업계획수립 및 평가절차	_____	11
6.2 표준사업 추진 절차	_____	12
6.3 비표준사업 추진 절차	_____	13
7. EERS 일반사항		
7.1 시행배경	_____	14
7.2 관련법령	_____	14
7.3 이행수단	_____	15
7.4 기대효과	_____	15
8. 설비효율향상사업 운영		
8.1 표준사업 계획수립	_____	16
8.2 표준사업 공고	_____	16
8.3 비표준사업 계획수립	_____	17
8.4 신규 표준사업 도입	_____	18
8.5 사업실적 평가	_____	19
9. 사업별 세부업무절차		
9.1. 한전예산 활용사업		
9.1.1 프리미엄 전동기	_____	20
9.1.2 회생제동장치	_____	25
9.1.3 고효율 향온항습기	_____	30
9.1.4 고효율 LED	_____	35
9.1.5 고효율 터보압축기	_____	41

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 5/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

9.1.6	고효율 변압기	46
9.1.7	고효율 인버터	51
9.1.8	양어장 펌프	56
9.1.9	김건조기 EHP	60
9.1.10	고효율 펌프	66
9.1.11	전동식 사출성형기	72
9.1.12	고효율 냉동기	76
9.1.13	인버터제어형 공기압축기	82
9.1.14	원심식 송풍기	87
9.1.15	시설원예 EHP	91
9.1.16	육상수조 EHP	96
9.1.17	사회복지시설 냉난방기	101
9.1.18	PCM 에어드라이어	106
9.1.19	스마트 LED	111
9.1.20	건축물 에너지 효율향상	117
9.2	기금 활용사업	
9.2.1	고효율 가전제품 구매비용 지원사업	123
9.2.2	소상공인 고효율기기 지원사업	127
9.2.3	식품매장 냉장고 문닫기	130
9.3	비표준사업	
9.3.1	계획수립 및 검토	134
9.3.2	사업선정 심의위원회 개최 및 평가방법	134
9.3.3	사업 시행	135
9.3.4	사업결과 평가	137
9.3.5	지원금 지급	137
9.4	취약부문(뿌리기업, 농어가, 소상공인) 지원	138
9.5	지원금 집행 적정성 평가	138
9.6	사후관리	139

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 6/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

10. 유효성평가	_____	141
11. 부록		
[서식 1] 기기별 지원 신청 양식	_____	142
[서식 2] 개인정보 이용 및 수집 동의서	_____	284
[서식 3] 고효율기기 지원사업 참여기업 청렴서약서	_____	285
[서식 4] 지원금 신청 연가원	_____	286
[서식 5] 공공재정지급금환수 등 제재처분 기록·관리 대장	_____	287
[서식 6] 비표준사업 신청 양식	_____	288
[붙임 1] 예산편성 내부품의(예시), 공고문	_____	304
[붙임 2] 제조사·유통사·시공사 지원금 지급	_____	313

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 7/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

1. 목 적

1.1 이 절차서는 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부 고시 “에너지공급자의 수요 관리투자사업 운영규정”에 따라 우리회사가 에너지공급자로서 설비효율향상사업을 추진함에 있어 기준과 절차 등에 필요한 세부 사항을 정하는 것에 그 목적이 있다. 단, 이 절차서에 명시되지 않은 사항이나 특수한 사정 등으로 적용이 곤란한 경우에는 관계되는 제 법령과 규정에 따라야 한다.

2. 적용범위

이 절차서에 적용되는 설비효율향상사업의 대상은 아래와 같다.

- 2.1 자체예산 활용사업은 한전 자체적으로 편성된 에너지효율향상사업비를 활용하여 고객이 아래의 기기를 고효율 기기로 교체 또는 신설 시 지원금을 지급하는 지원 사업을 말한다. 세부사업은 프리미엄 전동기, 회생제동장치, 고효율 향온항습기, 고효율 LED, 고효율 터보압축기, 고효율 변압기, 고효율 인버터, 양어장 펌프, 김 건조기 EHP, 고효율 펌프, 전동식 사출성형기, 고효율 냉동기, 인버터제어형 공기압축기, 원심식 송풍기, 시설원에 EHP, 육상수조 EHP, 사회복지시설 냉난방기, 스마트 LED, PCM 에어드라이어로 한다.
- 2.2 기금활용사업은 전력산업기반기금을 활용하여 시행하는 전기요금 복지할인가구 고효율가전, 소상공인 고효율기기 지원사업으로 한다.

3. 책임사항

구 분	책 임	책 임 사 항
본사 주관부서	처 장	· 설비효율향상사업 업무절차서의 평가 및 제·개정 승인 · EERS 사업계획서 및 시행 결과 승인
	실 장 (부 장)	· 설비효율향상사업 업무절차서 제·개정 사항 검토 및 지시 · EERS 사업계획서 작성, 실적 분석 및 검증 등 운영 · 전사 설비효율향상사업 지원 및 운영 기준 승인 · 사업선정 심의위위원회 총괄

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 8/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

구 분	책 임	책 임 사 항
본사 주관부서	담 당	· 설비효율향상사업 업무절차서 제·개정(안) 작성 및 유효성 관리 · EERS 사업계획서 작성, 실적 분석 및 검증 등 업무 검토 · 전사 설비효율향상사업 지원 및 운영 기준 검토 · 사업선정 심의위원회 운영 · 설비효율향상사업 지원기기 등록 및 관리 · 전사 설비효율향상사업 지원실적 제공
본부 운영부서	본부장	· 본부 설비효율향상사업 예산편성 승인
	부 장	· 본부 설비효율향상사업 계획수립 및 운영 승인 · 본부 설비효율향상사업 예산편성 및 공고 관리 · 본부 설비효율향상사업 접수 및 지원금 지급업무 승인 · 본부 설비효율향상사업 홍보방안 승인
	담 당	· 본부 설비효율향상사업 계획 수립 검토 · 본부 설비효율향상사업 예산편성 및 공고 검토 · 본부 설비효율향상사업 접수 및 지원금 지급업무 검토 · 본부 설비효율향상사업 실적 분석 · 본부 설비효율향상사업 홍보방안 검토
지사 시행부서	담 당	· 지사 설비효율향상사업 접수 및 지원금 지급업무 운영 · 지사 설비효율향상사업 실적 분석 · 지사 설비효율향상사업 홍보 시행

4. 용어의 정의

- 4.1 EERS(Energy Efficiency Resource Standards) : 에너지공급자 효율향상 지원 의무 화제도로 에너지공급자에게 에너지 판매량과 비례하여 에너지 절감목표를 부여 하고, 다양한 효율향상사업을 통해 목표를 달성하도록 하는 제도를 말한다.
- 4.2 설비효율향상사업 : EERS 절감목표를 달성하기 위해 고객이 고효율기기로 교체 또는 신설시 지원금 지급하고 지원에 따른 절감량을 EERS 실적으로 인정받기 위해 시행하는 사업을 말한다.
- 4.3 표준사업 : 고효율기기 교체사업으로 표준화된 절감량 산정 방식이 제시되는 사 업을 말한다.
- 4.4 비표준사업 : 표준화된 절감량 산정 방식이 제시되지 않은 사업을 말한다.
- 4.5 협력사업 : 지자체, 타기관 등과 협업하여 공동으로 지원하는 사업을 말한다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 9/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- 4.6 ESCO(Energy Service Company) 사업자 : 에너지 사용자 대신 고효율기기 설치 등 효율향상 설비에 투자하고, 이로 인해 발생하는 절감액으로 투자비용을 회수하는 에너지이용 합리화법 제25조에 의해 **기후에너지환경부장관**에게 등록된 에너지절약전문기업을 말한다.
- 4.7 절감전력 : 고효율기기 사용 시 기존 기기와 비교하여 효율향상에 의해 절감되는 전력(kW)을 말한다.
- 4.8 절감전력량 : 절감전력에 연사용시간을 곱한 전력량(kWh)을 말한다.
- 4.9 부하율 : 일정한 기간동안 평균부하전력의 최대부하전력에 대한 비를 나타내는 것으로 배전 계통에서 전력수요의 비율을 나타내는 양을 말한다.
- 4.10 절감단가 : 절감전력량 1kWh당 지원금을 말한다.
- 4.11 지정시험기관 : 한전으로부터 지원대상기기의 인정 및 사후관리 업무의 일부를 위임받아 수행하는 기관으로 일정한 자격과 조건에 따라 한전에서 지정한 연구소, 시험원 등을 말한다.
- 4.12 성능시험 : 지정시험기관이 회생제동장치, 축열식 히트펌프보일러 제조회사의 신청을 받아 한전의 기술규격에서 정한 바에 따라 시행하는 시험을 말한다.
- 4.13 기술규격 : 지원대상기기를 인정하기 위한 기기의 성능, 시험항목 및 시험방법 등 기술적인 사항에 대하여 한전이 제시하는 규격을 말한다.
- 4.14 운영기준 : 지원제도 운영에 필요한 일반사항, 기술규격 제·개정, 지정시험기관 지정, 대상기기의 인정, 사후관리, 제재조치 등에 대해 한전이 제시하는 기준을 말한다.
- 4.15 에너지진단 : 「에너지이용 합리화법 시행령」에 따라 **기후에너지환경부장관**이 지정한 에너지진단 전문기관이 기기의 현재 운전상태(효율)를 진단하여, 이 결과를 바탕으로 적정용량 기기를 추천하고, 예상 전력 절감량과 투자 회수기간을 제안하는 컨설팅 활동을 말한다.
- 4.16 뿌리기업 : 「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」 제2조, 동법 시행령 제2조와 관련하여 뿌리기술에 해당하는 기술로 사업을 영위하는 기업으로 뿌리기업 확인서 또는 뿌리기업 전문기업 지정증을 발급받은 기업을 말한다.
- 4.17 소상공인: 「소상공인기본법」 제2조 및 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 의거 소상공인 기준을 만족하는 고객으로 소상공인 확인서를 발급받은 기업을 말한다.
- 4.18 효율관리기자재 : 보급량이 많고 그 사용량에 있어서 상당량의 에너지를 소비하

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 10/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

는 기자재 중 에너지이용합리화에 필요하다고 산업통상자원부장관이 인정한 에너지사용기자재를 말한다.

4.19 소비효율등급 : 소비효율등급부여지표에 따라 해당하는 등급(1~최대 5등급)을 말한다.


5. 참고자료

- 5.1 효율관리기자재의 운영에 관한 규정(산업통상자원부고시)
- 5.2 선택공급약관
- 5.3 수요관리업무처리지침
- 5.4 전력수요관리 현장교육 교재
- 5.5 에너지 효율향상의 이해 교육 교재
- 5.6 기기별 지원기준

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 11/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

6. 업무절차


6.1 EERS 사업 계획 수립 및 평가 절차



번호	내 용	시기 (월)
①	EERS 사업계획서 작성	전년 10
③	관리기관 심의위원회 평가결과에 따라 수정 보완	
⑤	산업통상자원부장관은 사업계획을 확정하여 한전에 통보	1
⑥	본부별 예산 및 내부평가 목표절감량 배부	1
⑦	본부별 실적 데이터 수집, 등록, 관리	2~12
⑨	EERS 시행결과 보고서 제출	익년 2

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 12/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

6.2 표준사업 추진절차



번호	내 용	시기 (월)
①	최근 3개년 표준사업 지원실적 제공	전년 8
②	본부별 익년도 표준사업 계획수립 및 소요예산 작성	
③	전사 표준사업 예산요구(안) 작성	
⑤	본부별 예산 및 내부평가 목표절감량 배부	전년 12
⑥	본부별 표준사업 공고(일상감사, 내부품의 포함) 및 시행	1
⑦	표준사업 시행	1~12
⑧, ⑨	표준사업 실적 집계 및 관리	1~12
⑩	표준사업 실적 분석	익년 2

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 13/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

6.3 비표준사업 추진절차



번호	내 용
①	고객, ESCO(필요시 계량기 설치업체 포함) 컨소시엄 구성, 사업계획 수립, 신청서 작성 및 제출
②,③	사업계획 적정성 검토
④	사업 선정을 위한 심의회 개최
⑤	사업계획 확정 및 예산 배부(→지역본부)
⑥,⑦	사업 선정결과 통보, 설비 교체 시행, 교체 전·후 사용량 측정
⑧	사업보고서 작성(사업시행 효과, 절감량, 사용량 DB 제출 등)
⑨,⑩	사업보고서 검토, 절감량 제출(본사→EERS 관리기관)
⑪	지원금 지급

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 14/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

7. EERS 일반사항

7.1 시행배경

7.1.1 에너지효율향상은 경제적·환경적 측면에서 효과적인 에너지 절감수단으로 인식되어 세계적으로 관련 정책을 도입 및 확산하는 추세이다. 우리나라에서는 2018년 에너지이용 합리화법 개정으로 에너지공급자의 수요관리 투자사업 운영규정의무를 신설하여 에너지공급자에게 에너지 판매량의 일정비율만큼 절감목표를 부여하고, 소비자를 대상으로 다양한 효율향상 지원을 통해 목표를 달성하도록 하는 에너지공급자 효율향상 의무화제도(EERS)가 시작되었다.

7.2 관련법령

7.2.1 에너지이용합리화법 제9조 : ① 에너지공급자 중 대통령령으로 정하는 에너지공급자는 해당 에너지의 생산·전환·수송·저장 및 이용상의 효율향상, 수요의 절감 및 온실가스배출의 감축 등을 도모하기 위한 연차별 수요관리투자계획을 수립·시행하여야 하며, 그 계획과 시행 결과를 **기후에너지환경부장관 및 산업통상부장관**에게 제출하여야 한다. 연차별 수요관리투자계획을 변경하는 경우에도 또한 같다.

② **기후에너지환경부장관 및 산업통상부장관**은 에너지수급상황의 변화, 에너지가격의 변동, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유가 생긴 경우에는 제1항에 따른 수요관리투자계획을 수정·보완하여 시행하게 할 수 있다.

7.2.2 에너지이용합리화법 시행령 제16조 : ④ 투자계획 및 그 시행 결과의 구체적인 기재 사항, 작성 방법, 그 밖에 필요한 사항은 **산업통상부장관 및 기후에너지환경부장관**이 정하여 고시한다.

7.2.3 에너지공급자의 수요관리 투자사업 운영규정 제4조(투자사업의 구분)

1. 수요관리 투자사업 분류 체계


분류체계	효율향상사업	부하관리사업	기반조성사업
세부구분	1. 에너지절약 2. 에너지이용효율향상	1. 부하저감 2. 부하이전 3. 부하창출	1. 홍보 및 교육 2. 출연사업 3. 연구개발 4. 수요관리실적검증

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 15/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

2. 수요관리 유형별 개념

가. 효율향상 사업

에너지소비자가 에너지를 적게 소비하도록 유도하거나 적은 에너지를 소비하면서도 소비자들이 요구하는 수준의 효용을 만족시킴으로써 전체적인 에너지 사용량을 감소시키는 것을 목적으로, 고효율 설비 및 기기의 보급, 노후설비의 개선 등 고효율 기술 확산 및 캐시백, 스마트계량기 설치와 같은 에너지절약 활동에 투자하는 사업으로 정의

개	개	추
념	요	진 수 단
 에너지절약 및 이용효율향상 ↓ 에너지절감 및 부하 억제	기존 에너지사용 설비에 대한 고효율 기기의 교체 및 신규 도입 등을 통해 에너지 소비절약 유도	· 캐시백사업 · 스마트계량기설치 · 고효율기기 장려금지원 · 고효율기기 자금융자 · 에너지사용설비진단 · 소비효율등급표지제도 · 고효율기자재 인증제도

7.3 이행수단

7.3.1 표준사업 : 고효율기기 교체사업으로 표준화된 절감량 산정 방식이 제시되는 사업으로 **고효율 LED**, **고효율 인버터** 등이 있다.

7.3.2 비표준사업 : 표준화된 절감량 산정 방식이 제시되지 않은 사업으로 일반적이지 않은 신규기기, 공정개선, 신기술 도입 등 에너지 효율을 높일 수 있는 사업 및 프로그램 등이 있다.

7.3.3 행동변화프로그램 : 에너지소비자의 자발적 에너지절약 유도 프로그램이며, 에너지캐시백 등이 있다.

7.4 기대효과

7.4.1 EERS는 온실가스를 줄이고 전력수요 감소로 발전소 건설 부담을 완화하는 등 국가 전체적으로 편익이 크며, 에너지소비자는 고효율기기 구입에 소요되는 비용과 에너지 요금을 절약할 수 있다.

7.4.2 **LED**, **인버터** 등 고효율기기 제조기업 및 ESCO, 실적검증 등의 에너지 서비스 산업 성장을 촉진하고 관련 전문인력 등의 일자리 창출에도 기여할 수 있다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 16/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

8. 설비효율향상사업 운영

8.1 표준사업 계획수립

8.1.1 본사 주관부서에서는 익년도 전사 EERS 목표 절감량(전전년도 판매량의 목표 비율을 곱한량)을 달성하기 위해 설비효율향상, 행동변화, 기금활용 등 사업별 목표 절감량을 계획한다. 계획된 설비효율향상사업 목표 절감량에 대하여 각 본부별 전전년도 판매량의 점유비에 따라 본부별 설비효율향상사업 목표 절감량을 배분한다. 이때 전전년도 전력판매량, 최근 3년간 기기별 지원대수, 지원금, 절감량, 절감단가 등 사업실적을 본부 운영부서에 제공한다.

8.1.2 본부 운영부서는 본사 주관부서에서 제공한 최근 3년간 사업실적 및 보급 잠재량 등을 분석하여 익년도 기기별 목표 절감량을 계획하고 본부 직전년도 해당 기기의 절감단가를 곱하여 예산을 편성한다. 이때 아래사항을 준수한다.

- 가) 각 기기당 최대 편성 예산은 전체 예산의 70% 초과하지 않을 것
- 나) 최근 3년간 지원실적이 있는 기기는 반드시 예산 편성에 반영하며, 직전년도 절감단가가 없는 기기는 가장 최근년도 기기의 절감단가를 적용할 것
- 다) 최근 3년간 지원실적이 없는 기기 중 1개 이상의 기기를 포함하여 예산 편성에 반영해야 하며, 직전년도 전사 평균 절감단가를 적용할 것
- 라) 사회복지시설 냉난방기 지원사업 편성예산은 직전년도 본부별 지원금 실적의 200% 초과하지 않을 것
- 마) 협력사업은 해당기기에 포함하여 예산 편성할 것

8.1.3 본부 운영부서는 예산요구(안)을 작성하여 기한 내 본사 주관부서에 제출한다.

8.1.4 본사 주관부서는 본부의 설비효율향상사업 예산요구(안)과 본사 주관 사업의 예산요구(안)을 취합하여 기획처에 제출하고, EERS 사업계획서를 작성하여 **기후에너지환경부** 및 한국에너지공단에 제출한다.

8.2 표준사업 공고

8.2.1 본사 주관부서는 전사 EERS 내부평가 목표절감량을 계획하고 기획처에서 배분한 예산을 적용하여 본부별 EERS 내부평가 목표절감량과 이에 소요되는 예산을 배부한다.

8.2.2 본부 운영부서는 기기별 사업예산 편성을 확정하여 내부품의 및 일상감사를 득한 후 본사 주관부서에서 정한 별도의 전산망에 1차 공고를 시행한다. 예산편성

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 17/314
	제·개정일자		2026. 1. 27

및 공고문은 [붙임 1]를 참고하며, 사업예산 미편성 및 1백만원 미만 기기는 각 기기의 사업예산을 합하여 공고한다.

가) 1차 공고 기준일 : 1월 중 공지

나) 1차 사업기간 : 1차 공고 기준일 일주일 후 ~ 3월 마지막주 금요일(공휴일인 경우 전 영업일)

다) 기기별 사업예산 소진 시 해당 기기는 사업 조기 종료

8.2.3 본부 운영부서는 분기별 절감량 실적과 잔여예산을 분석하여 필요시 기기별 사업 예산 조정을 시행한 후 본사 주관부서에서 정한 별도의 전산망에 공고한다. 단, 필요시 본부 운영부서장이 필요하다고 판단하는 경우 사업예산을 조정할 수 있다.

가) 공고 기준일 : 매분기 시작월 첫째주 월요일(공휴일인 경우 다음 영업일)

나) 사업기간 : 매분기 시작월 둘째주 월요일(공휴일인 경우 다음 영업일)~매분기 마지막월 셋째주 금요일(공휴일인 경우 전 영업일)

다) 지원금 신청 마감일 : 매분기 마지막월 셋째주 금요일(공휴일인 경우 전 영업일)

라) 기기별 사업비 소진 시 해당 기기는 사업 조기 종료

8.3 비표준사업 계획수립

8.3.1 필요시 본사 주관부서는 사업소에 비표준사업과 관련한 수요조사를 시행한다.

8.3.2 본부 운영부서는 ESCO사업자 등을 활용하여 발굴한 비표준사업에 대해 본사에 사업추진 적정성 검토를 요청할 수 있다. 검토요청 시 교체설비 종류 및 수량, 예상 에너지절감량 등을 포함한 사업계획서 및 사업신청서를 ESCO사업자와 협력하여 작성 후 제출한다.

8.3.3 본사 주관부서는 아래와 같이 사업선정 심의위원회를 구성하여 접수된 사업계획에 대해 평가기준에 따라 사업적정성을 검토한다. 심의 전 접수된 서류가 미비할 시 본부 운영부서에 보완요청을 할 수 있다.

가) 위원장 : 수요효율처 효율사업실장

나) 위 원 : 위원장이 지정하는 2~3직급 5명

다) 간 사 : 본사 주관부서 담당차장

라) 임 무

○ 사업계획(사업목적 및 사업효과 산출근거, M&V 계획 등)의 적정성 검토

○ 사업효과(예상 연간절감량 및 연간 절감률 등)의 적정성 검토

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	18/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

마) 성립 및 의결 : 재적의원 3분의 2이상 출석 및 출석위원 과반수 이상 의결

8.3.4 본사 주관부서는 심의결과를 본부 운영부서에 통보하며 승인된 비표준사업에 대해서는 별도의 예산을 본부 운영부서로 배부한다.

8.3.5 본부 운영부서는 본사의 심의결과를 ESCO사업자 및 고객에게 안내하여야 하며 승인된 사업의 경우 설비교체 및 M&V 일정 등을 ESCO사업자 및 고객과 협의하여 사업을 추진한다

8.3.6 본부 운영부서는 사업시행 전·후 발생된 에너지 절감효과, 현장사진, 측정데이터 등을 포함한 사업보고서를 작성하여 본사 주관부서로 제출하여야 하며, 본사 주관부서는 제출된 사업보고서를 검토, 평가를 시행한다.


8.3.7 본사 주관부서는 사업보고서 검토 결과를 본부 운영부서에 통보하며, 본부 운영부서는 고객(또는 ESCO사업자)에게 지원금을 지급한다.

8.3.8 본사 주관부서는 필요시 EERS 사업계획서를 수정 작성하여 산업통상자원부 및 한국에너지공단에 제출한다.

8.4 신규 표준사업 도입

8.4.1 본사 주관부서는 표준사업에 신규 고효율기기 도입 시 아래의 절차를 참고하여 사업계획을 수립한다.

<신규 표준사업 추진 절차>



8.4.2 본사 주관부서는 효율등급품목 및 고효율에너지기자재 품목 조사, 타 기관 사업 품목 확인, 시장 수요조사 등 다양한 방법을 통해 신규사업이 가능한 후보기기를 발굴한다

8.4.3 본사 주관부서는 아래와 같이 사업선정 심의위원회를 구성하여 신규 고효율기기 도입을 위한 적정성을 검토한다.

가) 위원장 : 수요효율처 효율사업실장

나) 위 원 : 위원장이 지정하는 2~3직급 5명(타 처·실 위원 50% 이상)

다) 간 사 : 본사 주관부서 담당차장

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	19/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

라) 임 무

- 신규 후보기기 선정 타당성 검토 및 연구용역(또는 시범사업) 추진여부 결정
- 표준사업 도입여부 여부 확정

마) 성립 및 의결 : 재적의원 3분의 2이상 출석 및 출석위원 과반수 이상 의결

바) 평가시행 : 평가위원별 각 점수에서 최고·최저점을 제외한 산술 평균점수가 60점 이상 시 '적격' 처리한다.

<신규 후보기기 적정성 평가 기준>

구 분	평가항목	배점	평가내용
신규 후보기기 선정	신규도입 필요성	30	시장 보급실태, EERS 지원 효과성
	사용 범용성	30	특정지역, 특정분야 사용여부
	에너지 절감효과	20	예상 연간절감률
	타당성 검증 필요성	20	연구용역(또는 시범사업) 추진 필요여부
	고효율인증	+5	한국에너지공단 고효율인증 제품여부
	합 계	100	-
표준사업 도입여부 확정	신규도입 필요성	30	시장 보급실태, EERS 지원 효과성
	사업경제성	30	예상 절감단가, 지원률, 고객 회수기간
	표준사업 용이성	20	제품규격화 여부, 현장확인 가능여부
	기대효과	20	예상 연간 절감량
	고효율인증	+5	한국에너지공단 고효율인증 제품여부
	합 계	100	-

8.4.4 본사 주관부서는 연구용역(또는 시범사업) 결과에 따라 도출된 에너지절감량에 대한 공신력 확보를 위해 필요 시 한국에너지공단에서 주관하는 성과계량인정 위원회에 심의 안건으로 상정한다.

8.4.5 본사 주관부서는 사업선정 심의위원회 의결을 통해 표준사업 도입여부가 확정된 신규 후보기기에 대하여 신규 사업계획을 수립한다.

8.4.6 본사 주관부서는 M&V결과 표준사업이 가능한 비표준사업 품목의 경우 상기 절차를 준수하여 표준사업 계획을 수립한다.

8.5 사업실적 평가

8.5.1 본사 주관부서는 내부평가 지표에 따라 각 본부의 설비효율향상사업 실적을 평가한다.

8.5.2 본사 주관부서는 별도의 정한 방법(절감량 향상율, 사업경제성평가)에 따라 사업실적이 우수한 본부에 대해서 포상시행, 교육기회 부여 등을 시행한다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 20/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

9. 사업별 세부업무 절차

9.1 자체예산 활용사업

9.1.1 프리미엄 전동기

【 프리미엄 전동기의 정의 및 효율 】

- **(정 의)** 전동기는 전기에너지를 기계에너지로 변환시키는 장치이며, 프리미엄 전동기는 전도율이 높은 구리 회전자 및 방열성이 우수한 알루미늄 프레임을 사용하여 손실율을 감소시킨 전동기(효율기준 IE3)



- **(효 율)** 일반 고효율 전동기보다 약 2~3% 정도 절감효과

구 분	표준형(IE1)	고효율(IE2)	프리미엄(IE3)	슈퍼프리미엄(IE4)
효율(%)	72~93	80~94	82~95	84~96


<전동기의 효율 및 효율기준>

□ 전동기의 사용분야

- 주요 연결부하는 펌프, 팬, 압축기 등이며 이는 전체 전동기의 72%를 차지
 펌프, 팬, 압축기 등과 연결된 전동기는 광업, 식품, 섬유 등 제조업과 일반 건물에 사용

□ 프리미엄전동기 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도 > 제품검색 > 고효율등급제도 > 삼상유도전동기



효율등급제도

☑ 삼상유도전동기

모형명 모형을 or 업제명 or 신청번호를 검색해주세요.

총 7819 건인증서가 안보일 시. [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.

엑셀로 내보내기 목록으로

선택 비교	신청번호	업체명	모델명	정격출력 (kW)	평균 전부하효율 (%)	효율수준	완료일	신고확인증서
☐	122100341	스미톤모에스에치아이싸이크로트라이브코리아(주)	TC-F/80M	0.8	84.2	최저소비효율기준(E3) 만족		확인서
☐	122100431	스미톤모에스에치아이싸이크로트라이브코리아(주)	TC-F/80M	0.75	84.2	최저소비효율기준(E3) 만족		확인서
☐	122100343	스미톤모에스에치아이싸이크로트라이브코리아(주)	TC-F/80M	0.75	84.2	최저소비효율기준(E3) 만족		확인서
☐	264240285	(주)대광스태버	IE3-B41R 80G4 0.75kW 380V	0.75	84.1	최저소비효율기준(E3) 만족	2024-05-03	확인서
☐	264240307	주식회사 트리틀리	W225K3355008 440	355	95.4	최저소비효율기준(E3) 만족	2024-05-03	확인서
☐	264240287	(주)두크	JCE3-315L-4	200	96.8	최저소비효율기준(E3) 만족	2024-05-03	확인서

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 22/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 전부하효율(%)이 프리미엄 효율기준(IE3)을 만족하는 정격출력 0.75 kW 이상 375kW 이하인 저압 삼상유도전동기로 한국에너지공단에 등록된 제품으로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 저압 3상유도전동기를 프리미엄등급(IE3)으로 교체시 절감전력 합계가 0.2kW 이상인 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액 (관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객
- 프리미엄 전동기 용량 합계는 기존 전동기 용량 합계보다 증가한 경우

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 용량별 절감전력 산정방식은 아래의 표와 같으며, 절감전력 합계는 프리미엄전동기 용량별 절감전력과 설치대수를 곱한 후 이를 합하여 소수점 둘째자리에서 절사하여 산출한다.

용량(kW)	절감전력(kW)	연간절감량(kWh)	용량(kW)	절감전력(kW)	연간절감량(kWh)
0.75	0.02	84.4	55	0.49	2,069.7
1.5	0.03	126.7	75	0.46	1,943.0
2.2	0.03	126.7	90	0.56	2,365.4
3.7	0.06	253.4	110	0.60	2,534.
5.5	0.09	380.1	132	0.72	3,041.2
7.5	0.12	506.8	160	1.30	5,491.2
11	0.11	464.6	200	1.63	6,885.1
15	0.22	929.2	225	1.83	7,729.9
18.5	0.16	675.8	260	2.12	8,954.8
22	0.19	802.5	300	2.44	10,306.5
30	0.23	971.5	335	2.73	11,531.5
37	0.39	1,647.3	375	3.05	12,883.2
45	0.44	1,858.5	연 사용시간 4,224h		


 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 23/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

※ 상기 표에 명시되지 않은 용량의 경우 직하위 용량을 적용하여 산출한다.

- 지원금 : 산출된 절감전력 합계와 지원금 단가를 곱하여 지원금을 산정한다.
지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별 1억원으로 한다.

구 분	지원금	지원한도
금 액	900천원/절감전력 kW	100백만원(전기사용계약 단위)

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기준기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다.
해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 24/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.

- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.

현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야 한다.

- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서, 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 지원금 신청서, 설치내역, 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시), 효율관리기자재 신고확인서
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

9.1.2 회생제동장치


【 회생제동장치의 정의 및 효율 】

- **(정 의)** 승강기가 상승-하강할 때 모터에서 발생하는 전기가 열로 버려지지 않게 사용 가능한 전기로 바꿔주는 장치
- **(효 율)** 기존 저항제동 대비 소비전력 약 10~20% 절감효과

구 분	저항제동(기존)	회생제동(고효율)
방 식	· 저항기를 통해 열로 발산 · 에어컨 등 냉각설비 필요	· 다른 회로의 전원으로 활용하여 소비전력 약 10~20% 절감

□ 회생제동장치 동작원리



○ 승강기가 균형추보다 무거운 상태로 하강(또는 반대의 경우)할 때 모터는 순간적으로 발전기로 동작하게 되며, 이때 생산되는 전력을 다른 회로에서 전원으로 활용하는 방식



□ 설치 형태별 회생제동장치 구분



□ 저항제동장치와 비교

구 분	저항제동(기존)	회생제동(고효율)
회생전력 활용여부	- 저항기를 통해 열로 발산 - 에어컨 등 냉각설비 필요	다른 회로의 전원으로 활용하여 소비전력 약 10~20% 절감
특 징	- 설치면적 큼 - 상대적으로 低價	- 설치면적 감소(약80% 절감) - 高價(저항대비 약 2~3배)
적용개소	엘리베이터, 에스컬레이터, 크레인, 호이스트 등	
구 조	전기저항을 용량에 따라 증감 	전자소자로 회로 구성 
회로구성	 저항제동장치	 회생제동장치

□ 엘리베이터 균형추 설치 사진

균형추



 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 27/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 한전이 인정한 용량 7.5kW 이상 110kW 이하의 회생제동장치 또는 한국승강기안전공단에서 발급하는 부품안전인증서 상 회생제동기능이 적용된 제어반으로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 엘리베이터에 설치된 저항제동장치를 회생제동장치 또는 회생제동기능이 적용된 제어반으로 구매 및 설치하는 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액 (관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객
- 기계실 없이 설치하는 MRL 타입 (현장에서 설치상태 확인 가능한 경우는 가능)

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 연간 절감전력량(kWh)은 설치용량(kW)×절감률(10.217%)×연간 사용시간(1,890h)으로 산정하며 아래의 표와 같다.

용량(kW)	절감량(kWh)	용량(kW)	절감량(kWh)	용량(kW)	절감량(kWh)
7.5	1,448	37	7,145	75	14,483
15	2,897	45	8,690	90	17,379
22	4,248	55	10,621	110	21,241

- 지원금 : 지원금은 회생제동장치 설치대수와 지원금 단가를 곱하여 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별 1억원으로 한다.

구 분	지원금	지원한도
회생제동장치	500천원/대	100백만원 (전기사용계약 단위별)
회생제동기능 적용 제어반	300천원/대	

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 28/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다.
해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 29/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인
지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치
여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신
청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다.
단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야
한다.

- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에
너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않
으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시
행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입
력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생
하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야
하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 지원금 신청서, 설치내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시), 승강기 검사성적서
- 한국승강기안전공단에서 발급하는 부품안전인증서(회생제동기능이 적용된
제어반의 경우)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류


 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 30/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

9.1.3 고효율 향온향습기

【 향온향습기의 정의 및 효율 】

- (정 의)** 냉각, 가열, 재열, 제습, 공기 청정 등의 기능으로 외기 조건에 관계없이 항상 일정하게 온습도를 유지시켜, 온습도의 이상으로 발생하는 고장 및 오동작을 방지하기 위한 장치
- (효 율)** 일반 향온향습기 대비 소비전력 약 5~15% 절감효과

구 분	공냉식	수냉식
방 식	· 압축기를 이용 고압 가스 냉매를 실외기에 설치된 Condenser를 통하여 응축된 냉매를 실내 증발기를 통해 냉각하는 방식	· 압축기를 이용 고압 가스 냉매를 옥상 냉각탑을 이용한 냉수를 이용하여 실내 Shell&Tube를 통하여 응축된 냉매를 실내 증발기를 통해 냉각하는 방식



□ 향온향습기의 사용분야

- 도서관, 문서고, 박물관, 전산실, 수술실, 실험실, 반도체 제조시설, 제약 제조시설, IT 장비실, 정밀 측정실 등 시스템 유지와 환경관리가 필요한 개소
- 최근 무선통신중계기 및 은행 및 기업의 전산실까지 확대 적용

□ 고효율항온항습기 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도 > 제품검색 > 고효율인증제도 > 항온항습기



 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 32/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부 고시 “고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정”의 고효율 인증을 취득한 향온향습기로 한국에너지공단
 단에 등록된 제품으로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 일반 향온향습기를 10RT이하 고효율 향온향습기로 교체 또는 신설
 하는 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 절감전력은 1RT당 0.45kW이며, 연사용시간은 8,760h으로 계산한다.


용 량(RT)	절감전력(kW)	연간절감전력(kWh)	연사용시간
3	1.35	11,826	8,760h
5	2.25	19,710	

- 지원금 : 지원금 단가는 100천원/RT이며 아래의 적용 RT와 지원금 단가를
 곱하여 지원금을 산정한다. 교체시 신규기기 RT가 기존기기보다 크면 기존
 기기 RT 값으로 지원금을 지급하며 지원한도는 전기사용계약 단위별 100백
 만원으로 한다.

용 량(RT)	5미만	5이상, 7.5미만	7.5이상, 10미만	10
적 용(RT)	3	5	7.5	10

* RT(냉동톤): 0℃ 물 1톤을 24시간 동안 0℃의 얼음으로 만들 때 필요한 열량

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 33/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다.

해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : 신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다.

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 34/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야 한다.

- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 35/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

9.1.4 고효율 LED

【 LED조명의 정의 및 효율 】

- **(정 의)** LED(Light Emitting Diode : 발광다이오드)는 갈륨비소 등의 화합물반도체에 전류를 흘려 빛을 발산하는 반도체소자
- **(효 율)** 일반 삼파장 형광등 대비 약 50% 절감효과

구 분	LED 조명(LED 형광등)	일반조명(형광등)
광전화효율(%)	최대 90(80~140 lm/W)	40(50~80 lm/W)
수 명(시간)	25,000~30,000 이상	8,000~15,000 이상
유해물질사용여부	친환경 광원	수은 사용
내열성	열에 취약, 방열설계 필요	우수

<일반조명과 LED조명 비교>

□ LED 조명기기 종류

분류	형태	사진	용량	용도
일반조명	벌브형		4~15W	백열등 대체용
	LED 형광등		4~22W	형광등 대체용
	평판조명		20~60W	거실용 형광등 대체용
	매입등		5~50W	백화점 등 상가용 조명 대체용
	보안등		80W~	메탈할라이드등, 수은등 대체용
특수조명	투광등		60~200W	경관, 인테리어, 경기장 조명

※ 고효율 LED 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도 > 제품검색 > 고효율인증제도 > 등기구



[고효율에너지기자재 인증대상 품목]

1. 산업·건물용 가스보일러	2. 펌프	3. 스크류냉동기	4. 무장전원환장치	5. 인버터	6. 직회수식 냉온수기
7. 원심식 송풍기	8. 터보압축기	9. LED 유도등	10. 환온환습기	11. 카스트히트펌프	12. 전력저장장치(ESS)
13. 최대수요전력제어장치	14. 문자간판용 LED모듈	15. 가스전공온수보일러	16. 공온수 흡수식 냉동기	17. 전기자동차 충전장치	18. 등기구
19. LED램프	20. 스마트LED조명				

고효율 인증 제도

☞ 등기구

모델명 모달명 or 업체명을 검색해주세요.

총 64047 건인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.

인증 번호	모델명	업체명	용량	효율	형식	인증서	인증일자	인증만료일자
97960	SC-3005-LI-S51-030-57-700_200(25)	(주)에스씨엘	용량[W] : 30	광효율[lm/W] : 127.5	실내용 LED 등기구10V 이하 30V 이하대입형 및 고정형 LED 등기구	인증서	2024-08-07	2027-08-06
97959	SC-3010-SK-S51-030-40-780_100(25)	(주)에스씨엘	용량[W] : 30	광효율[lm/W] : 119.1	실내용 LED 등기구10V 이하 30V 이하대입형 및 고정형 LED 등기구	인증서	2024-08-07	2027-08-06
97958	GEO-LED-ACO-200	지오라이팅	용량[W] : 200	광효율[lm/W] : 120.1	실내용 LED 등기구30V 이하 LED 투광 등기구	인증서	2024-08-06	2027-08-05

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 37/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부고시 “효율관리기자재운용 규정”에 따라 효율 1등급 또는 “고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정”에 따라 고효율 인증을 취득한 LED 조명으로 한국에너지공단에 등록된 제품으로 한다. 모든 지원기기는 신제품에 한한다.

나) 지원기준 : 기존 조명기기(형광등, 메탈할라이드등, LED 등)를 효율 1등급 또는 고효율인증 LED로 교체하여 절감전력의 합계가 0.4kW 이상인 고객으로 한다. 농사용 전력을 사용하는 고객의 기존 조명기기가 백열등이면 절감전력 합계가 10kW 이상 시에만 지원한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객
- 주택법 시행령 제 2~4조의 단독 공동주택, 기숙사 등 개별세대의 조명기기
- 농사용 전력 이외 고객의 기존 조명기기가 백열등일 경우

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 절감전력은 $\Sigma(\text{교체전 조명기기 용량(kW)} \times \text{수량(개)}) - \Sigma(\text{교체후 조명기기 용량(kW)} \times \text{수량(개)})$ 로 산정하며, 절감전력량은 절감전력과 아래의 계약종별 연사용시간의 곱으로 산정한다.


계약종별	주택용	일반용	산업용	교육용	농사용	가로등	주차장
연사용시간(h)	1,364	2,861	2,362	1,944	5,840	4,380	7,008

- 지원금 : 절감전력(kW) 당 77천원으로 하며 산출된 절감전력 합계와 해당 조명기기의 지원금 단가를 곱하여 지원금을 산정하고 소수점 둘째자리에서 절사한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별(단, 소상공인은 사업자당) 1억원으로 한다. 뿌리기업, 소상공인, 농사용 지원금은 절감전력(kW) 당 115천원 적용한다.(농사용 백열등은 절감전력(kW) 당 9천원). 단, 전기사용계

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 38/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

약 단위별 지원금 합계가 **신규 설치기기 가격**(등기구, 안정기 등 부속품 제외, **VAT 불포함**)을 초과할 경우 신규 설치비용 이내로만 지원한다.

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 시행부서는 현장확인 시 신청건별 설치수량에 따라 아래와 같이 기존 및 신규기기의 모델명과 용량을 무작위 발췌하여 시행하여야 한다. 단, 조명의 설치위치가 산재한 경우 단위 건물 또는 구간별로 균등하게 배분하여 시행한다.

- ① 설치수량 50개 이하 : 5개 이상
- ② 설치수량 100개 이하 : 10개 이상
- ③ 설치수량 100개 초과 : 15개 이상

기존 및 신규기기의 설치수량 일치여부는 전수 조사하여야 한다. 신청인이 지원금 지급기준을 위반한 경우 지원금을 회수하여야 하며, 위반사항 발견일 기준 3년간 LED 지원사업 신청을 제한 한다.

지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 39/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다. 사진으로 현장 확인 할 경우 LED 설치 개수 확인이 가능하도록 위치도를 함께 수취한다.(서식1-4 참조)
지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서


 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 40/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 세금계산서, 카드(현금)영수증 등 세금이 포함되어 있는 실 구매 증빙
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

9.1.5 고효율 터보압축기

【 터보압축기의 정의 및 효율 】

- **(정 의)** 기체를 고속으로 회전하는 바퀴 속으로 통과하게 하여 그 원심력을 이용하여 기체에 압력을 가하는 기계
- **(효 율)** 루츠블로어 대비 소비전력 약 20% 절감효과

시설구분	링블로어	루츠블로어	터보압축기
형상			
타입	원심	용적	원심
원리	모터의 원심력 이용	한쌍의 로터가 서로 반대방향으로 회전 공기흡입·압축	인버터로 임펠러를 고속회전, 원심력으로 공기압축
유량 및 압력	저유량 저압	대유량 고압	대유량 고압
특징	저효율, 고소음	저효율, 고소음 유지비용 높음	고효율, 저소음 유지비용 낮음
적합용량	소	중·소	중·대

<링블로어, 루츠블로어 및 터보압축기 비교>

□ 터보압축기의 사용분야

- 일반 건축물의 급배기용, 공기조화용 및 상하수처리장에 주로 사용
- 산업체의 제조 공정용, 보일러 및 발전설비의 연소공기 공급용에서 광산, 지하철터널 등의 급배기용까지 범위 확장

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 / 42/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

※ 고효율 터보압축기 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도》제품검색》고효율인증제도》터보압축기


한국에너지공단
KOREA ENERGY AGENCY

효율관리제도

HOME . MAP . SITEMAP . [원격지원](#)

제도안내

제품검색

제품신고 및 인증신청

고객센터



효율등급제도



고효율기자재



대기전력
저감프로그램제도

고효율 인증 제도

제품검색

시험기관안내

고효율에너지기자재인증제도의 모든 인증제품을 검색할 수 있습니다.
 제품별로 다양한 에너지효율 및 성능 관련 정보 등을 확인하고 비교하시기 바랍니다.
확인서 출력 인텔 시 조치방법 [\[설명자료\]](#) [\[파일받기\]](#)

- **등기구 품목**은 LED투광등기구, 태양광및고정형LED등기구, LED센서등기구, LED가로등기구, LED보안등기구, LED터널등기구, PLS등기구, 초정압방전형프물등기구, 무전극형광램프용등기구가 해당됩니다.
- **LED램프 품목**은 직관형LED램프(캔버터외장형), 형광램프대체형LED램프(캔버터내장형)가 해당됩니다.

[고효율에너지기자재 인증대상 품목]



1. 산업·건물용 가스보일러



2. 펌프



3. 스크류냉동기



4. 무정전전원장치



5. 인버터



6. 직하급수식 냉온수기



7. 원심식 송풍기



8. 터보압축기



9. LED 유도등



10. 합온합습기



11. 가습히트펌프



12. 전력저장장치(ESS)

고효율 인증 제도

터보압축기

모델명

모델명 or 업체명을 검색해주세요.

Q

총 112 건

10개

엑셀로 내보내기

목록으로

인증서가 안보일 시, [\[도구\]](#) -> [\[호환성보기 설정\]](#) -> [kemco.or.kr](#) 추가 해주시기 바랍니다.

인증번호	모델명	업체명	용량	효율	형식	인증서	인증일자	인증만료일자
93547	SPR100	주식회사 에스에이엔 지니어스	동력(kW) : 57	종합효율[%] : 70.7	한쪽 흡입형(회전수가변형)1단	인증서	2024-04-15	2027-04-14
93546	SPR75	주식회사 에스에이엔 지니어스	동력(kW) : 44	종합효율[%] : 69.5	한쪽 흡입형(회전수가변형)1단	인증서	2024-04-15	2027-04-14
91895	MAX700-080A1	(주) 터보맥스	동력(kW) : 573	종합효율[%] : 73.1	한쪽 흡입형(회전수가변형)1단	인증서	2024-03-05	2027-03-04

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)			업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06	43/314
				제·개정일자	2026. 1. 27	

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부 고시 “고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정”의 따라 고효율 인증을 취득한 터보압축기로 한국에너지공단에 등록된 제품으로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 루츠블로어, 스크루블로어, 링블로어를 고효율 터보압축기로 교체하는 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.


- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 절감전력은 교체 후 용량×용량당 절감전력×수량으로 계산하며, 용량당(kW) 절감전력은 기존기기가 링블로어인 경우 1kW, 기존기기가 루츠블로어, 스크루블로어인 경우 0.33kW로 한다. 연간 절감전력량은 절감전력×부하율(63.8%)×연사용시간(4,851h)으로 계산한다.
- 지원금 : 고효율 터보압축기의 용량별 지원금 단가와 설치대수를 곱하여 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별(단, 소상공인은 사업자당) 1억원으로 한다.

기존기기	루츠블로어, 스크루블로어			링블로어
용량구간	100kW 미만	200kW 미만	200kW 이상	100kW 미만
지원금(천원)	6,000	9,000	12,000	3,000

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 내방, 우편

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 44/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 45/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.

- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	46/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

9.1.6 고효율 변압기

【 변압기의 정의 및 효율 】

- **(정 의)** 교류전압에서 전자유도작용에 의해 전압 및 전류를 변성하여 입력에서 출력으로 동일한 주파수의 교류전력을 전달하는 장치
- **(효 율)** 일반 변압기 대비 소비전력 약 0.6~1.6% 절감효과(무부하손실 70%이상 절감)

종 류	일반 변압기	고효율 변압기
구 조	· 철심에 권선을 감아서 만든 구조 · 권선은 2권선 또는 3권선으로 나뉨 · 철심 대부분 방향성 규소강판으로 제작	· 일반변압기의 권선이나 철심을 개선 · 대부분 철심을 개선한 것
장 점	가격 저렴	일반 변압기 대비 0.6%~1.6% 효율 향상
단 점	효율 낮음	상대적 구매단가 높음

<일반 변압기와 고효율 변압기 비교>

□ 변압기의 사용분야

- 일반 건축물의 수배전반, 전력사업자 주변압기에 주로 사용
- 산업체의 전력공급용으로써 방재, 통신 등 전 시스템 전원 공급



수요효율치

설비효율향상사업 업무절차서

(Equipment Efficiency, Procedure)

업무표준 No

H0-영업-절차-0007

제정·페이지

06

47/314

제·개정일자

2026. 1. 27

※ 고효율 변압기 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도 > 제품검색 > 효율등급제도 > 변압기



효율등급제도

HOME > 제품신고 및 검색 > 효율등급제도 > 제품검색

제품검색

시험기관안내

에너지소비효율등급표시제도의 모든 신고제품을 검색할 수 있습니다.
제품별 에너지소비효율등급과 소비전력량, 용량, 이산화탄소배출량, 연간에너지비용 등을 확인하고 비교하시기 바랍니다.
확인서 출력 안할 시 조치방법 [설명자료] [파일받기]

1. 전기냉장고	2. 집기냉장고	3. 전기냉방기	4. 전기세탁기(일반)	5. 전기세탁기(드럼)	6. 전기냉온수기
7. 전기냉온수기(순간식)	8. 전기밥솥	9. 전기진공청소기	10. 선풍기	11. 공기청정기	12. 벽돌전구
13. 할랄필드	14. 안경기내장형필드	15. 상상무모전동기	16. 가정용가스보일러	17. 어댑터	18. 충전기

효율등급제도

HOME > 제품신고 및 검색 > 효율등급제도

○ 변압기

모델명 모달명 or 업체명 or 신청번호를 검색해주세요.



총 10944 건인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.

엑셀로 내보내기

목록으로

선택 비교	신청 번호	업체명	모델명	정격 1차전 압(k V)	정격 2차전 압(V)	효율수준	구효율수준	완료 일	신고 확인 서
☐	15524 0246	(주)경북전기	KB-T0200H-1	3.3	380	일반변압기(최저소 비효율기준 만족)		2024-0 8-12	확인서
☐	15524 0244	(주)케이피일렉트 릭	MHC0450	6.6	380	고효율변압기(표준 소비효율 기준 만족)		2024-0 8-07	확인서
☐	15524 0243	엘에스일렉트릭 (주)	LSOA-1750	22.9	380	고효율변압기(표준 소비효율 기준 만족)		2024-0 8-02	확인서
☐	15524 0238	동아전기(주)	DA-D24AD-1500L	22.9	3.300	일반변압기(최저소 비효율기준 만족)		2024-0 8-01	확인서
☐	15524 0237	동아전기(주)	DA-D24AD-1600L	22.9	3.300	일반변압기(최저소 비효율기준 만족)		2024-0 8-01	확인서
☐	15524 0236	극동중전기(주)	KD-표준-2000-B	22.9	3.300	고효율변압기(표준 소비효율 기준 만족)		2024-0 8-01	확인서

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 48/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부 고시 “효율관리기자재 운용규정”의 표준소비효율등급을 취득한 고효율 변압기로 한국에너지공단에 등록된 제품으로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 고압 고객용 일반변압기를 1차 정격전압 22.9kV 이하 3상 고효율 변압기(용량 100~3,000kVA)로 교체하는 고객으로 한다. 설비효율향상사업은 사전접수가 원칙이나 기설 변압기 소손으로 사전접수 없이 고효율 변압기로 교체하는 경우 소손변압기가 일반변압기로 확인가능할 경우 지원대상에 포함한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 당사와 맺은 전기사용 계약전력에 포함되지 않은 설비(예비용 등)

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 절감전력은 변압기 용량(kVA) 과 효율향상률(%)을 곱하여 산출하며, 변압기 용량별 절감전력은 아래 표와 같다. 연간절감량은 절감전력×평균부하율(100%)×연사용시간(8,760h)으로 계산한다.

용량(kVA)	100	150	200	300	400	500	600
절감전력(kW)	1.69	2.37	2.52	3.45	4.60	4.95	5.58
용량(kVA)	750	1,000	1,250	1,500	2,000	2,500	3,000
절감전력(kW)	6.23	8.20	10.88	12.30	14.40	18.00	18.60

- 지원금 : 용량별 지원금 단가는 아래와 같으며, 고효율 변압기의 용량별 지원금 단가와 설치대수를 곱하여 지원금을 산정한다. 단, 교체 후 용량이 증가하는 경우, 교체 전 변압기의 용량을 기준으로 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별(단, 소상공인은 사업자당) 1억원으로 한다.


예시 1) 100kVA × 3대 → 500kVA × 1대 ⇒ 교체 전 합산용량 300kVA로 지원금 산정

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 49/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

예시 2) 200kVA × 1대, 300kVA × 1대 → 500kVA × 1대, 900kVA × 1대 교체
 ⇒ 200kVA × 1대, 300kVA × 1대로 지원금 산정

용량구간	500kVA 미만	1,000kVA 미만	1,500kVA 미만	3,000kVA 이하
지원금(천원)	1,600	2,400	3,900	5,900

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 **지원사업 신청서류로** 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토결과 적합한 경우 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 50/314
			제·개정일자	2026. 1. 27	

- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : 신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부를 한국전기안전공사의 사용전검사(점검) 확인서를 활용하여 검토하고 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 사용전검사(점검) 확인서 발급이 불가능한 설비는 정기검사(점검) 확인서로 대체 확인할 수 있다. 단, 제출서류를 통해 변압기 교체 여부 확인이 불가능한 장소 및 추가 현장 확인이 필요한 장소는 수요관리 안전업무 절차서 3. 3에 의거 신청인 또는 전기안전관리자의 입회하에 현장 확인을 시행할 수 있다. 위의 절차에 의거 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야 한다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.
- 고압 아파트 노후변압기 교체사업 지원대상 고객은 지원금 지급 시 기기가격의 100%를 초과하지 않도록 노후변압기 지원금 내역을 확인 후 지급한다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사용전 검사(점검), 정기검사(점검) 확인서
- 변압기 시험성적서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 51/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

9.1.7 고효율 인버터


【 고효율 인버터의 정의 및 효율 】

● **(정 의)** 직류 전력을 교류 전력으로 변환하는 장치로 직류로부터 원하는 크기의 전압 및 주파수를 지닌 교류를 얻어 기기의 속도, 효율, 역률제어를 가능

● **(효 율)** 댐퍼제어(정속도제어)와 VVVF 제어(가변속도 제어 : 인버터 사용)비교

구 분	댐퍼제어	VVVF 제어
소요전력(kW)	$P2 = (0.6 + 0.4Q) * P1$	$P2 = H * Q \propto N^3$
특징	무부하시에도 40% 소요	회전속도의 3제곱에 비례



□ 고효율 인버터 동작 원리



입력전원 220/440 60HZ
 출력전원 가변전압/주파수
 전동기의 속도를 제어할수 있음
 60Hz 상용정압
 평활콘덴서에 의한 RPPLE 제거 파형 (DC 전압파형)
 IGBT 스위칭후 전압파형 (부동발스PWM)

① 전압형 인버터 : PWM 제어 ⇒ 범용 인버터(UPS)

② 전류형 인버터 : PAM 제어 ⇒ 속응성이 요구되는 곳(모터 드라이브)

구 분	전류형 인버터	전압형 인버터
시스템 구성		
개 념	- DC LINK 양단에 리액터L을 사용 - 모터의 구조가 간단하며 컴팩트 - 직류 전류원으로 간주	- 맥동 감소를 위하여 LC필터 사용 - 현재 널리 사용되고 있는 구조 - 직류 전압원으로 간주

※ 고효율 인버터 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도 > 제품검색 > 고효율인증제도 > 인버터



고효율 인증 제도

제품검색 | 시험기관안내

고효율에너지기자재인증제도의 모든 인증제품을 검색할 수 있습니다.
제품별로 다양한 에너지효율 및 성능 관련 정보 등을 확인하고 비교하시기 바랍니다.
확인서 출력 | 인텔 시 조치방법 | 설명자료 | 파일받기

- **등기구 품목**은 LED투광등기구, 배압형및고정형LED등기구, LED센서등기구, LED가로등기구, LED터널등기구, LED반등기구, LED등기구, 초정압방전형프용등기구, 무전국형광명프용등기구가 해당됩니다.
- **LED램프 품목**은 직관형LED램프(간버터외장형), 형광램프대체형LED램프(간버터내장형)가 해당됩니다.

[고효율에너지기자재 인증대상 품목]

1. 산업·건물용 가스보일러	2. 펌프	3. 스크류냉동기	4. 무정전전원장치	5. 인버터	6. 직하흡수식 냉온수기
7. 원심식 송풍기	8. 터보압축기	9. LED 유도등	10. 할론압송기	11. 가스히트펌프	12. 전력저장장치(ESS)

고효율 인증 제도

인버터

모델명 or 업체명을 검색해주세요.

총 264 건인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.

인증번호	모델명	업체명	용량	효율	형식	인증서	인증일자	인증만료일자
93529	A1-325AK-4	(주)에이디티	용량[kW]: 1.85	효율[%]: 98.0	440V/9군	인증서	2024-04-15	2027-04-14
898	MD290T30G/37P-IN	한국도키역주식회사	용량[kW]: 30	효율[%]: 98.2	440V/60Hz	인증서	2023-09-26	2026-09-25
897	MD290T7.5G/11PB-INT	한국도키역주식회사	용량[kW]: 7.5	효율[%]: 98.0	440V/60Hz	인증서	2023-09-25	2026-09-24
896	MD290T75G/90P-IN	한국도키역주식회사	용량[kW]: 75	효율[%]: 98.3	440V/60Hz	인증서	2023-09-25	2026-09-24
895	MD290T18.5G/22P-INT	한국도키역주식회사	용량[kW]: 18.5	효율[%]: 98.9	440V/60Hz	인증서	2023-09-25	2026-09-24
894	MD290T3.7G/5.5PB-IN	한국도키역주식회사	용량[kW]: 3.7	효율[%]: 97.9	440V/60Hz	인증서	2023-09-25	2026-09-24

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 53/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부 고시 “고효율관리기자재 보급촉진에 관한 규정”에 따라 고효율 인증을 취득한 인버터로 한국에너지공단에 등록된 제품으로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 에너지절감이 가능한 부하기기(팬, 펌프, 블로어, 콤프레샤, 유압식 사출기)에 제어판넬, 리액터, 노이즈필터가 포함된 용량 3.7kW 이상 220kW 이하인 고효율 인버터를 신설하는 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객
- 기존 인버터 교체 고객
- 부하기기와 고효율 인버터 동시 신설 고객

다) 절감전력 및 지원금


- 절감전력 : 절감전력은 인버터 용량(kW)×절감률(34%)로 계산하며, 연간 절감 전력량은 절감전력(kW)×부하율(64.3%)×연사용시간(7,226h)으로 산정한다.
- 지원금 : 고효율 인버터의 용량별 지원금 단가와 설치대수를 곱하여 지원금을 산정한다.

용량 (kW)	지원금 (천원)	용량 (kW)	지원금 (천원)	용량 (kW)	지원금 (천원)	용량 (kW)	지원금 (천원)
3.7	303	18.5	782	55	1,666	160	4,347
5.5	383	22	919	75	2,147	185	5,055
7.5	438	30	1,024	90	2,630	220	6,030
11	528	37	1,188	110	3,082	X	
15	680	45	1,427	132	3,725		

지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별 (단, 소상공인은 사업자당) 2억 원으로 한다. 단, 지원금 지급 가능 인버터 용량은 계약전력 이내로 한정한다. (신설 인버터 용량이 서로 상이할 경우 저용량 지원금을 우선 적용)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 54/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- 예) 계약전력 30kW 고객이 22kW 인버터 신설시 ⇒ 용량 22kW 지원금 적용
 계약전력 10kW 고객이 22kW 인버터 신설시 ⇒ 용량 7.5kW 지원금 적용
 라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하**

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 55/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.


- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 56/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

9.1.8 양어장 펌프



가) 지원기기 : 어패류 등의 생산을 위해 설치한 수조에 해수를 공급하는 양어장 해수 펌프로 한다.

나) 지원기준 : 설치지원금 지원대상은 농사용 전력을 사용하는 양어장의 해수 양수용 펌프를 에너지 진단을 통해 기존보다 낮은 동력 펌프로 교체하는 고객으로 한다. 단, 신규 펌프 각각의 동력은 기존 펌프 각각의 동력 이하이고, 동일 구내 전 펌프 및 전동기 일괄 교체 시 지원을 원칙으로 한다. 제조년월로부터 사업 신청년월까지 기간이 3년 이내인 펌프 및 전동기는 준치 가능하나, 기기별로 전체 수량의 60% 이상 교체 시 지원하며, 기존 펌프 동력이 11kW 이상인 경우에 한한다. 보급장려금 지원대상은 에너지진단을 통해 기존보다 낮은 동력 펌프로 교체하도록 유도한 설치사업자(ESCO, 지능형전력망서비스 사업자 포함)로 한다. 설치지원금을 수령하는 신청인이 동의해야 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 / 57/314
				제·개정일자	2026. 1. 27


- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
 - 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
 - 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객
- 다) 지원금 : 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별 200백만원으로 한다.

구 분	지원금	비 고
설치지원금	1,215천원/절감전력kW	절감전력 = 명판기준 교체 전 / 후 동력차
보급장려금	설치지원금의 15%	

- 동력별 설치지원금 상한액은 교체 전 동력을 기준으로 하며 상한액 산출 절감전력 초과 절감분은 해당 동력의 상한액 산출 절감전력 내에서 타 펌프 절감전력으로 인정 가능하다. 연사용시간은 8,760h으로 적용한다.

펌프동력(kW)	11	15	18.5	22	30	37	45
상한액(천원)	1,582	1,882	2,169	2,423	3,052	3,551	4,260
상한액산출 절감전력(kW)	2	3	3	3	4	5	6
펌프동력(kW)	55	75	90	110	132	160	200
상한액(천원)	5,109	6,717	7,775	9,315	10,981	13,056	16,383
상한액산출 절감전력(kW)	7	9	10	12	14	17	21

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우

 수효효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 58/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 59/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류


- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 지원금 신청서, 설치내역, 설치 전·후 현장 사진대지
- 에너지진단 결과 종합 및 신규펌프 사후검증보고서
- 양어장 펌프 보급장려금 신청서(필요시)
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

9.1.9 김전조기 EHP

【 히트펌프(Heat-Pump) 】

- (정 의) 공기, 수열, 지열, 폐열원 등에서 자연열을 효율적으로 흡수하여 냉·난방, 급탕 등에 재활용하는 시스템
 - (효 율) 자연으로부터 열을 흡수하여 사용하기 때문에 시스템에 따라서 투입 에너지 대비 높은 에너지(2~5배)를 얻을 수 있음
- ※ 자연상태에서 열은 열평형에 도달할 때까지 고온 → 저온으로 흐르나, 히트펌프는 이를 거슬러 저온 → 고온으로 열을 이동시킨다는 뜻에서 이름 붙여짐

□ 냉매를 이용한 압축식 히트펌프의 원리





<냉매 압축 사이클 방식의 난방 방식 예시>

- 냉매 압축 사이클인 압축 → 응축 → 팽창 → 증발을 이용하는 시스템
 - (압 축) 저온·저압 기체 냉매가 압축되면서 고온·고압의 기체 냉매 생성
 - (응 축) 고온·고압 기체 냉매가 실내공기로 열을 방출해 중온·고압 액체 냉매로 상태변화가 발생하며, 물질의 기체 → 액체 상변화를 응축이라 함
 - (팽 창) 중온·고압 액체 냉매가 급격히 감압되어 저온·저압 액체 냉매로 변화
 - (증 발) 저온·저압 액체 냉매가 상대적으로 온도 높은 실외기온의 열을 흡수해 냉매의 온도가 상승(공기열 흡수)하여 저온·저압 기체 냉매로 상태변화가 발생, 물질의 액체 → 기체 상변화를 증발이라 함
- (여 름) 실내의 열을 흡수하여 실외기로 열을 이동시켜 냉방
- (겨 울) 실외의 열을 흡수하여 실내기로 열을 이동시켜 냉방

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 61/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

□ 흡수하는 열원에 따른 히트펌프 종류

열원 구분	내 용	개요도
공기	■(개 요) 공기중에서 열을 흡수하거나 배출 ■(장 점) 설치가 용이, 설비단가 낮음 ■(단 점) 외기 기온 낮을시 효율 감소	
지열	■(개 요) 연중 10~20℃ 지중의 온도 이용 ■(장 점) 안정적 열원으로 고효율 유지 ■(단 점) 천공비용 등 초기 단가 높음	
물(해수)	■(개 요) 해수, 하천, 폐수열 등 수열을 이용 ■(장 점) 중대형 설비에 유리함 ■(단 점) 열교환기 내 오염물질 제거 필요	

□ 히트펌프 김건조기란?

【정의 및 효율】

- **(정 의)** 마른김 생산공정에 필요한 건조설비로 컨베이어벨트를 통해 이동되는 물김을 건조실에서 건조하는 대규모 설비
- **(효 율)** 외부공기를 히트펌프로 가열하여 고온 건조 공기로 만들어 김건조 후 폐열을 회수하여 재활용하는 방식으로 전열히터 대비 18~42% 에너지 절감 가능



□ 히트펌프 김건조기 원리

건조실의 고온의 공기를 열원으로 하는 히트펌프 방식. 전열히터에 의한 고열의 공기를 송풍하는 전열방식과 구분됨

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 62/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 공인시험기관의 “히트펌프식 건조기 시험방법 및 성능 기준” 인증 또는 농기계공업협동조합으로부터 품질보증을 받은 제품 히트펌프(압축기, 증발기, 팽창밸브 및 응축기)와 급기팬을 포함한 히트펌프 방식 김건조기로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 농사용 전력을 사용하며 기존 전열히터 김건조기를 멀티전기히트펌프 김건조기로 교체하는 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 절감전력은 히트펌프 김건조기 정격용량(kW)×절감전력 산출계수로 산정하며 소수점 둘째자리에서 절사하여 산정한다. 절감전력 산출계수는 아래 표와 같다. 연사용시간은 3,000h으로 적용한다.

압축기 용량	45kW 미만	45kW 이상 65kW 미만	65kW 이상
절감전력 산출계수	0.86	0.78	0.66

- 상이한 압축기 용량으로 김건조 설비를 구성한 경우, 압축기 용량 구간별로 산출한 정격용량 및 절감전력 산출계수의 곱을 합산하여 절감 전력 산출한다. (아래 산출예시 참고)


 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 63/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

구분	정격용량(kW)					절감전력 산출계수 (②)	절감전력(소수점 둘째자리에서 절사) (①×②)
	압축기		급기팬		합계 (①)		
	용량	대수	용량	대수			
예시1	39.0	7	3.75	14	325.50	0.86	325.50kW × 0.86 = 279.9kW
예시2	39.9	6	3.73	12	284.16	0.86	284.16kW × 0.86 = 244.3kW
	54.4	7	3.73	21	459.13	0.78	459.13kW × 0.78 = 358.1kW
	74.9	4	3.70	8	329.20	0.66	329.20kW × 0.66 = 217.2kW
	합 계						244.3kW + 358.1kW + 217.2kW = 819.6kW

- 지원금 : 산정한 절감전력 합계와 설치지원금 단가를 곱한 후 설치지원금을 산정한다. 단, 히트펌프 내 압축기 정격 소비전력당 상한액 이내로 산정하며, 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위당 2억원으로 한다. 단, 국가(해수부)등에서 주관하는 “히트펌프식 건조기 지원사업” 참여자의 경우 설치지원금 지원상한액은 국가 지원금을 제외한 고객부담금의 20%로 한다.

구 분	지원금	비 고
설치지원금	210천원/절감전력kW	절감전력 kW 당 지원금 정액 지급

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장

 수효효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 64/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 65/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 지원금 신청서, 설치내역, 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 공인시험기관 시험성적서 또는 농기계공업협동조합 품질보증서
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 66/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

9.1.10 고효율 펌프

【 고효율 펌프의 정의 및 효율 】



- **(정 의)** 전동기 회전에 의한 원심력으로 기기 내부를 진공상태로 만들어 액체를 흡입하여 배관을 통해 지정장소로 액체를 이송시키는 기기

□ 고효율 펌프의 구조 및 작동원리

- (주요구조) 흡입구, 토출구, 케이싱, 임펠러로 구성
 - (1 단계) 토출구로 액체가 나오면 중심부 압력 저하로 진공상태에 근접
 - (2 단계) 대기압에 의해 흡입구로 흐르는 연속 작용으로 액체 이송

□ 고효율 펌프의 효율계산

- $0.163 \times \text{유량} \times \text{양정} \div \text{축동력}$
 - (유량) 펌프의 토출구로 나오는 단위 시간당 유체 양(단위 : m³/분)
 - (양정) 펌프가 밀어 올리는 물 등 유체 높이, 압력과 유사(단위 : m)
 - (축동력) 펌프 축에 전달되는 동력, 입력전력 × 모터효율(η_m) (단위 : kW)

		
펌프 구조	펌프 동력 설명	펌프 외관

□ 고효율 펌프의 분류 - 지상설치형 고효율인증 등록 제품 기준(수중형 제외)

한쪽흡입벌루트	양쪽흡입벌루트	다단축원심
		
• 일반적 펌프, 임펠러 1개 • (동력) 0.4 ~ 90kW • (유량) 0.05 ~ 9m ³ /min	• 임펠러 2개, 高 유량 제공 • (동력) 30 ~ 55kW • (유량) 5.3 ~ 88m ³ /min	• 임펠러 3개 ↑, 高 양정 제공 • (동력) 0.55 ~ 45kW • (유량) 0.06 ~ 1.6m ³ /min



수요효율치

설비효율향상사업 업무절차서

(Equipment Efficiency. Procedure)

업무표준 No

H0-영업-절차-0007

제정·페이지

06

67/314

제·개정일자

2026. 1. 27

※ 고효율 펌프 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도 > 제품검색 > 고효율인증제도 > 펌프



고효율 인증 제도

HOME > 제품소개 및 검색 > 고효율인증제도 > 제품검색

제품검색

시험기관안내

고효율에너지기자재인증제도의 모든 인증제품을 검색할 수 있습니다.
제품별로 다양한 에너지효율 및 성능 관련 정보 등을 확인하고 비교하시기 바랍니다.
확인서 출력 **인텔 시 조치방법** **설명자료** **파일받기**

- **등기구 품목**은 LED투광등기구, 폐입형및고정형LED등기구, LED센서등기구, LED가로등기구, LED보안등기구, LED터널등기구, PL8등기구, 초정압방전램프용등기구, 무전극형광램프용등기구가 해당됩니다.
- **LED램프 품목**은 직관형LED램프(간버터 외장형), 형광램프대체형LED램프(간버터내장형)가 해당됩니다.

[고효율에너지기자재 인증대상 품목]



고효율 인증 제도

HOME > 제품소개 및 검색 > 고효율 인증 제도

○ 펌프

모델명 or 업체명을 검색해주세요.

총 1415 건인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.

10%

엑셀로 내보내기

목록으로

인증번호	모델명	업체명	용량	효율	형식	인증서	인증일자	인증만료일자
97898	JCB-4-75	(주)지천펌프공업 김포지점	토출구경[A]:100, 동력[kW]:7.5	A효율[%]:54.1, B효율[%]:48.7~54.1	수중용(공사용(CO)기) 원심펌프 한쪽 흡입 방류로 - 분 류로 원형(C3) 수중용 모터 원형(S1)	인증서	2024-08-06	2027-08-05
97657	WVL10-8	(주) 두성에스	토출구경[A]:50, 동력[kW]:5.5	A효율[%]:73.9, B효율[%]:66.4~75.3	지상설치 용(상수용) (VVA)원심 펌프 한쪽 흡입 방류 로 - 수직형 (C2)지상 용 모터 원 형(G2)	인증서	2024-07-30	2027-07-29
97647	GDV-2015FA	(주)그린텍	토출구경[A]:150, 동력[kW]:55	A효율[%]:79.0, B효율[%]:72.6~79.0	지상설치 용(상수용) (VVA)원심 펌프 한쪽 흡입 방류 로(CO)기 상용 모터 원형(G2)	인증서	2024-07-29	2027-07-28

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 68/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부 고시 “고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정”에 따라 고효율 인증(KS B 6301)을 취득한 동력 15kW 이상 한쪽흡입벌루트 및 양쪽흡입벌루트 펌프, 동력 3.7kW 이상이면서 유량 0.1 m³/분 이상 2m³/분 이하 범위 다단축원심 펌프로 한국에너지공단에 등록된 제품으로 한다. 모든 지원기기는 신제품에 한한다.

나) 지원기준 : 일반 펌프를 고효율 펌프로 교체하는 고객으로 하며, 각각의 동력 및 유량이 기존 펌프와 같거나 작은 경우 지원대상으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 절감전력은 기존기기 종류에 따라 아래와 같이 계산한다. 연간 절감전력량은 절감전력×부하율(62.5%)×연사용시간(4,846h)으로 한다.

(단위 : kW)

구분	토출량	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110
다단식	0.10	1.58	2.35	3.2	4.7	6.41	7.9	9.39	12.81	15.8	19.22	23.49	32.03	38.43	46.97
	0.15	1.09	1.63	2.22	3.25	4.43	5.47	6.5	8.86	10.93	13.3	16.25	22.16	26.59	32.5
	0.20	0.95	1.41	1.92	2.82	3.84	4.74	5.64	7.69	9.48	11.53	14.09	19.22	23.06	28.19
	0.30	0.86	1.29	1.75	2.57	3.5	4.32	5.14	7.01	8.64	10.51	12.85	17.52	21.03	25.7
	0.40	0.78	1.16	1.58	2.32	3.16	3.89	4.63	6.32	7.79	9.47	11.58	15.79	18.95	23.16
	0.50	0.73	1.08	1.47	2.16	2.95	3.64	4.33	5.9	7.27	8.85	10.81	14.75	17.69	21.63
	0.60	0.68	1.01	1.38	2.02	2.75	3.39	4.04	5.5	6.79	8.26	10.09	13.76	16.51	20.18
	0.80	0.59	0.87	1.19	1.75	2.39	2.94	3.5	4.77	5.89	7.16	8.75	11.93	14.31	17.5
	1.00	0.51	0.76	1.04	1.53	2.08	2.57	3.06	4.17	5.14	6.25	7.64	10.42	12.5	15.28
	1.50	0.41	0.6	0.82	1.2	1.64	2.03	2.41	3.28	4.05	4.93	6.02	8.21	9.85	12.04
	2.00	0.34	0.51	0.69	1.01	1.38	1.71	2.03	2.77	3.41	4.15	5.07	6.91	8.3	10.14
	3.00	0.28	0.41	0.57	0.83	1.13	1.39	1.66	2.26	2.79	3.39	4.14	5.65	6.78	8.29
	4.00	0.25	0.37	0.5	0.73	1	1.23	1.46	1.99	2.46	2.99	3.65	4.98	5.98	7.31

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지		06	69/314
		제·개정일자		2026. 1. 27	

(단위 : kW)

구분		3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110
한쪽흡입	소유량	0.15	0.22	0.3	0.44	0.6	0.74	0.88	1.2	1.48	1.8	2.2	3	3.6	4.4
양쪽흡입	10미만	0.15	0.22	0.3	0.44	0.6	0.74	0.88	1.2	1.48	1.8	2.2	3	3.6	4.4
	10초과	0.19	0.29	0.39	0.58	0.79	0.97	1.15	1.57	1.94	2.36	2.89	3.93	4.72	5.77

- 지원금 : 사양별 지원금 단가는 아래와 같으며, 고효율 펌프 사양별 지원금과 설치대수를 곱하여 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용 계약 단위별(단, 소상공인은 사업자당) 1억원으로 한다. 상기 규격 외 고효율펌프는 직 상·하위 규격의 지원금 중 작은 값 적용한다.

(단위 : kW, m³/분, 천원)

[다단축원심 펌프]

동 력 유 량	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
0.1	216	321	438	642	875	1,079	1,284	1,750	2,159	2,626
0.15	151	224	305	448	611	753	896	1,221	1,506	1,832
0.2	131	194	265	388	529	653	776	1,058	1,305	1,588
0.3	115	172	234	343	468	577	687	936	1,155	1,404
0.4	105	157	214	313	427	527	627	855	1,054	1,282
0.5	100	149	204	299	407	502	597	814	1,004	1,221
0.6	100	134	183	269	366	452	537	733	904	1,099
0.8	107	119	163	239	326	402	478	651	803	977
1	192	190	188	209	284	351	417	569	702	854
1.5	321	382	449	567	701	819	937	1,207	1,442	1,712
2	300	446	608	822	1,049	1,248	1,447	1,902	2,299	2,754

[한쪽흡입벌루트 펌프]


동 력(kW)	15	18.5	22	30	37
지원금(천원)	540	666	792	1,080	1,297
동 력(kW)	45	55	75	90	110
지원금(천원)	1,414	1,561	1,854	2,074	2,367

[양쪽흡입벌루트 펌프]

동 력(kW)	15	18.5	22	30	37
지원금(천원)	624	770	916	977	1,029
동 력(kW)	45	55	75	90	110
지원금(천원)	1,088	1,163	1,311	1,423	1,571

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 70/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 71/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인
 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치
 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신
 청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다.
 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야
 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체
 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.

- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에
 너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않
 으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시
 행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입
 력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생
 하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야
 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류


- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
	제정·페이지	06	72/314
	제·개정일자	2026. 1. 27	

9.1.11 전동식 사출성형기

【 사출성형기¹⁾의 정의 및 구조 】


- **(정 의)** 사출 성형은 금형을 이용한 성형법 중 하나로, 합성수지(플라스틱) 등의 재료를 가열해서 녹이고 금형에 주입한 뒤 냉각시켜 원하는 성형을 실행하는 기기. 주사기로 액체를 주입하는 모습과 유사하다는 점에서 「사출 성형」으로 불림. 복잡한 형상을 포함해 다양한 형태의 부품을 연속해서 신속하게 대량으로 제조할 수 있음.
- **(구 조)** 재료를 녹여 금형 내부에 주입하는 「사출부」와 금형을 세팅하는 「형체부」로 구성되어 있으며, 가공 과정은 재료를 「녹이기」부터 시작하여 「흘리기」「굳히기」「꺼내기」「마무리 가공」의 순서로 이루어짐.



- A 실린더(재료 가열부)
- B 노즐(액화된 재료를 사출)
- C 호퍼(재료 투입구)
- D 금형(양쪽 금형이 맞닿는 사이에 재료를 부어 넣음)

□ 사출성형기의 종류

- 사출성형기는 구동 동력 방식에 따라 분류할 수 있음
 - (1) 전동식 : 서보 모터로 작동
 - (2) 유압식 : 유압 모터를 이용
 - (3) 하이브리드식 : 서보 모터와 유압 모터를 조합



< 전동식 사출성형기 >

□ 전동식 사출성형기란?

【 전동식 사출성형기의 정의 및 효율 】

- **(정 의)** 사출장치, 형체장치 등에 피드백 제어기능을 가진 전동기, 즉 AC 서보모터를 사용하고, 볼스크류를 이용해 서보모터의 회전운동을 직선운동으로 전환해 동작하도록 한 사출기
- **(효 율)** 기존 유압식에 비해 소비전력 30~80% 절감

1) 출처 : 서강대산학플랫폼(sogangplatform.sogang.ac.kr), LS엠트론아카데미(lsmtronacademy.com)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	73/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

가) 지원기기 : KCs 인증을 취득한 용량 30 ~ 850 Ton 범위의 전동식 사출성형기로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 유압 하이브리드식 사출성형기를 전동식 사출성형기로 교체하는 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력은 아래와 같이 산정하며, 연간 절감전력은 절감전력×부하율(85%)×연간사용시간(6,900h)으로 계산한다.

* 유압식 : $(0.091 \times \text{기존용량} + 16.424) - (0.0244 \times \text{신규용량} + 1.7347)$

* 하이브리드식 : $(0.0406 \times \text{기존용량} + 2.8912) - (0.0244 \times \text{신규용량} + 1.7347)$

- 지원금 : 전동식 사출성형기의 용량(Ton)과 지원금 단가를 곱하여 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별 (단, 소상공인은 사업자당) 1억원으로 한다.


구 분	지원금	지원한도
금 액	315천원/절감전력(kW)	20백만원(대) 1억원(전기사용계약 단위)

※ 뿌리기업, 소상공인 고객의 지원금은 아래표 적용

구 분	지원금	지원한도
금 액	472천원/절감전력(kW)	30백만원(대) 1억원(전기사용계약 단위)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 74/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 75/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인
지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치
여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신
청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다.
단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야
한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체
전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.

- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에
너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않
으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시
행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입
력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생
하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야
하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 76/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

9.1.12 고효율 냉동기

【 고효율 냉동기의 정의 및 효율 】

- **(정 의)** 냉동기는 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기로 구성되는 냉각회로에 냉매를 순환시켜 발생한 저온으로 액체를 냉각 또는 냉동시키는 모든 기계로 기계식 냉동기 중 고효율에너지인증 대상 기자재는 원심식 냉동기와 스크류 냉동기가 해당되며 주로 냉동용, 공조용, 공장 프레스용 등으로 쓰임
- **(효 율)** 기존 냉동기 대비 소비전력 10~24% 가량 절감



□ 냉동기의 원리

- 원심식 냉동기는 고속 회전하는 임펠러를 이용해 유체를 압축하는 방식의 냉동기로 '터보냉동기'라고 불리며 대용량에 적합
- 스크류 냉동기는 나사(screw) 모양의 암수 2개의 Rotor가 맞물려 돌아가면서 체적을 줄여 압축이 이뤄지는 구조이며 고속 운전이 가능하고 용량에 비해 소형에 적합. 소용량 왕복식과 대용량 원심식 사이 용량에서 주로 쓰임

□ 성능계수 COP(Coefficient of Performance)란?

【 성능계수(COP)의 정의 】

- **(정 의)** 성능 계수(COP)는 냉장고(refrigerator)나 에어컨(air conditioner), 열펌프(heat pump) 등 온도를 낮추거나 올리는 기구의 효율을 나타내는 척도. 성능계수는 투입된 일의 양 (입력에너지) 대비 뽑아내거나 공급한 열량(출력에너지)의 비. COP가 높을수록 효율이 좋음
- **(단 위)** 1USRT = 3,024kcal/h, 1kW=860kcal/h ∴ 1USRT ≒ 3.52kW

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 / 77/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

※ 스크루 냉동기 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도》제품검색》고효율인증제도》스크류냉동기


한국에너지공단
KOREA ENERGY AGENCY

효율관리제도

HOME . MAP . SITEMAP . [원격지원](#)

제도안내

제품검색

제품신고 및 인증신청

고객센터



효율등급제도



고효율인증제도



대기전력
저감프로그램제도

고효율 인증 제도

제품검색

시험기관안내

고효율에너지기자재인증제도의 모든 인증제품을 검색할 수 있습니다.
 제품별로 다양한 에너지효율 및 성능 관련 정보 등을 확인하고 비교하시기 바랍니다.
확인서 출력 **인텔 시 조치방법** **설명자료** **파일받기**

- **등기구 품목**은 LED투광등기구, 매입형및고정형LED등기구, LED센서등기구, LED가로등기구, LED보안등기구, LED터널등기구, PLUS등기구, 초정압방전형프용등기구, 무전극형광등프용등기구가 해당됩니다.
- **LED램프 품목**은 직관형LED램프(간버타 외장형), 형광램프대체형LED램프(간버타내장형)가 해당됩니다.

[고효율에너지기자재 인증대상 품목]



1. 산업·건물용 가스보일러



2. 펌프



3. 스크류냉동기



4. 무정전전원장치



5. 인버터



6. 직화흡수식 냉온수기



7. 원삼식 송풍기



8. 터보압축기



9. LED 유도등



10. 할론합송기



11. 가스히트펌프



12. 전역적저장장치(ESS)

고효율 인증 제도

스크류냉동기

모델명

모델명 or 업체명을 검색해주세요.

Q

총 52 인증서가 안보일 시, [도구] > [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.

10개


엑셀로 내보내기

목록으로

인증번호	모델명	업체명	용량	효율	형식	인증서	인증일자	인증만료일자
94216	SR-W180EB4	(주)센후리 아산공장	용량[USRT] : 193.8	에너지효율[kW/USRT] : 0.7	냉각 전열 효율수냉식 3	인증서	2024-04-30	2027-04-29
193	RCWW010CA13	엘지전자(주)	용량[USRT] : 107	에너지효율[kW/RT] : 0.7	스크류냉동기	인증서	2023-12-18	2026-12-17
192	RCWW012CA13	엘지전자(주)	용량[USRT] : 120.7	에너지효율[kW/RT] : 0.7	스크류냉동기	인증서	2023-12-09	2026-12-08
191	30HXC130H	오텍캐리어 주식회사	용량[USRT] : 125.4	에너지효율[kW/RT] : 0.671	스크류냉동기	인증서	2023-11-15	2026-11-14
190	RCWW028CA23	엘지전자(주)	용량[USRT] : 281.8	에너지효율[kW/RT] : 0.687	스크류냉동기	인증서	2023-05-29	2026-05-28

※ 원심식 냉동기 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도 > 제품검색 > 효율등급제도 > 냉동기



효율등급제도

● 냉동기

모델명 ▼ 모델명 or 업체명 or 신청번호를 검색해주세요.

총 596 건인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.

선택 비교	신청번호	업체명	모델명	COP(성능계수) (kW)	정격냉동능력 (kW)	효율수준	완료일	신고 확인 서
☐	267240051	현대공조	GART-100P(3.3KV)_729	6.501	4,253	최저소비효율 기준만족	2024-05-23	확인서
☐	267240050	(주)센후리 아산공방	TR-W1020HF1-EAAA	5.909	3,587	최저소비효율 기준만족	2024-05-21	확인서
☐	267240030	클스콘트롤즈인터내셔널 프리아 주식회사	SKCCGQ4-CPH	5.703	1,055	최저소비효율 기준만족	2024-05-13	확인서
☐	267240049	클스콘트롤즈인터내셔널 프리아 주식회사	SKE3E1Q6-CPH	5.588	1,236	최저소비효율 기준만족	2024-05-13	확인서
☐	267240047	신성엔지니어링	SCR-TH040 BB836	6.148	1,414	최저소비효율 기준만족	2024-05-07	확인서
☐	267240048	LG전자(주)	RCWFHCPCCN AL1D	6.195	2,458	최저소비효율 기준만족	2024-05-07	확인서
☐	267240046	LG전자(주)	RCWFHAPAMAC A11C	5.533	1,079	최저소비효율 기준만족	2024-04-30	확인서

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 79/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부 고시 “효율관리기자재 운용규정”에 따라 한전이 정한 효율 기준을 충족하는 원심식 냉동기 및 “고효율 에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정”에 따라 한국에너지공단에 스크루 냉동기로 등록된 제품으로 한다.

나) 지원기준 : 일반 냉동기를 정격 냉각용량 300 USRT 이하 효율기준(COP) 5.96 이상, 301 ~ 2,000 USRT 효율기준(COP) 6.39 이상인 원심식 냉동기 또는 고효율 스크루 냉동기를 교체하는 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객


다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 절감전력(kW/RT)은 $-4.0 \times 10^{-5} \times RT + 0.171(\text{원심식})/0.14(\text{스크루})$ 으로 하며, 연간절감전력량은 절감전력(kW/RT)×냉동기(RT)×연사용시간(4,380h)×부하율(85%)으로 계산한다.
- 지원금 : 효율기준 충족하는 원심식 냉동기 또는 고효율 스크루 냉동기 용량(USRT)과 지원금 단가를 곱하여 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별 1억원으로 한다. 단, 교체 후 용량이 증가하는 경우, 교체 전 기기용량을 기준으로 지원금을 산정한다.

구 분	지원금	지원한도
원심식냉동기	13,500원/USRT	100백만원(전기사용계약 단위)
스크루냉동기	33,100원/USRT	

라) 사업시행 절차

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 80/314
				제·개정일자	2026. 1. 27



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인은

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 81/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.

- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
	제정·페이지	06	82/314
	제·개정일자	2026. 1. 27	

9.1.13 인버터제어형 공기압축기

【 공기압축기의 정의 】

- **(정 의)** 로터(회전기)의 회전운동을 통해 공기 흡입, 압축하여 고압의 공기를 생산, 공기탱크 등 부속설비와 함께 시스템 구성

○ (압축기 주요구성) 공기압 발생, 청정화, 제어, 작동부로 시스템 구성

- (1 단계) 대기 중 공기를 고온압축, 냉각 후 공기탱크에 저장
- (2 단계) 압축공기 고형입자, 오일 등 오염물질 및 수증기 제거
- (3 단계) 공기 사용기기 소비량에 따라 공기의 유량, 속도 제어



□ (압축기 종류) 압축 제어방식에 따라 정속형, 변속형 기기로 구분

○ 정속형 방식

- 소비공기량이 설정값까지 감소 시 압력을 대기로 개방, 소비전력 저감
 - * 압력을 대기로 개방함으로써 동력의 운전용량 제어, 전력소비 감소
- 압력 조절방식에 따라 Load/Unload(반자동), On/Off(수동) 방식이 있음

○ 인버터 제어형 방식 (변속형)

- 소비공기량 변동에 따라 회전기 속도를 제어하여 소비전력 저감
- 부분부하 시 소비전력 절감효과가 뛰어나 사용이 늘고 있음
 - * 변속형 : 회전기 속도조정을 위해 인버터를 기기 내부에 설치 및 운전


□ 인버터제어형 공기압축기란?

【 인버터제어형 공기압축기의 정의 및 효율 】

- **(정 의)** 용적식로터리 스크류방식으로 회전기 속도조정을 위해 인버터를 기기내부에 설치 및 운전, 공기압축은 인버터 이용, 소비공기량 변동으로 속도 제어
- **(효 율)** 기존 정속형 대비 평균 27% 절감

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 83/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

※ (참고사항) 공기압축기 유형별 세부 특징 비교

구 분	스크류 방식	왕복동 방식	터보 방식
압축방식	· 케이싱내 로터 회전으로 체적 압축	· 실린더 내 피스톤의 압축 작용	· 공기속도를 높여 압력 에너지로 전환
가 격	고가	저가	고가
운전특징	· 왕복동 압축기보다 공기 유량이 큼 · 높은 공기 압축비 · 중·소형 위주 제품	· 공기 사용량이 많은 공정에는 부적합 · 높은 공기 압축비 · 소형 위주 제품	· 공기 사용량이 많은 공정에는 적합 · 낮은 공기 압축비 · 대형 위주 제품
외 형			
비 고	인버터내장형 생산	인버터내장형 非생산	EERS 지원사업 중 (터보압축기)

□ (활용분야) 각종 산업 분야에서 다양한 용도로 광범위하게 활용

- (분 류) 기기동력, 연소·건조, 기기제어 등 공장에 사용하는 산업용
- (용 도) 제철, 전기·전자, 반도체, 자동차, 식음료 등 제조에 활용

□ (시장상황) 저가제품 우선구매, 공정특성에 따라 고효율 제품 활용

- 상대적으로 고가인 인버터제어형(변속형) 압축기보다 정속형 압축기 선호 (2:8 수준)
- 일정치 않은 부하특성을 가진 산업현장에서 인버터제어형 압축기 구매

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법에 따라 효율관리기자재로 신고된 변속형 인버터제어형 압축기로 한국에너지공단에 등록된 제품으로 한다. 모든 지원기기는 신제품에 한한다.

나) 지원기준 : 정속형 공기압축기를 변속형 인버터제어형 공기압축기로 교체하는 고객으로 한다. 인버터제어형 공기압축기 합산 동력이 정속형 공기압축기 합산 동력과 같거나 작은 경우에 지원한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 84/314
				제·개정일자	2026. 1. 27


- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객
- 인버터를 공기압축기 외부에 별도로 설치한 경우(고효율 인버터 지원사업에 해당)

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 연간 절감전력(kWh)은 [(교체 전 총 용량×0.886) - (교체 후 총 용량×0.6458)]×수량×연사용시간(4,905h)으로 계산한다.
- 지원금 : 신규 설치 공기압축기 동력별 책정된 금액과 설치대수를 곱하여 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별(단, 소상공인은 사업자당) 1억원으로 한다. 상기 규격 외 기기는 직 상·하위 규격의 지원금 중 작은값 적용한다.

동 력(kW)	15	18.5	22	30	37
지원금(천원)	901	1,112	1,322	1,803	2,223
동 력(kW)	45	55	75	90	110
지원금(천원)	2,704	2,923	2,809	2,724	2,610

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 85/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 86/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시
행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입
력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생
하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야
하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
	제정·페이지	06	87/314
	제·개정일자	2026. 1. 27	

9.1.14 원심식 송풍기

【 원심식 송풍기의 정의 】

● **(정 의)** 날개를 단 회전축을 고속으로 회전시킬 때 생기는 원심력으로 기체를 외부로 보내는 장치. 회전기 구조에 따라 전향익, 후향익, 날개형으로 구분

□ **(원 리)** 흡입구로 들어온 공기는 흡입쪽 댐퍼, 흡입통을 지나 회전차의 축 방향으로 흡입된다. 회전차에 의하여 원심력을 받은 공기는 회전차의 바깥둘레로부터 와류실로 돌면서 감속되어 속도에너지를 압력에너지로 변환받아 송출구를 통하여 유출된다.




그림 1. 원심식 송풍기 구성



그림 2. 원심식 송풍기

□ **(활 용)** 건축물 급배기, 산업체 제조공정, 발전기 연소공기공급 등

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법 및 산업통상자원부 고시 “고효율관리기자재 보급촉진에 관한 규정”에 따라 고효율 인증을 취득한 원심식 송풍기로 한국 에너지공단에 등록된 제품으로 한다.

○ 지원대상 전향익 호칭 : 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180

○ 지원대상 후향익 호칭 : 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180

나) 지원기준 : 일반 송풍기를 고효율에너지기자재로 인증된 원심식 송풍기(전향익 8개, 후향익 13개 품목)으로 교체하는 고객으로 한다.

○ 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객

○ 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객

○ 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우

○ 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우

○ 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우

○ 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	88/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	


○ 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 연간절감량 [(교체 전 용량 - 교체 후 용량)×(기존효율/개선효율)]×수량×0.62(부하율)×연사용시간(4,905h)으로 계산한다.
- 지원금 : 원심식 송풍기 사양별 지원금과 설치대수를 곱하여 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별(단, 소상공인은 사업자당) 1억원으로 한다. 상기 규격 외 원심식송풍기는 직 상·하위 규격의 지원금 중 작은값을 적용한다.

구분(호칭)	기종	45	50	56	63	71	80	90
지원금 (천원)	전향익	-	-	-	-	-	194	188
	후향익	87	76	98	128	167	219	286
구분(호칭)	기종	100	112	125	140	160	180	-
지원금 (천원)	전향익	185	188	226	273	341	415	-
	후향익	362	467	598	772	1,043	1,360	-

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : **신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 89/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 90/314
				제·개정일자	2026. 1. 27



마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

9.1.15 시설원에 EHP


【 공기열 히트펌프의 정의 및 구성 】

- **(정 의)** 자연에 존재하는 열원(공기열)을 회수 히트펌프(응축기, 증발기)의 원리를 이용하여 고온의 열을 만들어 주는 설비
- **(구 성)** 열원회수, 열순환펌프, 히트펌프, 축열조로 구성
 - (1 단계) 실외기(공기열)를 통한 자연의 열원 회수
 - (2 단계) 열순환펌프를 통한 자연의 열원을 히트펌프로 이동
 - (3 단계) 히트펌프 내 냉매를 활용 응축·증발을 통한 고온의 열 생성
 - (4 단계) 고온의 열을 축열조에 저장, 열이용시설(하우스 등)에 공급



히트펌프 시스템 구성요소 및 동작원리

공기열 히트펌프




공기열 히트펌프 설치(예시)

- (기기특성) 기존 전기난방(온풍기) 대비 효율이 높으나, 외기온도에 취약
 - 실외기로 열원(외부 공기열)을 얻는 방식으로, 외부 기온에 따라 효율 변동
 - 겨울철 외기온도 하락 시 성능저하 발생으로 보조난방 수단 필요

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 92/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

< 참고 : 난방용량 및 COP 개념 >

- **(난방용량)** 열에너지 용량을 나타내며 단위는 kW임. 1kW의 난방용량은 전기 에너지 1kW가 발생시킬 수 있는 열에너지 용량(860kcal)을 의미
- **(COP)** 에너지효율을 표시하는 성능계수(Coefficient Of Performance)를 나타내며 단위는 없음(무차원). 입력에너지와 출력에너지의 비율로 계산하며, COP가 높을수록 효율이 좋음
- **전기온풍기 대비 공기열 히트펌프 난방효율 비교**

구 분	전기온풍기	공기열 히트펌프
비교도		
난방용량	1kW	1kW
소비전력	1kW	0.42kW
난방용량 당 절감전력	-	0.58kW(=1kW-0.42kW)

- 전기온풍기 현장조사 결과 절감전력 및 COP 수치 확인(전남 진도)
 - 난방용량kW 당 절감전력은 0.67kW, COP는 3.0으로 평균치와 유사
 - * 전기온풍기 136kW를 교체 시 소비전력 44kW 공기열 히트펌프 필요
 - * $COP(3.0) = 136kW / 44kW$, 절감전력(0.67kW) = $(136kW - 44kW) / 136kW$

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법에 따라 효율관리기자재로 신고 또는 공인시험기관의 ‘농업용 냉난방기 검정’ 성능인증시험을 받은 공기열 전기멀티히트펌프로 하며, 난방효율(COP)이 2.4 이상이어야 한다.

나) 지원기준 : 농사용전력을 사용하며 채소, 화훼 등을 재배하는 시설원에 농가로서 기존의 전열기기(전기온풍기 등)를 시설원예(공기열) 전기멀티히트펌프로 교체하는 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 93/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

다) 절감전력 및 지원금


- 절감전력 산정 : 신규 설치기기에 대한 절감전력은 아래와 같이 기기의 정격난방용량에 따른 절감전력 산식을 통하여 산정한다. 이에 따른 연간 절감전력은 부하율(75%) 및 연간사용시간(1,100h)를 고려하여 산정한다.

구 분	산 식
절감전력(kW)	난방용량 당 절감전력율(58%) × 정격난방용량(kW)

- 지원금 : 사업 신청에 따른 지원금 산정은 아래와 같이 절감전력에 따라 주어진 단가로 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별 1억원으로 산정한다. 단, 국가 등 타 기관에서 시행하는 지원사업과 중복하여 참여하는 고객을 대상으로 별도 지원금 지급기준을 적용하여, 기기 교체시 고객부담금의 20%까지 설치지원금 상한금액으로 한다. 단, 교체 후 용량이 증가하는 경우, 교체 전 기기용량을 기준으로 지원금을 산정한다.

구 분	지원금	비 고
설치지원금	57천원/절감전력kW	절감전력 당 지원금 정액 지급

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업

 수효효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 94/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 95/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 지원금 신청서, 설치 내역, 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 공인시험기관 시험성적서 또는 농기계공업협동조합 품질보증서
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 96/314
		제·개정일자	2026. 1. 27


9.1.16 육상수조 EHP

【 해수열 히트펌프의 정의 및 효율 】

- **(정 의)** 바닷물(해수)에 존재하는 열원(수열)을 회수하여, 히트펌프(응축기, 증발기)의 원리를 이용하여 고온의 열을 만들어 주는 설비

□ 해수열 히트펌프 원리

- (1 단계) 취수펌프를 통한 저온의 바닷물 취수, 저장탱크에 저장
- (2 단계) 해수순환펌프를 이용, 저장된 바닷물을 열교환기로 이동
- (3 단계) 열교환기·히트펌프로 저온의 바닷물을 적합한 온도로 가온
- (4 단계) 가온된 바닷물을 열이용시설(양식장)에 공급



□ (주요장점) 공기열 대비 우수한 열원특성을 이용하여 안정적 열공급

- **(항온성)** 바닷물 온도의 일간·계절간 변동이 적어 열원으로 매우 우수
- **(무한성)** 바닷물 열원 부존량이 거의 무한대, 대규모 열 수요에 이용가능
- **(지리적우수)** 삼면이 바다로 둘러싸여 있어 해수를 쉽게 이용가능

□ (기기특성) 기존 전기난방(보일러) 대비 효율이 높으나, 외기온도에 취약


- 상온에서의 e효율은 이론적으로 2~5배 높으나 외부기온에 따라 효율 변동
- 공기열 H.P와 마찬가지로 외기온도 하락 시 보조난방 수단 필요

□ (활용분야) 각종 산업 분야에서 다양한 용도로 광범위하게 활용

- (분 류) 농업용(수산양식장), 산업용·일반용·주택용(냉난방·급탕용 열원)
- (용 도) 해안·하천인근 지역의 공장, 사업장, 양식장 열원 공급 등

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 97/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

※ (참고사항) 전기보일러 대비 해수열 히트펌프 난방효율 비교

구 분	전기보일러	해수열 히트펌프
비교도		
난방용량	1kW	1kW
소비전력	1kW	0.36kW
난방용량 당 절감전력	-	0.64kW(=1kW-0.36kW)

※ 정부 지원사업 현황

☐ (대상사업) H·P김건조기, 시설원예H·P, 육상수조H·P

☐ (지원현황) 국고 및 지자체 지원을 포함한 최대 80% 지원 (자부담 20 ~ 30%)

대상사업	재배품목	부담비율 (%)			정부기관
		국고	지자체	자부담	
H·P 김건조기	마른김 가공	50	30	20	해수부
시설원예 H·P	채소, 화훼, 돈사	40	30	30	농식품부
육상수조 H·P	양식어류 (내수·해수)	60	20	20	해수부

가) 지원기기 : 공인시험기관의 ‘수산분야 히트펌프 시험방법 및 성능기준’ 성능 인증 또는 농기계 공업협동조합으로부터 품질을 보증받은 해수열 전기멀티히트펌프로 난방효율(COP)이 2.8 이상이어야 한다.

나) 지원기준 : 농사용전력을 사용하며 어류, 치패류 등을 양식하는 양식장 어가로서 기존의 전기난방기기(전기보일러 등)를 육상수조 시설(해수열) 전기멀티히트펌프로 교체하는 양식장 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 98/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

다) 절감전력 및 지원금


- 절감전력 산정 : 신규 설치기기에 대한 절감전력은 아래와 같이 기기의 정격난방용량에 따른 절감전력 산식을 통하여 산정한다. 이에 따른 연간 절감전력은 부하율(42%) 및 연간사용시간(6,964h)를 고려하여 산정한다.

구 분	산 식
절감전력(kW)	난방용량 당 절감전력(0.64kW/kW) × 정격난방용량(kW)

- 지원금 산정 : 사업 신청에 따른 지원금 산정은 아래와 같이 절감전력에 따라 주어진 단가로 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별 1억원으로 산정한다. 단, 국가(해수부) 등에서 주관하는 “친환경 에너지보급사업” 참여자의 경우 절감전력당 지원금은 동일하게 지원하되, 지원금 지원한도는 고객부담액의 20%로 제한한다. 단, 교체 후 용량이 증가하는 경우, 교체 전 기기용량을 기준으로 지원금을 산정한다.

구 분	지원금	비 고
설치지원금	107천원/절감전력kW	절감전력 kW 당 지원금 정액 지급

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업

 수효효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 99/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 100/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류


- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 지원금 신청서, 설치 내역, 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 공인시험기관 시험성적서 또는 농기계공업협동조합 품질보증서
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
	제정·페이지	06	101/314
	제·개정일자	2026. 1. 27	

9.1.17 사회복지시설 냉난방기

【 냉난방기의 정의 】

- **(전기냉난방기)** 전열장치의 정격소비전력이 30kW 이하인 전기히트펌프로 정격냉방능력 23kW 미만인 것을 말한다 단, 하나의 실외기에 둘 이상의 실내기를 접속해서 이용하고 있는 구조의 것은 제외한다.
- **(멀티전기히트펌프)** 실외기에 둘 이상의 실내기로 구성되며 실외기의 정격냉방능력이 20kW 미만인 냉방전용기기, 실외기의 정격냉방용량이 20kW 이상 70kW 미만인 냉난방겸용기기를 말한다.



* 이미지 출처 : 알파한기

□ 에어컨의 전력소비량의 90%는 실외기(응축과정)에서 발생하며 실외기는 설정온도보다 실내 온도가 높을 때 작동

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 102/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

※ 냉방기, 냉난방기, 멀티히트펌프 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도 》 제품검색 》 효율등급제도 》 전기냉방기



가) 지원기기 : 한국에너지공단 에너지효율 1등급 등록 제품인 냉방기, 냉난방기, EHP 실외기로 한다. 냉난방기의 경우 냉방등급은 1등급으로 하며, 난방등급은 3등급 이내 제품에 한한다. 모든 지원기기는 신제품에 한한다.

나) 지원기준 : 노인복지법, 아동복지법, 장애인복지법, **국민기초생활 보장법**, **한부모가족지원법**에 의한 사회복지시설을 대상으로 한다. 단, 아래의 경우에는 지원대상에서 제외한다.

○ 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객


 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 103/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객
- 방문서비스 시설(방문요양, 방문목욕, 방문간호 등)
- 복지용구 시설(판매, 대여 등)

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력량 : 에어컨(135kWh), 냉난방기(1,859kWh), EHP(1,175kWh)으로 산정한다.
- 지원금 : 냉방기, 냉난방기 구입 제품가격의 50%를 용량별 지원한도 이내로 지원한다. 구입 제품가격 산정 시 기본설치비만 포함하며 추가설치비는 포함하지 않는다(VAT 불포함). 시설당 지원한도는 16,000천원으로 하며 지원한도는 과거년도 지원실적을 포함한다

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 지원사업 신청서류 적격 여부를 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 결과 적합한 경우 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 104/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : **신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다.** 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 내에서 산정하여야 한다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 105/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- 지원사업 신청서, 사회복지시설 신고필증·사업자등록증 사본
- 지원금 신청서, 구매증빙서류(세금계산서, 카드영수증, 현금영수증 등 세금이 포함되어 있는 실 구매 증빙)
- 모델명, 제조번호 등 기기 확인용 구매내역서 또는 거래내역서
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 설치현장사진(설치 전·후 전경, 기기명판, 에너지소비효율라벨 등)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 106/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

9.1.18 PCM 에어드라이어

【 PCM 에어드라이어 정의 및 효율 】

- **(정의)** PCM을 활용하여 압축공기 내 수분을 제거하여 부하기기에 건조한 압축공기를 공급하는 산업용 공기건조기

※ PCM(Phase Change Material) : 일정 온도에서 물질 상태가 액체 또는 고체로 변화하면서 많은열(잠열)을 흡수 또는 방출하도록 만들어진 물질

- **(효율)** 기존 냉동식 에어드라이어 대비 80% 에너지 절감 가능

● (에어드라이어 기기종류)

- (냉동식) 일반적으로 사용되는 방식으로 공랭식과 수랭식으로 구분
 - 압축공기를 냉각(공기·물 이용), 수분을 응축하여 공기에서 수분을 분리
- (PCM식) 냉동식과 유사하나 PCM을 활용한 에너지 절감 효과 발생
 - PCM이 얼고 녹을 때의 잠열을 활용, 냉동 컴프레서 운전 횟수를 감소
- (흡착식) 흡착제를 이용하여 압축공기 內 수분을 직접 흡수하는 방식
 - 의료, 식품제조 등 극도의 건조성이 요구되는 분야에 주로 사용


< 에어드라이어 유형별 세부 특성 >

구 분	냉동식	PCM식	흡착식
사 진			
수분제거	물, 공기 활용	상변화물질 활용	흡착제 활용
가 격 대	저가	중가	고가
장 점	범용성이 높고 상대적으로 가격이 저렴	냉동식 대비 수분제거율 우수 에너지 절감효과 大	건조도가 매우 높은 압축공기 생산 가능
단 점	타 방식 대비 압축공기 품질이 낮음	냉동식 대비 가격이 고가(30% ↑)	범용성이 낮고 효율이 나쁨 (제약 반도체분야 등에 사용)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 107/314
	제·개정일자		2026. 1. 27

□ **(작동과정)** 에어드라이어 內 열교환을 통해 건조한 압축공기 생성

- (1 단계) 고온의 압축공기가 에어 드라이어로 유입, 리히터에서 1차 열교환
- (2 단계) 칠러로 이동, PCM이 녹으면서 2차 열교환 및 수분제거
- (3 단계) 다시 리히터로 통과 고온의 압축공기와 열교환, 건조한 압축공기 생성



가) 지원기기 : 용량 75HP ~ 12,000HP 범위의 PCM 에어드라이어로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 기존 냉동식 에어드라이어를 PCM 에어드라이어로 교체하는 고객으로 한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 절감전력은 용량별 소비전력(kW) × 절감률(65%)로 계산하며 용량별 절감전력은 아래 표와 같다. 절감전력량은 대당 절감전력 × 부하율(100%) × 연 사용시간(4,905h)으로 계산한다.

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	108/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

용량(HP)	소비전력(kW)	절감전력(kW)	용량(HP)	소비전력(kW)	절감전력(kW)
75	0.54	0.35	1500	9.0	5.85
100	0.73	0.47	2000	10.5	6.83
200	1.3	0.85	3000	18.0	11.7
425	2.55	1.66	6000	36.0	23.4
550	3.53	2.29	9000	54.0	35.1
800	4.5	2.93	12000	72.0	46.8
1250	7.6	4.94	-	-	-

- 지원금 : 용량별 지원금 단가는 아래와 같으며, PCM 에어드라이어의 용량별 지원금 단가와 설치대수를 곱하여 지원금을 산정한다. 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별(단, 소상공인은 사업자당) 1억원으로 한다.

용량(HP)	75	100	200	425	550
지원금(천원/대)	180	242	431	585	830
용량(HP)	800	1250	1500	2000	3000
지원금(천원/대)	1,492	2,520	2,985	3,482	5,968
용량(HP)	6000	9000	12000	-	
지원금(천원/대)	11,936	17,905	23,874	-	

※ 뿌리기업, 소상공인 고객의 지원금은 아래 표 적용

용량(HP)	75	100	200	425	550
금액(천원/대)	270	363	646	878	1,245
용량(HP)	800	1250	1500	2000	3000
금액(천원/대)	2,238	3,780	4,478	5,223	8,592
용량(HP)	6000	9000	12000	-	
금액(천원/대)	17,904	26,858	35,811	-	

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 109/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한을 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : 신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 내에서 산정하여야 한다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 110/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당 절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치 내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 설치(구매)계약서(총 사업비 명시)
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 111/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

9.1.19 스마트 LED

【 스마트 LED 정의 및 효율 】

- **(정의)** 유무선 통신으로 에너지 절감을 위해 조광제어가 가능한 LED(산업부 고시)
- **(효율)** 일반 형광등 대비 약 50% 에너지 절감 효과(조명제어를 통해 추가 절감가능)

구 분	스마트 LED 조명	LED 조명	일반조명(형광등)
광전화효율(%)	최대 90(80~140 lm/W)		40(50~80 lm/W)
수 명(시간)	25,000~30,000 이상		8,000~15,000 이상
유해물질사용여부	친환경 광원		수은 사용
내열성	열에 취약, 방열설계 필요		우수
조명제어 가능여부	○	X	X

□ 스마트 LED 구성



- **(LED, Light Emitting Diode)** 화합물반도체에 전류를 흘려 빛을 발산하는 반도체소자
- **(통신 네트워크)** 스마트 LED와 제어시스템 간 데이터 송수신을 위한 통신 인프라
- **(제어 시스템)** 조명장치를 제어·모니터링하는 소프트웨어와 서버 등

□ 조명제어 및 제어절감

- **(조명제어)** 스마트 LED 사용자가 설치환경, 외부요인 등을 고려하여 사용자 편의에 맞게 구역·시간별 조명을 제어하는 것
- **(제어절감)** 조명제어를 통해 추가적으로 절감되는 전기에너지의 양

※ 스마트 LED 확인 방법(한국에너지공단)

☞ (검색경로) 한국에너지공단 효율관리제도 》 제품검색 》 고효율인증제도 》 스마트LED조명



[고효율에너지기자재 인증대상 품목]

1. 산업·건물용 가스보일러	2. 펌프	3. 스크류냉동기	4. 무정전전원장치	5. 인버터	6. 직회송수식 냉온수기
7. 원심식 송풍기	8. 터보압축기	9. LED 유도등	10. 환온합성기	11. 가스로회송기	12. 전력저장장치(ESS)
13. 최다수조전력계어장치	14. 분자간판용 LED 모듈	15. 가스전광온수보일러	16. 송온수 흡수식 냉동기	17. 전기자동차 충전장치	18. 등기구
19. LED형광	20. 스마트LED조명				

고효율 인증 제도

스마트LED조명

모델명 모델명 or 업체명을 검색해주세요

총 384 건 10개 엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주셔야 바립니다.

인증번호	모델명	업체명	시험기관명	용량	효율	일식	인증서	인증일자	인증만료일자
25-84	PRO-SMART-LIN E500-K/O	프로조명	케일연구원	용량[W]: 15	기준 광효율 [lm/W]: 129.7	실내용	인증서	2025-10-31	2029-10-30
25-83	EC-SSL150-M11	(주)에코라트	케일연구원	용량[W]: 150	기준 광효율 [lm/W]: 165.0	실외용	인증서	2025-10-31	2029-10-30
25-82	EC-SSL075-M11	(주)에코라트	케일연구원	용량[W]: 75	기준 광효율 [lm/W]: 156.4	실외용	인증서	2025-10-31	2029-10-30
25-81	EC-SSL050-M11	(주)에코라트	케일연구원	용량[W]: 50	기준 광효율 [lm/W]: 152.7	실외용	인증서	2025-10-31	2029-10-30
25-80	NSMT-FL007S	주식회사 니로텍	(주)엔트리 연구원	용량[W]: 1200	기준 광효율 [lm/W]: 127.5	실외용	인증서	2025-09-24	2029-09-23

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 113/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원기기 : 에너지이용합리화법 및 “고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정”에 따라 고효율 인증을 취득한 스마트 LED 조명(등기구, 램프)으로 한국에너지공단에 등록된 제품으로 한다. 모든 지원기기는 신품에 한한다.

나) 지원기준 : 기존 조명기기(형광등, 메탈할라이드등, LED 등)를 고효율인증 스마트 LED(등기구, 램프)로 교체하여 절감전력의 합계가 0.4kW 이상인 고객으로 한다. 단, 농사용 전력을 사용하는 고객의 기존 조명기기가 백열등이면 절감전력 합계가 10kW 이상 시에만 지원한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- ※ 고효율인증 스마트 LED 조명제어시스템 적용 시, 평균 제어절감률 적용가능
- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
- 지원사업 접수일 이전 교체하는 경우
- 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우
- 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치하는 경우
- 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액(관련 증빙첨부 필수)
- 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객
- 주택법 시행령 제 2~4조의 단독 공동주택, 기숙사 등 개별세대의 조명기기
- 농사용 전력 이외 고객의 기존 조명기기가 백열등일 경우

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : 절감전력은 $\Sigma(\text{교체 전 조명기기 설비용량}) - \Sigma(\text{교체 후 조명기기 설비용량})[\text{kW}] \times (1 - \text{평균 제어절감률}[\%])$ 로 산정하며, 연간 절감량은 절감전력과 아래의 계약종별 연사용시간의 곱으로 산정한다.


계약종별	주택용	일반용	산업용	교육용	농사용	가로등	주차장
연사용시간(H)	1,364	2,861	2,362	1,944	5,840	4,380	7,008

- 지원금 : 절감전력(kW) 당 77천원으로 하며 산출된 절감전력 합계와 해당 조명기기의 지원금 단가를 곱하여 지원금을 산정하고 소수점 둘째자리에서 절사한다. (평균 제어절감률은 소수점 첫째자리에서 절사) 지원한도는 해당 연도 전기사용계약 단위별(단, 소상공인은 사업자당) 1억원으로 한다. 뿌리

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 114/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

기업, 소상공인, 농사용 지원금은 절감전력(kW) 당 115천원 적용한다.(농사용 백열등은 절감전력(kW) 당 9천원). 단, 전기사용계약 단위별 지원금 합계가 신규 설치기기 가격(등기구, 안정기 등 부속품 제외, VAT 불포함)을 초과할 경우 신규 설치비용 이내로만 지원한다.

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 신청인은 지원사업 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 시행부서는 현장확인 시 신청건별 설치수량에 따라 아래와 같이 기존 및 신규기기의 모델명과 용량을 무작위 발췌하여 시행하여야 한다. 단, 조명의 설치위치가 산재한 경우 단위 건물 또는 구간별로 균등하게 배분하여 시행한다.

① 설치수량 50개 이하 : 5개 이상

② 설치수량 100개 이하 : 10개 이상

③ 설치수량 100개 초과 : 15개 이상

④ 평균 제어절감률 적용개소(스마트 LED 조명제어시스템 설치개소)

: 조명 및 조명제어시스템 제어 설정여부 전수조사

기존 및 신규기기의 설치수량 일치여부는 전수 조사하여야 한다. 신청인이 지원금 지급기준을 위반한 경우 지원금을 회수하여야 하며, 위반사항 발견일 기준 3년간 스마트 LED 지원사업 신청을 제한 한다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 115/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : 신청인은 지원금 신청서 접수를 직접하거나 고효율기기 제조사·시공사에게 위임할 수 있다. 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 내에서 산정하여야 한다. 단, 가축전염병 출입제한 개소 등 현장확인이 불가능한 경우 교체 전·후 사진으로 현장확인을 대체할 수 있다. 사진으로 현장 확인 할 경우 스마트 LED 설치 개수 확인이 가능하도록 위치도를 함께 수취한다.
- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단 에 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 116/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당 절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 지원사업 신청서, 설치계획서(필요시), 설치 전 현장 사진대지
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시)
- 지원금 신청서, 설치내역(필요시), 설치 전·후 현장 사진대지
- 세금계산서, 카드(현금)영수증 등 세금이 포함되어 있는 실 구매 증빙
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	117/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

9.1.20 건축물 에너지 효율향상

【 ZEB 인증제도 정의 및 효율】

- **(정 의)** ZEB 인증제도는 건축물의 에너지자립률 및 단위면적당 1차에너지소요량에 따라 등급을 부여하는 국가공인 제도 [(관련근거) 「녹색건축물 조성 지원법」 등]
- **(효 율)** ZEB 인증 의무등급* 대비 1단계 이상 ZEB 인증 취득에 따른 에너지소요량 차이
 - * (민간) 의무등급 없음 (공공) 500㎡이상 5등급, 1,000㎡이상(업무시설 등 일부용도) 4등급
 - ※ 건축허가신청일 기준 의무등급 적용(ZEB 로드맵 등 정부 정책에 따라 의무등급 변동)

□ ZEB 인증제도 운영체계

구 분	주요 내용			
주관 기관	국토교통부 및 기후에너지환경부(제도 총괄), 한국에너지공단(운영)			
인증 목적	건축물에 필요한 에너지 부하를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물 보급 활성화를 위해 건축물의 에너지 자립률 및 연간 단위면적당 1차에너지소요량 기준에 따라 단계별 ZEB 수준을 인증하여 고효율 건축 유도			
인증 기준	건축물의 에너지자립률 및 연간 단위면적당 1차에너지소요량에 따라 플러스 (PLUS) ~ 5등급으로 구분			
등급 체계	구 분	에너지자립률	연간 단위면적당 1차에너지소요량(kWh/㎡·년)	
			주거용	비주거용
	PLUS 등급	120% 이상	-10 미만	-70 미만
	ZEB 1등급	100% 이상	10 미만	-30 미만
	ZEB 2등급	80% 이상	30 미만	10 미만
	ZEB 3등급	60% 이상	50 미만	50 미만
	ZEB 4등급	40% 이상	70 미만	90 미만
	ZEB 5등급	20% 이상	90 미만	130 미만
	※ 에너지자립률(%) = $\frac{\text{연간 단위면적당 1차에너지 총 생산량}}{\text{연간 단위면적당 1차에너지 총 소요량}} \times 100$ ※ 건축물에너지관리시스템 설치 필수			
인증 절차	신청접수 → 제출서류 검토 및 평가(예비 인증) → 제출서류 검토 및 현장평가(본인증) → 인증서 발급 → 유지관리 검토(사후 단계)			

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 118/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

가) 지원대상 : 건축물 시행령에 따른 신축 비주거용 건축물에 한한다.

나) 지원기준 : ZEB 인증 의무등급 대비 1단계 이상 취득 건축물에 한한다. 단, 아래의 고객은 지원대상에서 제외한다.

- 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객
- 한전의 효율향상사업(해당 사업 이외) 및 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객
- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 건축물
- 주거용 건축물(건축법 시행령 별표1의 1. 단독주택 및 2. 공동주택)
- 연면적 500㎡미만 건축물 및 ZEB 2등급이상 취득 건축물

다) 절감전력 및 지원금

- 절감전력 : ECO2 프로그램* 시뮬레이션을 통한 에너지절감량(건축물 주체별 법적 의무기준 대비 ZEB 인증 등급간 에너지소요량 차이)으로 산정한다.

* ECO2 프로그램은 건축물 에너지성능 평가 관련 국제 표준규격인 ISO 52016 및 DIN V 18599를 채택하여, 건축/기계/전기/신재생 등 부문별 설계요소 입력 및 기상데이터 반영을 위한 지역 설정을 통해 해당 건축물의 냉방, 난방, 급탕, 조명, 환기 5대 부분에 대한 월별 에너지량 및 탄소배출량을 산출 ⇒ 고객이 인증기관을 통해 발급한 ‘에너지절감량 검증보고서’ 수취

- 지원금 : 에너지절감량 검증보고서’의 에너지절감량에 따라 절감전력 kWh 당 90원 지급

□ ZEB 인증등급에 따른 에너지 절감량 (예시)

- (민간) 일반건축물 대비 ZEB 인증 등급간 에너지 소요량 차이

(단위: MWh/년, %)

구 분		일 건 축 물	ZEB 등급					
			5등급	4등급	3등급	2등급	1등급	+등급
소형	에너지소요량	453	245	166	93	39	-1	-37
	에너지절감량	-	208	287	360	414	454	490
	에너지절감률	-	46	63	79	91	100	108
중형	에너지소요량	825	396	278	147	68	-6	-63
	에너지절감량	-	429	547	678	757	831	888
	에너지절감률	-	52	66	82	92	101	108
대형	에너지소요량	3,672	1,774	1,245	661	309	-3	-281
	에너지절감량	-	1,898	2,427	3,011	3,363	3,675	3,953
	에너지절감률	-	52	66	82	92	100	108

※ 등급별 대표모델 적용(한국에너지공단 ZEB 인증DB 분석, 전기화 비중이 높은 건축물 선정)
 → 소형(연면적 6,490㎡), 중형(연면적 12,225㎡), 대형(연면적 55,396㎡)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 119/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

○ (공공) 의무기준(4등급) 대비 ZEB 인증 등급간 에너지 소요량 차이

(단위: MWh/년, %)

구 분		일 반 건 축 물	ZEB 등급					
			5등급	4등급	3등급	2등급	1등급	+등급
중형	에너지소요량	미대상		278	147	68	-6	-63
	에너지절감량				131	210	284	341
	에너지절감률				47	76	102	123

※ 공공건축물 의무 4등급 대상은 1,000㎡ 이상의 업무시설, 교육·연구시설 등 주요 건축물에 해당하는 중형 모델 적용

□ ZEB 인증등급에 따른 지원금 (예시)

○ (민간) ZEB 인증 등급별 지원금

(단위: MWh/년, 천원)

구 분		ZEB 등급					
		5등급	4등급	3등급	2등급	1등급	+등급
소형	에너지절감량	208	287	360	414	454	490
	지 원 금	18,720	25,830	32,400	37,260	40,860	44,100
중형	에너지절감량	429	547	678	757	831	888
	지 원 금	38,610	49,230	61,020	68,130	74,790	79,920
대형	에너지절감량	1,898	2,427	3,011	3,363	3,675	3,953
	지 원 금	170,820	218,430	270,990	302,670	330,750	355,770

- (공공) ZEB 인증 등급별 지원금

(단위: MWh/년, 천원)

구 분		일 건 축 물	ZEB 등급				
			5등급	4등급	3등급	2등급	1등급
중형	에너지절감량	-		131	210	284	341
	지 원 금			11,790	18,900	25,560	30,690

라) 사업시행 절차



○ 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원대상, 지원조건 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 신청서류가 불충분하거나 사업비가 소진된 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 120/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

하여야 한다.

- 지원사업 신청 승인통보 : 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 지원사업 신청서의 일치, 제로에너지건축물 인증서 및 제로에너지건축물 인증관리 시스템을 통해 ZEB 인증취득 여부를 확인하고 지원사업 신청승인을 통보하여야 한다. 해당연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

□ ZEB 인증 취득여부(현황) 조회방법

1. 제로에너지건축물 인증관리시스템(신청 웹사이트) 접속

https://zeb.energy.or.kr/BC/BC00/BC00_01_001.do



2. 상단 메뉴의 [인증제도] 탭 [인증현황] 클릭



 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 121/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

3. 검색하고 싶은 건물에 대해 건물명, 신청업체 등을 선택하여 검색



- 검색 시 인증구분을 "본인증"으로 선택하여야 본인증 취득 건물 확인 용이
- ZEB 인증 시점의 건물명과 건축물대장 등 준공 이후 건물명이 다를 수 있으므로 건물명으로 검색이 안되는 경우 있음
(사업 신청 시 ZEB 인증서 상의 건축물명과 동일하게 기재하도록 안내 필요)
- 또한 신청업체도 시공사, 사업주체(시행사)가 위임받아 신청하는 경우가 있으므로 건축주 정보와 상이할 경우 소재지(주소)가 일치하는지 확인 필요
- 엑셀 다운로드 기능으로 검색 시점의 인증건물 리스트 다운로드 가능

- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 에너지절감량 검증보고서 및 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조하에 건축물의 인증관련 서류 일치 여부를 확인하며, 현장확인 결과 실제 위치 및 인증 취득 사항이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 122/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- 지원사업 신청서, 현장사진, 제로에너지건축물 인증서
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 사업자등록증(사업자가 아닌 개인고객은 불필요)
- 지원금 신청서, 에너지절감량 검증보고서
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 123/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

9.2 기금활용사업

에너지 사용 절감 및 전기요금 부담 완화를 통한 민생 활력을 목적으로 전력산업기반 기금의 관리주체인 정부와 함께 정부정책과 연계된 사업을 전력기금을 활용하여 진행하는 사업이다. 현재 복지할인대상 고효율 가전제품 구매비용 지원사업, 소상공인 고효율기기 지원사업을 시행하고 있다.

9.2.1 고효율 가전제품 구매비용 지원사업

[<https://support.kepcoco.kr>]

가) 지원기기 : 한국에너지공단에 등록되어 있는 에너지 소비효율등급이 기기별 아래의 조건을 충족하는 가전제품 11종으로 한다.

품 목		등 급	적용기준일	품 목	등 급	적용기준일
냉장고		1	'21.10. 1	의류건조기	1	'20. 3. 1
세탁기	일반	1~2	'22.11. 1	전기밥솥	1	'18. 4. 1
	드럼	1		제습기	1	'24. 7. 1
김치냉장고		1	'13. 5. 1	공기청정기	1	'18. 1. 1
TV		1	'22. 1. 1	진공청소기	1~3	'19. 1. 1
에어컨	벽걸이	1	'21.10. 1	식기세척기	1	'25. 1. 1
	그 외	1~3				

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 124/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

나) 지원기준 : 전기요금 복지할인을 받고있는 가구를 대상으로 복지할인 대상자 본인, 동일한 집에 거주하는 가구원, 복지할인을 받고있는 사회복지시설이 신청할 수 있다. 단, 아래의 경우 지원대상에서 제외된다.

○ 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객

(구역전기사업 지역 내 전기사용계약자는 해당 구역전기사업자에게 지원신청하도록 안내한다.)

○ 사업시행 해당연도에 구매 및 신청 행위가 이루어지지 않은 경우

다) **절감전력량** 및 지원금

○ 절감전력 : 지원 기기에 따른 연간 절감전력량은 3등급 제품 대비 1등급의 연간 절감량을 기준으로 아래와 같이 산정한다.

품 목	냉장고	감치냉장고	에어컨	세탁기	전기밥솥	진공청소기
연간절감량(kWh/대)	103.44	30.84	135.68	10.77	48.84	15.98
품 목	공기청정기	TV	제습기	의류건조기	식기세척기	
연간절감량(kWh/대)	66.68	71.74	139	99.47	59.86	

○ 지원금 : 전기요금 복지할인가구 9개 유형을 대상으로 지원 요건을 충족하는 에너지효율등급의 고효율 가전제품 구매시 구매가격의 일부를 지원한다. 지원 비율은 복지할인 유형별 2그룹으로 구분해 적용하며, 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자, 사회복지시설, 차상위계층, 생명유지장치(이하 ㉠그룹)은 구매 금액의 30%, 3자녀이상가구, 대가족, 출산가구(이하 ㉡그룹)은 구매금액의 15%를 지원한다.(VAT 제외) 복지할인 대상 당 지원 한도는 최대 30만원으로 하며, 사업시행 이후 누적되고 매년 갱신되지 않는다. 연간 기금 소진시 해당 연도의 사업은 그 즉시 종료되지만, 상대적 취약계층인 ㉠그룹은 한전 자체 예산을 투입하여 공고된 사업 기간까지 사업을 계속 진행한다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	125/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

한전 전기요금 복지할인 대상자		비고
장애인	· "장애인복지법"에 의한 장애의 정도가 심한 장애인	㉑ 구매가의 30% 환급
국가유공자	· "국가유공자 예우 및 지원에 관한 법률"에 의한 1~3급 상이자	
	· "5.18민주유공자 예우에 관한 법률"에 의한 1~3급 상이자	
	· "독립유공자 예우에 관한 법률"에 의한 독립유공자 또는 독립유공자의 권리를 이전받은 유족 1인	
기초생활수급자	· 생계, 의료급여 수급자 · 주거, 교육급여 수급자	
사회복지시설	· "사회복지사업법" 또는 27개 관련 법률에 의하여 신고된 시설	
차상위계층	· "국민기초생활법"에 의한 차상위 계층	㉒ 구매가의 15% 환급
생명유지장치	· 산소발생기, 인공호흡기 사용자	
3자녀이상가구	· 자녀 또는 손 3인 이상 가구	
대가족	· 세대원 수 5인 이상 가구	㉓ 구매가의 15% 환급
출산가구	· 출생일로부터 3년 미만인 영아가 포함된 가구	

라) 사업절차

- 사업 신청 절차 : 사업참여는 신청자가 대상 기기 구매 이후, 한전에서 별도 운영하는 온라인 시스템을 통하여 사업 대상 확인 및 사업 신청을 직접 접수하여야만 한다.



- 지원금 지급 : 지원금 신청서 적정 여부 검토하여 지원금이 확정되면 그 내용을 전산에 입력하고 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금 하여야 한다. 지원금 신청서 검토 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 제출서류

- 복지할인 대상 본인 신청시 기본서류를 온라인 시스템에 등록하여 제출하여야 하며, 가구원 및 사회복지시설의 경우 증빙서류를 기타서류로 추가 제출

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 126/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

하여야 한다.

- ① 기본서류 : 신분증, 효율등급라벨, 기기 명판(제조번호확인), 거래내역서, 영수증
- ② 가구원 신청시 : 가구원임을 증명할 수 있는 주민등록등본 추가 제출
- ③ 사회복지시설 : 복지시설을 증명 할 수 있는 사업자등록증(고유번호증) 추가 제출

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 127/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

9.2.2 소상공인 고효율기기 지원사업



[<https://en-ter.co.kr/ac/main/main.do>]

가) 지원기기 : 한국에너지공단의 에너지효율 1등급 인증 제품으로 냉(난)방기·세탁기·건조기·냉장고, **식품매장 냉장고 문달기**로 한다. 모든 지원기기는 신문에 한한다. **식품매장 냉장고 문달기**는 9.2.3의 기준에 따른다.

나) 지원기준 : ‘소상공인기본법’ 제2조와 ‘중소기업기본법’ 제2조 제2항에 의한 소상공인 중 지원기기를 신규 구매한 고객으로 구매 기기는 사업자등록증에 기재된 사업장 소재지로서 주된 영업 활동이 이루어지는 장소에 설치되어야 한다. 단, 아래의 경우 지원대상에서 제외한다.

○ 인화성 또는 가연성 물질*이 소재하는 곳은 건조기 설치시 제조사 문의 必 (미용실, 피부관리실, 피부미용실, 마사지실, 뷰티샵 등 미용업)

* 시너(신나), 벤젠, 솔벤트, 가연성 세척제, 아세톤, 알코올, 휘발유, 석유, 얼룩 제거 테라핀, 왁스, 왁스제거제, 헤어젤, 헤어스프레이, 식용기름, 화장품류 (로션, 오일, 크림 등), 기름 얼룩, 동물성 기름, 식물성 기름, 드라이클리닝 세제 등

○ 소상공인의 사업장 소재지가 APT나 주택 등의 주거용 건물인 경우 (단, 해당

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 128/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

장소에 외부인(고객)이 방문하고 동일 장소에서 영업 활동에 따른 서비스가 제공됨을 확인할 수 있는 증빙 자료** 제출시는 지원 가능)

** 방명록, 입출입기록, 수업시간표, 고객응대 사진, 고객 방문 확인증 등

○ 타 기관 지원사업 참여 고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치 기기 가격의 100%를 초과하는 금액

○ 사업시행 해당연도에 구매 및 신청 행위가 이루어지지 않은 경우

다) 지원금 : 지원 요건을 충족하는 에너지효율등급의 고효율 기기 구매시 부가세를 제외한 구매 금액의 40%를 지원하며, 대수의 제한은 없으나 사업자당 제품별 한도내에서 지원한다.(누적금액이 기기별 한도 내에서만 지원 가능) 지원금은 사업자 본인의 계좌로만 지급받을 수 있다.

(예) 구매가격이 200만 원인 냉방기 3대와 100만원 세탁기 1대 구매 시

총 200만 원 지급(냉방기 160만원(한도 적용)+세탁기 40만원(구매가 40%))

구분	지원 기기	지원금	지원 한도
지원 기준	냉(난)방기	구매가격의 40%	사업자당 160만 원
	냉장고		사업자당 160만 원
	세탁기		사업자당 80만 원
	건조기		사업자당 80만 원

라) 사업절차

○ 사업 신청 절차 : 사업참여는 신청자가 대상 기기 구매 이후, 한전에서 별도 운영하는 온라인 시스템을 통하여, 사업 대상 확인 및 사업 신청을 통하여 직접 접수하여야만 한다.



○ 지원금 지급 : 지원금 신청서 적정 여부 검토하여 지원금이 확정되면 그 내용을 전산에 입력하고 사업자 명의의 은행계좌에 지원금을 입금 하여야 한다. 지원금 신청서 검토 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 제출서류 : 신청자는 아래의 서류를 한전에서 운영하는 별도의 온라인 시스템

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 129/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

을 통해 제출해야한다.

- 사업자등록증
- 지원 신청일 기준 유효기간 만료 전인 중소벤처기업부에서 발급한 중소기업
확인서(서류 내 소상공인 기재 확인 必)
- 신규 기기 명판(모델명, 제조번호 확인)
- 에너지효율등급 라벨(에너지효율등급 확인)
- 기기 설치 전경 사진(설치된 장소가 해당 사업장임을 확인할 수 있게 촬영)
- 구매계약서 또는 거래내역서 중 1부
- 세금계산서, 현금영수증, 신용카드영수증 중 1부

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 130/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

9.2.3 식품매장 냉장고 문닫기

(사업 전) 개방형 냉장고	(사업 후) Door 형 냉장고
	

- **(내 용)** 식품매장 내 개방형으로 설치되어 있는 냉장고 쇼케이스에 Door를 설치하는 사업
- **(목 적)** 일반적인 매장 실내 온도에서 적정 냉장 온도를 유지 하기 위해 많은 전기 에너지가 소비되는데, 이에 유리 Door를 설치하여 외기를 차단함으로써 냉기 유실을 효과적으로 막는 것으로 에너지 소비 효율을 향상시킴

가) 지원기기 : 단열성, 안전성, 시인성을 확보한 쇼케이스 Door로서 아래의 성능 기준을 만족하여야 한다. 미단이, 여단이 등 설치 형태는 무관하다.

- 단열성 : 열관류율 $1.79W/m^2K$ 이하의 단열 복층유리를 사용하고, 한국인정기구(KOLAS)에서 지정한 공인시험기관에서 발행한 시험성적서(열관류율 포함)를 제출 받아 확인한다.
- 안전성 : 배강도유리 또는 강화유리를 사용하여 한국표준협회 등에서 발급한 표준번호 KS L 2015(배강도유리), KS L 2002(강화유리)의 제품인증서로 확인하고, 안전단힘(예:소프트힌지, 피스톤, 압축피스톤 댐퍼)은 구현방법이 다양하므로 적용기술을 특정할 수 없어 고객과 제조업체간 계약사항에 반영하여 그 증빙(구매계약서, 구매영수증 등)을 제출 받아 확인한다.
- 시인성 : 유리 내·외부 결로 방지(예:열선, 외기구 순환구조 등)는 구현방법이 다양하므로 적용기술을 특정할 수 없어 고객과 제조업체간 계약사항에 반영하여 그 증빙(구매계약서, 구매영수증 등)을 제출 받아 확인한다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 131/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

나) 지원기준 : 기존의 개방형 쇼케이스(냉장고)를 단열성, 안전성, 시인성을 확보한 유리를 활용하여 Door형으로 개조하거나, Door형 냉장고로 교체 및 신규 설치하는 모든 식품매장 운영 고객을 대상으로 하며, 식품매장 규모에 따라 한전지원과 기금지원으로 구분한다.

- 한전지원 : 대형마트, SSM, 편의점, 개인슈퍼 등 모든 식품매장
- 기금지원 : 중소기업·소상공인 또는 매출규모와 종업원수가 그에 상응하는 협동조합 등 비영리법인이 운영하는 식품매장

단, 아래의 경우 지원대상에서 제외된다.

- 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객
(구역전기사업 지역 내 전기사용계약자는 해당 구역전기사업자에게 지원신청하도록 안내한다.)
- 타기관의 지원금과 본사업의 지원금 합계가 총 사업비의 100%를 초과하는 경우 그 초과금액
- 다른장소에서 사용 중이던 제품을 이전하여 재사용하는 경우
- 신청기간 이전 냉장고 문달기 사업(개조, 교체, 신규설치)을 시행한 고객

다) 절감전력 및 지원금


- 절감전력 : Door 설치에 따른 절감전력은 설치면적 합계에 대하여 1,311kWh를 곱한 값으로 연간 절감전력을 산정한다.
- 지원금 : Door 설치 지원금은 고객 유형에 따라 Door 설치 면적에 대한 단가가 차등 적용되며 그 단가는 아래와 같다. 설치면적 합계는 소수점 둘째 자리에서 절사하여 지원금이 산정한다.

(단위 : 원 / 설치면적 m²)

구 분	일반고객	중소기업	소상공인
한전지원	60,000	60,000	90,000
기금지원	-	259,000	259,000
합 계	60,000	319,000	349,000

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 132/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

라) 사업시행 절차



- 지원사업 신청서 접수 및 검토 : 시행부서는 내방, 우편 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 신청한 지원사업 신청서가 사업공고에 명시된 지원 대상, 지원기기 및 필요서류 등에 따라 적정여부를 검토하여, 신청사항을 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 시 현장 확인이 곤란, 신청서류가 불충분, 사업비 소진한 경우 지원사업 접수 불가를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 현장확인 및 지원사업 신청 승인통보 : 시행부서는 지원사업 신청서 접수 후 5영업일 이내에 현장확인을 실시하여 지원사업 신청서의 기존기기 사항과 수량 일치여부를 전수 확인하여야 한다. 지원사업 신청서 검토 및 현장확인 결과 적합한 경우 현장확인 이후 5영업일 이내 신청인에게 지원사업 신청 승인을 통보하여야 한다. 해당 연도 지원금 신청기간까지 지원금 신청서를 제출하지 않거나 지원사업 접수 후 한전 승인일로부터 3개월 이내에 지원금 신청이 없는 경우 승인된 지원사업 신청 건은 취소하여야 한다. 단, 신청인이 접수 취소 보류를 요청할 경우 시행부서는 신청 취소 예정일 이전에 [서식 4] 양식에 의거 지원금 신청 연기 요청서를 수취하고 타당성 검토 후 지원금 신청기한 연장 처리할 수 있다. 단, 지원금 신청기한 연장은 최초 신청 취소 예정일로부터 3개월을 초과하지 않는다. 시행부서는 연장처리 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급대상 : 승인된 지원사업 신청서에 따라 고효율기기를 설치하고 지원금 신청서를 시행부서 또는 한전에서 정한 별도의 전산망을 통하여 제출한 신청인으로 한다. 지원기준 적용은 지원사업 신청서 접수일을 기준으로 한다.
- 지원금 신청서 접수 및 준공확인 : 시행부서는 지원금 신청서 접수 후 지원금 지급대상 여부 확인 등 검토 및 현장확인 후 5영업일 이내에 그 결과를 해당 전산시스템에 입력 및 관리하여야 한다. 현장확인 은 지원금 신청서에 준하여 신청인의 협조 하에 신규기기의 사항과 수량 일치 여부를 전수 확인

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 133/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

하며, 현장확인 결과 실제 설치용량 및 수량이 지원금 신청서와 다를 경우 현장에서 확인한 내용을 최종 지원금 지급대상으로 한다. 단, 지원금은 최종 승인된 지원사업 신청서 승인 범위 이내에서 산정하여야 한다.

- 지원금 신청서 검토 및 현장확인 과정에서 한전의 지원 미인정 또는 한국에너지공단에서 미등록 모델인 경우 해당 기기에 대한 지원금을 지급하지 않으며, 그 사유를 신청인에게 통보하여야 한다.
- 지원금 지급 : 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 지원금이 확정되면 시행부서는 신청인 명의의 은행계좌에 지원금을 입금하고 그 내용을 전산 입력하여야 한다. 지원금 신청서 검토 및 현장확인 결과 부정청구 등이 발생하였을 경우 지원기준에 따라 지급 예정인 지원금 전부를 지급 중단하여야 하며, 부정청구는 해당절차서 9.5 사후관리 절차에 따른다.

마) 신청서류

- 냉장고 문닫기 지원사업 신청서, 설치계획서, 설치현장 사진대지(설치전)
- 냉장고 문닫기 참여 사업자 내역서(ESCO 또는 SG 참여 시)
- 중소기업(소상공인) 확인서(소상공인 신청 시)
- 매출규모, 종업원 수가 중소기업, 소상공인에 해당하는 비영리법인(협동조합 등)은 증빙 대체서류 수취를 통해 매출액 및 상시 근로자 수를 확인

구 분	매출액	상시 근로자 수
제출 서류	최근 3년간 표준재무제표증명(손익계산서) 부가가치세과세표준증명 中 택 1	월별 원천징수이행상황신고서 건강보험가입자별 부과현황 개인별 건강보험 고지산출내역 월별보험료부과내역조회 中 택 1
중소기업	50억원 이하	-
소상공인		5인 미만

- 사업자등록증(ESCO 또는 SG 사업자는 필수, 고객은 해당되는 경우)
- 냉장고 문닫기 지원금 신청서, 설치내역서, 설치현장 사진대지(설치전,후)
- 냉장고 문닫기 지원사업 안내 및 확인서
- 냉장고 문닫기 설치(구매) 계약서(공사비, Door 규격·수량 명시)
- Door 설치유리 시험성적서(열관류율 포함)
- 개인정보 수집 및 이용 동의서
- 지원금 지급을 위한 계좌등록 서류

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 134/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

9.3 비표준사업


9.3.1 계획수립 및 검토

가) 본부 운영부서는 사업공고를 통해 지원하는 표준사업 품목 외 에너지 절감효과가 우수하여 EERS지원을 통한 절감량 확보가 필요한 고효율기기에 대해서 ESCO 사업자와 협력하여 비표준사업 사업화 가능 여부*를 사전 검토를 한다.

* (참여조건) 예상 연간 에너지절감률 5% 이상, 예상 연간 에너지절감량 30MWh 이상

나) 본부 운영부서는 발굴된 고효율기기에 대한 사업화 가능 여부 검토 시 본사 주관부서에서 운영하는 사업선정 심의위원회 평가기준을 참고하여 아래의 사항을 검토한다.

① 참여고객과 ESCO사업자(필요시 계량장치 설치업체 포함)는 컨소시엄을 구성할 것



② 사업계획 및 에너지 절감효과 산출근거가 명확할 것

③ M&V방법론에 따라 기기 교체 전·후 성과측정이 가능할 것

나) 본부 운영부서는 ESCO사업자가 작성한 사업계획서, 참여신청서(붙임양식 활용)를 1차 검토한 후 본사 주관부서로 제출한다.

다) 본사 주관부서는 본부 운영부서에서 제출한 사업계획서, 참여신청서에 대한 적정성을 검토한 후 사업선정 심의위원회 개최 여부를 결정한다.

9.3.2 사업선정 심의위원회 개최 및 평가방법

가) 위원회 구성

① 위원장 : 수요효율처 효율사업실장

② 위 원 : 위원장이 지정하는 2~3직급 5명

③ 간 사 : 본사 주관부서 담당차장

나) 임 무

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 135/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- ① 사업계획(사업목적 및 사업효과 산출근거, M&V 계획 등)의 적정성 검토
- ② 사업효과(예상 연간절감량 및 연간절감률 등)의 적정성 검토
- ③ 평가기준에 따른 사업계획 및 사업효과 평가

다) 사업계획 평가

- ① 평가위원별 각 점수에서 최고·최저점을 제외한 산술 평균점수가 60점 이상 시 해당 사업을 '적격' 처리한다.

<사업평가 기준>

구분	평가항목	배점	평가내용
사업 계획	사업계획 타당성	30	사업목적 및 내용, 사업효과 산출근거, 사업비용
	M&V계획 타당성	30	절감량 산정방법, 데이터 측정·관리, 모니터링 계획
사업 효과	연간절감량	20	예상 연간절감량 및 산출근거 타당성
	연간절감률	20	예상 연간절감률 및 산출근거 타당성
합계		100	-

- ② 본사 주관부서는 본부 운영부서에서 제출한 서류가 미흡하여 보완이 필요할 시 사업선정 심의위원회 개최 전 보완을 요구할 수 있다

라) 심의결과 통보

- ① 본사 주관부서는 본부 운영부서에 사업선정 심의위원회 심의결과를 통보하며 심의결과가 '적격' 일 경우 소요예산을 함께 배부한다.

9.3.3 사업 시행

가) 본부 운영부서는 사업참여자에게 사업선정 심의위원회 심의 결과 안내, 기기교체 일자 확인, M&V 일정 협의 등 사업추진을 위한 협의를 시행한다

나) M&V 시행



- ① 본부 운영부서는 기기교체 전 에너지사용량 측정이 누락되지 않도록 한다.
- ② 본부 운영부서는 사용량 측정기준에 따라 기기 교체 전·후 에너지사용량을 측정한다

<사용량 측정기준>

구분	기준
측정기간	4개월(교체 전 2개월 이상, 교체 후 2개월 이상) 측정
측정방법	정밀등급 1.0급 이하의 전력량계 전력분석계, 전력측정계, 계측단말장치, 클램프 CT형 전력량계, 고객설비(BEMS 등)

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	136/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	


<(참고) M&V용 계측기 종류>

구분	주요 사양	비고
전력량계 (AE/G-Type)	■ (사양) 1.0(정밀등급) ■ (장점) 원격검침 가능 ■ (단점) 전류 및 전압결선 필요 ■ (가격) 사급자재(설치철거비 별도)	
클램프 CT형 전력량계 (G-Type)	■ (사양) 1.0(정밀등급) ■ (장점) 원격검침 가능, 전류결선 불요 ■ (단점) 전압결선 필요 ■ (가격) 30만원대(설치철거비 별도)	
전력분석계 (HIOKI 3365-20)	■ (사양) ± 0.3(정밀도) ■ (장점) 비접촉 전류 및 전압 측정 ■ (단점) 고가 ■ (가격) 800만원 중반대	
전류측정계 (HIOKI LR5051)	■ (사양) ± 0.5(정밀도) ■ (장점) 비접촉 전류측정 ■ (단점) 단상 전용, 전압측정 불가 ■ (가격) 100만원 중반대	
계측단말장치 (PM-P280-NB)	■ (사양) 1.0(정밀등급) ■ (장점) 원격검침 가능, 전류결선 불요 ■ (단점) 전압결선 및 통신연결 필요(자체 저장 불가) ■ (가격) 20만원대, 통신비 별도	
고객설비 (BEMS 등)	■ (사양) 개소별 상이 ■ (장점) 계량 비용 불요 ■ (단점) 구축 시설만 활용 가능 ■ (가격) -	

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 137/314
				제·개정일자	2026. 1. 27


다) M&V 절차

① 기존 전력량계를 활용한 성과검증 절차



② 전류기록계를 활용한 성과검증 절차

♦ (Case1) 교체 전·후 부하기기 용량이 동일한 경우(교체 전·후 소비전력 측정 원칙)



♦ (Case2) 교체 전·후 부하기기 용량이 다른 경우(교체 전 : 교체 후 소비전력으로 추정)



③ 상기 ①, ② 방법을 제외한 사용량 측정방법으로 성과측정을 할 경우 본사 주관부서와 사전에 협의를 한다.

9.3.4 사업결과 평가

- 가) 본부 운영부서는 성과검증이 종료된 후 에너지 절감량 등 사업시행 효과를 포함한 사업보고서(사용량측정 DB파일 포함)를 제출하도록 사업참여자에게 안내한다.
- 나) 본부 운영부서는 사업참여자가 제출한 사업보고서를 검토한 후 본사 주관부서에 제출한다.
- 다) 본사 주관부서는 본부 운영부서가 제출한 사업보고서에 대해 검토 및 사업시행 효과를 평가한다.
- 라) 본사 주관부서는 사업보고서 평가결과에 대해 본부 운영부서에 통보를 한다.
또한 본 사업에서 발생한 에너지 절감량은 향후 EERS 관리기관(한국에너지공단 등)에 EERS 실적으로 제출한다.

9.3.5 지원금 지급

- 가) 본부 운영부서는 지원금 기준에 따라 지원금을 산정하여 사업참여자에게 지급한다
- 나) 본사 주관부서는 지원금 기준을 별도로 운영·관리하며 본부 운영부서에 안내한다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 138/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

9.4 취약부문(뿌리기업, 농어가, 소상공인) 지원

- 가) 지원내용 : 전기요금 정상화 영향이 큰 취약부문 뿌리기업, 농어가, 소상공인 대상 에너지이용 부담 경감 및 소비효율 개선을 목적으로 일부 기기의 지원금을 일반고객 대비 1.5배 지원금 상향하여 적용한다.
- 나) 뿌리기업 : 아래의 9개 기기에 대하여 지원금을 상향한다
- 고효율 LED, 고효율 인버터, 고효율 변압기, 전동식 사출성형기, 인버터제어형 공기압축기, 고효율 펌프, 원심식 송풍기, PCM 에어드라이어, 스마트 LED
- 다) 농어가 : 아래의 10개 기기에 대하여 지원금을 상향한다
- 고효율 LED, 고효율 인버터, 고효율 변압기, 인버터제어형 공기압축기, 고효율 터보압축기, 양어장 펌프, 김건조기EHP, 시설원예 EHP, 육상수조 EHP, 스마트 LED
- 라) 소상공인 : 아래의 11개 기기에 대하여 지원금을 상향한다
- 고효율LED, 고효율 인버터, 고효율 변압기, 전동식 사출성형기, 인버터제어형 공기압축기, 고효율 터보압축기, 고효율 펌프, 원심식 송풍기, 식품매장 냉장고 문닫기, PCM 에어드라이어, 스마트 LED


9.5 지원금 집행 적정성 평가

9.5.1 한전예산 활용 지원사업

- 가) 점검대상 : 고효율 LED, 고효율 인버터 등 18개 지원사업의 지원금 지급완료 대상 중에서 추가로 현장확인 등이 필요하다고 판단되는 건으로 한다.
- 나) 점검주기 : 상·하반기 각 1회 시행한다.
- 다) 점검자 : 본부 운영부서 및 지사 시행부서 담당자로 하며 본사 주관부서에서 일부 발취점검을 시행할 수 있다.
- 라) 점검내용 : 수요관리정보시스템, 증빙서류, 설치현장 점검으로 하며, 아래와 같이 내용 적정 여부를 점검한다.
- 시스템 : 사업신청부터 지원금 지급까지 신청절차 준수 여부
 - 증빙서류 : 필수서류 제출 여부 및 서류 입력내용 적정성 여부
 - 설치현장 : 신청서의 고효율기기와 현장 설치기기 동일 여부
- 마) 점검절차 : 1차 시스템·서류점검 후 미흡한 경우 2차 현장확인을 시행하며, 세부 점검방법 등은 여건에 맞게 본부 운영부서에서 자체 계획 수립 후 아래

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 139/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

의 절차에 따라 시행한다.



바) 사후처리 : 점검결과 부정수급 사항이 적발되면 해당 절차서 9.5항에 의거 처리한다.

9.5.2 기금예산 활용 지원사업


가) 점검대상 : 소상공인 고효율기기 지원사업 지원금 지급완료 대상 중에서 전경 사진 서류에 GPS 주소정보가 없는 건의 20% 수준으로 한다.

나) 점검주기 : 지원금 지급 후 2개월 이내건을 대상으로 매월 시행하는 것을 원칙으로 하나 사업신청 여건에 따라 점검주기를 조정할 수 있다.

다) 점 검 자 : 본부 운영부서 및 지사 시행부서 담당자로 하며 본사 주관 일부 발 취점검을 시행할 수 있다.

라) 점검내용 : 신청서의 고효율기기와 현장 설치기기 동일 여부 및 설치장소가 해당 소상공인 영업장의 일치 여부 등을 점검한다.

마) 점검절차 : 사업소 자체 대상선정(전체의 20%) 후 서류와 현장을 확인한다.



바) 사후처리 : 점검결과 부정수급 사항이 적발되면 해당 절차서 9.5항에 의거 처리한다.

9.6 사후관리

9.6.1 지원금 지급대상이 지원기준을 위반하였거나, 지원금이 잘못 지급된 경우 시행 부서는 부정이익을 회수하여야 한다.

가) 신청서 기재내용이나 제출서류들이 사실에 부합하지 아니하거나, 중요한 사실을 고의적으로 누락한 경우

나) 사업공고에서 규정한 사항을 위반한 경우

다) 지원금 지급대상이 기기의 소유자가 아닌 경우

9.6.2 지원금 지급대상이 거짓이나 그 밖에 부정한 방법으로 부정청구 행위를 한 경우 수요관리부서는 공공재정환수법 제8조 및 9조, 공공재정환수법 시행령 제5조 및 8조에 따라 지급된 부정이익을 환수하고 제재부가금을 부과·징수하여야 하

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 140/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

며, 제재부가금 부과율은 아래의 부과기준을 적용한다.

부정이익 가액의 구분	제재부가금 부과율
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 청구할 자격이 없는데도 지원금을 청구하는 행위에 따른 부정이익 가액 (지급한 지원금 전액)	500%
나. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받아야 할 지원금보다 과다하게 지원금을 청구하는 행위에 따른 부정이익 가액 (과다하게 지급한 지원금과 원래 지급해야 될 지원금 차액)	300%

9.6.3 공공재정환수법 제2조8호의 부정수익자에게 제재처분을 한 경우, 공공재정환수법 제25조 및 같은법 시행령 제27조(제재부가금 부과 및 기록·관리방법 등)에 따라 [서식 5]에 따라 이를 기록·관리하여야 하며, 본사 주관부서로 그 처리결과를 보고하여야 한다.

9.6.4 부정이익 환수시에는 환수사유, 환수금액(부정이익과 이자의 합산액), 납부기한, 납부방법을 밝혀 부정수익자에게 서면으로 통지하여야 하며, 통지일로부터 30일 이상의 납부기한을 정해야 한다.

9.6.5 부정청구 행위를 한 경우에도 불구하고 부정청구 등이 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우에는 제재부가금을 줄이거나 부과하지 않을 수 있다. 제재부가금을 줄이거나 부과하지 않는 경우 사업소장의 승인을 득하고, 감면액이 500만원 이상인 경우 1차사업소장의 승인을 득한다.

9.6.6 직전 연도부터 과거 3년간 아래의 요건에 모두 해당하는 부정수익자는 한전이 정한 별도의 전산망에 명단을 공표할 수 있으며, 공표여부 등의 결정은 부정청구행위자명단공표심의위원회 의결에 따른다.

가) 제재부가금 부과처분을 받은 회수가 2회 이상인 경우

나) 제재부가금 부과처분의 대상이 되는 부정이익 가액이 합계 3천만원 이상인 경우

9.6.7 부정청구행위자명단공표심의위원회는 본사 주관부서에서 개최한다. 부정청구행위자명단공표심의위원회는 위원장을 포함하여 9인 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 본사 주관부서 처실장, 위원은 위원장이 임명한 2~3직급으로 한다. 심의위원회의 운영 및 의결, 제척 등 제반사항은 공공재정환수법 시행령 제11조에 따른다.

9.6.8 한전이 기술규격을 관리하는 고효율기기의 제조회사 또는 보급회사가 지정시험기관의 성능시험 또는 사후관리 시 부적합한 경우 최대 3년간 지원사업 참여를 제한할 수 있다.

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 141/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

9.6.9 “인정 및 보급에 관한 계약”을 체결하여 고효율기기 지원사업에 참여하는 기업은 계약 체결시 청렴서약서를 [서식 3] 제출하고 이행하여야 한다.

10. 유효성평가

본 업무표준은 1년마다 유효성 평가를 실시한다.

11. 부록

[서식 1] 기기별 지원 신청 양식

[서식 2] 개인정보 이용 및 수집 동의서

[서식 3] 계좌이체 거래 약정서

[서식 4] 지원금 신청 연가원

[서식 5] 공공재정지급금환수 등 제재처분 기록·관리 대장

[서식 6] 비표준사업 신청 양식

[붙임 1] 예산편성 내부품의(예시), 공고문

[붙임 2] **제조사·유통사·시공사 지원금 지급**

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 144/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)			업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06	146/314
				제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-1]

프리미엄 전동기 설치내역

순번	구분	제조사	모델명	제조번호	용량 (kW)	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존						-
	신규						
2	기존						-
	신규						
3	기존						-
	신규						
4	기존						-
	신규						
5	기존						-
	신규						
6	기존						-
	신규						
7	기존						-
	신규						
8	기존						-
	신규						
9	기존						-
	신규						
10	기존						-
	신규						

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 147/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 148/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 1-2] 회생제동장치

[붙임 1]

회생제동장치 지원사업 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

※ 고객번호, 계약종별, 계약전력은 전기요금 고지서에서 확인할 수 있습니다.

2. 시 공 사

구 분	회사명	담당자	전화번호	설치예정일	확인(서명)
엘리베이터 보수회사 ¹⁾					
회생제동장치 보급회사 ²⁾					
시공회사 ³⁾					

- 1) 엘리베이터 소유자와 유지보수 계약을 체결한 업체, 2) 회생제동장치 보급회사 또는 판매회사
 3) 회생제동장치 설치 시 전기공사법에 따른 전기공사 면허 보유업체 / 회생제동기능 적용 제어반 설치시 승강기 안전관리법에 따른 유지보수업 또는 설치공사 면허 보유업체

3. 설치계획

(설치예정 모델이 2개 이상일 경우 붙임 1-1 작성)

회생제동장치						사용부하용량	구매예정금액
기기구분	제조회사	모델명	용량(kW)	수량(대)	설치장소	(kW)	(원/대)
회생제동장치					기계실		
제어반							

4. 고객 동의사항

- 한전의 공고문을 읽고 지원기준 등 내용을 충분히 이해하였으며, 지원과 관련한 한전의 관리활동 (현장확인 시행, 절감량 검증을 위한 계기설치 및 설치현장 점검 등)에 적극 협조하겠습니다.
- 공공재정환수법 상의 부정 청구 등의 경우는 같은 법 제7, 8, 9, 16조에 따라, 지원금 지급 중단, 지원금 환수, 제재부가금 부과 및 후속 사업 참여 제한 등의 조치가 있음을 확인합니다.
- 시공·사후관리 사항은 한전과 무관하며, 한전의 책임은 지원금 지급업무에 한정됨을 확인합니다.
- 본 지원으로 발생한 에너지 절감량은 정부 정책(EERS) 수행실적으로 활용됩니다.

상기 내용을 숙지하였고, 이에 (동의 ☐ 미동의 ☐) 합니다.

※ 신청인(고객)이 위 항목에 동의하는 경우에만 지원받을 수 있습니다.

붙임 : 1-1. 설치계획서(필요시) 1부

1-2. 설치 전 현장 사진대지 1부

1-3. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부

1-4. 사업자등록증(개인고객은 불필요) 1부

1-5. 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시) 1부

1-6. EERS 사업 신청 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) :

(인)

한국전력공사

지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 149/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-1]

회생제동장치 설치계획서

순번	기기구분	제조회사	모델명	용량 (kW)	수량 (대)	설치장소	사용부하 용량 (kW)	구매예정 금액 (원/대)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 150/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	151/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[참고자료]

'25년도 회생제동장치 지원기기 현황

제조사	정격용량	제어방식	모델명	비고
서호드라이브(주)	1군(15kW)	PWM 제어방식	SOHO15RCU4N	
	1군(15kW)	PWM 제어방식	SOHO15RCU4N NE3	
	1군(15kW)	PWM 제어방식	SOHO15RCU4N RE3	
	2군(22kW)	PWM 제어방식	SOHO22RCU4N	
(주)에너지파트너즈	3군(30kW)	PWM 제어방식	SOHO30RCU4N	
	1군(15kW)	PWM 제어방식	EP-GEN_15KW	
	1군(15kW)	PWM 제어방식	EP-GEN_15KW_I	
	1군(15kW)	PWM 제어방식	EP-GEN_15KW_P	
(주)인텍에프에이	2군(22kW)	PWM 제어방식	EP-GEN_22KW	
	3군(30kW)	PWM 제어방식	EP-GEN_30KW	
	1군(7.5kW)	120도 도통방식	ITRBU-0075-4K	
	1군(15kW)	120도 도통방식	ITRBU-0150-4K	
(주)현대산전	2군(22kW)	120도 도통방식	ITRBU-0220-4K	
	3군(37kW)	120도 도통방식	ITRBU-0370-4K	
	1군(7.5kW)	PWM 제어방식	REG075A43A-21	
	1군(11kW)	PWM 제어방식	REG110A43A-21	
현대엘레베이터(주)	1군(15kW)	PWM 제어방식	REG150A43A-21	
	2군(18.5kW)	PWM 제어방식	REG185A43A-21	
	2군(22kW)	PWM 제어방식	REG220A43A-21	
	3군(30kW)	PWM 제어방식	REG300A43A-21	
(주)레드이엔지	3군(37kW)	PWM 제어방식	REG370A43A-21	
	1군(15kW)	PWM 제어방식	REWATT-300H	
	3군(30kW)	PWM 제어방식	REWATT-300H	
	1군(15kW)	PWM 제어방식	RED-15KW_A	

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 152/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2]

회생제동장치 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 지원금수령 위임장 제출)				

2. 설치내역 (설치모델이 2개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기기구분	제조회사	모델명	용량 (kW)	제조 년월	일련번호	설치 장소	사용부하 용량(kW)	구매금액 (원/대)
회생제동장치								
제어반								

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 설치 및 입회여부 확인

확인자(한전)		지사	성명	(인)
설치확인	고객명(상호)		성명	(인)
	시공회사		성명	(인)
입회여부	유지보수회사		성명	(인)

4. 지원금 신청금액 : (원)

기기구분	설치수량(대)	지원금(원/대)	합 계(원)
회생제동장치			
제어반			

5. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자) 대표 휴대폰 번호	☐ E-mail(법인사업자) 대표 또는 법인 E-mail 주소	☐ 수기작성 붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	비 고 모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정	

- 붙임 : 2-1. 회생제동장치 설치내역(필요시) 1부
 2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
 2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객에 한함), 인감증명서(필요시) 각 1부
 2-4. 회생제동장치 설치(구매)계약서(총 사업비용 명시) 1부
 2-5 (제어반의 경우)승강기 검사 성적서, 한국승강기안전공단 발급 부품안전인증서 각 1부
 2-6. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	154/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 157/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	158/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2]

고효율 향온향습기 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

2. 설치내역

(설치모델이 3개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기존기기				신규기기					
제조사	모델명	용량 (RT)	수량 (대)	제조사	모델명	제조번호	용량 (RT)	수량 (대)	구매금액 (원/대)

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 :

(원)

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자)	☐ E-mail(법인사업자)	☐ 수기작성	비 고
	대표 휴대폰 번호 _____	대표 또는 법인 E-mail 주소 _____	붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정

붙임 : 2-1. 고효율 향온향습기 설치내역(필요시) 1부

2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부

2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객에 한함), 인감증명서(필요시) 각 1부

2-4. 고효율향온향습기 설치(구매)계약서(총 사업비용 명시) 1부

2-5. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) :

(인)

한국전력공사

지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)			업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06	159/314
				제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-1]

고효율 항온항습기 설치내역

순번	구분	제조사	모델명	제조번호	용량 (RT)	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존						-
	신규						
2	기존						-
	신규						
3	기존						-
	신규						
4	기존						-
	신규						
5	기존						-
	신규						
6	기존						-
	신규						
7	기존						-
	신규						
8	기존						-
	신규						
9	기존						-
	신규						
10	기존						-
	신규						

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 160/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경		설치 후 전경	
기존기기 명판		신규기기 명판	

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 161/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 1-4] 고효율 LED
[붙임 1]

고효율 LED 지원사업 신청서

1. 고객사항

고객번호	- -	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

※ 고객번호, 계약종별, 계약전력은 전기요금 고지서에서 확인할 수 있습니다.

2. 시 공 사

회사명	담당자	연락처	설치예정일

3. 설치계획 (설치예정 모델이 2개 이상일 경우 붙임 1-1 작성)

기존기기				신규기기				
제조사	모델명	용량 (W)	수량 (대)	제조사	모델명	용량 (W)	수량 (대)	구매예정금액 (원/대)

4. 고객 동의사항

1. 한전의 공고문을 읽고 지원기준 등 내용을 충분히 이해하였으며, 지원과 관련한 한전의 관리활동 (현장확인 시행, 절감량 검증을 위한 계기설치 및 설치현장 점검 등)에 적극 협조하겠습니다.
2. 공공재정환수법 상의 부정 청구 등의 경우는 같은 법 제7, 8, 9, 16조에 따라, 지원금 지급 중단, 지원금 환수, 제재부가금 부과 및 후속 사업 참여 제한 등의 조치가 있음을 확인합니다.
3. 시공·사후관리 사항은 한전과 무관하며, 한전의 책임은 지원금 지급업무에 한정됨을 확인합니다.
4. 본 지원으로 발생한 에너지 절감량은 정부 정책(EERS) 수행실적으로 활용됩니다.

상기 내용을 숙지하였고, 이에 (동의 ☐ 미동의 ☐) 합니다.

※ 신청인(고객)이 위 항목에 동의하는 경우에만 지원받을 수 있습니다.

- 붙임 : 1-1. 설치계획서(필요시) 1부
1-2. 설치 전 현장 사진대지 1부
1-3. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부
1-4. 사업자등록증(개인고객은 불필요) 1부
1-5. 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시) 1부
1-6. EERS 사업 신청 위임장(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 163/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경사진은 교체수량의 5% 이상(최소 1장) 제출 (ex. 조명 400개 교체 시 사진 20장 이상 제출)
- ※ 단, 가축전염병 예방법 제19조 1-⑤에 따른 출입통제 지역은 현장 확인을 대체할 수 있는 사진 전수 제출

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	164/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2]

고효율 LED 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

2. 설치내역

(설치모델이 3개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기존기기				신규기기				
제조사	모델명	용량 (W)	수량 (대)	제조사	모델명	용량 (W)	수량 (대)	구매금액 (원/대)

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원)

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자)	☐ E-mail(법인사업자)	☐ 수기작성	비 고
	대표 휴대폰 번호	대표 또는 법인 E-mail 주소	붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정

- 붙임 : 2-1. 고효율 LED 설치내역(필요시) 1부
2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
2-4. 고효율 LED 설치(구매)계약서(총 사업비 명시) 1부
2-5. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	166/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 : _____
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경		설치 후 전경	
기존기기 명판		신규기기 명판	

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경사진은 교체수량의 5% 이상(최소 1장) 제출(ex. 조명 400개 교체 시 전경사진 20장 이상 제출)
- ※ 단, 가축전염병 예방법 제19조 1-⑤에 따른 출입통제 지역은 현장 확인을 대체할 수 있는 사진 전수 제출
(현장 확인 사진 대체시 조명 설치 수량 확인 가능한 위치 도면 첨부 필수(작성예시 참조))
- 명판사진은 조명 교체 전·후 모델별 각 1장 제출(모델명, 고효율인증라벨 식별 가능토록 촬영)


전등설치 위치도 (작성 예시)

고객명 :

주 소 :

설치장소 :

목 차		
구분	내용	수량
■	외벽등 1:1교체 (LED 200W포)	21ea
■	외벽등 절거	13ea
○	크레인등 1:1교체 (152W포)	48ea
●	1500w 등기구 절거	4ea
▼	벽등 1:1 교체 (LED 152W포)	120ea
▼	기존 LED등기구 교체 안함	2ea



작성자 (신청인) :

(인)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 168/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 1-5] 고효율 터보압축기

[붙임 1]

고효율 터보압축기 지원사업 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

※ 고객번호, 계약종별, 계약전력은 전기요금 고지서에서 확인할 수 있습니다.

2. 시 공 사

회사명	담당자	연락처	설치예정일

3. 설치계획

(설치예정 모델이 2개 이상일 경우 붙임 1-1 작성)

기존기기				신규기기				
제조사	모델명	용량 (kW)	수량 (대)	제조사	모델명	용량 (kW)	수량 (대)	구매예정금액 (원/대)

○ 기존 기기 링블로어 여부 (해당 ☐ 미해당 ☐)

4. 고객 동의사항

- 한전의 공고문을 읽고 지원기준 등 내용을 충분히 이해하였으며, 지원과 관련한 한전의 관리활동 (현장확인 시행, 절감량 검증을 위한 계기설치 및 설치현장 점검 등)에 적극 협조하겠습니다.
- 공공재정환수법 상의 부정 청구 등의 경우는 같은 법 제7, 8, 9, 16조에 따라, 지원금 지급 중단, 지원금 환수, 제재부가금 부과 및 후속 사업 참여 제한 등의 조치가 있음을 확인합니다.
- 시공·사후관리 사항은 한전과 무관하며, 한전의 책임은 지원금 지급업무에 한정됨을 확인합니다.
- 본 지원으로 발생한 에너지 절감량은 정부 정책(EERS) 수행실적으로 활용됩니다.

상기 내용을 숙지하였고, 이에 (동의 ☐ 미동의 ☐) 합니다.

※ 신청인(고객)이 위 항목에 동의하는 경우에만 지원받을 수 있습니다.

붙임 : 1-1. 설치계획서(필요시) 1부

1-2. 설치 전 현장 사진대지 1부

1-3. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부

1-4. 사업자등록증(개인고객은 불필요) 1부

1-5. 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시) 1부

1-6. EERS 사업 신청 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) :

(인)

한국전력공사

지사장(본부장) 귀중

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 170/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 171/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2]

고효율 터보압축기 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	-	계약종별		계약전력		kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인						
고객명(상호)	사업자등록번호						
설치주소							
담당자	연락처						
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)						

2. 설치내역 (설치모델이 3개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기존기기				신규기기					
제조사	모델명	용량 (kW)	수량 (대)	제조사	모델명	제조번호	용량 (kW)	수량 (대)	구매금액 (원/대)

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원)

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자)	☐ E-mail(법인사업자)	☐ 수기작성	비 고
	대표 휴대폰 번호	대표 또는 법인 E-mail 주소	붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정

- 붙임 : 2-1. 고효율 터보압축기 설치내역(필요시) 1부
 2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
 2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
 2-4. 고효율 터보압축기 설치(구매)계약서(총 사업비 명시) 1부
 2-5. 지원금 수령 위임장 1부. 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)			업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06	172/314
				제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-1]

고효율 터보압축기 설치내역

순번	구분	제조사	모델명	제조번호	용량 (kW)	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존						-
	신규						
2	기존						-
	신규						
3	기존						-
	신규						
4	기존						-
	신규						
5	기존						-
	신규						
6	기존						-
	신규						
7	기존						-
	신규						
8	기존						-
	신규						
9	기존						-
	신규						
10	기존						-
	신규						

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	173/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- ☐ 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- ☐ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 176/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- ☐ 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- ☐ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)			업무표준 No H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 178/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-1]

고효율 변압기 설치내역

순번	구분	제조사	모델명	제조번호	용량 (kVA)	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존						-
	신규						
2	기존						-
	신규						
3	기존						-
	신규						
4	기존						-
	신규						
5	기존						-
	신규						
6	기존						-
	신규						
7	기존						-
	신규						
8	기존						-
	신규						
9	기존						-
	신규						
10	기존						-
	신규						

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 179/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)					업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
						제정·페이지	06	181/314
						제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-1]

고효율 인버터 설치계획서

순번	고효율 인버터						사용부하	
	제조사	모델명	용량(kW)	수량(대)	인증번호	설치위치	종류	용량(kW)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 182/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 명판은 제조사, 제조번호, 용량 식별이 가능하도록 촬영(필수)
- 설치 전 부하명판은 확인 불가시 생략 가능

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	185/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 부하 명판	기존기기 명판
설치 후 판넬외부	설치 후 판넬내부

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
 ○ 명판은 제조사, 제조번호, 용량 식별이 가능하도록 촬영(필수)
 ○ 설치 전 부하명판은 확인 불가시 생략 가능

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)				업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
					제정·페이지	06	187/314
					제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-1]

양어장 펌프 설치계획서

순번	구분	펌 프							전동기	
		제조회사	동력(kW)		유량 (㎥/분)	양정 (m)	수량 (대)	구매예정금액 (원/대)	동력 (kW)	효율 (%)
			명판	실측						
1	기설									
	신설									
2	기설									
	신설									
3	기설									
	신설									
4	기설									
	신설									
5	기설									
	신설									
6	기설									
	신설									
7	기설									
	신설									
8	기설									
	신설									
9	기설									
	신설									
절감가능 전력량(kWh/년)										

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	188/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- ☐
 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- ☐
 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	189/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2]

양어장 펌프 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별	계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인			
고객명(상호)	사업자등록번호			
설치주소				
담당자	연락처			
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)			

2. 설치내역

(설치모델이 3개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기설	펌 프						전동기	
	제조회사	동력(kW)		유량(m³/분)	양정(m)	수량(대)	동력(kW)	효율(%)
		명판	실측					
신설	펌 프						전동기	
	제조회사	동력(kW)		유량(m³/분)	양정(m)	수량(대)	구매금액(원/대)	동력(kW) 효율(%)
		명판	실측					
절감가능 전력량(kWh/년)								

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원)

4. 지원금 지급처

은행명	예금주명	계좌번호
-----	------	------

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자) 대표 휴대폰 번호	☐ E-mail(법인사업자) 대표 또는 법인 E-mail 주소	☐ 수기작성 붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	비 고 모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정
----------------	--	--	---	-------------------------------------

- 붙임 : 2-1. 양어장 펌프 설치내역(필요시) 1부
2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
2-3. 양어장펌프 에너지진단 결과 종합 1부
2-4. 신규펌프 사후검증보고서 1부
2-5. 양어장 펌프 보급장려금 신청서(필요시) 1부
2-6. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
2-7. 양어장 펌프 설치(구매)계약서(총 사업비 명시) 1부
2-8. 지원금 수령 위임장 1부. 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사

지사장(본부장) 귀중

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)				업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
					제정·페이지	06	190/314
					제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-1]

양어장 펌프 설치내역

순번	구분	펌 프							전동기	
		제 조 회사	동력(kW)		유량 (㎥/분)	양정 (m)	수량 (대)	구매금액 (원/대)	동력 (kW)	효율 (%)
			명판	실측						
1	기설									
	신설									
2	기설									
	신설									
3	기설									
	신설									
4	기설									
	신설									
5	기설									
	신설									
6	기설									
	신설									
7	기설									
	신설									
8	기설									
	신설									
9	기설									
	신설									
실측 절감전력 합계(kW)										
절감가능 전력량(kWh/년)										

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 191/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	196/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-1]

히트펌프 김건조기 설치계획서

기존기기		신규기기					
제조회사	소비전력 (kW)	순번	압축기		팬		구매예정 비용(천원)
			소비전력(kW)	설치대수(대)	소비전력(kW)	설치대수(대)	
		1					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		2					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		3					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		4					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		5					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		6					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		7					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	197/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

□ 설치장소 : _____

설치 전 현장 전경
설치 전 압축기 명판
설치 전 팬 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
○ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	198/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2]

히트펌프 김건조기 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

2. 설치내역 (압축기 또는 팬 용량이 2종류 이상일 경우 붙임 1-1 작성)

기존기기		신규기기				
제조회사	소비전력(kW)	압축기		팬		설치비용 (천원)
		소비전력(kW)	설치대수(대)	소비전력(kW)	설치대수(대)	
		· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원) [산출내역: 절감전력(kW) × 210천원]

- 히트펌프 김건조기 절감전력 산출방법은 사업 공고문 참고
- 지원한도는 200백만원(전기사용계약 단위별)
- 단, 국가 등에서 시행하는 지원사업 참여고객은 고객부담금의 20%를 지원금 상한으로 함

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자)	☐ E-mail(법인사업자)	☐ 수기작성	비 고
	대표 휴대폰 번호	대표 또는 법인 E-mail 주소	붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정

- 붙임 : 2-1. 히트펌프 김건조기 설치내역(필요시) 설치내역 1부
2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
2-4. 히트펌프 김건조기 설치(구매) 증빙자료(총 사업비 명시) 1부
2-5. 공인시험기관 시험성적서 또는 농기계공업협동조합 품질보증서 1부
2-6. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	199/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2 - 1]

히트펌프 김건조기 설치내역

기존기기		신규기기					
제조회사	소비전력 (kW)	순번	압축기		팬		설치비용 (천원)
			소비전력(kW)	설치대수(대)	소비전력(kW)	설치대수(대)	
		1					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		2					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		3					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		4					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		5					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		6					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		
		7					
			· 제조회사 : · 모 델 명 :		· 제조회사 : · 모 델 명 :		

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 200/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2 - 2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 후 현장 전경	
설치 후 압축기 명판	
설치 후 팬 명판	

- ☐ 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- ☐ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 201/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 1-10] 고효율 펌프

[붙임 1]

고효율 펌프 지원사업 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

※ 고객번호, 계약종별, 계약전력은 전기요금 고지서에서 확인할 수 있습니다.

2. 시 공 사

회사명	담당자	연락처	설치예정일

3. 설치계획

(설치예정 모델이 1개 이상일 경우 붙임 1-1 작성)

구분	설치위치	제조회사	모델명	용량		제조번호	종류	구매예정금액 (원/대)
				kW	m³/분			
기존								
신규								

4. 고객 동의사항

1. 한전의 공고문을 읽고 지원기준 등 내용을 충분히 이해하였으며, 지원과 관련한 한전의 관리활동 (현장확인 시행, 절감량 검증을 위한 계기설치 및 설치현장 점검 등)에 적극 협조하겠습니다.
2. 공공재정환수법 상의 부정 청구 등의 경우는 같은 법 제7, 8, 9, 16조에 따라, 지원금 지급 중단, 지원금 환수, 제재부가금 부과 및 후속 사업 참여 제한 등의 조치가 있음을 확인합니다.
3. 시공·사후관리 사항은 한전과 무관하며, 한전의 책임은 지원금 지급업무에 한정됨을 확인합니다.
4. 본 지원으로 발생한 에너지 절감량은 정부 정책(EERS) 수행실적으로 활용됩니다.

상기 내용을 숙지하였고, 이에 (동의 ☐ 미동의 ☐) 합니다.

※ 신청인(고객)이 위 항목에 동의하는 경우에만 지원받을 수 있습니다.

붙임 : 1-1. 설치계획서(필요시) 1부

1-2. 설치 전 현장 사진대지 1부

1-3. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부

1-4. 사업자등록증 1부

1-5. 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시) 1부

1-6. EERS 사업 신청 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) :

(인)

한국전력공사

지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)				업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
					제정·페이지	06	202/314
					제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-1]

고효율 펌프 설치계획서

순번	구분	설치위치	제조회사	모델명	용량		제조번호	종류	구매예정금액 (원/대)
					kW	m³/분			
1	기존								
	신규								
2	기존								
	신규								
3	기존								
	신규								
4	기존								
	신규								
5	기존								
	신규								
6	기존								
	신규								
7	기존								
	신규								
8	기존								
	신규								
9	기존								
	신규								
10	기존								
	신규								

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 203/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- ☐ 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- ☐ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)					업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
						제정·페이지		06	205/314
						제·개정일자		2026. 1. 27	

[붙임 2-1]

고효율 펌프 설치내역

순번	구분	설치 위치	제조회사	모델명	제조번호	용량		종류	구매금액 (원/대)
						kW	m³/분		
1	기존								
	신규								
2	기존								
	신규								
3	기존								
	신규								
4	기존								
	신규								
5	기존								
	신규								
6	기존								
	신규								
7	기존								
	신규								
8	기존								
	신규								
9	기존								
	신규								
10	기존								
	신규								

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 206/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 207/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 1-11] 전동식 사출성형기

[붙임 1]

전동식 사출성형기 지원사업 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

※ 고객번호, 계약종별, 계약전력은 전기요금 고지서에서 확인할 수 있습니다.

2. 시 공 사

회사명	담당자	연락처	설치예정일

3. 설치계획

(설치예정 모델이 2개 이상일 경우 붙임 1-1 작성)

기존기기				신규기기				
제조사	모델명	용량 (Ton)	수량 (대)	제조사	모델명	용량 (Ton)	수량 (대)	구매예정금액 (원/대)

4. 고객 동의사항

- 한전의 공고문을 읽고 지원기준 등 내용을 충분히 이해하였으며, 지원과 관련한 한전의 관리활동 (현장확인 시행, 절감량 검증을 위한 계기설치 및 설치현장 점검 등)에 적극 협조하겠습니다.
- 공공재정환수법 상의 부정 청구 등의 경우는 같은 법 제7, 8, 9, 16조에 따라, 지원금 지급 중단, 지원금 환수, 제재부가금 부과 및 후속 사업 참여 제한 등의 조치가 있음을 확인합니다.
- 시공·사후관리 사항은 한전과 무관하며, 한전의 책임은 지원금 지급업무에 한정됨을 확인합니다.
- 본 지원으로 발생한 에너지 절감량은 정부 정책(EERS) 수행실적으로 활용됩니다.

상기 내용을 숙지하였고, 이에 (동의 ☐ 미동의 ☐) 합니다.

※ 신청인(고객)이 위 항목에 동의하는 경우에만 지원받을 수 있습니다.

붙임 : 1-1. 설치계획서(필요시) 1부

1-2. 설치 전 현장 사진대지 1부

1-3. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부

1-4. 사업자등록증(개인고객은 불필요) 1부

1-5. 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시) 1부

1-6. EERS 사업 신청 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) :

(인)

한국전력공사

지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 209/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 210/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2]

전동식 사출성형기 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	- -	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)		사업자등록번호			
설치주소					
담당자		연락처			
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

2. 설치내역 (설치모델이 3개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기존기기				신규기기					
제조사	모델명	용량 (Ton)	수량 (대)	제조사	모델명	제조번호	용량 (Ton)	수량 (대)	구매금액 (원/대)

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원)

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자) 대표 휴대폰 번호	☐ E-mail(법인사업자) 대표 또는 법인 E-mail 주소	☐ 수기작성 붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	비 고 모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정
----------------	--	--	---	-------------------------------------

- 붙임 : 2-1. 전동식 사출성형기 설치내역(필요시) 1부
2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
2-4. 전동식 사출성형기 설치(구매)계약서(총 사업비 명시) 1부
2-5. 지원금 수령 위임장 1부 (해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 212/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- ☐ 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- ☐ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 213/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 1-12] 고효율 냉동기

[붙임 1]

고효율 냉동기 지원사업 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

※ 고객번호, 계약종별, 계약전력은 전기요금 고지서에서 확인할 수 있습니다.

2. 시 공 사

회사명	담당자	연락처	설치예정일

3. 설치계획

(설치예정 모델이 2개 이상일 경우 붙임 1-1 작성)

기존기기				신규기기				
제조사	모델명	용량 (RT)	수량 (대)	제조사	모델명	용량 (RT)	수량 (대)	구매예정금액 (원/대)

4. 고객 동의사항

- 한전의 공고문을 읽고 지원기준 등 내용을 충분히 이해하였으며, 지원과 관련한 한전의 관리활동 (현장확인 시행, 절감량 검증을 위한 계기설치 및 설치현장 점검 등)에 적극 협조하겠습니다.
- 공공재정환수법 상의 부정 청구 등의 경우는 같은 법 제7, 8, 9, 16조에 따라, 지원금 지급 중단, 지원금 환수, 제재부가금 부과 및 후속 사업 참여 제한 등의 조치가 있음을 확인합니다.
- 시공·사후관리 사항은 한전과 무관하며, 한전의 책임은 지원금 지급업무에 한정됨을 확인합니다.
- 본 지원으로 발생한 에너지 절감량은 정부 정책(EERS) 수행실적으로 활용됩니다.

상기 내용을 숙지하였고, 이에 (동의 ☐ 미동의 ☐) 합니다.

※ 신청인(고객)이 위 항목에 동의하는 경우에만 지원받을 수 있습니다.

붙임 : 1-1. 설치계획서(필요시) 1부

1-2. 설치 전 현장 사진대지 1부

1-3. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부

1-4. 사업자등록증(개인고객은 불필요) 1부

1-5. 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시) 1부

1-6. EERS 사업 신청 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) :

(인)

한국전력공사

지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	215/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- ☐ 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- ☐ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	216/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2]

고효율 냉동기 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

2. 설치내역

(설치모델이 3개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기존기기				신규기기					
제조사	모델명	용량 (RT)	수량 (대)	제조사	모델명	제조번호	용량 (RT)	수량 (대)	구매금액 (원/대)

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 :

(원)

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자)	☐ E-mail(법인사업자)	☐ 수기작성	비 고
	대표 휴대폰 번호 _____	대표 또는 법인 E-mail 주소 _____	붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정

- 붙임 : 2-1. 고효율 냉동기 설치내역(필요시) 1부
2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객에 한함), 인감증명서(필요시) 각 1부
2-4. 고효율 냉동기 설치(구매)계약서(총 사업비 명시) 1부
2-5. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)			업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06	217/314
				제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-1]

고효율 냉동기 설치내역

순번	구분	제조사	모델명	제조번호	용량 (RT)	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존						-
	신규						
2	기존						-
	신규						
3	기존						-
	신규						
4	기존						-
	신규						
5	기존						-
	신규						
6	기존						-
	신규						
7	기존						-
	신규						
8	기존						-
	신규						
9	기존						-
	신규						
10	기존						-
	신규						

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 218/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)			업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06	220/314
				제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-1]

인버터제어형 공기압축기 설치계획서

순번	구분	제조사	모델명	종류	용량 (kW)	수량 (대)	구매예정금액 (원/대)
1	기존						-
	신규						
2	기존						-
	신규						
3	기존						-
	신규						
4	기존						-
	신규						
5	기존						-
	신규						
6	기존						-
	신규						
7	기존						-
	신규						
8	기존						-
	신규						
9	기존						-
	신규						
10	기존						-
	신규						

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	221/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐
설치순번 :
- ☐
설치장소 :

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지		06	223/314
		제·개정일자		2026. 1. 27	

[붙임 2-1]

인버터제어형 공기압축기 설치내역

순번	구분	제조사	모델명	종류	제조번호	용량 (kW)	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존							-
	신규							
2	기존							-
	신규							
3	기존							-
	신규							
4	기존							-
	신규							
5	기존							-
	신규							
6	기존							-
	신규							
7	기존							-
	신규							
8	기존							-
	신규							
9	기존							-
	신규							
10	기존							-
	신규							

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 224/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경		설치 후 전경	
기존기기 명판		신규기기 명판	

- ☐ 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- ☐ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 226/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-1]

원심식 송풍기 설치계획서

순번	구분	제조사	모델명	종류	동력	호칭	수량 (대)	구매예정금액 (원/대)
1	기존							-
	신규							
2	기존							
	신규							
3	기존							
	신규							
4	기존							
	신규							
5	기존							
	신규							
6	기존							
	신규							
7	기존							
	신규							
8	기존							
	신규							
9	기존							
	신규							
10	기존							
	신규							

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 227/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 228/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2]

원심식 송풍기 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	- -	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

2. 설치내역 (설치모델이 2개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

순번	구분	제조사	모델명	제조번호	종류	동력	호칭	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존								-
	신규								
2	기존								
	신규								

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원)

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자)	☐ E-mail(법인사업자)	☐ 수기작성	비 고
	대표 휴대폰 번호 _____	대표 또는 법인 E-mail 주소 _____	붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정

- 붙임 : 2-1. 원심식 송풍기 설치내역(필요시) 1부
 2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
 2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
 2-4. 원심식 송풍기 설치(구매)계약서(총 사업비 명시) 1부
 2-5. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)				업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
					제정·페이지	06	229/314
					제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-1]

원심식 송풍기 설치내역

순번	구분	제조사	모델명	제조번호	종류	동력	호칭	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존								-
	신규								
2	기존								-
	신규								
3	기존								-
	신규								
4	기존								-
	신규								
5	기존								-
	신규								
6	기존								-
	신규								
7	기존								-
	신규								
8	기존								-
	신규								
9	기존								-
	신규								
10	기존								-
	신규								

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	230/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 231/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 1-15] 시설원에 EHP

[붙임 1]

시설원에 히트펌프 지원사업 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

※ 고객번호, 계약종별, 계약전력은 전기요금 고지서에서 확인할 수 있습니다.

2. 시 공 사

회사명	담당자	연락처	설치예정일

3. 정부 지원사업 참여 여부

참여 여부	고객부담금액(원) (참여고객인 경우 작성)	비고
참여 ☐ 미참여 ☐		정부 지원사업 참여고객은 고객부담금의 20%를 지원금 상한으로 함

4. 설치계획 (설치예정 모델이 2개 이상일 경우 붙임 1-1 작성)

기존기기			신규기기					
제조사	소비전력 (kW)	수량 (대)	제조사	모델명	정격 난방용량(kW)	수량 (대)	용량합계 (kW)	구매예정금액 (원/대)

5. 고객 동의사항

1. 한전의 공고문을 읽고 지원기준 등 내용을 충분히 이해하였으며, 지원과 관련한 한전의 관리활동 (현장확인 시행, 절감량 검증을 위한 계기설치 및 설치현장 점검 등)에 적극 협조하겠습니다.
2. 공공재정환수법 상의 부정 청구 등의 경우는 같은 법 제7, 8, 9, 16조에 따라, 지원금 지급 중단, 지원금 환수, 제재부가금 부과 및 후속 사업 참여 제한 등의 조치가 있음을 확인합니다.
3. 시공·사후관리 사항은 한전과 무관하며, 한전의 책임은 지원금 지급업무에 한정됨을 확인합니다.
4. 본 지원으로 발생한 에너지 절감량은 정부 정책(EERS) 수행실적으로 활용됩니다.

상기 내용을 숙지하였고, 이에 (동의 ☐ 미동의 ☐) 합니다.

※ 신청인(고객)이 위 항목에 동의하는 경우에만 지원받을 수 있습니다.

붙임 : 1-1. 설치계획서(필요시) 1부

1-2. 설치 전 현장 사진대지 1부

1-3. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부

1-4. 사업자등록증 1부

1-5. 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시) 1부

1-6. EERS 사업 신청 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 233/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 234/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2]

시설원에 히트펌프 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	- -	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

2. 설치내역 (설치모델이 2개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기존기기			신규기기						
제조사	소비전력 (kW)	수량 (대)	제조사	모델명	제조번호	정격 난방용량(kW)	수량 (대)	용량합계 (kW)	구매금액 (원/대)

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원) [산출내역 : 절감전력(kW) × 57천원]

○ 시설원에 히트펌프 절감전력 산출방법은 사업 공고문 참고
○ 지원한도는 100백만원(전기사용계약 단위별)
○ 단, 국가 등에서 시행하는 지원사업 참여고객은 고객부담금의 20%를 지원금 상한으로 함

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자)	☐ E-mail(법인사업자)	☐ 수기작성	비 고
	대표 휴대폰 번호	대표 또는 법인 E-mail 주소	붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정

- 붙임 : 2-1. 시설원에 히트펌프 설치내역(필요시) 1부
- 2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
- 2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
- 2-4. 시설원에 히트펌프 설치(구매)계약서(총 사업비 명시), 기기 시험성적서(또는 품질보증서) 각 1부
- 2-5. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 236/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경		설치 후 전경	
기존기기 명판		신규기기 명판	

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	237/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 1-16] 육상수조 EHP

[붙임 1]

육상수조시설 히트펌프 지원사업 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

※ 고객번호, 계약종별, 계약전력은 전기요금 고지서에서 확인할 수 있습니다.

2. 시 공 사

회사명	담당자	연락처	설치예정일

3. 정부 지원사업 참여 여부

참여 여부	고객부담금액(원) (참여고객인 경우 작성)	비고
참여 ☐ 미참여 ☐		정부 지원사업 참여고객은 고객부담금의 20%를 지원금 상한으로 함

4. 설치계획 (설치예정 모델이 2개 이상일 경우 붙임 1-1 작성)

기존기기			신규기기				
제조사	소비전력 (kW)	수량 (대)	제조사	모델명	정격 난방용량(kW)	수량 (대)	구매예정금액 (원/대)

5. 고객 동의사항

1. 한전의 공고문을 읽고 지원기준 등 내용을 충분히 이해하였으며, 지원과 관련한 한전의 관리활동 (현장확인 시행, 절감량 검증을 위한 계기설치 및 설치현장 점검 등)에 적극 협조하겠습니다.
2. 공공재정환수법 상의 부정 청구 등의 경우는 같은 법 제7, 8, 9, 16조에 따라, 지원금 지급 중단, 지원금 환수, 제재부가금 부과 및 후속 사업 참여 제한 등의 조치가 있음을 확인합니다.
3. 시공·사후관리 사항은 한전과 무관하며, 한전의 책임은 지원금 지급업무에 한정됨을 확인합니다.
4. 본 지원으로 발생한 에너지 절감량은 정부 정책(EERS) 수행실적으로 활용됩니다.

상기 내용을 숙지하였고, 이에 (동의 ☐ 미동의 ☐) 합니다.

※ 신청인(고객)이 위 항목에 동의하는 경우에만 지원받을 수 있습니다.

- 붙임 : 1-1. 설치계획서(필요시) 1부
1-2. 설치 전 현장 사진대지 1부
1-3. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부
1-4. 사업자등록증 1부
1-5. 뿌리기업 확인서 또는 소상공인 확인서(해당시) 1부
1-6. EERS 사업 신청 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) :

(인)

한국전력공사

지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 239/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐
설치순번 :
- ☐
설치장소 :

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 240/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2]

육상수조시설 히트펌프 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	- -	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인				
고객명(상호)	사업자등록번호				
설치주소					
담당자	연락처				
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)				

2. 설치내역 (설치모델이 3개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기존기기			신규기기						
제조사	소비전력 (kW)	수량 (대)	제조사	모델명	제조번호	정격 난방용량(kW)	수량 (대)	용량합계 (kW)	구매금액 (원/대)

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원) [산출내역 : 절감전력(kW) × 107천원]

○ 시설원에 히트펌프 절감전력 산출방법은 사업 공고문 참고
○ 지원한도는 100백만원(전기사용계약 단위별)
○ 단, 국가 등에서 시행하는 지원사업 참여고객은 고객부담금의 20%를 지원금 상한으로 함

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자) 대표 휴대폰 번호	☐ E-mail(법인사업자) 대표 또는 법인 E-mail 주소	☐ 수기작성 붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	비 고 모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정
----------------	--	--	---	-------------------------------------

- 붙임 : 2-1. 육상수조시설 히트펌프 설치내역(필요시) 1부
- 2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
- 2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
- 2-4. 육상수조시설 히트펌프 설치(구매)계약서(총 사업비 명시), 기기 시험성적서(또는 품질보증서) 각 1부
- 2-5. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 242/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경		설치 후 전경	
기존기기 명판		신규기기 명판	

- ☐ 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- ☐ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)			업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06	244/314
				제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-1]

사회복지시설 냉·난방기 설치계획서

순번	대상품목	제조사	모델명	제조번호	구매예정가격 (원)	구매예정일	효율 등급
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 245/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 에너지소비효율등급라벨

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 248/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판
기존기기 에너지소비효율등급라벨	신규기기 에너지소비효율등급라벨

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
 ○ 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영
 ○ 라벨은 에너지소비효율 1등급 제품 확인이 가능해야 함

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 249/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-3]

구매증빙 자료

설치장소 :

※ 구매증빙서류 - 세금계산서(영수만 인정, 청구 불인정), 카드영수증, 현금영수증 中 1 - 구매내역서 또는 거래내역서 中 1 (모델명, 세부금액 확인용)	※ 구매증빙서류 - 세금계산서(영수만 인정, 청구 불인정), 카드영수증, 현금영수증 中 1 - 구매내역서 또는 거래내역서 中 1 (모델명, 세부금액 확인용)
증빙①	증빙②
※ 구매증빙서류 - 세금계산서(영수만 인정, 청구 불인정), 카드영수증, 현금영수증 中 1 - 구매내역서 또는 거래내역서 中 1 (모델명, 세부금액 확인용)	※ 구매증빙서류 - 세금계산서(영수만 인정, 청구 불인정), 카드영수증, 현금영수증 中 1 - 구매내역서 또는 거래내역서 中 1 (모델명, 세부금액 확인용)
증빙③	증빙④

○ 증빙을 통해 사회복지시설에서 물품을 구매한 것이 확인되어야 하며, 구매영수증에
 제조사, 모델명 등이 나오지 않을 경우 별도 보완서류(주문번호 등 매칭)를 제출하여
 해당 제품을 구매한 것이 확인되어야 함

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 252/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1 - 2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐
설치순번 :
- ☐
설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 253/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2]

PCM 에어드라이어 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인					
고객명(상호)				사업자등록번호		
설치주소						
담당자				연락처		
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)					

2. 설치내역

(설치모델이 3개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기존기기				신규기기					
제조사	모델명	용량 (HP)	수량 (대)	제조사	모델명	제조번호	용량 (HP)	수량 (대)	구매금액 (원/대)

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원)

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자) 대표 휴대폰 번호	☐ E-mail(법인사업자) 대표 또는 법인 E-mail 주소	☐ 수기작성 붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	비 고 모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정
----------------	--	--	---	-------------------------------------

- 붙임 : 2-1. PCM 에어드라이어 설치내역(필요시) 1부
 2-2. 설치 전·후 현장 사진대지 1부
 2-3. 계좌이체거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
 2-4. PCM 에어드라이어 설치(구매)계약서(총 사업비 명시) 1부
 2-5. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)			업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06	254/314
				제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2 - 1]

PCM 에어드라이어 설치내역

순번	구분	제조사	모델명	제조번호	용량 (HP)	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존						-
	신규						
2	기존						-
	신규						
3	기존						-
	신규						
4	기존						-
	신규						
5	기존						-
	신규						
6	기존						-
	신규						
7	기존						-
	신규						
8	기존						-
	신규						
9	기존						-
	신규						
10	기존						-
	신규						

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 255/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2 - 2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)			업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06	256/314
				제·개정일자	2026. 1. 27	

PCM 에어드라이어 설치내역

순번	구분	제조사	모델명	제조번호	용량 (HP)	수량 (대)	구매금액 (원/대)
1	기존						-
	신규						
2	기존						-
	신규						
3	기존						-
	신규						
4	기존						-
	신규						
5	기존						-
	신규						
6	기존						-
	신규						
7	기존						-
	신규						
8	기존						-
	신규						
9	기존						-
	신규						
10	기존						-
	신규						

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 257/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- ☐
 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- ☐
 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 260/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1 - 2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐
 설치순번 :
- ☐
 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경사진은 교체수량의 5% 이상(최소 1장) 제출(ex. 조명 400개 교체 시 전경사진 20장 이상 제출)
- ※
 단, 가축전염병 예방법 제19조 1-⑤에 따른 출입통제 지역은 현장 확인을 대체할 수 있는 사진 전수 제출

[붙임 1-3]

조명제어 계획도

고객명 :

주 소 :

예시) 조명제어 적용계획도



작성인 (신청인) :

(인)

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 262/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

조명제어 적용계획

고객명 :


주 소 :

구분	조명제어 적용 전			조명제어 적용 후		
	스마트 LED 수량 [A]	정격전력 [B]	소비전력 [C=A×B]	절감률[%] (*시간별)	개소별 평균 절감률 [D,%]	소비전력 [E=C×D]
조명제어 적용 전 소비전력 합[F]				조명제어 적용 후 소비전력 합[G]		
평균 제어절감률[1-(G÷F), %]						
작성인 (신청인) : (인)						

- 평균 제어 절감률 =[1-Σ(조명제어 적용 전 소비전력 합계) / Σ(조명제어 적용 후 소비전력 합계)][%]
- * 같은 그룹/장소 내에 시간별로 제어 절감률이 상이할 시, 24시간 평균값을 적용
- 평균 제어절감률(%)은 소수점 첫째 자리에서 절사하여 적용

고효율 인증 스마트 조명제어시스템 시험성적서(소비전력 저감 결과) 사본

2) 사용자 인터페이스 상에서 100 % 조건에서 최대 광속 설정으로 80 %, 60 %, 40 % 조광 제어했을 때 전력 값과 사용자 인터페이스만으로 조광 제어했을 때의 전력 값을 비교 측정한다.



최대 광속 설정(%)	조광 제어 단계(%)	소비전력(W)	전광선속(lm)
100	100	545.6 (100 %)	5 726.9 (100 %)
100	80	433.6 (79.5 %)	4 739.8 (82.8 %)
100	60	326.3 (59.8 %)	3 655.7 (63.8 %)
100	40	222.6 (40.8 %)	2 502.0 (43.7 %)

조광 제어 단계	시험 결과			
	EG050-I00 (면조명)		FH4150ML-KMDW6500 (공장등)	
	소비전력(W)	전광선속(lm)	소비전력(W)	전광선속(lm)
10단계	47.2	5 922	144.2	15 939
9단계	42.4	5 406	129.2	14 516
8단계	37.5	4 858	114.1	13 055
7단계	32.9	4 311	99.9	11 603
6단계	28.2	3 726	85.2	10 059
5단계	23.7	3 152	71.3	8 554
4단계	19.2	2 537	57.0	6 933
3단계	15.1	1 932	43.4	5 312
2단계	11.0	1 286	28.2	3 593
1단계	7.0	650	23.2	2 953

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 264/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2]

스마트 LED 지원금 신청서

1. 고객사항

고객번호	-	-	계약종별		계약전력	kW
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 뿌리기업 ☐ 소상공인 ☐ 공공기관 ☐ 개인					
고객명(상호)				사업자등록번호		
설치주소						
담당자				연락처		
신청주체	☐ 고객 ☐ 시공사 ☐ 유통사 ☐ 제조사 (고객 이외자가 신청시 사업신청 위임장 제출)					

2. 설치내역 (설치모델이 3개 이상일 경우 붙임 2-1 작성)

기존기기				신규기기					
제조사	모델명	용량 (W)	수량 (대)	제조사	모델명	용량 (W)	수량 (대)	구매예정금액 (원/대)	평균 제어절감률 (%)

○ 설치완료일 : 20 년 월 일

3. 지원금 신청금액 : (원)

4. 지원금 지급처

은행명		예금주명		계좌번호	
-----	--	------	--	------	--

계좌 등록 방법	☐ 모바일(개인사업자)	☐ E-mail(법인사업자)	☐ 수기작성	비 고
	대표 휴대폰 번호 _____	대표 또는 법인 E-mail 주소 _____	붙임 2-3 작성 (계좌이체거래약정서)	모바일, E-mail 신청 시 별도 안내 예정

- 붙임 : 2-1. 스마트 LED 설치내역 1부
 2-2 설치 전·후 현장 사진대지 등 1부
 2-3 조명제어 적용내역(필요시) 1부
 2-4 계좌이체 거래 약정서, 신분증 사본(개인고객), 인감증명서(필요시) 각 1부
 2-5 스마트 LED 설치(구매)계약서(총 사업비 명시) 1부
 2-6. 지원금 수령 위임장 1부(해당시). 끝.

20 년 월 일

신청인(고객) : (인)

한국전력공사 지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	266/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경사진은 교체수량의 5% 이상(최소 1장) 제출(ex. 조명 400개 교체 시 전경사진 20장 이상 제출)
- ※ 단, 가축전염병 예방법 제19조 1-㉟에 따른 출입통제 지역은 현장 확인을 대체할 수 있는 사진 전수 제출
 (현장 확인 사진 대체시 조명 설치 수량 확인 가능한 위치 도면 첨부 필수(작성예시 참조))
- 명판사진은 조명 교체 전·후 모델별 각 1장 제출(모델명, 고효율인증라벨 식별 가능토록 촬영)


전등설치 위치도(작성 예시)

고객명 :

주 소 :

설치장소 :

목 차		
구분	내용	수량
■	외벽등 1:1교체 (LED 200W포)	21ea
■	외벽등 철거	13ea
○	크레인등 1:1교체 (152W포)	48ea
●	1500w 등기구 철거	4ea
▼	벽등 1:1 교체 (LED 152W포)	120ea
▼	기존 LED등기구 교체 안함	2ea



※ 단, 가축전염병 예방법 제19조 1-⑤에 따른 출입통제 지역은 현장 확인을 대체할 수 있는 사진 전수 제출

(현장 확인 사진 대체시 조명 설치 수량 확인 가능한 위치 도면 첨부 필수(작성예시 참조))

작성자 (신청인) :

(인)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 268/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-3]

조명제어 적용내역

고객명 :

주 소 :

예시) 조명제어 적용계획도



작성인 (신청인) :

(인)

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 269/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

조명제어 적용내역

고객명 :						
주 소 :						
구분	조명제어 적용 전			조명제어 적용 후		
	스마트 LED 수량 [A]	정격전력 [B]	소비전력 [C=A×B]	절감률[%] (*시간별)	개소별 평균 절감률 [D,%]	소비전력 [E=C×D]
조명제어 적용 전 소비전력 합[F]				조명제어 적용 후 소비전력 합[G]		
평균 제어절감률[1-(G÷F), %]						
작성인 (신청인) :						(인)

- 평균 제어 절감률 = [1 - ∑(조명제어 적용 전 소비전력 합계) / ∑(조명제어 적용 후 소비전력 합계)] [%]

* 같은 그룹/장소 내에 시간별로 제어 절감률이 상이할 시, 24시간 평균값을 적용

○ 평균 제어절감률(%)은 소수점 첫째 자리에서 절사하여 적용

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	270/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

시간·광속제어 증빙

- ☐ 증빙일자 :
- ☐ 설정장소 : _____

시간설정	광속설정
시간설정	광속설정
시간설정	광속설정
시간설정	광속설정
시간설정	광속설정



수요효율치

설비효율향상사업 업무절차서

(Equipment Efficiency, Procedure)

업무표준 No

H0-영업-절차-0007

제정·페이지

06

271/314

제·개정일자

2026. 1. 27


고효율 인증 스마트 조명제어시스템 시험성적서(소비전력 저감 결과) 사본



Korea Institute of Lighting & ICT
한국조명ICT연구원

성적서 번호
Report No.

2) 사용자 인터페이스 상에서 100 % 조건에서 최대 광속 설정으로 80 %, 60 %, 40 % 조광 제어했을 때 전력 값과 사용자 인터페이스만으로 조광 제어했을 때의 전력 값을 비교 측정한다.



최대 광속 설정(%)	조광 제어 단계(%)	소비전력(W)	전광선속(lm)
100	100	545.6 (100 %)	5 726.9 (100 %)
100	80	433.6 (79.5 %)	4 739.8 (82.8 %)
100	60	326.3 (59.8 %)	3 655.7 (63.8 %)
100	40	222.6 (40.8 %)	2 502.0 (43.7 %)

조광 제어 단계	시험 결과			
	EG050-100 (변조명)		FH4150ML-KMDW6500 (공광등)	
	소비전력(W)	전광선속(lm)	소비전력(W)	전광선속(lm)
10단계	47.2	5 922	144.2	15 939
9단계	42.4	5 406	129.2	14 516
8단계	37.5	4 858	114.1	13 055
7단계	32.9	4 311	99.9	11 603
6단계	28.2	3 726	85.2	10 059
5단계	23.7	3 152	71.3	8 554
4단계	19.2	2 537	57.0	6 933
3단계	15.1	1 932	43.4	5 312
2단계	11.0	1 286	28.2	3 593
1단계	7.0	650	23.2	2 953

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정 · 페이지	06 273/314
				제 · 개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1 - 1]

현장 사진

건축물(전경)
에너지관리시스템(전경)

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 275/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-1]

ZEB 인증 건축물 「에너지절감량 검증보고서」

1. 건축물 개요

신청인 (건축주)	법인명(성명)				
	대표자		주 체	☐ 공공	☒ 민간
건축물 개요	건축물명				
	소 재 지				
	주 용 도		건축면적		m ²
	규 모	지하 층 / 지상 층	연 면 적		m ²
	준공일자		용적률연면적		m ²
ZEB 인증 결과	의무 등급		에너지자립률		%
	인증 등급		1차에너지소요량		kWh·m ² /년
	인증 취득일자		인증번호		
	에너지절감량(전기)	kWh	유효기간		

2. 베이스라인 및 건축물 설계내역

구 분			종류 (예시)		베이스라인 (의무등급)	ZEB 인증 건축물
건 축	열관 류율 (W/m²·K)	외벽	PF보드			
		지붕	PF보드			
		바닥	PF보드			
		외부창	로이복층유리			
	SHGC		로이복층유리			
기 계	난방기기		EHP	효율(%)/COP		
	냉방기기		EHP	효율(%)/COP		
	급탕기기		전기온수기 효율(%)			
	환기장치	전열 교환기	난방효율(%)			
			냉방효율(%)			
전 기	조명밀도(W/m²)		LED			
신재생	태양광		PV	설치용량(kW)		
				설치면적(m²)		
	기타		지열	설치용량(kW)		
				COP		

☐ 검토 의견

•

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 276/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

3. 에너지절감량 산정 세부내역

구 분		Baseline(A)	인증결과(B)	에너지절감량(A-B)
에너지요구량 (kWh/m²)	난방			
	냉방			
	급탕			
	조명			
	환기			
	합계			
에너지소요량 (kWh/m²)	난방			
	냉방			
	급탕			
	조명			
	환기			
	합계			
1차에너지소요량 (kWh/m²) (ZEB 인증등급용)	난방			
	냉방			
	급탕			
	조명			
	환기			
	합계			

4. 에너지절감량 산정 결과

구 분		Baseline(A)	인증결과(B)	에너지절감량(A-B)
에너지 소요량 (kWh)	전기(①)			
	천연가스(②)			
	지역난방(③)			
	합계(①+②+③)			
에너지 소요량 세부내역 (kWh)	난방	전기		
		가스		
		열		
	냉방	전기		
		가스		
		열		
	급탕	전기		
		가스		
		열		
	조명	전기		
	환기	전기		

검증자		직급		인증기관명	(인)
-----	--	----	--	-------	-----

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)							업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
								제정·페이지	06	278/314
								제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-1]

식품매장 냉장고 문닫기 설치계획서

냉동기 용량 (HP)	쇼케이스 Door							쇼 케 이 스 (대)	설치유형 (개조/교체/ 신규설치)	Door형태 (Swing/ Sliding/기타)	설치 비용 (천원)
	순번	제 조 회 사	가 로 (mm)	세 로 (mm)	면 적 (㎡/장)	수 량 (장)	면 적 합 계 (㎡)				
소 계											
소 계											
소 계											
합 계											

※ 냉동기별로 구분하여 작성

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 279/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2]

설치 전 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 전 전경
기존기기 명판	기존기기 명판

- 순번은 [붙임 1-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치예정 장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 280/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-3]

Door형(설치예정) 및 개방형 냉장고 비교자료

순번	구 분	Door형(설치예정)	개방형	비 고
1	제조사			
	형 상			
	규격 (W×D×H)			
	모델명			
2	제조사			
	형 상			
	규격 (W×D×H)			
	모델명			
3	제조사			
	형 상			
	규격 (W×D×H)			
	모델명			

※ 제조사 홈페이지, 카탈로그, 설계서 등에서 정보를 확인할 수 있어야 함
(제조회사, 형상 또는 설계도면(주문제작 시), 규격(W×D×H), 모델명 등)

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	282/314	
		제·개정일자	2026. 1. 27		

[붙임 2-1]

식품매장 냉장고 문닫기 설치내역

냉동기 용량 (HP)	쇼케이스 Door							쇼 케 이 스 (대)	설치유형 (개조/교체/ 신규설치)	Door형태 (Swing/ Sliding/기타)	설치 비용 (천원)
	순번	제 조 회 사	가 로 (mm)	세 로 (mm)	면적 (㎡/장)	수 량 (장)	면적 합계 (㎡)				
소 계											
소 계											
소 계											
합 계											

※ 냉동기별로 구분하여 작성

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 283/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2-2]

설치 전·후 현장 사진대지

- ☐ 설치순번 :
- ☐ 설치장소 : _____

설치 전 전경	설치 후 전경
기존기기 명판	신규기기 명판

- 순번은 [붙임 2-1] 내역의 순번 기재
- 전경 및 명판 사진은 기기의 설치장소 확인 및 제원사항 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 286/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 4]

EERS 지원금 신청 연기 요청서

에너지 효율향상 지원사업 관련으로 “한전의 승인 후 3개월 이내 기기 교체 및 지원금을 신청하는 경우에만 지원금이 지급” 되는 사항에 대해 인지하고 있으나 부득이한 사정으로 아래와 같이 지원금 신청 연기를 요청합니다.

☐ 신청자명 :

☐ 신청기기 / 대수 :

☐ 지원사업 승인일 : 0000. 00. 00

☐ 지연사유 :

○ 생산라인 가동일정에 따른 교체공사 지연 등, 대량 교체로 3개월 내 준공 불가, 시공업체 도산으로 공사 지연 등 (※ 해당 내용을 증명할 수 있는 자료 첨부 필수)

☐ 지원금 신청 예정일 : (당해연도 내 날짜 기입)

20 년 월 일

신청인(고객) :

(인)

한국전력공사

지사장(본부장) 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	287/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 5]

공공재정지급금 환수 등 제재처분 기록·관리 대장

20 - 호

공공재정지급금의 명칭					
지급근거 법률 및 자치법규					
공공재정지급금 지급일	20 . . .	공공재정지급금액	원		
처분 대상자(부정수익자)					
부정청구 유형	☐ 허위청구	☐ 과다청구	☐ 목적외사용	☐ 오지급	
부정청구등 발생일		부정이의 금액	원		
처분 사유 (부정청구 요지)					
처분 우선적용 법률	☐ 지급 중단 ☐ 환수 ☐ 제재부가금 ☐ 가산금 및 체납처분 ☐ 명단 공표				

1. 지급 중단	처분일	기타 기록·관리할 사항		
	20 . . .			

2. 환수	처분일	환수금액	이자	납부기한
	20 . . .	원	원	20 . . .

3. 제재부가금	처분일	제재부가금액	납부기한
	20 . . .	원	20 . . .
	제재부가금 적용배제 및 감면 사유		

4. 가산금	처분일	가산금	납부기한
	20 . . .	원	20 . . .

5. 체납처분	처분일	체납처분 방법
	20 . . .	

6. 명단 공표	심의위원회 의결일	공표방법	공표일
	20 . . .		20 . . .

※ 본 서식은 참고용으로 기록내용을 추가하거나 기록형식(*.hwp, *.xlsx 등)을 달리하여 기록·관리할 수 있음

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	288/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-1] 사업참여 신청서

사업참여 신청서

1. 고객사항

고객명(상호)	홍길동(00산업)		사업자등록번호		123-12-12345	
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 공공기관 ☐ 뿌리기업 ☐ 개인					
고객번호	12-1234-1234	계약종별	산업용(을) 고압A	계약전력	00 kW	
설치주소	00시 00구 000로00길 00					
담당자	홍길현		연락처		010-1234-1234	

2. 참여업체

ESCO	업체명	0000	사업자등록번호	123-12-12345
	담당자	000	연락처	010-1234-1234
계량장치 설치업체	업체명		사업자등록번호	
	담당자		연락처	
효율향상설비 설치업체	업체명		사업자등록번호	
	담당자		연락처	

3. 설비사항

구분	제조사	모델명	용량(kW)	수량(대)	설치예정일
설비명	000	000	00 kW	0	'00.00.00

- 현장확인 등 사업운영에 필요한 관리행위에 대해 동의하고, 지원기준 위반 시 공공재정환수법에 따라 지원금 환수 및 제재부가금 징수 등 관련 조치에 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.
- 설비 설치, A/S 등에 대한 책임은 신청고객과 참여업체의 계약 관계에 따라 성립되며, 한전의 책임은 지원금 지급업무에 한정됨을 확인합니다.
- 본 사업을 활용하여 발생한 가치는 한전의 정부정책목표 달성을 위해 사용됩니다.
- 귀하는 위 항목들에 대해 동의를 거부할 권리가 있으나, 미동의 시 사업참여가 불가합니다.

[필수] 전체 항목 : 동의 ☐ 미동의 ☐

20 년 00월 00일

신청고객 :

(인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	289/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-2] 컨소시엄 구성 확약서

컨소시엄 구성 확약서

1. 목적 및 기간

구성목적	비표준품목 EERS 시범사업 참여
컨소시엄 기간	'00. 00. 00 ~ 사업 종료일

2. 컨소시엄 참여구성원

고객	업체명	0000	사업자등록번호	123-12-12345
	담당자	000	연락처	010-1234-1234
ESCO	업체명		사업자등록번호	
	담당자		연락처	
계량장치	업체명		사업자등록번호	
설치업체	담당자		연락처	
효율향상설비	업체명		사업자등록번호	
설치업체	담당자		연락처	

3. 참여구성원별 역할

참여구성원	역할
고객	
ESCO	
계량장치 설치업체	
효율향상설비 설치업체	

위 컨소시엄은 비표준품목 EERS 시범사업의 원활한 추진을 위하여 구성되었으며, 각 업체(기관)별 역할에 대해서 사전에 충분히 논의하였습니다. 사업선정 이후에도 사전 논의된 역할을 성실히 수행할 것을 확약합니다.

붙임 : 사업자등록증(참여구성원 전체) 각 1부

20 년 00월 00일

신청고객 : (인)

ESCO : (인)

계량장치 설치업체 : (인)

효율설비 설치업체 : (인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 290/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 6-3] 사업계획서

「비표준품목 EERS 시범사업」 사업계획서

0. 설비개체 상세내역

1) 기존설비 및 효율향상설비 내용

- 설비명, 설비종류, 제조사, 모델명, 용량, 사용용도, 연사용시간, 연사용량 등

1. 사업계획의 타당성

1) 사업 목적 및 추진내용

2) 사업추진 세부 일정(계량기간 및 효율향상설비 개체 일정)

3) 사업효과 및 산출근거(연간 절감량 산출식, 산정근거)

4) 사업비용(자재비, 시공비 등) 및 비용 편익효과(회수기간 등)

2. M&V계획의 타당성

1) 설비 단선도 및 계량장치 구성도

2) 계량장치(전력량계, 데이터수집장치) 사양(제조사, 모델명, 규격, 정밀등급 등)

3) DB 관리방안 및 모니터링 계획 등

※ 유의사항

1) 사업계획서는 별도로 제공하는 엑셀파일에 작성하여 제출(별첨1)

2) 기타 필수 증빙자료 별도 파일로 제출

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	291/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-4] 지원사업 안내 및 확인서

지원사업 안내 및 확인서		
신청인(고객, ESCO)는 아래 사항을 확인하였으며 이에 동의합니다. (확인 후 ☒)	☒	
① 한국에너지공단 “에너지효율(EE)시장 조성사업” 참여고객은 한전 사업의 참여 불가를 안내받았으며, 그 외 타기관 지원사업 참여고객은 각 기관 지원금의 합이 기기 구입가격의 100%를 넘을 경우 한전 지원금에 대해 반납하겠습니다.	☐	
② 고효율기기의 제품결함 등 문제 발생 시 제조 또는 시공회사의 하자기준에 따라 조치하며, 한전에 이의를 제기하지 않겠습니다.	☐	
③ 부정한 방법(문서 위조 등)으로 지원금 수령 시 지원금 반납, 제재부가금 납부 및 후속사업 참여 제한됨을 설명 들었습니다. (공공재정환수법 제7,8,9,16조 의거)	☐	
④ 고효율기기 교체로 에너지 절감을 유도하는 지원사업에 대해 사용자는 사업자로부터 상세한 설명을 들었고 충분히 이해하고 있습니다.	☐	
⑤ 고객과 ESCO는 기기 용량(kW), 교체수량(대) 등을 상호 협의하여 결정하였습니다.	☐	
⑥ 지원금은 고객과 ESCO가 협의해 배분하며, 한전에 이의를 제기하지 않겠습니다.	☐	
⑦ ESCO는 고효율기기의 하자 발생 시 적극적으로 조치하며, 효율적으로 운영할 수 있도록 교육 및 안내자료를 사용자에게 제공하도록 하겠습니다.	☐	
⑧ 고객과 ESCO는 설치 전/후 확인, 성과검증 등 한국전력공사에서 시행하는 업무에 관하여 최대한 협조하겠습니다.	☐	
20 년 00월 00일 (고 객) (ESCO) 대표 : (성명) 대표 : (성명) (직인) (직인)		

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	292/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-5] 개인정보 수집 및 이용동의서

개인정보 수집 및 이용 동의서

【 ☐ 고객, ☐ ESCO 등 참여사업자 】

☐ 고객사항

(필수항목)

고객명(상호)		전화번호	
주 소			
담당자		전화번호	이메일
		휴대폰번호	

☐ 개인정보 수집·이용 내역

한전은 고효율기기 설치 지원을 위하여 개인정보보호법에 의거 아래와 같이 개인정보 수집 및 이용에 관한 사항을 안내해 드리니 동의하여 주시기 바랍니다.

[수집·이용 목적]

- ① 고효율기기 설치 관련 고지사항 전달, 본인의사 확인, 업무 수행 관련 문제 발생시 연락
- ② 설치현장 사후관리, 계량전송장치 설치 및 모니터링 관련 업무 수행기관(한국에너지공단) 정보제공

[수집·이용 항목] (고객) 고객명, 사업자번호, 고객번호, 설치주소, 담당자명, 연락처
(참여사업자) 상호, 사업자번호, 담당자명, 담당자부서/직책, 전화번호, 이메일

[이용·보유기간] 특정 법률에 정한 경우를 제외하고는 **수집일로부터 최장 10년 또는 사업목적 달성 시 까지**

[동의거부 권리 및 불이익] 귀하는 우리 공사의 상기 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나 미동의시 대금 지급이 필요한 업무의 참여, 수행 등에 일부 제한이 있습니다.

위와 같이 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

☐ 개인정보 제3자 제공 내역

한전은 고효율기기 설치 지원을 위하여 개인정보보호법에 의거 아래와 같이 개인정보 제공에 관한 사항을 안내해 드리니 동의하여 주시기 바랍니다.

[제공받는 자] **한국에너지공단(실적검증 위탁기관)**

[제공받는 자의 목적] 설치현장 사후관리, 계량전송장치 설치 및 모니터링 관련 업무 정보제공

[제공 항목] (고객) 고객명, 사업자번호, 고객번호, 설치주소, 담당자명, 연락처

(참여사업자) 상호, 사업자번호, 담당자명, 담당자부서/직책, 전화번호, 이메일

[제공받는 자의 이용·보유기간] 특정 법률에 정한 경우를 제외하고는 **수집일로부터 최장 10년 또는 사업목적 달성 시 까지**

[동의거부 권리 및 불이익] 귀하는 개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나 미동의시 효율향상사업 참여에 제한을 받을 수 있습니다.

위와 같이 개인정보 제3자 제공에 동의하십니까

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

20 년 00월 00일

작성인 :

(인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	293/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-6] 효율향상설비 신규제안서

효율향상설비 신규제안서

1. 설비제조사

업체명	00산업	사업자등록번호	123-12-12345
대표자명		이메일	
담당자명		연락처	
주소	00시 00구 000로00길 00		

2. 신규 제안설비

설비개요(용도)			
설비명(모델명)		모델명	
규격		용량(kW)	
공인시험결과			
시험기관	시험결과	시험일자	

3. 신규 제안설비 운영실적

추천업체명	사업자번호	대표자	설치운영기간	절감량(kWh)	절감률(%)
			~		
			~		
			~		

신규 제안설비에 대한 공인시험결과 및 설치운영실적을 제출하며, 제출된 내용이 사실과 다름이 확인될 경우 보조금 환수 또는 사업참여 제한 등의 제재조치가 이루어져도 이의가 없음을 확인합니다.

- 붙임 : 1. 신규제안 효율향상설비 추천서 및 현장설치 사진
2. 공인시험성적서(효율, 성능, 전기안전 등) 및 제품 사양서(카달로그 등)
3. 운영실적(절감량 및 절감률) 증빙서류

20 년 00월 00일

신청고객 : (인)

ESCO : (인)

설비제조사 : (인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	294/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-7] 신규제안 효율향상설비 추천서

신규제안 효율향상설비 추천서

1. 추천업체

업체명	00산업	사업자등록번호	123-12-12345
대표자명		연락처	
주소	00시 00구 000로00길 00		

2. 설비사양

개체 전				
설비명	모델명	규격	용량(kW)	제조업체
개체 후				
설비명	모델명	규격	용량(kW)	제조업체

3. 운영실적

개체일자	운영기간	전력사용량(kWh)			
		개체 전	개체 후	절감량	절감률(%)
	~				

당사에서 운영하였던 기존 설비를 개체하여 30MWh, 5% 이상의 전력사용량 절감 효과가 있음을 확인하여 신규 지원대상 설비로 추천합니다.

20 년 00월 00일

추천업체 : (인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	295/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-7-1] 현장설치 사진

설비명	전경사진	명판사진

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	296/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-8] 기존설비 및 계량장치 현장점검 보고서

기존설비 및 계량장치 현장점검 보고서

1. 고객정보

업체명	00산업	사업자등록번호	123-12-12345
담당자		연락처	
설치주소	00시 00구 000로00길 00		

2. 설비현황

기존설비								
순번	설비명	제조사	모델명	용량(kW)/기타(HP 등)		연동 계량장치		
1						계량장치 순번1		
2								
3								
4								
5								
계량장치				CT(변류기)				설치일자
순번	제조사	계기번호	제조일자	제조사	모델명	제조일자	정밀등급	
1								
2								
3								
4								
5								

3. 점검기관 및 결과

ESCO(K-ES)	업체명		점검자	(인)
점검결과	○ ○			

위와 같이 기존설비 및 계량장치 점검결과 보고서를 제출합니다.

20 년 00월 00일

신청고객 : (인)

ESCO : (인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 297/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 6-8-1] 현장설치 사진

1. 기존설비 현장사진

순번	설비명	전경사진	명판사진
1			
2			
3			
4			
5			

2. 계량장치 현장사진(CT포함)

순번	설비명	전경사진	명판사진
1			
2			
3			
4			
5			

※ 명판사진은 제조사, 제조번호, 용량 등 식별이 가능하도록 촬영

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	298/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-9] 효율설비 및 계량장치 현장점검 보고서

효율설비 및 계량장치 현장점검 보고서

1. 고객정보

업체명	00산업	사업자등록번호	123-12-12345
담당자		연락처	
설치주소	00시 00구 000로00길 00		

2. 설비현황

효율설비								
순번	설비명	제조사	모델명	용량(kW)/기타(HP 등)	연동 계량장치			
1					계량장치 순번1			
2								
3								
4								
5								
계량장치				CT(변류기)				설치일자
순번	제조사	계기번호	제조일자	제조사	모델명	제조일자	정밀등급	
1								
2								
3								
4								
5								

3. 점검기관 및 결과

ESCO(K-ES)	업체명		점검자	(인)
점검결과	○ ○			

위와 같이 효율설비 및 계량장치 점검결과 보고서를 제출합니다.

20 년 00월 00일

신청고객 : (인)

ESCO : (인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	299/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-10] 베이스라인 설정 결과보고서

베이스라인 설정 결과보고서

1. 고객정보

업체명	00산업	사업자등록번호	123-12-12345
담당자		연락처	
설치주소	00시 00구 000로00길 00		

2. 베이스라인

기존설비					
순번	설비명	교체(예정)일	베이스라인 기간	베이스라인 사용량(kWh)	비고
1					
2					
3					
4					
5					

3. 수행기관 및 종합의견

ESCO(K-ES)	업체명		점검자	(인)
종합의견	○ ○			

위와 같이 베이스라인 설정 결과보고서를 제출합니다.

붙임 : 1. 베이스라인 기간 사용량 원본 데이터(15분 단위)

2. 베이스라인 설정 세부 산출내역 등

20 년 00월 00일

신청고객 : (인)

ESCO : (인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	300/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-11] 절감량 산정 결과보고서

절감량 산정 결과보고서

1. 고객정보

업체명	00산업	사업자등록번호	123-12-12345
담당자		연락처	
설치주소	00시 00구 000로00길 00		

2. 절감실적

순번	효율설비	교체일	베이스라인		보고기간		절감량 (kWh)
			기간	사용량(kWh)	기간	사용량(kWh)	
1							
2							
3							
4							
5							

3. 수행기관 및 종합의견

ESCO(K-ES)	업체명		점검자	(인)
종합의견	○ ○			

위와 같이 절감량 산정 결과보고서를 제출합니다.

붙임 : 1. 보고기간 사용량 원본 데이터(15분 단위)

2. 절감량 산정 세부 산출내역 등

20 년 00월 00일

신청고객 : (인)

ESCO : (인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	301/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[서식 6-12] 지원금 신청서

지원금 신청서

1. 고객사항

고객명(상호)	홍길동(00산업)		사업자등록번호	123-12-12345	
고객유형	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ 공공기관 ☐ 뿌리기업 ☐ 개인				
고객번호	12-1234-1234	계약종별	산업용(을) 고압A	계약전력	00 kW
설치주소	00시 00구 000로00길 00				
담당자	홍길현		연락처	010-1234-1234	

2. 효율설비내역 및 절감실적

순번	설비명	교체일	베이스라인		보고기간		절감량 (kWh)
			기간	사용량(kWh)	기간	사용량(kWh)	
1							
2							
3							
4							
5							

3. 신청금액 및 지급처

신청금액	(원)		지원한도	고객당 4천만원
예금주명	은행명		계좌번호	

설치사항의 고의적 변경, 신청자가 최종소유자가 아닌 경우 등 부당한 방법으로 지원금을 수령한 경우 공공재정환수법에 따라 해당 지원금을 전액 반환 및 제재부가금을 납무하는 것에 동의합니다.

붙임 : 1. 계좌거래이체 약정서 등 지원금 지급 필요서류

20 년 00월 00일

신청고객 :

(인)

한국전력공사 사장 귀중

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 302/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[서식 6-13] 계좌이체거래 약정서

계좌이체거래 약정서 (개인고객용)

1. 약정자 정보

(* 필수항목)

* 성명		* 주민등록번호	-
* 주소	(우편번호 :)		
휴대폰번호		e-mail	

- * 주민등록번호는 「소득세법」 제127조(원천징수의무), 제164조(지급명세서의 제출)에 의거하여 수집·이용합니다.
 * 휴대폰번호, e-mail 기재시 대금지급 알림 문자메시지 및 알림 e-mail을 발송하여 드립니다.

2. 약정계좌 정보

* 은행명		* 예금주명	
* 계좌번호		* 약정자와의 관계	

3. 약정사항

- 본 약정서에 기재된 거래은행, 계좌번호, 예금주에 의하여 대금을 계좌 입금한 이후에 발생한 손해에 대하여 한전은 일체 그 책임을 지지 않는다.
 ○ 본 약정서 사항에 변경이 있을 때에는 즉시 서면 신고하여 한전의 승인을 받아야 하며, 변경사항의 신고 및 승인 전에 발생한 사유로 인한 손해에 대하여 한전은 책임지지 아니한다.

개인정보 수집·이용 동의서

한국전력공사와 발생한 거래에 대한 대금지급을 위하여 개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용), 제22조(동의를 받는 방법)에 따라 동의를 받고자 합니다.

개인정보의 수집·이용 목적	거래에 대한 입금처리 및 상기 업무 수행 관련 문제 발생 시 연락
수집하려는 개인정보의 항목	(필수) 성명, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주, 약정자와의 관계 (선택) 휴대폰번호, e-mail
개인정보의 보유 및 이용기간	특정 법률에 정한 경우를 제외하고는 상법 제64조(상사시효)를 준용하여 거래완료 후 5년간 보관. 다만, 채권·채무 잔존 시에는 채권·채무 정산시까지
* 귀하는 상기 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나 미동의시 대금 지급이 필요한 업무의 참여, 수행 등에 제한을 받을 수 있습니다.	

위 내용에 동의합니다. ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

[고유식별정보 수집·이용 동의]

개인정보보호법 제24조, 제24조의2에 따라 아래와 같이 고유식별정보 수집 및 이용에 동의합니다.

수집항목	수집목적	보유기간
주민등록번호	거래에 관한 입금처리 및 이와 관련한 소득세, 지방소득세, 부가세 등 각종 신고업무	입금완료일로부터 5년

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

[법정대리인 동의]

위 내용에 동의합니다. ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

법정대리인 성명	관 계	연 락 처	서명 또는 날인

* 약정자가 만 14세 미만인 경우에 해당하며, 개인정보보호법 제22조 제6항에 의거 법정대리인의 동의를 받습니다.

20 년 월 일



약 정 자 :

(서명 또는 날인)

본인·법정대리인	한전 담당자

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 303/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

계좌이체거래 약정서 [사업자고객용]

1. 약정자 정보 (* 필수항목)

사업자유형	☐ 법인사업자 / ☐ 개인사업자		
* 사업자명		* 사업자번호	
* 대표자명		* 법인등록번호 (법인사업자의 경우)	-
* 주 소	(우편번호 :)		
담당자명		전화번호	
휴대폰번호		e-mail	

* 법인사업자는 법인등록번호를 기재하여 주시기 바랍니다.
 * 담당자명, 휴대폰번호, e-mail 기재시 대금지급 알림 문자메시지 및 알림 e-mail을 발송하여 드립니다.

2. 약정계좌 정보

* 은행명		* 예금주명	
* 계좌번호		* 약정자와의 관계	

3. 약정사항

- 본 약정서에 기재된 거래은행, 계좌번호, 예금주에 의하여 대금을 계좌 입금한 이후에 발생한 손해에 대하여 한전은 일체 그 책임을 지지 않는다.
- 본 약정서 사항에 변경이 있을 때에는 즉시 서면 신고하여 한전의 승인을 받아야 하며, 변경사항의 신고 및 승인 전에 발생한 사유로 인한 손해에 대하여 한전은 책임지지 아니한다.

개인정보 수집·이용 동의서

한국전력공사와 발생한 거래에 대한 대금지급을 위하여 개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용), 제22조(동의를 받는 방법)에 따라 동의를 받고자 합니다.

개인정보의 수집·이용 목적	거래에 대한 입금처리, 이와 관련한 부가세 등 각종 세무 신고, 상기 업무 수행 관련 문제 발생 시 연락
수집하려는 개인정보의 항목	(필수) 사업자명, 사업자번호, 대표자명, 법인등록번호(법인사업자의 경우), 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주, 약정자와의 관계 (선택) 담당자명, 전화번호, 휴대폰번호, e-mail
개인정보의 보유 및 이용기간	특정 법률에 정한 경우를 제외하고는 상법 제64조(상사시효)를 준용하여 거래완료 후 5년간 보관. 다만, 채권·채무 잔존 시에는 채권·채무 정산시까지

* 귀하는 상기 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나 미동의시 대금 지급이 필요한 업무의 참여, 수행 등에 제한을 받을 수 있습니다.

위 내용에 동의합니다. ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

[담당자 동의]

위 내용에 동의합니다. ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

* 담당자명, 휴대폰번호, e-mail 정보 수집·이용 관련 동의를 받습니다.

성명 :

(서명 또는 날인)

20년월일

본인·법인·단체인

한전 담당자



약정자 :

(서명 또는 날인)

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	304/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-1] 예산편성 내부품의(표지)

감 사

부 장	처 장	본부장

문서번호	
등 록 일	
보존기간	
공개구분	공개

2026년도 00본부 설비효율향상사업 예산편성(안)

2026. 1.

00본 부
에 너 지 효 율 부

작성자 : 00000부 00 000 (☎ 0000-000)



 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	305/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-1] 예산편성 내부품의(세부내용)

1. 사업배경

- ☐ 전년도 실적분석
 -
- ☐ 본부 여건

2. '00년도 추진방향

- ☐ 목표절감량
- ☐ 사업방향

3. 기기별 예산편성(안)

기기명	'25년 실적			'26년 계획	비고
	절감량 (GWh)	예산집행 (백만원)	절감단가 (원/kWh)	편성 (백만원)	
LED					
합 계					

※ '26년 상반기 실적 분석에 따른 예산 포트폴리오 조정 시행('26. 7월)

4. 공고일 : 2000. 0. 0(월)

붙임 : '00년 OO본부 설비효율향상사업 공고문. 끝.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 306/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-2] 공고문(1차)

2000년 00본부 효율향상사업 공고문(0차)

✓ 본 공고문은 지역본부별 고효율기기 지원에 관한 것으로 소상공인 고효율기기, 고효율가전 구매비용, 식품매장 냉장고 문닫기 사업에 지원을 희망하는 고객께서는 공고 내 『정부 전력기금 지원사업 공고문』을 참조하시기 바랍니다.

1. 사업개요

□ 에너지 효율향상 및 온실가스 감축을 위한 고효율기기 교체(또는 설치) 지원

2. 신청기간 : ‘00. 0. 0(0) ~ 00. 12. 00(금)[공고기준일 : ‘20. 0.00(월)]

3. 지원내역

- (지원대상) 고효율기기 구매 고객 또는 사업자(제작사·유통사·시공사)
- (지원기기) 고효율 인버터 등 총 00개
- (지원예산) 총 000백만원


[단위: 백만원]

지원기기	예산	지원기기	예산	지원기기	예산
고효율 인버터		고효율 터보압축기		심야HP보일러	
고효율 LED		인버터제어공기압축기		회생제동장치	
전동식사출성형기		소 계		프리미엄전동기	
사회복지시설				고효율펌프	
고효율변압기				시설원예 히트펌프	
총 예산규모			4,565.0		

※ 지원기기별 예산 소진 시 지원종료. 단, 심야HP보일러 등 5개 기기는 공통예산 0000백만원 소진 시 지원종료

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 307/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- ☐ (지원기준) 지원대상 기기별 모델명, 지원금 및 지원한도 등 세부 기준은 공고 내 ‘고효율기기별 세부 지원기준 및 신청서 양식’ 참조
- ☐ (지원절차) 한전의 검토·승인 및 준공확인을 거쳐 지원금 지급



※ 고객으로부터 위임받은 사업자는 위임장을 작성·제출 함

- 신청방법 : 온라인 또는 오프라인을 통해 신청
 - (온라인) 한전ON > 효율향상/수요관리 > 고효율기기보급 > 지원공고
 - ※ 한전 담당자 등의 개별 e-mail을 통한 신청 불가
 - (오프라인) 관할지사에 방문 또는 우편으로 서류 제출
 - ※ 우편 접수는 신청 마감일 우체국 소인분까지 인정
- 제출양식 : 지원공고 내 고효율기기별 기준및양식다운받기 에서 다운로드

4. 유의사항

- ☐ (지원 신청 시) 한전의 검토*·승인 후 교체(또는 설치)한 기기만 지원 대상이므로 승인 전 기기 교체(또는 설치) 시, 신청 불가
- * 검토사항 : [공통] 신청서 적정성, [교체] 기존기기 제원사항, 수량 등(서류 또는 현장)
- ☐ (지원금 신청 시) 한전의 승인 후 3개월 이내에 지원금을 신청하지 않거나 지원기한 연장 요청을 하지 않을 시, 지원금 미지급
- ※ '지원금 신청 연장 요청서'(기준및양식다운받기 에서 다운로드) 제출 시, 1회에 한하여 연장 가능
- ☐ (부정 신청 시) 부정이익 환수 및 제재부가금 부과, 부정수익자 명단공표
- 부정이익 환수 및 제재부가금 부과

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06 308/314
		제·개정일자	2026. 1. 27

부정 청구 유형	부정 이익 가액	제재부가금
자격이 없는데도 지원금 청구	지급된 지원금 전체	부정 이익 가액 × 500%
지원금 과다 청구	과다 지급된 지원금	부정 이익 가액 × 300%
지원금 목적·용도 외 사용	지급된 지원금 전체	부정 이익 가액 × 200%
지원금 오 지급	잘못 지급된 지원금	-

※ 공공재정환수법 제7조, 제8조, 제9조 및 같은 법 시행령 제3조, 제5조 준용

○ 부정수익자 명단공표

- 직전 연도부터 과거 3년간 제재부가금 부과처분을 2회 이상 받고 부정이익 가액이 3천만원 이상이면, 심의 후 부정수익자 명단공표

※ 공공재정환수법 제7조, 제8조, 제9조, 제16조 및 동법 시행령 제3조, 제5조 준용

5. 문의처

- ☐ (문의) 관할지사 담당자 (본 공고문 아래의 붙임 참조)
- ☐ (기기정보) 한국에너지공단 홈페이지 참조(<http://eep.energy.or.kr>)

【한국전력공사 □□본부 관할 구역】

- ♦ (관할지사) ○○지사, ☆☆지사, ◇◇지사....
- ♦ (관할 행정구역) 00구, 00구, 00구, 00구, 00구, 00구....

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No	H0-영업-절차-0007	
		제정·페이지	06	309/314
		제·개정일자	2026. 1. 27	

[붙임 1-2] 공고문(2차)

2000년 00본부 효율향상사업 공고문(0차)

- ✓ 본 공고문은 지역본부별 고효율기기 지원에 관한 것으로 소상공인 고효율기기, 고효율가전 구매비용, 식품매장 냉장고 문닫기 사업에 지원을 희망하는 고객께서는 공고 내 『정부 전력기금 지원사업 공고문』을 참조하시기 바랍니다.

1. 사업개요

- ☐ 에너지 효율향상 및 온실가스 감축을 위한 고효율기기 교체(또는 설치) 지원

2. 신청기간 : '00. 0. 0(0) ~ 00. 12. 00(금)[공고기준일 : '20. 0.00(월)]

3. 지원내역

- ☐ (지원대상) 고효율기기 구매 고객 또는 사업자(제작사·유통사·시공사)
- ☐ (지원기기) 고효율 인버터 등 총 00개
- ☐ (지원예산) 총 000백만원


[단위: 백만원]

지원기기	예산	지원기기	예산	지원기기	예산
고효율 인버터		고효율 터보압축기		심야HP보일러	
고효율 LED		인버터제어공기압축기		회생제동장치	
전동식사출성형기		소 계		프리미엄전동기	
사회복지시설				고효율펌프	
고효율변압기				시설원에 히트펌프	
총 예산규모				4,565.0	

※ 지원기기별 예산 소진 시 지원종료. 단, 심야HP보일러 등 5개 기기는 공통예산 0000백만원 소진 시 지원종료

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency, Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 310/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

- ☐ (지원기준) 지원대상 기기별 모델명, 지원금 및 지원한도 등 세부 기준은 공고 내 ‘고효율기기별 세부 지원기준 및 신청서 양식’ 참조
- ☐ (지원절차) 한전의 검토·승인 및 준공확인을 거쳐 지원금 지급



※ 고객으로부터 위임받은 사업자는 위임장을 작성·제출 함

- 신청방법 : 온라인 또는 오프라인을 통해 신청
 - (온라인) 한전ON > 효율향상/수요관리 > 고효율기기보급 > 지원공고
 - ※ 한전 담당자 등의 개별 e-mail을 통한 신청 불가
 - (오프라인) 관할지사에 방문 또는 우편으로 서류 제출
 - ※ 우편 접수는 신청 마감일 우체국 소인분까지 인정
- 제출양식 : 지원공고 내 고효율기기별 기준및양식다운받기 에서 다운로드

4. 유의사항

- ☐ (지원 신청 시) 한전의 검토*·승인 후 교체(또는 설치)한 기기만 지원 대상이므로 승인 전 기기 교체(또는 설치) 시, 신청 불가
- * 검토사항 : [공통] 신청서 적정성, [교체] 기존기기 제원사항, 수량 등(서류 또는 현장)
- ☐ (지원금 신청 시) 한전의 승인 후 3개월 이내에 지원금을 신청하지 않거나 지원기한 연장 요청을 하지 않을 시, 지원금 미지급
- ※ '지원금 신청 연장 요청서'(기준및양식다운받기 에서 다운로드) 제출 시, 1회에 한하여 연장 가능
- ☐ (부정 신청 시) 부정이익 환수 및 제재부가금 부과, 부정수익자 명단공표
- 부정이익 환수 및 제재부가금 부과

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 311/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

부정 청구 유형	부정 이익 가액	제재부가금
자격이 없는데도 지원금 청구	지급된 지원금 전체	부정 이익 가액 × 500%
지원금 과다 청구	과다 지급된 지원금	부정 이익 가액 × 300%
지원금 목적·용도 외 사용	지급된 지원금 전체	부정 이익 가액 × 200%
지원금 오 지급	잘못 지급된 지원금	-

※ 공공재정환수법 제7조, 제8조, 제9조 및 같은 법 시행령 제3조, 제5조 준용

○ 부정수익자 명단공표

- 직전 연도부터 과거 3년간 제재부가금 부과처분을 2회 이상 받고 부정이익 가액이 3천만원 이상이면, 심의 후 부정수익자 명단공표

※ 공공재정환수법 제7조, 제8조, 제9조, 제16조 및 동법 시행령 제3조, 제5조 준용

5. 문의처

- ☐ (문의) 관할지사 담당자 (본 공고문 아래의 붙임 참조)
- ☐ (기기정보) 한국에너지공단 홈페이지 참조(<http://eep.energy.or.kr>)

【한국전력공사 □□본부 관할 구역】

- ♦ (관할지사) ○○지사, ☆☆지사, ◇◇지사....
- ♦ (관할 행정구역) 00구, 00구, 00구, 00구, 00구, 00구....

 수요효율치	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 312/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 1-3] 공고문 게시

한전ON

마이

민원신청

전기요금

제도약관

효율향상
수요관리

전력계통
통합정보

위치찾기

고객지원

Q

효율향상/수요관리

>

고효율기기보급

>

지원 공고

EERS 개요

고효율기기 소개

지원 공고

공지사항

2026년도

기준 및 양식

2026년도 한전 지역본부별 고효율기기 지원사업 공고

서울본부

공고문 보기 >

남서울본부

공고문 보기 >

인천본부

공고문 보기 >

경기북부본부

공고문 보기 >

경기본부

공고문 보기 >

강원본부

공고문 보기 >

충북본부

공고문 보기 >

대전세종충남본부

공고문 보기 >

전북본부

공고문 보기 >

광주전남본부

공고문 보기 >

대구본부

공고문 보기 >

경북본부

공고문 보기 >

부산울산본부

공고문 보기 >

경남본부

공고문 보기 >

제주본부

공고문 보기 >

사업신청 및 지원금 신청

바로가기

정부 전력기금 지원사업 공고

소상공인 고효율기기 지원사업

공고문 보기 >

고효율가전 구매비용 지원사업

공고문 보기 >

식품매장 냉장고 문닫기 지원사업

공고문 보기 >

【화면 경로】

- 한전ON - 효율향상 수요관리 - 고효율기기보급 - 지원공고

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 313/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

[붙임 2] 제조사·유통사·시공사 지원금 지급

사업 신청 위임장

위임자 (고객)	성명 (법인명)			
	생년월일 (사업자등록번호)		연락처	
	고객번호		계약전력	
	주소			
수임자 (사업자)	회사명 (성명)			
	사업자등록번호		연락처	
	주소			
위임사항	1) 효율향상사업 신청서 작성·보완 사항 2) 기타 협의사항			

본인은 위 대리인에게 위임사항에 관한 일체의 행위를 위임함.

20 년 월 일

위임자 (본인) : _____ (서명 또는 성함)

【유의사항】

- 다른 사람의 서명 등에 의해 허위로 위임장을 작성 신청한 경우에는 형법 제231조와 제232조의 규정에 의해 사문서 위·변조죄로 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.
- 위임받은 자는 『개인정보보호법』 제59조에 따라 목적 외 용도로 위임인의 개인정보를 수집할 수 없으며, EERS 사업 지원금 신청 후 위임인의 개인정보를 지체 없이 파기하여야 합니다.
- 위임받은 사업자는 매출에 대해 국세청에 성실히 신고하여 주시기 바랍니다.

 수요효율처	설비효율향상사업 업무절차서 (Equipment Efficiency. Procedure)	업무표준 No		H0-영업-절차-0007	
				제정·페이지	06 314/314
				제·개정일자	2026. 1. 27

지원금 수령 위임장

위임자 (고객)	성명 (법인명)			
	생년월일 (사업자등록번호)		연락처	
	고객번호		계약전력	
	주소			
수임자 (사업자)	회사명 (성명)			
	사업자등록번호		연락처	
	주소			
동의 사항	■ 효율향상사업 지원금 신청 및 수령 (예금주: 은행명 : 계좌번호 :)			

상기 고객과 사업자는 효율향상사업 지원금 신청·수령사항에 동의 합니다.

20 년 월 일

위임자 (본인) : _____ (서명 또는 성함)

【유의사항】

- 다른 사람의 인감 도용 등에 의해 허위로 위임장을 작성 신청한 경우에는 형법 제231조와 제232조의 규정에 의해 사문서 위·변조죄로 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.