# 조달청 공공데이터 개방

# OpenAPI 참고자료

# 목 차

**1. 서비스 명세 ..... 4**

1.1 나라장터 발주계획현황서비스 ..... 4

가. 서비스 개요 ..... 4

나. 오퍼레이션 목록 ..... 5

# 개정 이력

| 버 전 | 변경일 | 변경 구분 | 변경사유 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025 | 최초 개정 | 최초 개정 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 1. 서비스 명세

## 1.1 나라장터 발주계획현황서비스

가. 서비스 개요

<table>
<tr><td rowspan="4">서비스 정보</td><td>서비스 ID</td><td colspan="2">OrderPlanSttusService</td></tr>
<tr><td>서비스명(국문)</td><td colspan="2">나라장터 발주계획현황서비스</td></tr>
<tr><td>서비스명(영문)</td><td colspan="2">OrderPlanSttusService</td></tr>
<tr><td>서비스 설명</td><td colspan="2">발주기관들이 나라장터에 등록한 발주계획정보를 제공하는 서비스로 각 발주기관들이 당해 회계연도에 조달할 공사, 물품, 용역, 외자에 대한 분기별 발주계획(조달대상, 예산액, 발주예정시기, 발주방법, 발주기관 주소, 연락처 등) 공고 내역를 제공하는 나라장터 발주계획현황서비스</td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스 보안</td><td>서비스 인증/권한</td><td>[O] 서비스 Key [ ] 인증서 (GPKI)<br>[] Basic (ID/PW) [ ] 없음</td><td rowspan="2">[ ]WS-Security</td></tr>
<tr><td>메시지 레벨 암호화</td><td>[ ] 전자서명 [ ] 암호화 [O] 없음</td></tr>
<tr><td>전송 레벨 암호화</td><td colspan="2">[ ] SSL [ O] 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용 기술 수준</td><td>인터페이스 표준</td><td colspan="2">[ ] SOAP 1.2<br>(RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped)<br>[ O ] REST (GET)<br>[ ] RSS 1.0 [ ] RSS 2.0 [ ] Atom 1.0 [ ] 기타</td></tr>
<tr><td>교환 데이터 표준</td><td colspan="2">[ O ] XML [ O ] JSON [ ] MIME[ ] MTOM</td></tr>
<tr><td>서비스 URL</td><td>개발환경</td><td colspan="2">http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 운영환경 | http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService | | |
| 서비스 WADL | 개발환경 | N/A | | |
| | 운영환경 | N/A | | |
| 서비스 배포 정보 | 서비스 버전 | 1.0 | | |
| | 서비스 시작일 | 2025-01-06 | 배포 일자 | 2025-01-06 |
| | 서비스 이력 | N/A | | |
| 메시지 교환 유형 | [O] Request-Response [ ] Publish-Subscribe<br>[ ] Fire-and-Forgot [ ] Notification | | | |
| 메시지 로깅 수준 | 성공 | [O] Header [ ] Body | 실패 | [O] Header [O} Body |
| 사용 제약 사항 (비고) | N/A | | | |
| 서비스 제공자 | 차도빈 / 조달청 전자조달기획과 / 042-724-7124 / dobin@korea.kr | | | |
| 데이터 갱신주기 | 수시 | | | |

나. 오퍼레이션 목록

| 일련번호 | 서비스명(국문) | 오퍼레이션명(영문) | 오퍼레이션명(국문) | 메시지명(영문) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나라장터 발주계획현황 서비스 | getOrderPlanSttusListThng | 발주계획현황에 대한 물품조회 | N/A |
| 2 | | getOrderPlanSttusListCnstwk | 발주계획현황에 대한 공사조회 | N/A |
| 3 | | getOrderPlanSttusListServc | 발주계획현황에 대한 용역조회 | N/A |
| 4 | | getOrderPlanSttusListFrgcpt | 발주계획현황에 대한 외 | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 자조회 | |
| 5 | | getOrderPlanSttusListThngPPSSrch | 나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 물품조회 | N/A |
| 6 | | getOrderPlanSttusListCnstwkPPSSrch | 나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 공사조회 | N/A |
| 7 | | getOrderPlanSttusListServcPPSSrch | 나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 용역조회 | N/A |
| 8 | | getOrderPlanSttusListFrgcptPPSSrch | 나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 외자조회 | N/A |

(1) [발주계획현황에 대한 물품조회] 오퍼레이션 명세

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 오퍼레이션정보 | **오퍼레이션 번호** | 1 | **오퍼레이션명(국문)** | 발주계획현황에 대한 물품조회 |
| | **오퍼레이션 유형** | 조회(목록) | **오퍼레이션명(영문)** | getOrderPlanSttusListThng |
| | **오퍼레이션 설명** | 검색조건을 조회구분, 발주년월범위, 게시일자범위, 발주기관코드, 발주기관명, 발주계획통합번호로 하여 발주년도, 발주기관, 소관기관, 계약방법, 발주도급금액, 물품분류 정보, 규격항목정보 등 물품에 대한 발주계획현황 조회 | | |
| | **Call Back URL** | N/A | | |
| | **최대 메시지 사이즈** | [ 4000bytes] | | |
| | **평균 응답 시간** | [ 500 ms] | **초당 최대 트랜잭션** | [ 30 tps] |

① 요청 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ServiceKey | 서비스키 | 400 | 1 | 공공데이터 포탈에서 받은 인증키 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 |
| type | 타입 | 4 | 0 | json | 오픈API 리턴 타입을 JSON으로 받고 싶을 경우 'json' 으로 지정함 |
| inqryDiv | 조회구분 | 1 | 1 | 1 | 검색하고자하는 조회구분 1. 발주년월, 게시일시 2. 발주계획통합번호 |
| orderBgnYm | 발주시작년월 | 6 | 0 | 201606 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회시작 'YYYYMM' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| orderEndYm | 발주종료년월 | 6 | 0 | 201608 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회종료 'YYYYMM' *입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| inqryBgnDt | 조회시작일시 | 12 | 0 | 201606010000 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회시작 'YYYYMMDDHHmm' *입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| inqryEndDt | 조회종료일시 | 12 | 0 | 201606282359 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회종료 'YYYYMMDDHHmm' *입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 1-1-2016-7000126-000009 | 검색하고자하는 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨. 조회구분이 2인 경우 필수 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 0 | 7000126 | 검색하고자하는 발주기관코드. 조회구분이 1 인 경우 선택 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 경북대학교 | 검색하고자하는 발주기관명. 조회구분이 1 인 경우 선택 |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 결과코드 | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| resultMsg | 결과메세지 | 50 | 1 | 정상. | 결과메세지 |
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| totalCount | 데이터 총 개수 | 4 | 1 | 17 | 데이터 총개수 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| bsnsDivCd | 업무구분코드 | 2 | 1 | 1 | 업무구분코드가 1 이면 물품, 2 면 외자, 3 이면 공사, 5 면 용역 |
| bsnsDivNm | 업무구분명 | 20 | 1 | 물품 | 업무구분명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 1 | 1 | 업무유형코드 1 이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 업무유형명 |
| orderYear | 발주년도 | 4 | 1 | 2016 | 발주년도 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 1 | 7000126 | 발주기관코드는 행자부코드(행정자치부에서 부여한 기관코드)가 있는 경우 행자부코드가 행자부코드가 없는 경우 조달청에서 부여한 발주기관코드가 표기됨 |
| totlmngInsttNm | 총괄기관명 | 200 | 0 | 교육인적자원부 | 총괄기관명 |
| jrsdctnDivCd | 소관구분코드 | 2 | 0 | 01 | 소관구분코드<br>01 : 국가기관<br>02 : 지자체<br>03 : 교육기관<br>51 : 공기업<br>52 : 준정부기관 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 53 : 기타공공기관<br>71 : 지방공기업<br>72 : 기타기관<br>81 : 지자체 출자출연기관 |
| jrsdctnDivNm | 소관구분명 | 100 | 0 | 국가기관 | 소관구분명 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 경북대학교 | 발주기관명 |
| orderPlanSno | 발주계획순번 | 6 | 1 | 9 | 발주계획순번 |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 조달방식은 중앙조달과 자체조달로 구분됨 |
| orderMnth | 발주월 | 8 | 1 | 06 | 발주월 "MM" |
| bizNm | 사업명 | 400 | 1 | 경북대학교 생물안전작업대(중소기업자간 경쟁물품) 구매 [재공고] | 발주계획의 사업명 |
| cnstwkRgnNm | 공사지역명 | 100 | 0 | 경상북도 | 발주계획의 공사지역명 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 전문 | 발주계획의 공종구분명 |
| cntrctMthdNm | 계약방법명 | 20 | 0 | 일반총액 | 발주계획의 계약방법명 |
| orderContrctAmt | 발주도급금액 | 30 | 0 | 0 | 발주도급금액(원화,원) |
| orderGovsplyMtrcst | 발주관급자재비 | 30 | 0 | 0 | 발주관급자재비 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (원화,원) |
| orderEtcAmt | 발주기타금액 | 30 | 0 | 0 | 발주기타금액(원화,원) |
| sumOrderAmt | 합계발주금액 | 30 | 0 | 327250000 | 합계발주금액(원화,원) |
| deptNm | 부서명 | 50 | 0 | 재무과 | 발주계획의 담당 부서명 |
| ofclNm | 담당자명 | 20 | 0 | 우용준 | 발주계획의 담당 자명 |
| telNo | 전화번호 | 20 | 0 | 053-950-5042 | 발주계획의 담당자 전화번호 |
| agrmntYn | 협정여부 | 1 | 0 | N | 발주계획의 협정 여부 |
| usgCntnts | 용도내용 | 50 | 0 | 실험실안전장비 | 발주계획의 용도 내용 |
| qtyCntnts | 수량내용 | 12 | 0 | 30 | 발주계획의 수량 내용 |
| unit | 단위 | 30 | 0 | set | 발주계획의 수량 단위 |
| prdctClsfcNo | 물품분류번호 | 11 | 0 | 41103502 | 품명에 대한 분류번호로서 8자리로 표시 |
| dtilPrdctClsfcNo | 세부품명번호 | 10 | 0 | 4110350201 | 품명에 대한 분류번호로서 10자리로 표시 |
| prdctClsfcNoNm | 품명 | 200 | 0 | 실험실용배기 | 물품분류번호 8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 기 | 자리에 해당하는 물품의 한글이름 |
| ntceNticeYn | 공고게시여부 | 1 | 1 | Y | 발주계획의 공고게시여부 |
| sumOrderDolAmt | 합계발주미화금액 | 16 | 0 | 279223.5 | 발주계획의 합계발주미화금액(달러) |
| rcritRgstNo | 모집등록번호 | 12 | 0 | 201606271388 | 발주계획의 모집등록번호 |
| specItemNm1 | 규격항목명1 | 200 | 0 | Ultra Performance Liquid Chromatography System | 발주계획의 규격항목명1 |
| specItemNm2 | 규격항목명2 | 200 | 0 | Photodiode Array Detector | 발주계획의 규격항목명2 |
| specItemNm3 | 규격항목명3 | 200 | 0 | Chromatography manager software | 발주계획의 규격항목명3 |
| specItemNm4 | 규격항목명4 | 200 | 0 | System Suitability Option Software | 발주계획의 규격항목명4 |
| specItemNm5 | 규격항목명5 | 200 | 0 | Accessories | 발주계획의 규격항목명5 |
| specItemCntnts1 | 규격항목내용1 | 200 | 0 | Type : Binary Precise, High pressure blending | 발주계획의 규격항목내용1 |
| specItemCntnts2 | 규격항목내용2 | 200 | 0 | Number of Sample | 발주계획의 규격 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plates : 96 vial or morer | 항목내용2 |
| specItemCntnts3 | 규격항목내용3 | 200 | 0 | Column Temperature Control : 5.0°C above ambient to 90.0°C or wider | 발주계획의 규격 항목내용3 |
| specItemCntnts4 | 규격항목내용4 | 200 | 0 | Wavelength Range : 190~800 nm or wider | 발주계획의 규격 항목내용4 |
| specItemCntnts5 | 규격항목내용5 | 200 | 0 | Full 64 bit OS System – Win 7 pro | 발주계획의 규격 항목내용5 |
| bdgtDivCd | 예산구분코드 | 25 | 0 | 9027200000 | 발주계획의 예산 구분코드 |
| cnstwkPrdCntnts | 공사기간내용 | 30 | 0 | 201608 | 발주계획의 공사 기간내용 |
| nticeDt | 게시일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 게시 일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |
| orderThtmContrctAmt | 발주금차도급금액 | 25 | 0 | 50000 | 발주계획의 발주 금차도급금액(원화,원) |
| orderNtntrsAuxAmt | 발주국고보조금액 | 25 | 0 | 60000 | 발주계획의 발주 국고보조금액(원화,원) |
| dtilPrdctClsfcNoNm | 세부품명 | 200 | 0 | 강판맨홀뚜껑 | 세부품명번호 10 자리에 대한 한 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 글명 |
| specCntnts | 규격내용 | 100 | 0 | 붙임 규격서에 의함 | 발주계획의 규격 내용 |
| dsgnDocRdngPlceNm | 설계문서열람장소명 | 100 | 0 | Contruction Site | 발주계획의 설계서열람장소명 |
| dsgnDocRdngPrdCntnts | 설계문서열람기간내용 | 100 | 0 | 2016.11~2016.11 | 발주계획의 설계서열람기간내용 |
| rmrkCntnts | 비고내용 | 4000 | 0 | 설계금액 미확정 및 인허가 지연 등으로 건설일정 등은 변경될 수 있음 / 설계서 열람기간은 현장설명일의 결정에 따라 변경될 수 있음 | 발주계획의 비고내용(담당부서 정보) |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 1-1-2016-7000126-000009 | 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨 |
| bidNtceNoList | 입찰공고번호목록 | 1000 | 0 | 20160608377, 20160532845 | 관련된 입찰공고번호 정보 "입찰공고번호1,입찰공고번호2" |
| chgDt | 변경일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 변경 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

| REST(URI) |
|---|
| http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService/getOrderPlanSttusListThng?inqryDiv=1&orderBgnYm=201606&orderEndYm=201606&inqryBgnDt=201606010000&inqryEndDt=201606282359&orderInsttCd=7000126&pageNo=1&numOfRows=10&ServiceKey=인증키 |
| **응답 메시지** |
| <response><br><header><br><resultCode>00</resultCode><br><resultMsg>정상</resultMsg><br></header><br><body><br><items><br><item><br><bsnsDivCd>1</bsnsDivCd><br><bsnsDivNm>물품</bsnsDivNm><br><bsnsTyCd>1</bsnsTyCd><br><bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm><br><orderYear>2016</orderYear><br><orderInsttCd>7000126</orderInsttCd><br><totlmngInsttNm>교육인적자원부</totlmngInsttNm><br><jrsdctnDivCd>01</jrsdctnDivCd><br><jrsdctnDivNm>국가기관</jrsdctnDivNm><br><orderInsttNm>경북대학교</orderInsttNm><br><orderPlanSno>9</orderPlanSno><br><prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd><br><orderMnth>06</orderMnth><br><bizNm>경북대학교 생물안전작업대(중소기업자간 경쟁물품) 구매 [재공고]</bizNm><br><cnstwkRgnNm /><br><cnsttyDivNm /> |

```
<cntrctMthdNm>일반총액</cntrctMthdNm>
<orderContrctAmt />
<orderGovsplyMtrcst />
<orderEtcAmt />
<sumOrderAmt>327250000</sumOrderAmt>
<deptNm>재무과</deptNm>
<ofclNm>우용준</ofclNm>
<telNo>053-950-5042</telNo>
<agrmntYn>N</agrmntYn>
<usgCntnts>실험실안전장비</usgCntnts>
<qtyCntnts>30</qtyCntnts>
<unit>set</unit>
<prdctClsfcNo>41103502</prdctClsfcNo>
<dtilPrdctClsfcNo>4110350201</dtilPrdctClsfcNo>
<prdctClsfcNoNm>실험실용배기기</prdctClsfcNoNm>
<ntceNticeYn>Y</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo>20160632530</cnstwkMngNo>
<orderOrd />
<sumOrderDolAmt>279223.5</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1 />
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
<specItemNm5 />
<specItemCntnts1 />
<specItemCntnts2 />
<specItemCntnts3 />
<specItemCntnts4 />
<specItemCntnts5 />
<bdgtDivCd />
<cnstwkPrdCntnts />
<nticeDt>2016-06-28 13:21:05</nticeDt>
<orderThtmContrctAmt />
<orderNtntrsAuxAmt />
<dtilPrdctClsfcNoNm>실험실용배기기</dtilPrdctClsfcNoNm>
<specCntnts>세부 규격서 참조</specCntnts>
```

```
  <dsgnDocRdngPlceNm />
  <dsgnDocRdngPrdCntnts />
  <rmrkCntnts />
  <orderPlanUntyNo>1-1-2016-7000126-000009</orderPlanUntyNo>
  <bidNtceNoList>20160632530</bidNtceNoList>
  <systmChgDt/>
  </item>
<item>
  <bsnsDivCd>1</bsnsDivCd>
  <bsnsDivNm>물품</bsnsDivNm>
  <bsnsTyCd>1</bsnsTyCd>
  <bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm>
  <orderYear>2016</orderYear>
  <orderInsttCd>7000126</orderInsttCd>
  <totlmngInsttNm>교육인적자원부</totlmngInsttNm>
  <jrsdctnDivCd>01</jrsdctnDivCd>
  <jrsdctnDivNm>국가기관</jrsdctnDivNm>
  <orderInsttNm>경북대학교</orderInsttNm>
  <orderPlanSno>8</orderPlanSno>
  <prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd>
  <orderMnth>06</orderMnth>
  <bizNm>경북대학교 교내 시설물 안내 사인시스템 제작 설치(재공고)</bizNm>
  <cnstwkRgnNm />
  <cnsttyDivNm />
  <cntrctMthdNm>일반총액</cntrctMthdNm>
  <orderContrctAmt />
  <orderGovsplyMtrcst />
  <orderEtcAmt />
  <sumOrderAmt>180930000</sumOrderAmt>
  <deptNm>재무과</deptNm>
  <ofclNm>전진한</ofclNm>
  <telNo>053-950-5043</telNo>
  <agrmntYn>N</agrmntYn>
  <usgCntnts>기타</usgCntnts>
  <qtyCntnts>1</qtyCntnts>
  <unit>식</unit>
  <prdctClsfcNo>55121904</prdctClsfcNo>
```

```
<dtilPrdctClsfcNo>5512190401</dtilPrdctClsfcNo>
<prdctClsfcNoNm>광고판</prdctClsfcNoNm>
<ntceNticeYn>Y</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo>20160625050</cnstwkMngNo>
<orderOrd />
<sumOrderDolAmt>154377.1</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1 />
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
<specItemNm5 />
<specItemCntnts1 />
<specItemCntnts2 />
<specItemCntnts3 />
<specItemCntnts4 />
<specItemCntnts5 />
<bdgtDivCd />
<cnstwkPrdCntnts />
<nticeDt>2016-06-21 16:20:27</nticeDt>
<orderThtmContrctAmt />
<orderNtntrsAuxAmt />
<dtilPrdctClsfcNoNm>간판</dtilPrdctClsfcNoNm>
<specCntnts>첨부된 규격서 참조</specCntnts>
<dsgnDocRdngPlceNm />
<dsgnDocRdngPrdCntnts />
<rmrkCntnts />
<orderPlanUntyNo>1-1-2016-7000126-000008</orderPlanUntyNo>
<bidNtceNoList />
< chgDt/>
</item></itmes>
<numOfRows>1</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>10</totalCount>
</body>
</response>
```

(2) [발주계획현황에 대한 공사조회] 오퍼레이션 명세

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 오퍼레이션정보 | 오퍼레이션 번호 | 2 | 오퍼레이션명(국문) | 발주계획현황에 대한 공사조회 |
| | 오퍼레이션 유형 | 조회(목록) | 오퍼레이션명(영문) | getOrderPlanSttusListCnstwk |
| | 오퍼레이션 설명 | 검색조건을 조회구분, 발주년월범위, 게시일자범위, 발주기관코드, 발주기관명, 발주계획통합번호로 하여 발주년도, 발주기관, 소관기관, 계약방법, 발주도급금액, 물품분류 정보, 규격항목정보 등 공사에 대한 발주계획현황 조회 | | |
| | Call Back URL | N/A | | |
| | 최대 메시지 사이즈 | [ 4000bytes] | | |
| | 평균 응답 시간 | [ 500 ms] | 초당 최대 트랜잭션 | [ 30 tps] |

① 요청 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| ServiceKey | 서비스키 | 400 | 1 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 |
| type | 타입 | 4 | 0 | json | 오픈API 리턴 타입을 JSON으로 받고 싶을 경우 'json' 으로 지정함 |
| inqryDiv | 조회구분 | 1 | 1 | 1 | 검색하고자하는 조회구분 1. 발주년월, 게시일시 2. 발주계획통합번호 |
| orderBgnYm | 발주시작년월 | 6 | 0 | 201606 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회시작 'YYYYMM', *입력값이 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| orderEndYm | 발주종료년월 | 6 | 0 | 201608 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회종료 'YYYYMM', *입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회, 조회구분이 1인 경우 필수 |
| inqryBgnDt | 조회시작일시 | 12 | 0 | 201606010000 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회시작 'YYYYMMDDHHmm' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| inqryEndDt | 조회종료일시 | 12 | 0 | 201606282359 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회종료 'YYYYMMDDHHmm' *입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 3-1-2016-8781000-000051 | 검색하고자하는 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨. 조회구분이 2인 경우 필수 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 0 | 7000126 | 검색하고자하는 발주기관코드, 조회구분이 1 인 경우 선택 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 경북대학교 | 검색하고자하는 발주기관명, 조회구분이 1 인 경우 선택 |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 결과코드 | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| resultMsg | 결과메세지 | 50 | 1 | 정상. | 결과메세지 |
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| totalCount | 데이터 총 개수 | 4 | 1 | 17 | 데이터 총개수 |
| bsnsDivCd | 업무구분코드 | 2 | 1 | 3 | 업무구분코드가 1 이면 물품, 2 면 외자, 3 이면 공사, 5 면 용역 |
| bsnsDivNm | 업무구분명 | 20 | 1 | 공사 | 업무구분명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 1 | 1 | 업무유형코드 1 이면 신규, 2면 장기 나머지는 " 해당없음" |
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 업무유형명 |
| orderYear | 발주년도 | 4 | 1 | 2016 | 발주년도 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 1 | 8781000 | 발주기관코드는 행자부코드(행정 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 자치부에서 부여한 기관코드)가 있는 경우 행자부코드가 행자부코드가 없는 경우 조달청에서 부여한 발주기관코드가 표기됨 |
| totlmngInsttNm | 총괄기관명 | 200 | 0 | 경상북도교육청 | 총괄기관명 |
| jrsdctnDivCd | 소관구분코드 | 2 | 0 | 03 | 소관구분코드<br>01 : 국가기관<br>02 : 지자체<br>03 : 교육기관<br>51 : 공기업<br>52 : 준정부기관<br>53 : 기타공공기관<br>71 : 지방공기업<br>72 : 기타기관<br>81 : 지자체 출자출연기관 |
| jrsdctnDivNm | 소관구분명 | 100 | 0 | 교육기관 | 소관구분명 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 경상북도교육청<br>경상북도김천교육지원청 | 발주기관명 |
| orderPlanSno | 발주계획순번 | 6 | 1 | 51 | 발주계획순번 |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 조달방식은 중앙조달과 자체조달 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 로 구분됨 |
| orderMnth | 발주월 | 8 | 1 | 06 | 발주월 "MM" |
| bizNm | 사업명 | 400 | 1 | 지례초등학교 옹벽 및 배수로 설치공사 | 발주계획의 사업명 |
| cnstwkRgnNm | 공사지역명 | 100 | 0 | 경상북도 | 발주계획의 공사지역명 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 전문 | 발주계획의 공종구분명 |
| cntrctMthdNm | 계약방법명 | 20 | 0 | 수의 | 발주계획의 계약방법명 |
| orderContrctAmt | 발주도급금액 | 30 | 0 | 57794000 | 발주도급금액(원화,원) |
| orderGovsplyMtrcst | 발주관급자재비 | 30 | 0 | 7780000 | 발주관급자재비(원화,원) |
| orderEtcAmt | 발주기타금액 | 30 | 0 | 0 | 발주기타금액(원화,원) |
| sumOrderAmt | 합계발주금액 | 30 | 0 | 65574000 | 합계발주금액(원화,원) |
| deptNm | 부서명 | 50 | 0 | 행정지원과 | 발주계획의 담당부서명 |
| ofclNm | 담당자명 | 20 | 0 | 김중학 | 발주계획의 담당자명 |
| telNo | 전화번호 | 20 | 0 | 054-420-5231 | 발주계획의 담당자 전화번호 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| agrmntYn | 협정여부 | 1 | 0 | N | 발주계획의 협정여부 |
| usgCntnts | 용도내용 | 50 | 0 | 정보제공 | 발주계획의 용도내용 |
| qtyCntnts | 수량내용 | 12 | 0 | 1 | 발주계획의 수량내용 |
| unit | 단위 | 30 | 0 | 개 | 발주계획의 수량단위 |
| prdctClsfcNo | 물품분류번호 | 11 | 0 | 32101617 | 품명에 대한 분류번호로서 8자리로 표시 |
| dtilPrdctClsfcNo | 세부품명번호 | 10 | 0 | 3210161700 | 품명에 대한 분류번호로서 10자리로 표시 |
| prdctClsfcNoNm | 품명 | 200 | 0 | 스마트카드 | 물품분류번호 8자리에 해당하는 물품의 한글이름 |
| ntceNticeYn | 공고게시여부 | 1 | 1 | Y | 발주계획의 공고게시여부 |
| sumOrderDolAmt | 합계발주미화금액 | 16 | 0 | 200244.0 | 발주계획의 합계발주미화금액(달러) |
| rcritRgstNo | 모집등록번호 | 12 | 0 | 201112300199 | 발주계획의 모집등록번호 |
| specItemNm1 | 규격항목명1 | 200 | 0 | Radiation Tye | 발주계획의 규격항목명1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| specItemNm2 | 규격항목명2 | 200 | 0 | Measuring Range | 발주계획의 규격항목명2 |
| specItemNm3 | 규격항목명3 | 200 | 0 | Overload display | 발주계획의 규격항목명3 |
| specItemNm4 | 규격항목명4 | 200 | 0 | Sensitivity | 발주계획의 규격항목명4 |
| specItemNm5 | 규격항목명5 | 200 | 0 | Energy Range | 발주계획의 규격항목명5 |
| specItemCntnts1 | 규격항목내용1 | 200 | 0 | Photon radiation | 발주계획의 규격항목내용1 |
| specItemCntnts2 | 규격항목내용2 | 200 | 0 | 0.01 uSv/h ~ 100 mSv/h | 발주계획의 규격항목내용2 |
| specItemCntnts3 | 규격항목내용3 | 200 | 0 | more than 100 mSv/h, overload indication up to 100 Sv/h | 발주계획의 규격항목내용3 |
| specItemCntnts4 | 규격항목내용4 | 200 | 0 | around 150 cps/uSv/h for photon radiation 660keV(Cs-137) | 발주계획의 규격항목내용4 |
| specItemCntnts5 | 규격항목내용5 | 200 | 0 | Starting from 30keV(count rate) 60 keV ~ 1.3MeV(dose and dose rate measurement) | 발주계획의 규격항목내용5 |
| bdgtDivCd | 예산구분코드 | 25 | 0 | 1232-300-420- | 발주계획의 예산 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03 | 구분코드 |
| cnstwkPrdCntnts | 공사기간내용 | 30 | 0 | 1036 | 발주계획의 공사기간내용 |
| nticeDt | 게시일시 | 19 | 0 | 2016-01-19 14:32:00 | 발주계획의 게시일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |
| orderThtmContrctAmt | 발주금차도급금액 | 25 | 0 | 50000 | 발주계획의 발주금차도급금액(원화,원) |
| orderNtntrsAuxAmt | 발주국고보조금액 | 25 | 0 | 60000 | 발주계획의 발주국고보조금액(원화,원) |
| dtilPrdctClsfcNoNm | 세부품명 | 200 | 0 | 강판맨홀뚜껑 | 세부품명번호 10자리에 대한 한글명 |
| specCntnts | 규격내용 | 100 | 0 | 붙임 규격서에 의함 | 발주계획의 규격내용 |
| dsgnDocRdngPlceNm | 설계문서열람장소명 | 100 | 0 | Contruction Site | 발주계획의 설계서열람장소명 |
| dsgnDocRdngPrdCntnts | 설계문서열람기간내용 | 100 | 0 | 2016.11~2016.11 | 발주계획의 설계서열람기간내용 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| rmrkCntnts | 비고내용 | 4000 | 0 | 설계금액 미확정 및 인허가 지연 등으로 건설일정 등은 변경될 수 있음 / 설계서 열람기간은 현장설명일의 결정에 따라 변경될 수 있음 | 발주계획의 비고 내용(담당부서 정보) |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 3-1-2016-8781000-000051 | 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨 |
| bidNtceNoList | 입찰공고번호목록 | 1000 | 0 | 20160608377, 20160532845 | 관련된 입찰공고번호 정보 "입찰공고번호1,입찰공고번호2" |
| chgDt | 변경일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 변경일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

| REST(URI) |
|---|
| http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService/getOrderPlanSttusListCnstwk?inqryDiv=1&orderBgnYm=201606&orderEndYm=201608&inqryBgnDt=201606250000&inqryEndDt=201606282359&pageNo=1&numOfRows=10&ServiceKey=인증키 |

| 응답 메시지 |
| --- |
| <response><br><header><br><resultCode>00</resultCode><br><resultMsg>정상</resultMsg><br></header><br><body><br><items><br><item><br><bsnsDivCd>3</bsnsDivCd><br><bsnsDivNm>공사</bsnsDivNm><br><bsnsTyCd>1</bsnsTyCd><br><bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm><br><orderYear>2016</orderYear><br><orderInsttCd>8781000</orderInsttCd><br><totlmngInsttNm>경상북도교육청</totlmngInsttNm><br><jrsdctnDivCd>03</jrsdctnDivCd><br><jrsdctnDivNm>교육기관</jrsdctnDivNm><br><orderInsttNm>경상북도교육청 경상북도김천교육지원청</orderInsttNm><br><orderPlanSno>51</orderPlanSno><br><prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd><br><orderMnth>06</orderMnth><br><bizNm>지례초등학교 옹벽 및 배수로 설치공사</bizNm><br><cnstwkRgnNm>경상북도</cnstwkRgnNm><br><cnsttyDivNm>전문</cnsttyDivNm><br><cntrctMthdNm>수의</cntrctMthdNm><br><orderContrctAmt>57794000</orderContrctAmt><br><orderGovsplyMtrcst>7780000</orderGovsplyMtrcst><br><orderEtcAmt>0</orderEtcAmt><br><sumOrderAmt>65574000</sumOrderAmt><br><deptNm>행정지원과</deptNm><br><ofclNm>김중학</ofclNm><br><telNo>054-420-5231</telNo><br><agrmntYn>N</agrmntYn><br><usgCntnts /><br><qtyCntnts /> |

```
<unit />
<prdctClsfcNo />
<dtilPrdctClsfcNo />
<prdctClsfcNoNm />
<ntceNticeYn>N</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo />
<orderOrd />
<sumOrderDolAmt>55950.5</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1 />
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
<specItemNm5 />
<specItemCntnts1 />
<specItemCntnts2 />
<specItemCntnts3 />
<specItemCntnts4 />
<specItemCntnts5 />
<bdgtDivCd />
<cnstwkPrdCntnts />
<nticeDt>2016-06-28 13:52:46</nticeDt>
<orderThtmContrctAmt />
<orderNtntrsAuxAmt />
<dtilPrdctClsfcNoNm />
<specCntnts />
<dsgnDocRdngPlceNm />
<dsgnDocRdngPrdCntnts />
<rmrkCntnts />
<orderPlanUntyNo>3-1-2016-8781000-000051</orderPlanUntyNo>
<bidNtceNoList />
< chgDt/>
</item>
<item>
<bsnsDivCd>3</bsnsDivCd>
<bsnsDivNm>공사</bsnsDivNm>
<bsnsTyCd>1</bsnsTyCd>
```

```
<bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm>
<orderYear>2016</orderYear>
<orderInsttCd>8371000</orderInsttCd>
<totlmngInsttNm>전라북도교육청</totlmngInsttNm>
<jrsdctnDivCd>03</jrsdctnDivCd>
<jrsdctnDivNm>교육기관</jrsdctnDivNm>
<orderInsttNm>전라북도교육청 전라북도남원교육지원청</orderInsttNm>
<orderPlanSno>32</orderPlanSno>
<prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd>
<orderMnth>06</orderMnth>
<bizNm>남원 오동초외 1교(남원월락초) 천정텍스 설치 및 기타수선 공사</bizNm>
<cnstwkRgnNm>전라북도</cnstwkRgnNm>
<cnsttyDivNm>전문</cnsttyDivNm>
<cntrctMthdNm>일반</cntrctMthdNm>
<orderContrctAmt>143200000</orderContrctAmt>
<orderGovsplyMtrcst>11808000</orderGovsplyMtrcst>
<orderEtcAmt>0</orderEtcAmt>
<sumOrderAmt>155008000</sumOrderAmt>
<deptNm>행정지원과</deptNm>
<ofclNm>김대영</ofclNm>
<telNo>063-620-7874</telNo>
<agrmntYn>N</agrmntYn>
<usgCntnts />
<qtyCntnts />
<unit />
<prdctClsfcNo />
<dtilPrdctClsfcNo />
<prdctClsfcNoNm />
<ntceNticeYn>N</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo />
<orderOrd />
<sumOrderDolAmt>132259.4</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1 />
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
```

```
  <specItemNm5 />
  <specItemCntnts1 />
  <specItemCntnts2 />
  <specItemCntnts3 />
  <specItemCntnts4 />
  <specItemCntnts5 />
  <bdgtDivCd />
  <cnstwkPrdCntnts />
  <nticeDt>2016-06-28 13:52:02</nticeDt>
  <orderThtmContrctAmt />
  <orderNtntrsAuxAmt />
  <dtilPrdctClsfcNoNm />
  <specCntnts />
  <dsgnDocRdngPlceNm />
  <dsgnDocRdngPrdCntnts />
  <rmrkCntnts />
  <orderPlanUntyNo>3-1-2016-8371000-000032</orderPlanUntyNo>
  <bidNtceNoList />
  < chgDt/>
  </item>
</items>
<numOfRows>1</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>10</totalCount>
</body>
</response>
```


(3) [발주계획현황에 대한 용역조회] 오퍼레이션 명세

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 오퍼레이션 | 오퍼레이션 번호 | 3 | 오퍼레이션명(국문) | 발주계획현황에 대한 용역조회 |
| | 오퍼레이션 유형 | 조회(목록) | 오퍼레이션명(영문) | getOrderPlanSttusListServc |
| | 오퍼레이션 설명 | 검색조건을 조회구분, 발주년월범위, 게시일자범위, 발주기관코드, 발주기관명으로 하여 발주년도, 발주기관, 소관기관, 계약방법, 발주도급금액, 물품분류정보, 규격항목정보 등 용역에 대한 발주계획현황 조회 | | |

| 정보 | Call Back URL | N/A | | |
|---|---|---|---|---|
| | 최대 메시지 사이즈 | [ 4000bytes] | | |
| | 평균 응답 시간 | [ 500 ms] | 초당 최대 트랜잭션 | [ 30 tps] |

① 요청 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| ServiceKey | 서비스키 | 400 | 1 | 공공데이터 포탈에서 받은 인증키 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 |
| type | 타입 | 4 | 0 | json | 오픈API 리턴 타입을 JSON으로 받고 싶을 경우 'json' 으로 지정함 |
| inqryDiv | 조회구분 | 1 | 1 | 1 | 검색하고자하는 조회구분 1. 발주년월, 게시일시 2. 발주계획통합번호 |
| orderBgnYm | 발주시작년월 | 6 | 0 | 201606 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회시작 'YYYYMM', *입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| orderEndYm | 발주종료년월 | 6 | 0 | 201608 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회종료 'YYYYMM', *입력값이 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| inqryBgnDt | 조회시작일시 | 12 | 0 | 201606010000 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회시작 'YYYYMMDDHHmm', *입력값이 없을 경우 현재일로 부터 하루 기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| inqryEndDt | 조회종료일시 | 12 | 0 | 201606282359 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회종료 'YYYYMMDDHHmm', *입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 5-1-2016-7391000-000033 | 검색하고자하는 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨. 조회구분이 2인 경우 필수 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 0 | 7000126 | 검색하고자하는 발주기관코드, 조회구분이 1 인 경우 선택 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 경북대학교 | 검색하고자하는 발주기관명, 조회구분이 1 인 경우 선택 |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 결과코드 | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| resultMsg | 결과메세지 | 50 | 1 | 정상. | 결과메세지 |
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| totalCount | 데이터 총 개수 | 4 | 1 | 17 | 데이터 총개수 |
| bsnsDivCd | 업무구분코드 | 2 | 1 | 5 | 업무구분코드가 1 이면 물품, 2 면 외자, 3 이면 공사, 5 면 용역 |
| bsnsDivNm | 업무구분명 | 20 | 1 | 용역 | 업무구분명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 1 | 1 | 업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 업무유형명 |
| orderYear | 발주년도 | 4 | 1 | 2016 | 발주년도 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 1 | 4470000 | 발주기관코드는 행자부코드(행정자치부에서 부여한 기관코드)가 있는 경우 행자부코드가 행자부코드가 없는 경우 조달청에서 부여한 발주기관 코드가 표기됨 |
| totlmngInsttNm | 총괄기관명 | 200 | 0 | 충청북도 | 총괄기관명 |
| jrsdctnDivCd | 소관구분코드 | 2 | 0 | 02 | 소관구분코드<br>01 : 국가기관 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 02 : 지자체<br>03 : 교육기관<br>51 : 공기업<br>52 : 준정부기관<br>53 : 기타공공기관<br>71 : 지방공기업<br>72 : 기타기관<br>81 : 지자체 출자출연기관 |
| jrsdctnDivNm | 소관구분명 | 100 | 0 | 지자체 | 소관구분명 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 충청북도 음성군 | 발주기관명 |
| orderPlanSno | 발주계획순번 | 6 | 1 | 24 | 발주계획순번 |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 조달방식은 중앙조달과 자체조달로 구분됨 |
| orderMnth | 발주월 | 8 | 1 | 06 | 발주월 "MM" |
| bizNm | 사업명 | 400 | 1 | 주택건설공사 감리자(건축) 모집 공고 | 발주계획의 사업명 |
| cnstwkRgnNm | 공사지역명 | 100 | 0 | 경상북도 | 발주계획의 공사지역명 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 일반용역 | 발주계획의 공종구분명 |
| cntrctMthdNm | 계약방법명 | 20 | 0 | 일반 | 발주계획의 계약방법명 |
| orderContrctAmt | 발주도급금액 | 30 | 0 | 0 | 발주도급금액(원화, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 원) |
| orderGovsplyMtrcst | 발주관급자재비 | 30 | 0 | 0 | 발주관급자재비(원화,원) |
| orderEtcAmt | 발주기타금액 | 30 | 0 | 0 | 발주기타금액(원화,원) |
| sumOrderAmt | 합계발주금액 | 30 | 0 | 6400000 | 합계발주금액(원화,원) |
| deptNm | 부서명 | 50 | 0 | 상인고등학교 | 발주계획의 담당부서명 |
| ofclNm | 담당자명 | 20 | 0 | 김은정 | 발주계획의 담당자명 |
| telNo | 전화번호 | 20 | 0 | 053-231-5186 | 발주계획의 담당자 전화번호 |
| agrmntYn | 협정여부 | 1 | 0 | N | 발주계획의 협정여부 |
| usgCntnts | 용도내용 | 50 | 0 | 실험실안전장비 | 발주계획의 용도내용 |
| qtyCntnts | 수량내용 | 12 | 0 | 30 | 발주계획의 수량내용 |
| unit | 단위 | 30 | 0 | set | 발주계획의 수량단위 |
| prdctClsfcNo | 물품분류번호 | 8 | 0 | 41103502 | 품명에 대한 분류번호로서 8자리로 표시 |
| dtilPrdctClsfcNo | 세부품명번호 | 10 | 0 | 4110350201 | 품명에 대한 분류번호로서 10자리로 표 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 시 |
| prdctClsfcNoNm | 품명 | 200 | 0 | 실험실용배기기 | 물품분류번호 8자리에 해당하는 물품의 한글이름 |
| ntceNticeYn | 공고게시여부 | 1 | 1 | Y | 발주계획의 공고게시여부 |
| sumOrderDolAmt | 합계발주미화금액 | 16 | 0 | 5460.8 | 발주계획의 합계발주미화금액(달러) |
| rcritRgstNo | 모집등록번호 | 12 | 0 | 201606271388 | 발주계획의 모집등록번호 |
| specItemNm1 | 규격항목명1 | 200 | 0 | Ultra Performance Liquid Chromatography System | 발주계획의 규격항목명1 |
| specItemNm2 | 규격항목명2 | 200 | 0 | Photodiode Array Detector | 발주계획의 규격항목명2 |
| specItemNm3 | 규격항목명3 | 200 | 0 | Chromatography manager software | 발주계획의 규격항목명3 |
| specItemNm4 | 규격항목명4 | 200 | 0 | System Suitability Option Software | 발주계획의 규격항목명4 |
| specItemNm5 | 규격항목명5 | 200 | 0 | Accessories | 발주계획의 규격항목명5 |
| specItemCntnts1 | 규격항목내용1 | 200 | 0 | Type : Binary | 발주계획의 규격항 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precise, High pressure blending | 목내용1 |
| specItemCntnts2 | 규격항목내용2 | 200 | 0 | Number of Sample Plates : 96 vial or morer | 발주계획의 규격항목내용2 |
| specItemCntnts3 | 규격항목내용3 | 200 | 0 | Column Temperature Control : 5.0°C above ambient to 90.0°C or wider | 발주계획의 규격항목내용3 |
| specItemCntnts4 | 규격항목내용4 | 200 | 0 | Wavelength Range : 190~800 nm or wider | 발주계획의 규격항목내용4 |
| specItemCntnts5 | 규격항목내용5 | 200 | 0 | Full 64 bit OS System – Win 7 pro | 발주계획의 규격항목내용5 |
| bdgtDivCd | 예산구분코드 | 25 | 0 | 9027200000 | 발주계획의 예산구분코드 |
| cnstwkPrdCntnts | 공사기간내용 | 30 | 0 | 201608 | 발주계획의 공사기간내용 |
| nticeDt | 게시일시 | 19 | 0 | 2016-06-22 10:32:00 | 발주계획의 게시일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |
| orderThtmContrctA | 발주금차도급금액 | 25 | 0 | 50000 | 발주계획의 발주금 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| mt | | | | | 차도급금액(원화,원) |
| orderNtntrsAuxAmt | 발주국고보조금액 | 25 | 0 | 60000 | 발주계획의 발주국고보조금액(원화,원) |
| dtilPrdctClsfcNoNm | 세부품명 | 200 | 0 | 강판맨홀뚜껑 | 세부품명번호 10자리에 대한 한글명 |
| specCntnts | 규격내용 | 100 | 0 | 붙임 규격서에 의함 | 발주계획의 규격내용 |
| dsgnDocRdngPlceNm | 설계문서열람장소명 | 100 | 0 | Contruction Site | 발주계획의 설계서열람장소명 |
| dsgnDocRdngPrdCntnts | 설계문서열람기간내용 | 100 | 0 | 2016.11~2016.11 | 발주계획의 설계서열람기간내용 |
| rmrkCntnts | 비고내용 | 4000 | 0 | 설계금액 미확정 및 인허가 지연 등으로 건설일정 등은 변경될 수 있음 / 설계서 열람기간은 현장설명일의 결정에 따라 변경될 수 있음 | 발주계획의 비고내용(담당부서 정보) |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 5-1-2016-7391000-000033 | 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 구성됨 |
| bidNtceNoList | 입찰공고번호목록 | 1000 | 0 | 20160608377,20160532845 | 관련된 입찰공고번호 정보 "입찰공고번호1,입찰공고번호2" |
| chgDt | 변경일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 변경일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

| REST(URI) |
|---|
| http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService/getOrderPlanSttusListServc?inqryDiv=1&orderBgnYm=201606&orderEndYm=201608&inqryBgnDt=201606010000&inqryEndDt=201606282359&pageNo=1&numOfRows=10&ServiceKey=인증키 |
| **응답 메시지** |
| <response><br><header><br><resultCode>00</resultCode><br><resultMsg>정상</resultMsg><br></header><br><body><br><items><br><item><br><bsnsDivCd>5</bsnsDivCd><br><bsnsDivNm>용역</bsnsDivNm><br><bsnsTyCd>1</bsnsTyCd><br><bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm><br><orderYear>2016</orderYear><br><orderInsttCd>7800480</orderInsttCd><br><totlmngInsttNm>강원도교육청</totlmngInsttNm><br><jrsdctnDivCd>03</jrsdctnDivCd> |

```
<jrsdctnDivNm>교육기관</jrsdctnDivNm>
<orderInsttNm>강원도교육청 강원진로교육원</orderInsttNm>
<orderPlanSno>6</orderPlanSno>
<prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd>
<orderMnth>06</orderMnth>
<bizNm>강원진로교육원 그랜드피아노 구매</bizNm>
<cnstwkRgnNm />
<cnsttyDivNm>일반용역</cnsttyDivNm>
<cntrctMthdNm>수의</cntrctMthdNm>
<orderContrctAmt />
<orderGovsplyMtrcst />
<orderEtcAmt />
<sumOrderAmt>20000000</sumOrderAmt>
<deptNm>총무과</deptNm>
<ofclNm>권진호</ofclNm>
<telNo>033-639-9853</telNo>
<agrmntYn>N</agrmntYn>
<usgCntnts />
<qtyCntnts />
<unit />
<prdctClsfcNo />
<dtilPrdctClsfcNo />
<prdctClsfcNoNm />
<ntceNticeYn>N</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo />
<orderOrd />
<sumOrderDolAmt>17064.8</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1 />
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
<specItemNm5 />
<specItemCntnts1 />
<specItemCntnts2 />
<specItemCntnts3 />
<specItemCntnts4 />
```

```
  <specItemCntnts5 />
  <bdgtDivCd />
  <cnstwkPrdCntnts />
  <nticeDt>2016-06-28 13:51:23</nticeDt>
  <orderThtmContrctAmt />
  <orderNtntrsAuxAmt />
  <dtilPrdctClsfcNoNm />
  <specCntnts />
  <dsgnDocRdngPlceNm />
  <dsgnDocRdngPrdCntnts />
  <rmrkCntnts />
  <orderPlanUntyNo>5-1-2016-7800480-000006</orderPlanUntyNo>
  <bidNtceNoList />
  < chgDt/>
  </item>
<item>
  <bsnsDivCd>5</bsnsDivCd>
  <bsnsDivNm>용역</bsnsDivNm>
  <bsnsTyCd>1</bsnsTyCd>
  <bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm>
  <orderYear>2016</orderYear>
  <orderInsttCd>D151742</orderInsttCd>
  <totlmngInsttNm>정부산하기관및위원회</totlmngInsttNm>
  <jrsdctnDivCd>52</jrsdctnDivCd>
  <jrsdctnDivNm>준정부기관</jrsdctnDivNm>
  <orderInsttNm>한국농어촌공사 전남지역본부 강진지사</orderInsttNm>
  <orderPlanSno>5</orderPlanSno>
  <prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd>
  <orderMnth>06</orderMnth>
  <bizNm>비자동 창조적마을만들기 지역역량강화사업 용역</bizNm>
  <cnstwkRgnNm />
  <cnsttyDivNm>일반용역</cnsttyDivNm>
  <cntrctMthdNm>일반</cntrctMthdNm>
  <orderContrctAmt />
  <orderGovsplyMtrcst />
  <orderEtcAmt />
  <sumOrderAmt>40000000</sumOrderAmt>
```

```
<deptNm>강진지사</deptNm>
<ofclNm>김권묵</ofclNm>
<telNo>010-2680-6731</telNo>
<agrmntYn>N</agrmntYn>
<usgCntnts />
<qtyCntnts />
<unit />
<prdctClsfcNo />
<dtilPrdctClsfcNo />
<prdctClsfcNoNm />
<ntceNticeYn>N</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo />
<orderOrd />
<sumOrderDolAmt>34129.7</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1 />
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
<specItemNm5 />
<specItemCntnts1 />
<specItemCntnts2 />
<specItemCntnts3 />
<specItemCntnts4 />
<specItemCntnts5 />
<bdgtDivCd />
<cnstwkPrdCntnts />
<nticeDt>2016-06-28 13:47:41</nticeDt>
<orderThtmContrctAmt />
<orderNtntrsAuxAmt />
<dtilPrdctClsfcNoNm />
<specCntnts />
<dsgnDocRdngPlceNm />
<dsgnDocRdngPrdCntnts />
<rmrkCntnts />
<orderPlanUntyNo>5-1-2016-D151742-000005</orderPlanUntyNo>
<bidNtceNoList />
```

```
  < chgDt/>
  </item> </items>
<numOfRows>1</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>10</totalCount>
</body>
</response>
```

(4) [발주계획현황에 대한 외자조회] 오퍼레이션 명세

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 오퍼레이션정보 | 오퍼레이션 번호 | 4 | 오퍼레이션명(국문) | 발주계획현황에 대한 외자조회 |
| | 오퍼레이션 유형 | 조회(목록) | 오퍼레이션명(영문) | getOrderPlanSttusListFrgcpt |
| | 오퍼레이션 설명 | 검색조건을 조회구분, 발주년월범위, 게시일자범위, 발주기관코드, 발주기관명으로 하여 발주년도, 발주기관, 소관기관, 계약방법, 발주도급금액, 물품분류정보, 규격항목정보 등 외자에 대한 발주계획현황 조회 | | |
| | Call Back URL | N/A | | |
| | 최대 메시지 사이즈 | [ 4000bytes] | | |
| | 평균 응답 시간 | [ 500 ms] | 초당 최대 트랜잭션 | [ 30 tps] |

① 요청 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| ServiceKey | 서비스키 | 400 | 1 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 |
| type | 타입 | 4 | 0 | json | 오픈API 리턴 타입을 JSON으로 받고 싶을 경우 'json' 으로 지정함 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| inqryDiv | 조회구분 | 1 | 1 | 1 | 검색하고자하는 조회구분, 1. 발주년월, 게시일시, 2. 발주계획통합번호 |
| orderBgnYm | 발주시작년월 | 6 | 0 | 202007 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회시작 'YYYYMM', *입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| orderEndYm | 발주종료년월 | 6 | 0 | 202007 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회종료 'YYYYMM', *입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| inqryBgnDt | 조회시작일시 | 12 | 0 | 202007010000 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회시작 'YYYYMMDDHHmm', *입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |
| inqryEndDt | 조회종료일시 | 12 | 0 | 202007302359 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회종료 'YYYYMMDDHHmm', *입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회. 조회구분이 1인 경우 필수 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 2-1-2020-1371810-000002 | 검색하고자하는 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨. 조회구분이 2인 경우 필수 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 0 | 1371810 | 검색하고자하는 발주기관코드, 조회구분이 1 인 경우 선택 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 문화체육관광부 | 검색하고자하는 발주기관명, 조회구분이 1 인 경우 선택 |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 결과코드 | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| resultMsg | 결과메세지 | 50 | 1 | 정상. | 결과메세지 |
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| totalCount | 데이터 총 개수 | 4 | 1 | 17 | 데이터 총개수 |
| bsnsDivCd | 업무구분코드 | 2 | 1 | 2 | 업무구분코드가 1 이면 물품, 2 면 외자, 3 이면 공사, 5 면 용역 |
| bsnsDivNm | 업무구분명 | 20 | 1 | 외자 | 업무구분명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 1 | 1 | 업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 업무유형명 |
| orderYear | 발주년도 | 4 | 1 | 2016 | 발주년도 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 1 | 6110163 | 발주기관코드는 행자부코드(행정자치부에서 부여한 기관코드)가 있는 경우 행자부코드가 행자부코드가 없는 경우 조달청에서 부여한 발주기관 코드가 표기됨 |
| totlmngInsttNm | 총괄기관명 | 200 | 0 | 서울특별시 | 총괄기관명 |
| jrsdctnDivCd | 소관구분코드 | 2 | 0 | 02 | 소관구분코드<br>01 : 국가기관<br>02 : 지자체<br>03 : 교육기관<br>51 : 공기업<br>52 : 준정부기관<br>53 : 기타공공기관<br>71 : 지방공기업<br>72 : 기타기관<br>81 : 지자체 출자출연기관 |
| jrsdctnDivNm | 소관구분명 | 100 | 0 | 지자체 | 소관구분명 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 서울특별시 보건환경연구원 | 발주기관명 |
| orderPlanSno | 발주계획순번 | 6 | 1 | 12 | 발주계획순번 |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 중앙조달 | 조달방식은 중앙조 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 달과 자체조달로 구분됨 |
| orderMnth | 발주월 | 8 | 1 | 06 | 발주월 "MM" |
| bizNm | 사업명 | 400 | 1 | 미세조작용 현미경시스템[Micromanipulation microscope system] | 발주계획의 사업명 |
| cnstwkRgnNm | 공사지역명 | 100 | 0 | 경상북도 | 발주계획의 공사지역명 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 전문 | 발주계획의 공종구분명 |
| cntrctMthdNm | 계약방법명 | 20 | 0 | 일반경쟁 | 발주계획의 계약방법명 |
| orderContrctAmt | 발주도급금액 | 30 | 0 | 0 | 발주도급금액(원화,원) |
| orderGovsplyMtrcst | 발주관급자재비 | 30 | 0 | 0 | 발주관급자재비(원화,원) |
| orderEtcAmt | 발주기타금액 | 30 | 0 | 0 | 발주기타금액(원화,원) |
| sumOrderAmt | 합계발주금액 | 30 | 0 | 99000000 | 합계발주금액(원화,원) |
| deptNm | 부서명 | 50 | 0 | 재무회계팀 | 발주계획의 담당부서명 |
| ofclNm | 담당자명 | 20 | 0 | 현가람 | 발주계획의 담당자명 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| telNo | 전화번호 | 20 | 0 | 053-757-4177 | 발주계획의 담당자 전화번호 |
| agrmntYn | 협정여부 | 1 | 0 | 시험분석 | 발주계획의 협정여부 |
| usgCntnts | 용도내용 | 50 | 0 | 주류분석 연구 | 발주계획의 용도내용 |
| qtyCntnts | 수량내용 | 12 | 0 | 1 | 발주계획의 수량내용 |
| unit | 단위 | 30 | 0 | system | 발주계획의 수량단위 |
| prdctClsfcNo | 물품분류번호 | 8 | 0 | 41115705 | 품명에 대한 분류번호로서 8자리로 표시 |
| dtilPrdctClsfcNo | 세부품명번호 | 10 | 0 | 4111570501 | 품명에 대한 분류번호로서 10자리로 표시 |
| prdctClsfcNoNm | 품명 | 200 | 0 | 기타식품원료 | 물품분류번호 8자리에 해당하는 물품의 한글이름 |
| ntceNticeYn | 공고게시여부 | 1 | 1 | N | 발주계획의 공고게시여부 |
| sumOrderDolAmt | 합계발주미화금액 | 16 | 0 | 67935.5 | 발주계획의 합계발주미화금액(달러) |
| rcritRgstNo | 모집등록번호 | 12 | 0 | 201606271388 | 발주계획의 모집등록번호 |
| specItemNm1 | 규격항목명1 | 200 | 0 | Ultra Performanc | 발주계획의 규격항 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | e Liquid Chromatography System | 목명1 |
| specItemNm2 | 규격항목명2 | 200 | 0 | Photodiode Array Detector | 발주계획의 규격항목명2 |
| specItemNm3 | 규격항목명3 | 200 | 0 | Chromatography manager software | 발주계획의 규격항목명3 |
| specItemNm4 | 규격항목명4 | 200 | 0 | System Suitability Option Software | 발주계획의 규격항목명4 |
| specItemNm5 | 규격항목명5 | 200 | 0 | Accessories | 발주계획의 규격항목명5 |
| specItemCntnts1 | 규격항목내용1 | 200 | 0 | Type : Binary Precise, High pressure blending | 발주계획의 규격항목내용1 |
| specItemCntnts2 | 규격항목내용2 | 200 | 0 | Number of Sample Plates : 96 vial or morer | 발주계획의 규격항목내용2 |
| specItemCntnts3 | 규격항목내용3 | 200 | 0 | Column Temperature Control : 5.0°C above ambient to 90.0°C or wider | 발주계획의 규격항목내용3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| specItemCntnts4 | 규격항목내용4 | 200 | 0 | Wavelength Range : 190~800 nm or wider | 발주계획의 규격항목내용4 |
| specItemCntnts5 | 규격항목내용5 | 200 | 0 | Full 64 bit OS System – Win 7 pro | 발주계획의 규격항목내용5 |
| bdgtDivCd | 예산구분코드 | 25 | 0 | 9027200000 | 발주계획의 예산구분코드 |
| cnstwkPrdCntnts | 공사기간내용 | 30 | 0 | 201608 | 발주계획의 공사기간내용 |
| nticeDt | 게시일시 | 19 | 0 | 2016-06-27 14:40:00 | 발주계획의 게시일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |
| orderThtmContrctAmt | 발주금차도급금액 | 25 | 0 | 50000 | 발주계획의 발주금차도급금액(원화,원) |
| orderNtntrsAuxAmt | 발주국고보조금액 | 25 | 0 | 60000 | 발주계획의 발주국고보조금액(원화,원) |
| dtilPrdctClsfcNoNm | 세부품명 | 200 | 0 | 강판맨홀뚜껑 | 세부품명번호 10자리에 대한 한글명 |
| specCntnts | 규격내용 | 100 | 0 | 붙임 규격서에 의함 | 발주계획의 규격내용 |
| dsgnDocRdngPlceNm | 설계문서열람장소명 | 100 | 0 | Contruction Site | 발주계획의 설계서열람장소명 |
| dsgnDocRdngPrdCntnts | 설계문서열람기간내용 | 100 | 0 | 2016.11~2016.11 | 발주계획의 설계서열람기간내용 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| rmrkCntnts | 비고내용 | 4000 | 0 | 설계금액 미확정 및 인허가 지연 등으로 건설일정 등은 변경될 수 있음 / 설계서 열람기간은 현장설명일의 결정에 따라 변경될 수 있음 | 발주계획의 비고내용(담당부서 정보) |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 2-1-2016-Z005465-000006 | 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨 |
| bidNtceNoList | 입찰공고번호목록 | 1000 | 0 | 20160608377,20160532845 | 관련된 입찰공고번호 정보 "입찰공고번호1,입찰공고번호2" |
| chgDt | 변경일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 변경일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

| REST(URI) |
|---|

http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService/getOrderPlanSttusListFrgcpt?inqryDiv=1&orderBgnYm=201606&orderEndYm=201608&inqryBgnDt=201606010000&inqryEndDt=201606282359&pageNo=1&numOfRows=10&ServiceKey=인증키

**응답 메시지**


```
<response>
<header>
<resultCode>00</resultCode>
<resultMsg>정상</resultMsg>
</header>
<body>
<items>
 <item>
  <bsnsDivCd>2</bsnsDivCd>
  <bsnsDivNm>외자</bsnsDivNm>
  <bsnsTyCd>1</bsnsTyCd>
  <bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm>
  <orderYear>2016</orderYear>
  <orderInsttCd>Z005465</orderInsttCd>
  <totlmngInsttNm>정부출연기관</totlmngInsttNm>
  <jrsdctnDivCd>53</jrsdctnDivCd>
  <jrsdctnDivNm>기타공공기관</jrsdctnDivNm>
  <orderInsttNm>한국화학연구원부설안전성평가연구소</orderInsttNm>
  <orderPlanSno>6</orderPlanSno>
  <prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd>
  <orderMnth>06</orderMnth>
  <bizNm>심장활동 전위분석 프로그램[GLP APD(Action Potential Duration) Software system]</bizNm>
  <cnstwkRgnNm />
  <cnsttyDivNm />
  <cntrctMthdNm>일반경쟁</cntrctMthdNm>
  <orderContrctAmt />
  <orderGovsplyMtrcst />
  <orderEtcAmt />
  <sumOrderAmt>42877527</sumOrderAmt>
  <deptNm>총무구매팀</deptNm>
  <ofclNm>이희성</ofclNm>
```

```
<telNo>042-610-8133</telNo>
<agrmntYn />
<usgCntnts>연구 시험용</usgCntnts>
<qtyCntnts>1</qtyCntnts>
<unit>system</unit>
<prdctClsfcNo>43232605</prdctClsfcNo>
<dtilPrdctClsfcNo>4323260501</dtilPrdctClsfcNo>
<prdctClsfcNoNm />
<ntceNticeYn>N</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo />
<orderOrd />
<sumOrderDolAmt>36584.9</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1>GLP APD(Action Potential Duration) Softeare system</specItemNm1>
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
<specItemNm5 />
<specItemCntnts1>규격서 참조</specItemCntnts1>
<specItemCntnts2 />
<specItemCntnts3 />
<specItemCntnts4 />
<specItemCntnts5 />
<bdgtDivCd>8524910000</bdgtDivCd>
<cnstwkPrdCntnts>201606</cnstwkPrdCntnts>
<nticeDt>2016-06-28 13:15:07</nticeDt>
<orderThtmContrctAmt />
<orderNtntrsAuxAmt />
<dtilPrdctClsfcNoNm>응용과학용소프트웨어</dtilPrdctClsfcNoNm>
<specCntnts />
<dsgnDocRdngPlceNm />
<dsgnDocRdngPrdCntnts />
<rmrkCntnts />
<orderPlanUntyNo>2-1-2016-Z005465-000006</orderPlanUntyNo>
<bidNtceNoList />
< chgDt/>
</item>
```

```
<item>
 <bsnsDivCd>2</bsnsDivCd>
 <bsnsDivNm>외자</bsnsDivNm>
 <bsnsTyCd>1</bsnsTyCd>
 <bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm>
 <orderYear>2016</orderYear>
 <orderInsttCd>Z026425</orderInsttCd>
 <totlmngInsttNm>(사)한국금형산업진흥회</totlmngInsttNm>
 <jrsdctnDivCd>72</jrsdctnDivCd>
 <jrsdctnDivNm>기타기관</jrsdctnDivNm>
 <orderInsttNm>(사)한국금형산업진흥회</orderInsttNm>
 <orderPlanSno>1</orderPlanSno>
 <prcrmntMethd>중앙조달</prcrmntMethd>
 <orderMnth>06</orderMnth>
 <bizNm>5면 머시닝센터25호기[5surface machining center]</bizNm>
 <cnstwkRgnNm />
 <cnsttyDivNm />
 <cntrctMthdNm>규격가격동시</cntrctMthdNm>
 <orderContrctAmt />
 <orderGovsplyMtrcst />
 <orderEtcAmt />
 <sumOrderAmt>1773000000</sumOrderAmt>
 <deptNm>장비운영1팀</deptNm>
 <ofclNm>김영호</ofclNm>
 <telNo>062-946-1801</telNo>
 <agrmntYn />
 <usgCntnts>금속 가공용</usgCntnts>
 <qtyCntnts>1</qtyCntnts>
 <unit>set</unit>
 <prdctClsfcNo>23242403</prdctClsfcNo>
 <dtilPrdctClsfcNo>2324240301</dtilPrdctClsfcNo>
 <prdctClsfcNoNm />
 <ntceNticeYn>N</ntceNticeYn>
 <cnstwkMngNo />
 <orderOrd />
 <sumOrderDolAmt>1512798.6</sumOrderDolAmt>
 <rcritRgstNo />
```

```
  <specItemNm1>구조</specItemNm1>
  <specItemNm2 />
  <specItemNm3 />
  <specItemNm4 />
  <specItemNm5 />
  <specItemCntnts1>문형구조</specItemCntnts1>
  <specItemCntnts2 />
  <specItemCntnts3 />
  <specItemCntnts4 />
  <specItemCntnts5 />
  <bdgtDivCd>8457100000</bdgtDivCd>
  <cnstwkPrdCntnts>201606</cnstwkPrdCntnts>
  <nticeDt>2016-06-27 18:22:48</nticeDt>
  <orderThtmContrctAmt />
  <orderNtntrsAuxAmt />
  <dtilPrdctClsfcNoNm>수직형머시닝센터</dtilPrdctClsfcNoNm>
  <specCntnts />
  <dsgnDocRdngPlceNm />
  <dsgnDocRdngPrdCntnts />
  <rmrkCntnts />
  <orderPlanUntyNo>2-1-2016-Z026425-000001</orderPlanUntyNo>
  <bidNtceNoList />
  < chgDt/>
  </item>
</itmes>
<numOfRows>1</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>10</totalCount>
</body>
</response>
```


(5) [나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 물품조회] 오퍼레이션 명세

| 오퍼레 | 오퍼레이션 번호 | 5 | 오퍼레이션명(국문) | 나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 물품조회 |
|---|---|---|---|---|
| | 오퍼레이션 유형 | 조회(목록) | 오퍼레이션명(영문) | getOrderPlanSttusListThngPPSSrch |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 이션정보 | 오퍼레이션 설명 | 검색조건을 발주시작년월, 발주종료년월, 게시일시, 발주기관코드, 발주기관명, 협정여부, 조달방식, 기관소재지, 세부품명번호, 사업명으로 하여 발주년도, 발주기관, 소관기관, 계약방법, 발주도급금액, 물품분류 정보, 규격항목정보 등 물품에 대한 발주계획현황 조회 | | |
| | Call Back URL | N/A | | |
| | 최대 메시지 사이즈 | [ 4000bytes] | | |
| | 평균 응답 시간 | [ 500 ms] | 초당 최대 트랜잭션 | [ 30 tps] |

① 요청 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 0 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 0 | 1 | 페이지 번호 |
| ServiceKey | 서비스키 | 400 | 1 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 |
| type | 타입 | 4 | 0 | Json | 오픈API 리턴 타입을 JSON으로 받고 싶을 경우 'json' 으로 지정함 |
| orderBgnYm | 발주시작년월 | 6 | 0 | 201606 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회시작 'YYYYMM' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회 |
| orderEndYm | 발주종료년월 | 6 | 0 | 201608 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회종료 'YYYYMM' * 입력값이 없을 경 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 우 현재일로부터 한 달기준 조회 |
| inqryBgnDt | 조회시작일시 | 12 | 0 | 201606010000 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회시작 'YYYYMMDDHHmm' * 입력값이 없을 경우 현재일로 부터 하루기준 조회 |
| inqryEndDt | 조회종료일시 | 12 | 0 | 201606282359 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회종료 'YYYYMMDDHHmm' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 0 | 7000126 | 검색하고자하는 발주기관코드 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 경북대학교 | 검색하고자하는 발주기관명 |
| agrmntYn | 협정여부 | 1 | 0 | Y | 검색하고자하는 발주계획 협정여부 |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 검색하고자하는 조달방식 (중앙조달, 자체조달) |
| insttLctNm | 기관소재지명 | 100 | 0 | 서울특별시 | 검색하고자 하는 기관의 소재지 |
| dtilPrdctClsfcNo | 세부품명번호 | 10 | 0 | 4110350201 | 검색하고자하는 품명분류번호 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| bizNm | 사업명 | 400 | 0 | 경북대학교 생물안전작업대(중소기업자간 경쟁물품) 구매 [재공고] | 검색하고자하는 발주계획의 사업명 |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 결과코드 | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| resultMsg | 결과메세지 | 50 | 1 | 정상. | 결과메세지 |
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| totalCount | 데이터 총 개수 | 4 | 1 | 17 | 데이터 총개수 |
| bsnsDivCd | 업무구분코드 | 2 | 1 | 1 | 업무구분코드가<br>1이면 물품<br>2면 외자<br>3이면 공사<br>5면 용역 |
| bsnsDivNm | 업무구분명 | 20 | 1 | 물품 | 업무구분명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 1 | 1 | 업무유형코드<br>1이면 신규, 2면 장기 나머지는 " 해당없음" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 업무유형명 |
| orderYear | 발주년도 | 4 | 1 | 2016 | 발주년도 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 1 | 7000126 | 발주기관코드는 행자부코드(행정자치부에서 부여한 기관코드)가 있는 경우 행자부코드가 행자부코드가 없는 경우 조달청에서 부여한 발주기관코드가 표기됨 |
| totlmngInsttNm | 총괄기관명 | 200 | 0 | 교육인적자원부 | 총괄기관명 |
| jrsdctnDivCd | 소관구분코드 | 2 | 0 | 01 | 소관구분코드<br>01 : 국가기관<br>02 : 지자체<br>03 : 교육기관<br>51 : 공기업<br>52 : 준정부기관<br>53 : 기타공공기관<br>71 : 지방공기업<br>72 : 기타기관<br>81 : 지자체 출자출연기관 |
| jrsdctnDivNm | 소관구분명 | 100 | 0 | 국가기관 | 소관구분명 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 경북대학교 | 발주기관명 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| orderPlanSno | 발주계획순번 | 6 | 1 | 9 | 발주계획순번 |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 조달방식은 중앙조달과 자체조달로 구분됨 |
| orderMnth | 발주월 | 8 | 1 | 06 | 발주월 "MM" |
| bizNm | 사업명 | 400 | 1 | 경북대학교 생물안전작업대(중소기업자간경쟁물품) 구매[재공고] | 발주계획의 사업명 |
| cnstwkRgnNm | 공사지역명 | 100 | 0 | 경상북도 | 발주계획의 공사지역명 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 전문 | 발주계획의 공종구분명 |
| cntrctMthdNm | 계약방법명 | 20 | 0 | 일반총액 | 발주계획의 계약방법명 |
| orderContrctAmt | 발주도급금액 | 30 | 0 | 0 | 발주도급금액(원화,원) |
| orderGovsplyMtrcst | 발주관급자재비 | 30 | 0 | 0 | 발주관급자재비(원화,원) |
| orderEtcAmt | 발주기타금액 | 30 | 0 | 0 | 발주기타금액(원화,원) |
| sumOrderAmt | 합계발주금액 | 30 | 0 | 327250000 | 합계발주금액(원화,원) |
| deptNm | 부서명 | 50 | 0 | 재무과 | 발주계획의 담당부서명 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ofclNm | 담당자명 | 20 | 0 | 우용준 | 발주계획의 담당자명 |
| telNo | 전화번호 | 20 | 0 | 053-950-5042 | 발주계획의 담당자 전화번호 |
| agrmntYn | 협정여부 | 1 | 0 | N | 발주계획의 협정여부 |
| usgCntnts | 용도내용 | 50 | 0 | 실험실안전장비 | 발주계획의 용도내용 |
| qtyCntnts | 수량내용 | 12 | 0 | 30 | 발주계획의 수량내용 |
| unit | 단위 | 30 | 0 | set | 발주계획의 수량단위 |
| prdctClsfcNo | 물품분류번호 | 8 | 0 | 41103502 | 품명에 대한 분류번호로서 8자리로 표시 |
| dtilPrdctClsfcNo | 세부품명번호 | 10 | 0 | 4110350201 | 품명에 대한 분류번호로서 10자리로 표시 |
| prdctClsfcNoNm | 품명 | 200 | 0 | 실험실용배기기 | 물품분류번호 8자리에 해당하는 물품의 한글이름 |
| ntceNticeYn | 공고게시여부 | 1 | 1 | Y | 발주계획의 공고게시여부 |
| sumOrderDolAmt | 합계발주미화금액 | 16 | 0 | 279223.5 | 발주계획의 합계발주미화금액(달러) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| rcritRgstNo | 모집등록번호 | 12 | 0 | 201606271388 | 발주계획의 모집등록번호 |
| specItemNm1 | 규격항목명1 | 200 | 0 | Ultra Performance Liquid Chromatography System | 발주계획의 규격항목명1 |
| specItemNm2 | 규격항목명2 | 200 | 0 | Photodiode Array Detector | 발주계획의 규격항목명2 |
| specItemNm3 | 규격항목명3 | 200 | 0 | Chromatography manager software | 발주계획의 규격항목명3 |
| specItemNm4 | 규격항목명4 | 200 | 0 | System Suitability Option Software | 발주계획의 규격항목명4 |
| specItemNm5 | 규격항목명5 | 200 | 0 | Accessories | 발주계획의 규격항목명5 |
| specItemCntnts1 | 규격항목내용1 | 200 | 0 | Type : Binary Precise, High pressure blending | 발주계획의 규격항목내용1 |
| specItemCntnts2 | 규격항목내용2 | 200 | 0 | Number of Sample Plates : 96 vial or morer | 발주계획의 규격항목내용2 |
| specItemCntnts3 | 규격항목내용3 | 200 | 0 | Column Temperature | 발주계획의 규격 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Control : 5.0°C above ambient to 90.0°C or wider | 항목내용3 |
| specItemCntnts4 | 규격항목내용4 | 200 | 0 | Wavelength Range : 190~800 nm or wider | 발주계획의 규격항목내용4 |
| specItemCntnts5 | 규격항목내용5 | 200 | 0 | Full 64 bit OS System – Win 7 pro | 발주계획의 규격항목내용5 |
| bdgtDivCd | 예산구분코드 | 25 | 0 | 9027200000 | 발주계획의 예산구분코드 |
| cnstwkPrdCntnts | 공사기간내용 | 30 | 0 | 201608 | 발주계획의 공사기간내용 |
| nticeDt | 게시일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 게시일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |
| orderThtmContrctAmt | 발주금차도급금액 | 25 | 0 | 50000 | 발주계획의 발주금차도급금액(원화,원) |
| orderNtntrsAuxAmt | 발주국고보조금액 | 25 | 0 | 60000 | 발주계획의 발주국고보조금액(원화,원) |
| dtilPrdctClsfcNoNm | 세부품명 | 200 | 0 | 강판맨홀뚜껑 | 세부품명번호 10자리에 대한 한 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 글명 |
| specCntnts | 규격내용 | 100 | 0 | 붙임 규격서에 의함 | 발주계획의 규격 내용 |
| dsgnDocRdngPlceNm | 설계문서열람장소명 | 100 | 0 | Contruction Site | 발주계획의 설계서열람장소명 |
| dsgnDocRdngPrdCntnts | 설계문서열람기간내용 | 100 | 0 | 2016.11~2016.11 | 발주계획의 설계서열람기간내용 |
| rmrkCntnts | 비고내용 | 4000 | 0 | 설계금액 미확정 및 인허가 지연 등으로 건설일정 등은 변경될 수 있음 / 설계서 열람기간은 현장설명일의 결정에 따라 변경될 수 있음 | 발주계획의 비고내용(담당부서 정보) |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 1-1-2016-7000126-000009 | 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨 |
| bidNtceNoList | 입찰공고번호목록 | 1000 | 0 | 20160608377, 20160532845 | 관련된 입찰공고번호 정보 "입찰공고번호1,입찰공고번호2" |
| chgDt | 변경일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 변경 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

| REST(URI) |
|---|
| http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService/getOrderPlanSttusListThngPPSSrch?orderBgnYm=201606&orderEndYm=201606&inqryBgnDt=201606010000&inqryEndDt=201606282359&orderInsttCd=1270460&pageNo=1&numOfRows=10&ServiceKey=인증키 |
| **응답 메시지** |
| <response><br><header><br><resultCode>00</resultCode><br><resultMsg>정상</resultMsg><br></header><br><body><br><items><br><item><br><bsnsDivCd>1</bsnsDivCd><br><bsnsDivNm>물품</bsnsDivNm><br><bsnsTyCd>1</bsnsTyCd><br><bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm><br><orderYear>2016</orderYear><br><orderInsttCd>1270460</orderInsttCd><br><totlmngInsttNm>법무부</totlmngInsttNm><br><jrsdctnDivCd>01</jrsdctnDivCd><br><jrsdctnDivNm>국가기관</jrsdctnDivNm><br><orderInsttNm>법무부 광주지방교정청 군산교도소</orderInsttNm><br><orderPlanSno>25</orderPlanSno><br><prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd><br><orderMnth>06</orderMnth><br><bizNm>봉제공 재봉기 2종 10대 구입</bizNm><br><cnstwkRgnNm /><br><cnsttyDivNm /> |

```
<cntrctMthdNm>제한총액</cntrctMthdNm>
<orderContrctAmt />
<orderGovsplyMtrcst />
<orderEtcAmt />
<sumOrderAmt>16400000</sumOrderAmt>
<deptNm>군산교도소 직업훈련과</deptNm>
<ofclNm>이정근</ofclNm>
<telNo>063-462-0101</telNo>
<agrmntYn>N</agrmntYn>
<usgCntnts>봉제 작업용</usgCntnts>
<qtyCntnts>10</qtyCntnts>
<unit>대</unit>
<prdctClsfcNo>23121614</prdctClsfcNo>
<dtilPrdctClsfcNo>2312161401</dtilPrdctClsfcNo>
<prdctClsfcNoNm>재봉기</prdctClsfcNoNm>
<ntceNticeYn>Y</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo>20160632636</cnstwkMngNo>
<orderOrd>00</orderOrd>
<sumOrderDolAmt>13993.2</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1 />
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
<specItemNm5 />
<specItemCntnts1 />
<specItemCntnts2 />
<specItemCntnts3 />
<specItemCntnts4 />
<specItemCntnts5 />
<bdgtDivCd />
<cnstwkPrdCntnts />
<nticeDt>2016-06-28 13:45:02</nticeDt>
<orderThtmContrctAmt />
<orderNtntrsAuxAmt />
<dtilPrdctClsfcNoNm>재봉기</dtilPrdctClsfcNoNm>
<specCntnts>규격서참조</specCntnts>
```

```
        <dsgnDocRdngPlceNm />
        <dsgnDocRdngPrdCntnts />
        <rmrkCntnts />
        <orderPlanUntyNo>1-1-2016-1270460-000025</orderPlanUntyNo>
        <bidNtceNoList>20160632636</bidNtceNoList>
        < chgDt/>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>10</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>1</totalCount>
  </body>
</response>
```


(6) [나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 공사조회] 오퍼레이션 명세

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 오퍼레이션정보 | **오퍼레이션 번호** | 6 | **오퍼레이션명(국문)** | 나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 공사조회 |
| | **오퍼레이션 유형** | 조회(목록) | **오퍼레이션명(영문)** | getOrderPlanSttusListCnstwkPPSSrch |
| | **오퍼레이션 설명** | 검색조건을 발주시작년월, 발주종료년월, 게시일시, 발주기관코드, 발주기관명, 업무유형, 조달방식, 기관소재지, 공종, 사업명으로 하여 발주년도, 발주기관, 소관기관, 계약방법, 발주도급금액, 물품분류 정보, 규격항목정보 등 공사에 대한 발주계획현황 조회 | | |
| | **Call Back URL** | N/A | | |
| | **최대 메시지 사이즈** | [ 4000bytes] | | |
| | **평균 응답 시간** | [ 500 ms] | **초당 최대 트랜잭션** | [ 30 tps] |

① 요청 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 0 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 0 | 1 | 페이지 번호 |
| ServiceKey | 서비스키 | 400 | 1 | 공공데이터포탈에서 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 받은 인증키 | |
| type | 타입 | 4 | 0 | json | 오픈API 리턴 타입을 JSON으로 받고 싶을 경우 'json' 으로 지정함 |
| orderBgnYm | 발주시작년월 | 6 | 0 | 201606 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회시작 'YYYYMM' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회 |
| orderEndYm | 발주종료년월 | 6 | 1 | 201608 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회종료 'YYYYMM' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회 |
| inqryBgnDt | 조회시작일시 | 12 | 0 | 201606010000 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회시작 'YYYYMMDDHHmm' * 입력값이 없을 경우 현재일로 부터 하루기준 조회 |
| inqryEndDt | 조회종료일시 | 12 | 0 | 201606282359 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회종료 'YYYYMMDDHHmm' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 0 | 8781000 | 검색하고자하는 발주기관코드 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 경상북도교육청 | 검색하고자하는 발주기관명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 0 | 1 | 검색하고자하는 업무유형명<br>업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 검색하고자하는 업무유형명<br>업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 검색하고자하는 조달방식 (중앙조달, 자체조달) |
| insttLctNm | 기관소재지명 | 100 | 0 | 서울특별시 | 검색하고자 하는 기관의 소재지 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 전문 | 검색하고자하는 발주계획의 공종구분명 |
| bizNm | 사업명 | 400 | 0 | 지례초등학교 옹벽 및 배수로 설치공사 | 검색하고자하는 발주계획의 사업명 |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 결과코드 | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| resultMsg | 결과메세지 | 50 | 1 | 정상. | 결과메세지 |
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| totalCount | 데이터 총 개수 | 4 | 1 | 17 | 데이터 총개수 |
| bsnsDivCd | 업무구분코드 | 2 | 1 | 3 | 업무구분코드가 1이면 물품 2면 외자 3이면 공사 5면 용역 |
| bsnsDivNm | 업무구분명 | 20 | 1 | 공사 | 업무구분명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 1 | 1 | 업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 " 해당없음" |
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 업무유형명 |
| orderYear | 발주년도 | 4 | 1 | 2016 | 발주년도 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 1 | 8781000 | 발주기관코드는 행자부코드(행정자치부에서 부여한 기관코드)가 있는 경우 행자부코드가 행자부코드가 없는 경 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 우 조달청에서 부여한 발주기관 코드가 표기됨 |
| totlmngInsttNm | 총괄기관명 | 200 | 0 | 경상북도교육청 | 총괄기관명 |
| jrsdctnDivCd | 소관구분코드 | 2 | 0 | 03 | 소관구분코드<br>01 : 국가기관<br>02 : 지자체<br>03 : 교육기관<br>51 : 공기업<br>52 : 준정부기관<br>53 : 기타공공기관<br>71 : 지방공기업<br>72 : 기타기관<br>81 : 지자체 출자출연기관 |
| jrsdctnDivNm | 소관구분명 | 100 | 0 | 교육기관 | 소관구분명 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 경상북도교육청 경상북도김천교육지원청 | 발주기관명 |
| orderPlanSno | 발주계획순번 | 6 | 1 | 51 | 발주계획순번 |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 조달방식은 중앙조달과 자체조달로 구분됨 |
| orderMnth | 발주월 | 8 | 1 | 06 | 발주월 "MM" |
| bizNm | 사업명 | 400 | 1 | 지례초등학교 옹벽 및 배수 | 발주계획의 사업 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 로 설치공사 | 명 |
| cnstwkRgnNm | 공사지역명 | 100 | 0 | 경상북도 | 발주계획의 공사지역명 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 전문 | 발주계획의 공종구분명 |
| cntrctMthdNm | 계약방법명 | 20 | 0 | 수의 | 발주계획의 계약방법명 |
| orderContrctAmt | 발주도급금액 | 30 | 0 | 57794000 | 발주도급금액(원화,원) |
| orderGovsplyMtrcst | 발주관급자재비 | 30 | 0 | 7780000 | 발주관급자재비(원화,원) |
| orderEtcAmt | 발주기타금액 | 30 | 0 | 0 | 발주기타금액(원화,원) |
| sumOrderAmt | 합계발주금액 | 30 | 0 | 65574000 | 합계발주금액(원화,원) |
| deptNm | 부서명 | 50 | 0 | 행정지원과 | 발주계획의 담당부서명 |
| ofclNm | 담당자명 | 20 | 0 | 김중학 | 발주계획의 담당자명 |
| telNo | 전화번호 | 20 | 0 | 054-420-5231 | 발주계획의 담당자 전화번호 |
| agrmntYn | 협정여부 | 1 | 0 | N | 발주계획의 협정여부 |
| usgCntnts | 용도내용 | 50 | 0 | 정보제공 | 발주계획의 용도내용 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| qtyCntnts | 수량내용 | 12 | 0 | 1 | 발주계획의 수량 내용 |
| unit | 단위 | 30 | 0 | 개 | 발주계획의 수량 단위 |
| prdctClsfcNo | 물품분류번호 | 8 | 0 | 32101617 | 품명에 대한 분류번호로서 8자리로 표시 |
| dtilPrdctClsfcNo | 세부품명번호 | 10 | 0 | 3210161700 | 품명에 대한 분류번호로서 10자리로 표시 |
| prdctClsfcNoNm | 품명 | 200 | 0 | 스마트카드 | 물품분류번호 8자리에 해당하는 물품의 한글이름 |
| ntceNticeYn | 공고게시여부 | 1 | 1 | Y | 발주계획의 공고게시여부 |
| sumOrderDolAmt | 합계발주미화금액 | 16 | 0 | 200244.0 | 발주계획의 합계발주미화금액(달러) |
| rcritRgstNo | 모집등록번호 | 12 | 0 | 201112300199 | 발주계획의 모집등록번호 |
| specItemNm1 | 규격항목명1 | 200 | 0 | Radiation Tye | 발주계획의 규격항목명1 |
| specItemNm2 | 규격항목명2 | 200 | 0 | Measuring Range | 발주계획의 규격항목명2 |
| specItemNm3 | 규격항목명3 | 200 | 0 | Overload display | 발주계획의 규격항목명3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| specItemNm4 | 규격항목명4 | 200 | 0 | Sensitivity | 발주계획의 규격항목명4 |
| specItemNm5 | 규격항목명5 | 200 | 0 | Energy Range | 발주계획의 규격항목명5 |
| specItemCntnts1 | 규격항목내용1 | 200 | 0 | Photon radiation | 발주계획의 규격항목내용1 |
| specItemCntnts2 | 규격항목내용2 | 200 | 0 | 0.01 uSv/h ~ 100 mSv/h | 발주계획의 규격항목내용2 |
| specItemCntnts3 | 규격항목내용3 | 200 | 0 | more than 100 mSv/h, overload indication up to 100 Sv/h | 발주계획의 규격항목내용3 |
| specItemCntnts4 | 규격항목내용4 | 200 | 0 | around 150 cps/uSv/h for photon radiation 660keV(Cs-137) | 발주계획의 규격항목내용4 |
| specItemCntnts5 | 규격항목내용5 | 200 | 0 | Starting from 30keV(count rate) 60 keV ~ 1.3MeV(dose and dose rate measurement) | 발주계획의 규격항목내용5 |
| bdgtDivCd | 예산구분코드 | 25 | 0 | 1232-300-420-03 | 발주계획의 예산구분코드 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cnstwkPrdCntnts | 공사기간내용 | 30 | 0 | 1036 | 발주계획의 공사기간내용 |
| nticeDt | 게시일시 | 19 | 0 | 2016-01-19 14:32:00 | 발주계획의 게시일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |
| orderThtmContrctAmt | 발주금차도급금액 | 25 | 0 | 50000 | 발주계획의 발주금차도급금액(원화,원) |
| orderNtntrsAuxAmt | 발주국고보조금액 | 25 | 0 | 60000 | 발주계획의 발주국고보조금액(원화,원) |
| dtilPrdctClsfcNoNm | 세부품명 | 200 | 0 | 강판맨홀뚜껑 | 세부품명번호 10자리에 대한 한글명 |
| specCntnts | 규격내용 | 100 | 0 | 붙임 규격서에 의함 | 발주계획의 규격내용 |
| dsgnDocRdngPlceNm | 설계문서열람장소명 | 100 | 0 | Contruction Site | 발주계획의 설계서열람장소명 |
| dsgnDocRdngPrdCntnts | 설계문서열람기간내용 | 100 | 0 | 2016.11~2016.11 | 발주계획의 설계서열람기간내용 |
| rmrkCntnts | 비고내용 | 4000 | 0 | 설계금액 미확정 및 인허가 지연 등으로 건설일정 등은 변경될 수 있음 / 설계서 열람기간은 현장설명일의 결 | 발주계획의 비고내용(담당부서 정보) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 정에 따라 변경될 수 있음 | |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 3-1-2016-8781000-000051 | 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨 |
| bidNtceNoList | 입찰공고번호목록 | 1000 | 0 | 20160608377, 20160532845 | 관련된 입찰공고번호 정보 "입찰공고번호1,입찰공고번호2" |
| chgDt | 변경일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 변경일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

| REST(URI) |
|---|
| http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService/getOrderPlanSttusListCnstwkPPSSrch?orderBgnYm=201606&orderEndYm=201606&inqryBgnDt=201606010000&inqryEndDt=201606282359&bizNm=한천수계 도심하천 생태복원사업 전기공사&pageNo=1&numOfRows=10&ServiceKey=인증키 |
| **응답 메시지** |
| <response><br><header><br><resultCode>00</resultCode><br><resultMsg>정상</resultMsg><br></header><br><body><br><items> |

```
<item>
  <bsnsDivCd>3</bsnsDivCd>
  <bsnsDivNm>공사</bsnsDivNm>
  <bsnsTyCd>1</bsnsTyCd>
  <bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm>
  <orderYear>2016</orderYear>
  <orderInsttCd>5230000</orderInsttCd>
  <totlmngInsttNm>경상북도</totlmngInsttNm>
  <jrsdctnDivCd>02</jrsdctnDivCd>
  <jrsdctnDivNm>지자체</jrsdctnDivNm>
  <orderInsttNm>경상북도 예천군</orderInsttNm>
  <orderPlanSno>147</orderPlanSno>
  <prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd>
  <orderMnth>06</orderMnth>
  <bizNm>한천수계 도심하천 생태복원사업 전기공사</bizNm>
  <cnstwkRgnNm>경상북도</cnstwkRgnNm>
  <cnsttyDivNm>전기</cnsttyDivNm>
  <cntrctMthdNm>일반</cntrctMthdNm>
  <orderContrctAmt>179000000</orderContrctAmt>
  <orderGovsplyMtrcst>0</orderGovsplyMtrcst>
  <orderEtcAmt>0</orderEtcAmt>
  <sumOrderAmt>179000000</sumOrderAmt>
  <deptNm>건축도시과</deptNm>
  <ofclNm>지휘근</ofclNm>
  <telNo>054-650-6341</telNo>
  <agrmntYn>N</agrmntYn>
  <usgCntnts />
  <qtyCntnts />
  <unit />
  <prdctClsfcNo />
  <dtilPrdctClsfcNo />
  <prdctClsfcNoNm />
  <ntceNticeYn>Y</ntceNticeYn>
  <cnstwkMngNo>20160633449</cnstwkMngNo>
  <orderOrd>00</orderOrd>
  <sumOrderDolAmt>152730.4</sumOrderDolAmt>
  <rcritRgstNo />
```

```
        <specItemNm1 />
        <specItemNm2 />
        <specItemNm3 />
        <specItemNm4 />
        <specItemNm5 />
        <specItemCntnts1 />
        <specItemCntnts2 />
        <specItemCntnts3 />
        <specItemCntnts4 />
        <specItemCntnts5 />
        <bdgtDivCd />
        <cnstwkPrdCntnts />
        <nticeDt>2016-06-28 22:48:35</nticeDt>
        <orderThtmContrctAmt />
        <orderNtntrsAuxAmt />
        <dtilPrdctClsfcNoNm />
        <specCntnts />
        <dsgnDocRdngPlceNm />
        <dsgnDocRdngPrdCntnts />
        <rmrkCntnts />
        <orderPlanUntyNo>3-1-2016-5230000-000147</orderPlanUntyNo>
        <bidNtceNoList>20160633449</bidNtceNoList>
        < chgDt/>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>10</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>1</totalCount>
  </body>
</response>
```


(7) [나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 용역조회] 오퍼레이션 명세

| 오퍼레 | 오퍼레이션 번호 | 7 | 오퍼레이션명(국문) | 나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 용역조회 |
|---|---|---|---|---|
| | 오퍼레이션 유형 | 조회(목록) | 오퍼레이션명(영문) | getOrderPlanSttusListServcPPSSrch |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 이션정보 | 오퍼레이션 설명 | 검색조건을 발주시작년월, 발주종료년월, 게시일시, 발주기관코드, 발주기관명, 업무유형, 조달방식, 기관소재지, 공종, 사업명으로 하여 발주년도, 발주기관, 소관기관, 계약방법, 발주도급금액, 물품분류 정보, 규격항목정보 등 용역에 대한 발주계획현황 조회 | | |
| | Call Back URL | N/A | | |
| | 최대 메시지 사이즈 | [ 4000bytes] | | |
| | 평균 응답 시간 | [ 500 ms] | 초당 최대 트랜잭션 | [ 30 tps] |

① 요청 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 0 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 0 | 1 | 페이지 번호 |
| ServiceKey | 서비스키 | 400 | 1 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 |
| type | 타입 | 4 | 0 | json | 오픈API 리턴 타입을 JSON으로 받고 싶을 경우 'json' 으로 지정함 |
| orderBgnYm | 발주시작년월 | 6 | 0 | 201606 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회시작 'YYYYMM' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회 |
| orderEndYm | 발주종료년월 | 6 | 0 | 201608 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회종료 'YYYYMM' * 입력값이 없을 경 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 우 현재일로부터 한 달기준 조회 |
| inqryBgnDt | 조회시작일시 | 12 | 0 | 201606010000 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회시작 'YYYYMMDDHHmm' * 입력값이 없을 경우 현재일로 부터 하루기준 조회 |
| inqryEndDt | 조회종료일시 | 12 | 0 | 201606282359 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회종료 'YYYYMMDDHHmm' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 0 | B551505 | 검색하고자하는 발주기관코드 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 한국인터넷진흥원 | 검색하고자하는 발주기관명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 0 | 1 | 검색하고자하는 업무유형코드 업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 검색하고자하는 업무유형명 업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 검색하고자하는 조달 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 방식 (중앙조달, 자체조달) |
| insttLctNm | 기관소재지명 | 100 | 0 | 서울특별시 | 검색하고자 하는 기관의 소재지 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 일반용역 | 검색하고자하는 발주계획의 공종구분명 |
| bizNm | 사업명 | 400 | 0 | HTML5 모바일 웹 취약점 탐지 및 시각화 도구 시제품 제작 개발 용역 | 검색하고자하는 발주계획의 사업명 |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 결과코드 | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| resultMsg | 결과메세지 | 50 | 1 | 정상. | 결과메세지 |
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| totalCount | 데이터 총 개수 | 4 | 1 | 17 | 데이터 총개수 |
| bsnsDivCd | 업무구분코드 | 2 | 1 | 5 | 업무구분코드가 1이면 물품, 2면 외자, 3이면 공사, 5면 용역 |
| bsnsDivNm | 업무구분명 | 20 | 1 | 용역 | 업무구분명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 1 | 1 | 업무유형코드 1이면 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 업무유형명 |
| orderYear | 발주년도 | 4 | 1 | 2016 | 발주년도 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 1 | 4470000 | 발주기관코드는 행자부코드(행정자치부에서 부여한 기관코드)가 있는 경우 행자부코드가 행자부코드가 없는 경우 조달청에서 부여한 발주기관 코드가 표기됨 |
| totlmngInsttNm | 총괄기관명 | 200 | 0 | 충청북도 | 총괄기관명 |
| jrsdctnDivCd | 소관구분코드 | 2 | 0 | 02 | 소관구분코드<br>01 : 국가기관<br>02 : 지자체<br>03 : 교육기관<br>51 : 공기업<br>52 : 준정부기관<br>53 : 기타공공기관<br>71 : 지방공기업<br>72 : 기타기관<br>81 : 지자체 출자출연기관 |
| jrsdctnDivNm | 소관구분명 | 100 | 0 | 지자체 | 소관구분명 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 충청북도 음성군 | 발주기관명 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| orderPlanSno | 발주계획순번 | 6 | 1 | 24 | 발주계획순번 |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 조달방식은 중앙조달과 자체조달로 구분됨 |
| orderMnth | 발주월 | 8 | 1 | 06 | 발주월 "MM" |
| bizNm | 사업명 | 400 | 1 | 주택건설공사 감리자(건축) 모집공고 | 발주계획의 사업명 |
| cnstwkRgnNm | 공사지역명 | 100 | 0 | 경상북도 | 발주계획의 공사지역명 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 일반용역 | 발주계획의 공종구분명 |
| cntrctMthdNm | 계약방법명 | 20 | 0 | 일반 | 발주계획의 계약방법명 |
| orderContrctAmt | 발주도급금액 | 30 | 0 | 0 | 발주도급금액(원화,원) |
| orderGovsplyMtrcst | 발주관급자재비 | 30 | 0 | 0 | 발주관급자재비(원화,원) |
| orderEtcAmt | 발주기타금액 | 30 | 0 | 0 | 발주기타금액(원화,원) |
| sumOrderAmt | 합계발주금액 | 30 | 0 | 6400000 | 합계발주금액(원화,원) |
| deptNm | 부서명 | 50 | 0 | 상인고등학교 | 발주계획의 담당부서명 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ofclNm | 담당자명 | 20 | 0 | 김은정 | 발주계획의 담당자명 |
| telNo | 전화번호 | 20 | 0 | 053-231-5186 | 발주계획의 담당자 전화번호 |
| agrmntYn | 협정여부 | 1 | 0 | N | 발주계획의 협정여부 |
| usgCntnts | 용도내용 | 50 | 0 | 실험실안전장비 | 발주계획의 용도내용 |
| qtyCntnts | 수량내용 | 12 | 0 | 30 | 발주계획의 수량내용 |
| unit | 단위 | 30 | 0 | set | 발주계획의 수량단위 |
| prdctClsfcNo | 물품분류번호 | 8 | 0 | 41103502 | 품명에 대한 분류번호로서 8자리로 표시 |
| dtilPrdctClsfcNo | 세부품명번호 | 10 | 0 | 4110350201 | 품명에 대한 분류번호로서 10자리로 표시 |
| prdctClsfcNoNm | 품명 | 200 | 0 | 실험실용배기기 | 물품분류번호 8자리에 해당하는 물품의 한글이름 |
| ntceNticeYn | 공고게시여부 | 1 | 1 | Y | 발주계획의 공고게시여부 |
| sumOrderDolAmt | 합계발주미화금액 | 16 | 0 | 5460.8 | 발주계획의 합계발주미화금액(달러) |
| rcritRgstNo | 모집등록번호 | 12 | 0 | 201606271 | 발주계획의 모집등 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 388 | 록번호 |
| specItemNm1 | 규격항목명1 | 200 | 0 | Ultra Performance Liquid Chromatography System | 발주계획의 규격항목명1 |
| specItemNm2 | 규격항목명2 | 200 | 0 | Photodiode Array Detector | 발주계획의 규격항목명2 |
| specItemNm3 | 규격항목명3 | 200 | 0 | Chromatography manager software | 발주계획의 규격항목명3 |
| specItemNm4 | 규격항목명4 | 200 | 0 | System Suitability Option Software | 발주계획의 규격항목명4 |
| specItemNm5 | 규격항목명5 | 200 | 0 | Accessories | 발주계획의 규격항목명5 |
| specItemCntnts1 | 규격항목내용1 | 200 | 0 | Type : Binary Precise, High pressure blending | 발주계획의 규격항목내용1 |
| specItemCntnts2 | 규격항목내용2 | 200 | 0 | Number of Sample | 발주계획의 규격항목내용2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plates : 96 vial or morer | |
| specItemCntnts3 | 규격항목내용3 | 200 | 0 | Column Temperature Control : 5.0°C above ambient to 90.0°C or wider | 발주계획의 규격항목내용3 |
| specItemCntnts4 | 규격항목내용4 | 200 | 0 | Wavelength Range : 190~800 nm or wider | 발주계획의 규격항목내용4 |
| specItemCntnts5 | 규격항목내용5 | 200 | 0 | Full 64 bit OS System – Win 7 pro | 발주계획의 규격항목내용5 |
| bdgtDivCd | 예산구분코드 | 25 | 0 | 9027200000 | 발주계획의 예산구분코드 |
| cnstwkPrdCntnts | 공사기간내용 | 30 | 0 | 201608 | 발주계획의 공사기간내용 |
| nticeDt | 게시일시 | 19 | 0 | 2016-06-22 10:32:00 | 발주계획의 게시일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |
| orderThtmContrctAmt | 발주금차도급금액 | 25 | 0 | 50000 | 발주계획의 발주금차도급금액(원화,원) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| orderNtntrsAuxAmt | 발주국고보조금액 | 25 | 0 | 60000 | 발주계획의 발주국고보조금액(원화,원) |
| dtilPrdctClsfcNoNm | 세부품명 | 200 | 0 | 강판맨홀뚜껑 | 세부품명번호 10자리에 대한 한글명 |
| specCntnts | 규격내용 | 100 | 0 | 붙임 규격서에 의함 | 발주계획의 규격내용 |
| dsgnDocRdngPlceNm | 설계문서열람장소명 | 100 | 0 | Contruction Site | 발주계획의 설계서열람장소명 |
| dsgnDocRdngPrdCntnts | 설계문서열람기간내용 | 100 | 0 | 2016.11~2016.11 | 발주계획의 설계서열람기간내용 |
| rmrkCntnts | 비고내용 | 4000 | 0 | 설계금액 미확정 및 인허가 지연 등으로 건설일정 등은 변경될 수 있음 / 설계서 열람기간은 현장설명일의 결정에 따라 변경될 수 있음 | 발주계획의 비고내용(담당부서 정보) |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 5-1-2016-7391000-000033 | 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| bidNtceNoList | 입찰공고번호목록 | 1000 | 0 | 20160608377,20160532845 | 관련된 입찰공고번호 정보 "입찰공고번호1,입찰공고번호2" |
| chgDt | 변경일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 변경일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

**REST(URI)**

http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService/getOrderPlanSttusListServcPPSSrch?orderBgnYm=201606&orderEndYm=201606&inqryBgnDt=201606010000&inqryEndDt=201606282359&bizNm=무림지구 배수개선사업 세부설계 용역&pageNo=1&numOfRows=10&ServiceKey=인증키

**응답 메시지**


```
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>정상</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <bsnsDivCd>5</bsnsDivCd>
        <bsnsDivNm>용역</bsnsDivNm>
        <bsnsTyCd>1</bsnsTyCd>
        <bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm>
        <orderYear>2016</orderYear>
        <orderInsttCd>D150440</orderInsttCd>
        <totlmngInsttNm>정부산하기관및위원회</totlmngInsttNm>
        <jrsdctnDivCd>52</jrsdctnDivCd>
        <jrsdctnDivNm>준정부기관</jrsdctnDivNm>
        <orderInsttNm>한국농어촌공사 경북지역본부</orderInsttNm>
```

```
<orderPlanSno>49</orderPlanSno>
<prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd>
<orderMnth>06</orderMnth>
<bizNm>무림지구 배수개선사업 세부설계 용역</bizNm>
<cnstwkRgnNm />
<cnsttyDivNm>기술용역</cnsttyDivNm>
<cntrctMthdNm>PQ</cntrctMthdNm>
<orderContrctAmt />
<orderGovsplyMtrcst />
<orderEtcAmt />
<sumOrderAmt>306984000</sumOrderAmt>
<deptNm>농지은행부</deptNm>
<ofclNm>이자은</ofclNm>
<telNo>053-320-4814</telNo>
<agrmntYn>N</agrmntYn>
<usgCntnts />
<qtyCntnts />
<unit />
<prdctClsfcNo />
<dtilPrdctClsfcNo />
<prdctClsfcNoNm />
<ntceNticeYn>Y</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo>20160703694</cnstwkMngNo>
<orderOrd>00</orderOrd>
<sumOrderDolAmt>261931.7</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1 />
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
<specItemNm5 />
<specItemCntnts1 />
<specItemCntnts2 />
<specItemCntnts3 />
<specItemCntnts4 />
<specItemCntnts5 />
<bdgtDivCd />
```

```
        <cnstwkPrdCntnts />
        <nticeDt>2016-06-28 22:05:17</nticeDt>
        <orderThtmContrctAmt />
        <orderNtntrsAuxAmt />
        <dtilPrdctClsfcNoNm />
        <specCntnts />
        <dsgnDocRdngPlceNm />
        <dsgnDocRdngPrdCntnts />
        <rmrkCntnts />
        <orderPlanUntyNo>5-1-2016-D150440-000049</orderPlanUntyNo>
        <bidNtceNoList>20160703694</bidNtceNoList>
        < chgDt/>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>10</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>1</totalCount>
  </body>
</response>
```


(8) [나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 외자조회] 오퍼레이션 명세

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 오퍼레이션정보 | 오퍼레이션 번호 | 8 | 오퍼레이션명(국문) | 나라장터 검색조건에 의한 발주계획현황에 대한 외자조회 |
| | 오퍼레이션 유형 | 조회(목록) | 오퍼레이션명(영문) | getOrderPlanSttusListFrgcptPPSSrch |
| | 오퍼레이션 설명 | 검색조건을 발주시작년월, 발주종료년월, 게시일시, 발주기관코드, 발주기관명, 업무유형, 조달방식, 기관소재지, 사업명으로 하여 발주년도, 발주기관, 소관기관, 계약방법, 발주도급금액, 물품분류 정보, 규격항목정보 등 외자에 대한 발주계획현황 조회 | | |
| | Call Back URL | N/A | | |
| | 최대 메시지 사이즈 | [ 4000bytes] | | |
| | 평균 응답 시간 | [ 500 ms] | 초당 최대 트랜잭션 | [ 30 tps] |

① 요청 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 0 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 0 | 1 | 페이지 번호 |
| ServiceKey | 서비스키 | 400 | 1 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 | 공공데이터포탈에서 받은 인증키 |
| type | 타입 | 4 | 0 | json | 오픈API 리턴 타입을 JSON으로 받고 싶을 경우 'json' 으로 지정함 |
| orderBgnYm | 발주시작년월 | 6 | 0 | 201606 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회시작 'YYYYMM' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회 |
| orderEndYm | 발주종료년월 | 6 | 0 | 201608 | 검색하고자하는 발주년도, 발주월 기준 조회종료 'YYYYMM' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 한달기준 조회 |
| inqryBgnDt | 조회시작일시 | 12 | 1 | 201606010000 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회시작 'YYYYMMDDHHmm' * 입력값이 없을 경우 현재일로 부터 하루기준 조회 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| inqryEndDt | 조회종료일시 | 12 | 0 | 201606282359 | 검색하고자하는 게시일시 기준 조회종료 'YYYYMMDDHHmm' * 입력값이 없을 경우 현재일로부터 하루기준 조회 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 0 | B350021 | 검색하고자하는 발주기관코드 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 한국과학기술원 | 검색하고자하는 발주기관명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 0 | 1 | 검색하고자하는 업무유형명 업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 검색하고자하는 업무유형명 업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 자체조달 | 검색하고자하는 조달방식 (중앙조달, 자체조달) |
| insttLctNm | 기관소재지명 | 100 | 0 | 서울특별시 | 검색하고자 하는 기관의 소재지 |
| bizNm | 사업명 | 400 | 0 | 고온 고압 증기 멸균기 | 검색하고자하는 발주계획의 사업명 |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

| 항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 결과코드 | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| resultMsg | 결과메세지 | 50 | 1 | 정상. | 결과메세지 |
| numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| pageNo | 페이지 번호 | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| totalCount | 데이터 총 개수 | 4 | 1 | 17 | 데이터 총개수 |
| bsnsDivCd | 업무구분코드 | 2 | 1 | 2 | 업무구분코드가 1이면 물품, 2면 외자, 3이면 공사, 5면 용역 |
| bsnsDivNm | 업무구분명 | 20 | 1 | 외자 | 업무구분명 |
| bsnsTyCd | 업무유형코드 | 3 | 1 | 1 | 업무유형코드 1이면 신규, 2면 장기 나머지는 "해당없음" |
| bsnsTyNm | 업무유형명 | 20 | 0 | 신규 | 업무유형명 |
| orderYear | 발주년도 | 4 | 1 | 2016 | 발주년도 |
| orderInsttCd | 발주기관코드 | 7 | 1 | 6110163 | 발주기관코드는 행자부코드(행정자치부에서 부여한 기관코드)가 있는 경우 행자부코드가 행자부코드가 없는 경우 조달청에서 부여한 발주기관 코드가 표기됨 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| totlmngInsttNm | 총괄기관명 | 200 | 0 | 서울특별시 | 총괄기관명 |
| jrsdctnDivCd | 소관구분코드 | 2 | 0 | 02 | 소관구분코드<br>01 : 국가기관<br>02 : 지자체<br>03 : 교육기관<br>51 : 공기업<br>52 : 준정부기관<br>53 : 기타공공기관<br>71 : 지방공기업<br>72 : 기타기관<br>81 : 지자체 출자출연기관 |
| jrsdctnDivNm | 소관구분명 | 100 | 0 | 지자체 | 소관구분명 |
| orderInsttNm | 발주기관명 | 200 | 0 | 서울특별시 보건환경연구원 | 발주기관명 |
| orderPlanSno | 발주계획순번 | 6 | 1 | 12 | 발주계획순번 |
| prcrmntMethd | 조달방식 | 20 | 0 | 중앙조달 | 조달방식은 중앙조달과 자체조달로 구분됨 |
| orderMnth | 발주월 | 8 | 1 | 06 | 발주월 "MM" |
| bizNm | 사업명 | 400 | 1 | 미세조작용 현미경시스템 [Micromanipulation microscope system] | 발주계획의 사업명 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cnstwkRgnNm | 공사지역명 | 100 | 0 | 경상북도 | 발주계획의 공사지역명 |
| cnsttyDivNm | 공종구분명 | 20 | 0 | 전문 | 발주계획의 공종구분명 |
| cntrctMthdNm | 계약방법명 | 20 | 0 | 일반경쟁 | 발주계획의 계약방법명 |
| orderContrctAmt | 발주도급금액 | 30 | 0 | 0 | 발주도급금액(원화,원) |
| orderGovsplyMtrcst | 발주관급자재비 | 30 | 0 | 0 | 발주관급자재비(원화,원) |
| orderEtcAmt | 발주기타금액 | 30 | 0 | 0 | 발주기타금액(원화,원) |
| sumOrderAmt | 합계발주금액 | 30 | 0 | 99000000 | 합계발주금액(원화,원) |
| deptNm | 부서명 | 50 | 0 | 재무회계팀 | 발주계획의 담당부서명 |
| ofclNm | 담당자명 | 20 | 0 | 현가람 | 발주계획의 담당자명 |
| telNo | 전화번호 | 20 | 0 | 053-757-4177 | 발주계획의 담당자전화번호 |
| agrmntYn | 협정여부 | 1 | 0 | Y | 발주계획의 협정여부 |
| usgCntnts | 용도내용 | 50 | 0 | 주류분석연구 | 발주계획의 용도내용 |
| qtyCntnts | 수량내용 | 12 | 0 | 1 | 발주계획의 수량내 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 용 |
| unit | 단위 | 30 | 0 | system | 발주계획의 수량단위 |
| prdctClsfcNo | 물품분류번호 | 8 | 0 | 41115705 | 품명에 대한 분류번호로서 8자리로 표시 |
| dtilPrdctClsfcNo | 세부품명번호 | 10 | 0 | 4111570501 | 품명에 대한 분류번호로서 10자리로 표시 |
| prdctClsfcNoNm | 품명 | 200 | 0 | 기타식품원료 | 물품분류번호 8자리에 해당하는 물품의 한글이름 |
| ntceNticeYn | 공고게시여부 | 1 | 1 | N | 발주계획의 공고게시여부 |
| sumOrderDolAmt | 합계발주미화금액 | 16 | 0 | 67935.5 | 발주계획의 합계발주미화금액(달러) |
| rcritRgstNo | 모집등록번호 | 12 | 0 | 201606271388 | 발주계획의 모집등록번호 |
| specItemNm1 | 규격항목명1 | 200 | 0 | Ultra Performance Liquid Chromatography System | 발주계획의 규격항목명1 |
| specItemNm2 | 규격항목명2 | 200 | 0 | Photodiode Array Detector | 발주계획의 규격항목명2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| specItemNm3 | 규격항목명3 | 200 | 0 | Chromatography manager software | 발주계획의 규격항목명3 |
| specItemNm4 | 규격항목명4 | 200 | 0 | System Suitability Option Software | 발주계획의 규격항목명4 |
| specItemNm5 | 규격항목명5 | 200 | 0 | Accessories | 발주계획의 규격항목명5 |
| specItemCntnts1 | 규격항목내용1 | 200 | 0 | Type : Binary Precise, High pressure blending | 발주계획의 규격항목내용1 |
| specItemCntnts2 | 규격항목내용2 | 200 | 0 | Number of Sample Plates : 96 vial or morer | 발주계획의 규격항목내용2 |
| specItemCntnts3 | 규격항목내용3 | 200 | 0 | Column Temperature Control : 5.0°C above ambient to 90.0°C or wider | 발주계획의 규격항목내용3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| specItemCntnts4 | 규격항목내용4 | 200 | 0 | Wavelength Range : 190~800 nm or wider | 발주계획의 규격항목내용4 |
| specItemCntnts5 | 규격항목내용5 | 200 | 0 | Full 64 bit OS System – Win 7 pro | 발주계획의 규격항목내용5 |
| bdgtDivCd | 예산구분코드 | 25 | 0 | 9027200000 | 발주계획의 예산구분코드 |
| cnstwkPrdCntnts | 공사기간내용 | 30 | 0 | 201608 | 발주계획의 공사기간내용 |
| nticeDt | 게시일시 | 19 | 0 | 2016-06-27 14:40:00 | 발주계획의 게시일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |
| orderThtmContrctAmt | 발주금차도급금액 | 25 | 0 | 50000 | 발주계획의 발주금차도급금액(원화,원) |
| orderNtntrsAuxAmt | 발주국고보조금액 | 25 | 0 | 60000 | 발주계획의 발주국고보조금액(원화,원) |
| dtilPrdctClsfcNoNm | 세부품명 | 200 | 0 | 강판맨홀뚜껑 | 세부품명번호 10자리에 대한 한글명 |
| specCntnts | 규격내용 | 100 | 0 | 붙임 규격서에 의함 | 발주계획의 규격내용 |
| dsgnDocRdngPlceNm | 설계문서열람장소명 | 100 | 0 | Contruction Site | 발주계획의 설계서열람장소명 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| dsgnDocRdngPrdCntnts | 설계문서열람기간내용 | 100 | 0 | 2016.11~2016.11 | 발주계획의 설계서 열람기간내용 |
| rmrkCntnts | 비고내용 | 4000 | 0 | 설계금액 미확정 및 인허가 지연 등으로 건설일정 등은 변경될 수 있음 / 설계서 열람기간은 현장설명일의 결정에 따라 변경될 수 있음 | 발주계획의 비고내용(담당부서 정보) |
| orderPlanUntyNo | 발주계획통합번호 | 30 | 0 | 2-1-2016-Z005465-000006 | 업무구분코드(1)-업무유형코드(3)-발주년도(4)-기관코드(7)-발주계획순번(6) 로 구성됨 |
| bidNtceNoList | 입찰공고번호목록 | 1000 | 0 | 20160608377,20160532845 | 관련된 입찰공고번호 정보 "입찰공고번호1,입찰공고번호2" |
| chgDt | 변경일시 | 19 | 0 | 2016-06-28 13:21:00 | 발주계획의 변경일시 "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" |

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

| REST(URI) |
| --- |
| http://apis.data.go.kr/1230000/ao/OrderPlanSttusService/getOrderPlanSttusListFrgcptPPSSrch?orderBgnYm=201606&orderEndYm=201606&inqryBgnDt=201606010000&inqryEndDt=201606282359&bizNm=심장활동 전위분석 프로그램[GLP APD(Action Potential Duration) Software system]&pageNo=1&numOfRows=10&ServiceKey=인증키 |
| **응답 메시지** |
| <response><br><header><br><resultCode>00</resultCode><br><resultMsg>정상</resultMsg><br></header><br><body><br><items><br><item><br><bsnsDivCd>2</bsnsDivCd><br><bsnsDivNm>외자</bsnsDivNm><br><bsnsTyCd>1</bsnsTyCd><br><bsnsTyNm>신규</bsnsTyNm><br><orderYear>2016</orderYear><br><orderInsttCd>Z005465</orderInsttCd><br><totlmngInsttNm>정부출연기관</totlmngInsttNm><br><jrsdctnDivCd>53</jrsdctnDivCd><br><jrsdctnDivNm>기타공공기관</jrsdctnDivNm><br><orderInsttNm>한국화학연구원부설안전성평가연구소</orderInsttNm><br><orderPlanSno>6</orderPlanSno><br><prcrmntMethd>자체조달</prcrmntMethd><br><orderMnth>06</orderMnth><br><bizNm>심장활동 전위분석 프로그램[GLP APD(Action Potential Duration) Software system]</bizNm><br><cnstwkRgnNm /><br><cnsttyDivNm /><br><cntrctMthdNm>일반경쟁</cntrctMthdNm><br><orderContrctAmt /> |

```
<orderGovsplyMtrcst />
<orderEtcAmt />
<sumOrderAmt>42877527</sumOrderAmt>
<deptNm>총무구매팀</deptNm>
<ofclNm>이희성</ofclNm>
<telNo>042-610-8133</telNo>
<agrmntYn />
<usgCntnts>연구 시험용</usgCntnts>
<qtyCntnts>1</qtyCntnts>
<unit>system</unit>
<prdctClsfcNo>43232605</prdctClsfcNo>
<dtilPrdctClsfcNo>4323260501</dtilPrdctClsfcNo>
<prdctClsfcNoNm />
<ntceNticeYn>N</ntceNticeYn>
<cnstwkMngNo />
<orderOrd />
<sumOrderDolAmt>36584.9</sumOrderDolAmt>
<rcritRgstNo />
<specItemNm1>GLP APD(Action Potential Duration) Softeare system
</specItemNm1>
<specItemNm2 />
<specItemNm3 />
<specItemNm4 />
<specItemNm5 />
<specItemCntnts1>규격서 참조</specItemCntnts1>
<specItemCntnts2 />
<specItemCntnts3 />
<specItemCntnts4 />
<specItemCntnts5 />
<bdgtDivCd>8524910000</bdgtDivCd>
<cnstwkPrdCntnts>201606</cnstwkPrdCntnts>
<nticeDt>2016-06-28 13:15:07</nticeDt>
<orderThtmContrctAmt />
<orderNtntrsAuxAmt />
<dtilPrdctClsfcNoNm>응용과학용소프트웨어</dtilPrdctClsfcNoNm>
<specCntnts />
<dsgnDocRdngPlceNm />
```

```
        <dsgnDocRdngPrdCntnts />
        <rmrkCntnts />
        <orderPlanUntyNo>2-1-2016-Z005465-000006</orderPlanUntyNo>
        <bidNtceNoList />
        < chgDt/>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>10</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>1</totalCount>
  </body>
</response>
```

# OPEN API 에러코드별 조치방안

| Code | 코드값 | 설명 | 조치방안 |
|---|---|---|---|
| 01 | Application Error | 제공기관 서비스 제공 상태가 원할하지 않습니다. | 서비스 제공기관의 관리자에게 문의하시기 바랍니다. |
| 02 | DB Error | 제공기관 서비스 제공 상태가 원할하지 않습니다. | 서비스 제공기관의 관리자에게 문의하시기 바랍니다. |
| 03 | No Data | 데이터 없음 에러 | |
| 04 | HTTP Error | 제공기관 서비스 제공 상태가 원할하지 않습니다. | 서비스 제공기관의 관리자에게 문의하시기 바랍니다. |
| 05 | service time out | 제공기관 서비스 제공 상태가 원할하지 않습니다 | 서비스 제공기관의 관리자에게 문의하시기 바랍니다. |
| 06 | 날짜 Format 에러 | 날짜 Default, Format Error | 날짜형식을 확인 하시기 바랍니다. |
| 07 | 입력범위값 초과 에러 | 요청하신 OpenAPI 의 파라미터 입력값 범위가 초과 되었습니다. | 기술문서를 다시 한번 확인하여 주시기 바랍니다. |
| 08 | 필수값 입력 에러 | 요청하신 OpenAPI 의 필수 파라미터가 누락되었습니다. | 기술문서를 다시 한번 확인하여 주시기 바랍니다. |
| 10 | 잘못된 요청 파라미터 에러 | OpenAPI 요청시 ServiceKey 파라미터가 없음 | -OpenAPI 요청시 ServiceKey 파라미터가 누락되었습니다.<br>-OpenAPI 요청 URL 을 확인하시기 바랍니다. |
| 11 | 필수 요청 파라미터가 없음 | 요청하신 OpenAPI 의 필수 파라미터가 누락되었습니다. | 기술문서를 다시 한번 확인하시어 주시기 바랍니다. |
| 12 | 해당 오픈 API 서비스가 없거나 폐기됨 | OpenAPI 호출시 URL 이 잘못됨 | -제공기관 관리자에게 폐기된 서비스인지 확인바랍니다. 폐기된 서비스가 아니면 개발가이드에서 OpenAPI 요청 URL 을 다시 확인하시기 바랍니다. |
| 20 | 서비스 접근 거부 | 활용승인이 되지 않은 OpenAPI 호출 | -OpenAPI 활용신청정보의 승인상태를 확인하시기 바랍니다.<br>-활용신청에 대해 제공기관 담당자가 확인 후 '승인'이후부터 사용할 수 있습니다.<br>-신청 후 2~3 일 소요되고 결과는 회원가입 시 등록한 e-mail 로 발송됩니다. |
| 22 | 서비스 요청 제한 횟수 초과 에러 | 일일 활용건수가 초과함(활용건수 증가 필요) | -OpenAPI 활용신청정보의 서비스 상세기능별 일일 트래픽량을 확인하시기 바랍니다.<br>-개발계정의 경우 제공기관에서 정의한 트래픽을 초과하여 활용할 수 없습니다.<br>-운영계정의 경우 변경신청을 통해서 일일트래픽량을 변경 할 수 있습니다. |
| 30 | 등록되지 않은 서비스 키 | 잘못된 서비스키를 사용하였거나 서비스키를 URL 인코딩하지 | -OpenAPI 활용신청정보의 발급받은 서비스키를 다시 확인하시기 바랍니다.<br>- 서비스키 값이 같다면 서비스키가 URL 인코등 되었는지 다시 확인하시기 바랍니다. |
| 31 | 기한 만료된 서비스 키 | OpenAPI 사용기간이 만료됨 (활용연장신청 후 사용가능) | -OpenAPI 활용신청정보의 활용기간을 확인합니다. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | -활용기간이 지난 서비스는 이용할 수 없으며 연장신청을 통해 승인 받은 후 다시 이용가능 합니다. |
| 32 | 등록되지 않은 도메인명 또는 IP 주소 | 활용신청한 서버의 IP 와 실제 OpenAPI 호출한 서버가 다를 경우 | -OpenAPI 활용신청정보의 등록된 도메인명이나 IP 주소를 다시 확인합니다.<br>-IP 나 도메인의 정보를 변경하기 위해 변경신청을 할 수 있습니다. |