

DANH SÁCH API PHẦN MỀM CRM

I. Quy ước chung

Base URL:

```
/api/v1
```

Định dạng dữ liệu:

```
Content-Type: application/json
```

Xác thực:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Cấu trúc phản hồi thành công:

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "Thành công"
}
```

Cấu trúc phản hồi lỗi:

```
{
  "success": false,
  "error_code": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "Dữ liệu không hợp lệ",
  "errors": {}
}
```

Phân trang:

```
?page=1&per_page=20
```

Sắp xếp:

```
?sort_by=created_at&sort_order=desc
```

Lọc ngày:

?from_date=2026-07-01&to_date=2026-07-31

II. API xác thực và tài khoản

AUTH-001 – Đăng nhập

POST /auth/login

Dữ liệu gửi:

```
{
  "username": "sale01",
  "password": "*****"
}
```

Kết quả:

- Access token.
- Refresh token.
- Thông tin người dùng.
- Vai trò.
- Quyền.

AUTH-002 – Làm mới token

POST /auth/refresh

AUTH-003 – Đăng xuất

POST /auth/logout

AUTH-004 – Thông tin tài khoản hiện tại

GET /auth/me

AUTH-005 – Đổi mật khẩu

POST /auth/change-password

AUTH-006 – Quên mật khẩu

POST /auth/forgot-password

III. API người dùng và phân quyền

USER-001 – Danh sách người dùng

GET /users

Bộ lọc:

- Department.
 - Team.
 - Role.
 - Status.
 - Keyword.
-

USER-002 – Chi tiết người dùng

GET /users/{user_id}

USER-003 – Tạo người dùng

POST /users

USER-004 – Cập nhật người dùng

```
PUT /users/{user_id}
```

USER-005 – Khóa hoặc mở tài khoản

```
PATCH /users/{user_id}/status
```

USER-006 – Chuyển khách khi nhân viên nghỉ

```
POST /users/{user_id}/transfer-customers
```

Dữ liệu:

```
{
  "new_owner_id": 25,
  "transfer_open_tasks": true,
  "transfer_leads": true,
  "transfer_care_plans": true
}
```

ROLE-001 – Danh sách vai trò

```
GET /roles
```

ROLE-002 – Tạo vai trò

```
POST /roles
```

ROLE-003 – Cập nhật vai trò

```
PUT /roles/{role_id}
```

ROLE-004 – Gán quyền cho vai trò

PUT /roles/{role_id}/permissions

PERMISSION-001 – Danh sách quyền

GET /permissions

TEAM-001 – Danh sách nhóm

GET /teams

TEAM-002 – Tạo nhóm

POST /teams

TEAM-003 – Gán nhân viên vào nhóm

POST /teams/{team_id}/members

IV. API khách hàng

CUSTOMER-001 – Danh sách khách hàng

GET /customers

Bộ lọc:

- Owner.
- Sale.
- CSKH.
- Page.

- Source.
- Status.
- Has_order.
- Has_warning.
- Repurchase_due.
- Sleeping_customer.
- Keyword.

CUSTOMER-002 – Chi tiết khách hàng

GET /customers/{customer_id}

CUSTOMER-003 – Tạo khách hàng

POST /customers

CUSTOMER-004 – Cập nhật khách hàng

PUT /customers/{customer_id}

CUSTOMER-005 – Xóa mềm khách hàng

DELETE /customers/{customer_id}

CUSTOMER-006 – Tìm khách nghi trùng

GET /customers/duplicates

CUSTOMER-007 – Hợp nhất khách hàng

POST /customers/merge

Dữ liệu:

```
{
  "primary_customer_id": 1001,
  "duplicate_customer_ids": [1002, 1003]
}
```

CUSTOMER-008 – Lịch sử khách hàng

```
GET /customers/{customer_id}/timeline
```

Trả về:

- Tin nhắn.
- Cuộc gọi.
- Trạng thái lead.
- Đơn hàng.
- Chăm sóc.
- Công việc.
- Mua lại.

CUSTOMER-009 – Gắn tag

```
POST /customers/{customer_id}/tags
```

CUSTOMER-010 – Gỡ tag

```
DELETE /customers/{customer_id}/tags/{tag_id}
```

CUSTOMER-011 – Chuyển người phụ trách

```
POST /customers/{customer_id}/assign
```

CUSTOMER-012 – Danh sách người từng phụ trách

```
GET /customers/{customer_id}/assignment-history
```

V. API định danh và nguồn khách

IDENTITY-001 – Danh sách định danh khách

```
GET /customers/{customer_id}/identities
```

IDENTITY-002 – Thêm định danh

```
POST /customers/{customer_id}/identities
```

Ví dụ:

- Facebook PSID.
- Pancake customer ID.
- Zalo ID.
- Số điện thoại phụ.

ATTRIBUTION-001 – Gắn nguồn quảng cáo

```
POST /customers/{customer_id}/attributions
```

ATTRIBUTION-002 – Xem nguồn khách

```
GET /customers/{customer_id}/attributions
```

VI. API Pancake

PANCAKE-001 – Kết nối Pancake

```
POST /integrations/pancake/connect
```

PANCAKE-002 – Danh sách Page Pancake

GET /integrations/pancake/pages

PANCAKE-003 – Lưu Page cần đồng bộ

POST /integrations/pancake/pages/sync-settings

PANCAKE-004 – Kiểm tra token

POST /integrations/pancake/test-connection

PANCAKE-005 – Đồng bộ khách hàng

POST /integrations/pancake/sync/customers

PANCAKE-006 – Đồng bộ hội thoại

POST /integrations/pancake/sync/conversations

PANCAKE-007 – Đồng bộ đơn hàng

POST /integrations/pancake/sync/orders

PANCAKE-008 – Lịch sử đồng bộ

GET /integrations/pancake/sync-logs

PANCAKE-009 – Đồng bộ lại bản ghi lỗi

```
POST /integrations/pancake/retry
```

PANCAKE-010 – Mở liên kết hội thoại Pancake

```
GET /conversations/{conversation_id}/external-link
```

PANCAKE-WH-001 – Webhook nhận tin nhắn

```
POST /webhooks/pancake/messages
```

PANCAKE-WH-002 – Webhook nhận cập nhật khách

```
POST /webhooks/pancake/customers
```

PANCAKE-WH-003 – Webhook nhận cập nhật đơn

```
POST /webhooks/pancake/orders
```

VII. API hội thoại và tin nhắn

CONV-001 – Danh sách hội thoại

```
GET /conversations
```

CONV-002 – Chi tiết hội thoại

```
GET /conversations/{conversation_id}
```

CONV-003 – Danh sách tin nhắn

```
GET /conversations/{conversation_id}/messages
```

CONV-004 – Gắn hội thoại vào khách

```
POST /conversations/{conversation_id}/attach-customer
```

CONV-005 – Gán nhân viên phụ trách

```
POST /conversations/{conversation_id}/assign
```

CONV-006 – Gửi tin nhắn

```
POST /conversations/{conversation_id}/messages
```

Chỉ dùng nếu Pancake cho phép và quyền đã được cấp.

CONV-007 – Lấy gợi ý AI

```
POST /conversations/{conversation_id}/ai-suggestion
```

CONV-008 – Kiểm tra nội dung trước gửi

```
POST /content/compliance-check
```

Dữ liệu:

```
{
  "content": "Nội dung cần kiểm tra",
  "channel": "pancake",
  "customer_id": 1001
}
```

VIII. API pipeline Sale

PIPELINE-001 – Danh sách pipeline

GET /pipelines

PIPELINE-002 – Tạo pipeline

POST /pipelines

PIPELINE-003 – Danh sách trạng thái

GET /pipelines/{pipeline_id}/stages

PIPELINE-004 – Cập nhật trạng thái pipeline

PUT /pipelines/{pipeline_id}/stages

LEAD-001 – Danh sách lead

GET /leads

LEAD-002 – Chi tiết lead

GET /leads/{lead_id}

LEAD-003 – Tạo lead

POST /leads

LEAD-004 – Cập nhật lead

`PUT /leads/{lead_id}`

LEAD-005 – Chuyển trạng thái lead

`POST /leads/{lead_id}/move-stage`

Dữ liệu:

```
{
  "stage_id": 6,
  "reason": "Đã báo giá",
  "next_action_at": "2026-08-01T10:00:00+07:00"
}
```

LEAD-006 – Lịch sử trạng thái

`GET /leads/{lead_id}/stage-history`

LEAD-007 – Gán Sale

`POST /leads/{lead_id}/assign`

LEAD-008 – Danh sách lead quá hạn

`GET /leads/overdue`

LEAD-009 – Danh sách lead nóng

`GET /leads/hot`

LEAD-010 – Ghi lý do chưa mua

```
POST /leads/{lead_id}/lost-reasons
```

LEAD-011 – Kết thúc lead

```
POST /leads/{lead_id}/close
```

IX. API tư vấn và hồ sơ tình trạng khách

CONSULT-001 – Tạo phiên tư vấn

```
POST /consultation-sessions
```

CONSULT-002 – Chi tiết phiên tư vấn

```
GET /consultation-sessions/{session_id}
```

CONSULT-003 – Lưu câu trả lời tư vấn

```
POST /consultation-sessions/{session_id}/answers
```

CONSULT-004 – Hoàn tất phiên tư vấn

```
POST /consultation-sessions/{session_id}/complete
```

CONSULT-005 – Dữ liệu còn thiếu

```
GET /consultation-sessions/{session_id}/missing-fields
```

SYMPTOM-001 – Danh mục triệu chứng

GET /symptoms

SYMPTOM-002 – Lưu triệu chứng khách

POST /customers/{customer_id}/symptoms

SYMPTOM-003 – Cập nhật triệu chứng

PUT /customers/{customer_id}/symptoms/{customer_symptom_id}

MEDICAL-001 – Lưu kết quả khám

POST /customers/{customer_id}/examinations

MEDICAL-002 – Danh sách kết quả khám

GET /customers/{customer_id}/examinations

MEDICAL-003 – Lưu thuốc đang dùng

POST /customers/{customer_id}/current-medications

MEDICAL-004 – Lưu điều trị trước đây

POST /customers/{customer_id}/previous-treatments

SAFETY-001 – Lưu phiếu sàng lọc

```
POST /customers/{customer_id}/safety-screenings
```

SAFETY-002 – Chạy kiểm tra rủi ro

```
POST /customers/{customer_id}/safety-check
```

SAFETY-003 – Chuyển chuyên môn

```
POST /customers/{customer_id}/clinical-escalations
```

SAFETY-004 – Danh sách ca chờ chuyển chuyên môn

```
GET /clinical-escalations
```

SAFETY-005 – Người chuyên môn xử lý

```
POST /clinical-escalations/{escalation_id}/resolve
```

X. API sản phẩm

PRODUCT-001 – Danh sách sản phẩm

```
GET /products
```

PRODUCT-002 – Chi tiết sản phẩm

```
GET /products/{product_id}
```

PRODUCT-003 – Tạo sản phẩm

POST /products

PRODUCT-004 – Cập nhật sản phẩm

PUT /products/{product_id}

PRODUCT-005 – Tạo phiên bản sản phẩm

POST /products/{product_id}/versions

PRODUCT-006 – Duyệt nội dung sản phẩm

POST /products/{product_id}/approve

PRODUCT-007 – Khóa sản phẩm

PATCH /products/{product_id}/status

PRODUCT-008 – Lịch sử thay đổi sản phẩm

GET /products/{product_id}/history

XI. API liệu trình

TREATMENT-001 – Danh sách mẫu liệu trình

GET /treatment-templates

TREATMENT-002 – Chi tiết mẫu liệu trình

```
GET /treatment-templates/{template_id}
```

TREATMENT-003 – Tạo mẫu liệu trình

```
POST /treatment-templates
```

TREATMENT-004 – Cập nhật mẫu liệu trình

```
PUT /treatment-templates/{template_id}
```

TREATMENT-005 – Thêm sản phẩm vào liệu trình

```
POST /treatment-templates/{template_id}/items
```

TREATMENT-006 – Cập nhật sản phẩm trong liệu trình

```
PUT /treatment-templates/{template_id}/items/{item_id}
```

TREATMENT-007 – Tạo luật liệu trình

```
POST /treatment-templates/{template_id}/rules
```

TREATMENT-008 – Danh sách luật liệu trình

```
GET /treatment-templates/{template_id}/rules
```

TREATMENT-009 – Kiểm tra khách có phù hợp

```
POST /treatment-templates/{template_id}/eligibility-check
```

Dữ liệu:

```
{  
  "customer_id": 1001  
}
```

TREATMENT-010 – Gợi ý liệu trình

```
POST /customers/{customer_id}/treatment-recommendations
```

TREATMENT-011 – Duyệt đề xuất liệu trình

```
POST /treatment-recommendations/{recommendation_id}/approve
```

TREATMENT-012 – Tạo liệu trình thực tế cho khách

```
POST /customers/{customer_id}/treatments
```

TREATMENT-013 – Chi tiết liệu trình khách

```
GET /customer-treatments/{customer_treatment_id}
```

TREATMENT-014 – Điều chỉnh liệu trình khách

```
POST /customer-treatments/{customer_treatment_id}/adjustments
```

XII. API đơn hàng

ORDER-001 – Danh sách đơn hàng

GET /orders

ORDER-002 – Chi tiết đơn hàng

GET /orders/{order_id}

ORDER-003 – Tạo đơn hàng

POST /orders

ORDER-004 – Cập nhật đơn hàng

PUT /orders/{order_id}

ORDER-005 – Cập nhật trạng thái đơn

POST /orders/{order_id}/status

ORDER-006 – Lịch sử trạng thái đơn

GET /orders/{order_id}/status-history

ORDER-007 – Hủy đơn

POST /orders/{order_id}/cancel

ORDER-008 – Tạo đơn đổi

POST /orders/{order_id}/exchange

ORDER-009 – Tạo yêu cầu hoàn

POST /orders/{order_id}/return

ORDER-010 – Phân loại đơn đầu/mua lại

GET /orders/{order_id}/classification

ORDER-011 – Ảnh xạ trạng thái ngoài

GET /order-status-mappings

PUT /order-status-mappings

XIII. API bàn giao Sale sang CSKH

HANDOVER-001 – Danh sách chờ bàn giao

GET /handovers/pending

HANDOVER-002 – Tạo bàn giao

POST /handovers

HANDOVER-003 – Chi tiết bàn giao

```
GET /handovers/{handover_id}
```

HANDOVER-004 – CSKH nhận bàn giao

```
POST /handovers/{handover_id}/accept
```

HANDOVER-005 – Trả lại Sale bổ sung

```
POST /handovers/{handover_id}/return
```

HANDOVER-006 – Gán CSKH

```
POST /handovers/{handover_id}/assign
```

XIV. API kế hoạch chăm sóc

CARE-001 – Danh sách kế hoạch chăm

```
GET /care-plans
```

CARE-002 – Chi tiết kế hoạch chăm

```
GET /care-plans/{care_plan_id}
```

CARE-003 – Tạo kế hoạch chăm

```
POST /care-plans
```

CARE-004 – Tạo các mốc chăm

```
POST /care-plans/{care_plan_id}/generate-steps
```

CARE-005 – Danh sách mốc chăm

```
GET /care-plans/{care_plan_id}/steps
```

CARE-006 – Hoàn thành một mốc chăm

```
POST /care-plan-steps/{step_id}/complete
```

CARE-007 – Dời lịch mốc chăm

```
POST /care-plan-steps/{step_id}/reschedule
```

CARE-008 – Bỏ qua mốc chăm

```
POST /care-plan-steps/{step_id}/skip
```

Phải có lý do.

CARE-009 – Danh sách việc chăm hôm nay

```
GET /care-tasks/today
```

CARE-010 – Danh sách việc chăm quá hạn

```
GET /care-tasks/overdue
```

XV. API từng mốc chăm sóc

CARE-STEP-001 – Phiếu xác nhận đơn

```
POST /care/customers/{customer_id}/order-confirmation
```

CARE-STEP-002 – Phiếu onboarding

```
POST /care/customers/{customer_id}/onboarding
```

CARE-STEP-003 – Xác nhận ngày bắt đầu sử dụng

```
POST /care/customers/{customer_id}/start-usage
```

Dữ liệu:

```
{
  "actual_start_date": "2026-08-01",
  "started": true,
  "delay_reason": null
}
```

CARE-STEP-004 – Phiếu chăm ngày 4

```
POST /care/customers/{customer_id}/day-4
```

CARE-STEP-005 – Phiếu chăm ngày 10

```
POST /care/customers/{customer_id}/day-10
```

CARE-STEP-006 – Phiếu đánh giá ngày 15

```
POST /care/customers/{customer_id}/day-15
```

CARE-STEP-007 – Phiếu chăm ngày 20

```
POST /care/customers/{customer_id}/day-20
```

CARE-STEP-008 – Phiếu bán lại ngày 25

```
POST /care/customers/{customer_id}/day-25
```

CARE-STEP-009 – Phiếu xử lý ngày 28

```
POST /care/customers/{customer_id}/day-28
```

CARE-STEP-010 – Phiếu chăm liệu trình 2

```
POST /care/customers/{customer_id}/treatment-2
```

CARE-STEP-011 – Phiếu chăm liệu trình 3

```
POST /care/customers/{customer_id}/treatment-3
```

XVI. API đánh giá triệu chứng

ASSESSMENT-001 – Tạo đánh giá triệu chứng

```
POST /care-interactions/{interaction_id}/symptom-assessments
```

ASSESSMENT-002 – Lịch sử điểm triệu chứng

```
GET /customers/{customer_id}/symptom-assessments
```

ASSESSMENT-003 – So sánh trước và sau

```
GET /customers/{customer_id}/symptom-progress
```

XVII. API không phản hồi

NORESPONSE-001 – Khởi tạo chuỗi không phản hồi

```
POST /customers/{customer_id}/no-response-sequence
```

NORESPONSE-002 – Ghi kết quả từng lần liên hệ

```
POST /no-response-sequences/{sequence_id}/attempts
```

NORESPONSE-003 – Kết thúc chuỗi

```
POST /no-response-sequences/{sequence_id}/close
```

NORESPONSE-004 – Yêu cầu ngừng liên hệ

```
POST /customers/{customer_id}/do-not-contact
```

XVIII. API mua lại

REPURCHASE-001 – Danh sách cơ hội mua lại

```
GET /repurchase-opportunities
```

REPURCHASE-002 – Chi tiết cơ hội

```
GET /repurchase-opportunities/{opportunity_id}
```

REPURCHASE-003 – Tạo cơ hội mua lại

```
POST /repurchase-opportunities
```

REPURCHASE-004 – Cập nhật cơ hội

```
PUT /repurchase-opportunities/{opportunity_id}
```

REPURCHASE-005 – Chuyển trạng thái mua lại

```
POST /repurchase-opportunities/{opportunity_id}/move-stage
```

REPURCHASE-006 – Ghi lý do chưa mua lại

```
POST /repurchase-opportunities/{opportunity_id}/lost-reason
```

REPURCHASE-007 – Tính ngày dự kiến hết

```
POST /customer-treatments/{customer_treatment_id}/calculate-end-date
```

REPURCHASE-008 – Khách sắp hết liệu trình

GET /repurchase-opportunities/due-soon

REPURCHASE-009 – Khách quá hạn mua lại

GET /repurchase-opportunities/overdue

REPURCHASE-010 – Danh sách khách ngủ

GET /customers/sleeping

XIX. API công việc

TASK-001 – Danh sách công việc

GET /tasks

TASK-002 – Chi tiết công việc

GET /tasks/{task_id}

TASK-003 – Tạo công việc

POST /tasks

TASK-004 – Cập nhật công việc

PUT /tasks/{task_id}

TASK-005 – Hoàn thành công việc

```
POST /tasks/{task_id}/complete
```

TASK-006 – Dời lịch

```
POST /tasks/{task_id}/reschedule
```

TASK-007 – Chuyển người phụ trách

```
POST /tasks/{task_id}/reassign
```

TASK-008 – Công việc hôm nay

```
GET /tasks/today
```

TASK-009 – Công việc quá hạn

```
GET /tasks/overdue
```

XX. API tổng đài

CALL-001 – Danh sách cuộc gọi

```
GET /calls
```

CALL-002 – Chi tiết cuộc gọi

```
GET /calls/{call_id}
```

CALL-003 – Tạo cuộc gọi từ CRM

```
POST /calls/click-to-call
```

CALL-004 – Gắn cuộc gọi vào khách

```
POST /calls/{call_id}/attach-customer
```

CALL-005 – Lấy file ghi âm

```
GET /calls/{call_id}/recording
```

CALL-WH-001 – Webhook cuộc gọi mới

```
POST /webhooks/call-center/calls
```

CALL-WH-002 – Webhook cập nhật ghi âm

```
POST /webhooks/call-center/recordings
```

XXI. API AI cuộc gọi

AI-CALL-001 – Chuyển giọng nói thành văn bản

```
POST /calls/{call_id}/transcribe
```

AI-CALL-002 – Lấy transcript

```
GET /calls/{call_id}/transcript
```

AI-CALL-003 – AI chấm cuộc gọi

```
POST /calls/{call_id}/evaluate
```

AI-CALL-004 – Lấy kết quả chấm

```
GET /calls/{call_id}/evaluation
```

AI-CALL-005 – Quản lý duyệt kết quả

```
POST /calls/{call_id}/evaluation/review
```

AI-CALL-006 – Báo AI chấm sai

```
POST /calls/{call_id}/evaluation/feedback
```

XXII. API kho kiến thức

KNOWLEDGE-001 – Danh sách tài liệu

```
GET /knowledge-documents
```

KNOWLEDGE-002 – Chi tiết tài liệu

```
GET /knowledge-documents/{document_id}
```

KNOWLEDGE-003 – Tạo tài liệu

```
POST /knowledge-documents
```

KNOWLEDGE-004 – Cập nhật tài liệu

```
PUT /knowledge-documents/{document_id}
```

KNOWLEDGE-005 – Tạo phiên bản

```
POST /knowledge-documents/{document_id}/versions
```

KNOWLEDGE-006 – Gửi duyệt

```
POST /knowledge-documents/{document_id}/submit-approval
```

KNOWLEDGE-007 – Duyệt tài liệu

```
POST /knowledge-documents/{document_id}/approve
```

KNOWLEDGE-008 – Từ chối duyệt

```
POST /knowledge-documents/{document_id}/reject
```

KNOWLEDGE-009 – Tìm kiếm kiến thức

```
POST /knowledge/search
```

Dữ liệu:

```
{
  "query": "Khách bị trào ngược sau ăn",
  "problem_group": "reflux",
  "only_approved": true
}
```

XXIII. API kịch bản tư vấn

SCENARIO-001 – Danh sách kịch bản

```
GET /consultation-scenarios
```

SCENARIO-002 – Chi tiết kịch bản

```
GET /consultation-scenarios/{scenario_id}
```

SCENARIO-003 – Tạo kịch bản

```
POST /consultation-scenarios
```

SCENARIO-004 – Thêm bước kịch bản

```
POST /consultation-scenarios/{scenario_id}/steps
```

SCENARIO-005 – Tạo luật điều hướng

```
POST /consultation-scenarios/{scenario_id}/rules
```

SCENARIO-006 – Chạy bước tiếp theo

```
POST /consultation-sessions/{session_id}/next-step
```

XXIV. API AI tư vấn

AI-001 – Tóm tắt khách hàng

```
POST /customers/{customer_id}/ai-summary
```

AI-002 – Trích xuất dữ liệu từ hội thoại

```
POST /conversations/{conversation_id}/extract-data
```

AI-003 – Gợi ý câu hỏi tiếp theo

```
POST /consultation-sessions/{session_id}/suggest-next-question
```

AI-004 – Gợi ý câu trả lời

```
POST /consultation-sessions/{session_id}/suggest-response
```

AI-005 – Gợi ý nội dung follow-up

```
POST /customers/{customer_id}/suggest-followup
```

AI-006 – Lịch sử gợi ý AI

```
GET /customers/{customer_id}/ai-recommendations
```

AI-007 – Xác nhận đã sử dụng gợi ý

```
POST /ai-recommendations/{recommendation_id}/accept
```

AI-008 – Từ chối gợi ý

```
POST /ai-recommendations/{recommendation_id}/reject
```

XXV. API Marketing và quảng cáo

ADS-001 – Kết nối tài khoản quảng cáo

```
POST /integrations/facebook-ads/connect
```

ADS-002 – Danh sách campaign

```
GET /ad-campaigns
```

ADS-003 – Danh sách adset

```
GET /ad-sets
```

ADS-004 – Danh sách quảng cáo

```
GET /ads
```

ADS-005 – Đồng bộ chi phí

```
POST /integrations/facebook-ads/sync
```

ADS-006 – Phễu quảng cáo

```
GET /ads/{ad_id}/funnel
```

ADS-007 – Phiếu sức khỏe quảng cáo

```
GET /ads/{ad_id}/health-report
```

ADS-008 – Lý do chưa chốt theo quảng cáo

```
GET /ads/{ad_id}/lost-reasons
```

ADS-009 – Bản khoản khách theo quảng cáo

```
GET /ads/{ad_id}/objections
```

ADS-010 – ROAS và LTV

```
GET /ads/{ad_id}/performance
```

Tham số:

```
?window=30  
?window=60  
?window=90
```

XXVI. API Funnel

FUNNEL-001 – Ghi nhận sự kiện phễu

```
POST /funnel-events
```

FUNNEL-002 – Phễu tổng thể

```
GET /reports/funnel
```

FUNNEL-003 – Phễu theo Sale

`GET /reports/funnel/sales`

FUNNEL-004 – Phễu theo quảng cáo

`GET /reports/funnel/ads`

XXVII. API báo cáo

REPORT-001 – Dashboard tổng quan

`GET /reports/dashboard`

REPORT-002 – Báo cáo Sale

`GET /reports/sales`

REPORT-003 – Báo cáo CSKH

`GET /reports/customer-care`

REPORT-004 – Báo cáo Marketing

`GET /reports/marketing`

REPORT-005 – Báo cáo đơn hàng

`GET /reports/orders`

REPORT-006 – Báo cáo doanh thu

GET /reports/revenue

REPORT-007 – Báo cáo mua lại

GET /reports/repurchase

REPORT-008 – Báo cáo chất lượng cuộc gọi

GET /reports/call-quality

REPORT-009 – Báo cáo công việc

GET /reports/tasks

REPORT-010 – Drill-down dữ liệu

GET /reports/drill-down

Ví dụ:

/reports/drill-down?metric=delivered_orders&user_id=25

REPORT-011 – Xuất Excel

POST /reports/export

XXVIII. API automation

AUTO-001 – Danh sách automation

```
GET /automations
```

AUTO-002 – Chi tiết automation

```
GET /automations/{automation_id}
```

AUTO-003 – Tạo automation

```
POST /automations
```

AUTO-004 – Cập nhật automation

```
PUT /automations/{automation_id}
```

AUTO-005 – Bật/tắt automation

```
PATCH /automations/{automation_id}/status
```

AUTO-006 – Kiểm thử automation

```
POST /automations/{automation_id}/test
```

AUTO-007 – Nhật ký chạy automation

```
GET /automations/{automation_id}/logs
```

AUTO-008 – Chạy lại automation lỗi

```
POST /automation-runs/{run_id}/retry
```

XXIX. API thông báo

NOTIFY-001 – Danh sách thông báo

```
GET /notifications
```

NOTIFY-002 – Đánh dấu đã đọc

```
POST /notifications/{notification_id}/read
```

NOTIFY-003 – Đánh dấu tất cả đã đọc

```
POST /notifications/read-all
```

NOTIFY-004 – Cài đặt thông báo

```
PUT /notification-settings
```

XXX. API danh mục dùng chung

MASTER-001 – Danh sách tag

```
GET /master-data/tags
```

MASTER-002 – Danh sách lý do chưa mua

GET /master-data/lost-reasons

MASTER-003 – Danh sách bản khiếu nại

GET /master-data/objections

MASTER-004 – Danh sách kết quả chăm

GET /master-data/care-results

MASTER-005 – Danh sách loại công việc

GET /master-data/task-types

MASTER-006 – Danh sách trạng thái khách

GET /master-data/customer-statuses

MASTER-007 – Tạo hoặc sửa danh mục

POST /master-data/{type}

PUT /master-data/{type}/{id}

XXXI. API file và tài liệu đính kèm

FILE-001 – Tải file lên

POST /files/upload

FILE-002 – Xem thông tin file

```
GET /files/{file_id}
```

FILE-003 – Tải file xuống

```
GET /files/{file_id}/download
```

FILE-004 – Xóa mềm file

```
DELETE /files/{file_id}
```

XXXII. API nhật ký và hệ thống

AUDIT-001 – Nhật ký hoạt động

```
GET /audit-logs
```

AUDIT-002 – Chi tiết thay đổi

```
GET /audit-logs/{audit_id}
```

SYNC-001 – Danh sách lỗi đồng bộ

```
GET /sync-errors
```

SYNC-002 – Retry lỗi đồng bộ

```
POST /sync-errors/{error_id}/retry
```

SYSTEM-001 – Cấu hình hệ thống

GET /settings

SYSTEM-002 – Cập nhật cấu hình

PUT /settings

SYSTEM-003 – Kiểm tra tình trạng hệ thống

GET /health

XXXIII. API sao lưu

BACKUP-001 – Danh sách bản sao lưu

GET /backups

BACKUP-002 – Tạo sao lưu thủ công

POST /backups

BACKUP-003 – Phục hồi dữ liệu

POST /backups/{backup_id}/restore

XXXIV. Webhook nội bộ quan trọng

WH-001 – Khi lead mới được tạo

`POST /internal-events/lead-created`

Hệ thống:

- Chia Sale.
- Tạo SLA.
- Gửi thông báo.

WH-002 – Khi đơn giao thành công

`POST /internal-events/order-delivered`

Hệ thống:

- Tạo bàn giao.
- Gán CSKH.
- Tạo kế hoạch chăm.

WH-003 – Khi khách bắt đầu dùng

`POST /internal-events/treatment-started`

Hệ thống:

- Tạo mốc ngày 4, 10, 15, 20, 25.

WH-004 – Khi chăm ngày 20 hoàn tất

`POST /internal-events/care-day-20-completed`

Hệ thống:

- Tạo cơ hội mua lại.

WH-005 – Khi ngày 25 chưa mua

`POST /internal-events/repurchase-not-closed`

Hệ thống:

- Tạo việc ngày 28.

WH-006 – Khi phát hiện nội dung vi phạm

`POST /internal-events/compliance-violation`

Hệ thống:

- Ghi log.
- Cảnh báo quản lý.
- Chặn gửi tự động.

XXXV. Nhóm API ưu tiên cho MVP

Bản đầu tiên nên triển khai trước các nhóm:

1. Auth và phân quyền.
2. Người dùng và nhóm.
3. Khách hàng.
4. Đồng bộ Pancake.
5. Hội thoại.
6. Pipeline Sale.
7. Hồ sơ tư vấn.
8. Công việc.
9. Sản phẩm.
10. Mẫu liệu trình.
11. Đơn hàng.
12. Bàn giao Sale sang CSKH.
13. Kế hoạch chăm.
14. Mốc chăm ngày 4-10-15-20-25-28.
15. Cơ hội mua lại.
16. Dashboard cơ bản.
17. Audit log.

Các nhóm triển khai giai đoạn sau:

- Tổng đài.
- Transcript.
- AI chấm cuộc gọi.

- AI tư vấn.
- Kho kiến thức nâng cao.
- Facebook Ads.
- Attribution.
- LTV.
- Trình thiết kế automation.
- Tái kích hoạt khách ngủ.

XXXVI. Yêu cầu kỹ thuật với API

Mọi API ghi dữ liệu phải:

- Kiểm tra quyền.
- Kiểm tra dữ liệu bắt buộc.
- Ghi audit log.
- Trả mã lỗi rõ ràng.
- Không xóa cứng dữ liệu nghiệp vụ.
- Hỗ trợ idempotency với API đồng bộ.
- Hỗ trợ pagination.
- Hỗ trợ lọc và sắp xếp.
- Ghi external ID với dữ liệu từ hệ thống ngoài.

Các mã lỗi tiêu chuẩn:

```
UNAUTHORIZED
FORBIDDEN
NOT_FOUND
VALIDATION_ERROR
DUPLICATE_CUSTOMER
INVALID_STAGE_TRANSITION
MISSING_REQUIRED_DATA
TREATMENT_BLOCKED
CLINICAL_REVIEW_REQUIRED
COMPLIANCE_VIOLATION
INTEGRATION_ERROR
RATE_LIMITED
```

Với API tạo đơn, đồng bộ Pancake, nhận webhook và tạo thanh toán, nên hỗ trợ:

```
Idempotency-Key
```

để tránh tạo trùng khi request được gửi lại.