

06장. 그룹 함수

이 장에서 다룰 내용

1 그룹 함수

2 GROUP BY 절

3 HAVING 조건

01. 그룹 함수

- ❖ 그룹 함수는 하나 이상의 행을 그룹으로 묶어 연산하여 총합, 평균 등 하나의 결과로 나타냅니다.
- ❖ 다음은 그룹 함수의 종류를 정리한 표입니다.


구 분	설 명
SUM	그룹의 누적 합계를 반환합니다.
AVG	그룹의 평균을 반환합니다.
COUNT	그룹의 총 개수를 반환합니다.
MAX	그룹의 최대값.을 반환합니다.
MIN	그룹의 최소값.을 반환합니다.
STDDEV	그룹의 표준편차를 반환합니다.
VARIANCE	그룹의 분산을 반환합니다.

1.1 합계 구하는 SUM 함수

- ❖ SUM 함수는 해당 칼럼 값들에 대한 총합을 구하는 함수입니다.
- ❖ 다음은 급여 총액 구하는 예제입니다.

예

```
SELECT SUM(SAL)
FROM EMP;
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". Inside the window, the following SQL query is entered and executed:

```
SQL> SELECT SUM(SAL)
2  FROM EMP;
```

The output of the query is displayed as follows:

```
SUM(SAL)
-----
      29025
```


The prompt "SQL>" is visible at the bottom of the window, indicating the command is ready for the next input.

1.1 합계 구하는 SUM 함수

❖ 다음은 커미션 총액 구하는 예제입니다.

예

```
SELECT SUM(COMM)
FROM EMP;
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". Inside the window, the following SQL command is entered and executed:

```
SQL> SELECT SUM(COMM)
2  FROM EMP;
```

The output of the query is displayed as follows:

SUM(COMM)
2200

The prompt "SQL>" is visible at the bottom of the window.


- 사원 테이블을 살펴보면 커미션 컬럼에 NULL 값이 저장된 사원이 존재합니다. NULL 은 블랙 홀이므로 NULL을 저장한 컬럼과 연산한 결과도 NULL 이라고 하였습니다. 커미션의 총합을 구해도 NULL 값으로 출력되지 않습니다. 왜냐하면 그룹 함수는 다른 연산자와는 달리 해당 칼럼 값이 NULL 인 것을 제외하고 계산하기 때문입니다.

1.2 평균 구하는 AVG 함수

- ❖ AVG 함수는 해당 칼럼 값들에 대해 평균을 구하는 함수입니다. 이때 해당 칼럼 값이 NULL 인 것에 대해서는 제외하고 계산합니다.
- ❖ 다음은 급여 평균 구하는 예제입니다.

예

```
SELECT AVG(SAL)  
FROM EMP;
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". Inside the window, the following SQL command is entered and executed:

```
SQL> SELECT AVG(SAL)  
2 FROM EMP;
```

The output of the query is displayed as follows:


```
AVG(SAL)  
-----  
2073.21429  
  
SQL>
```

1.3 최대값 구하는 MAX, 최소값 구하는 MIN 함수

- ❖ 지정한 칼럼 값들 중에서 최대값을 구하는 함수가 MAX이고, 최소값을 구하는 함수가 MIN입니다.
- ❖ 다음은 가장 높은 급여와 가장 낮은 급여를 구하는 예제입니다.

예

```
SELECT MAX(SAL), MIN(SAL)
FROM EMP;
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger

SQL> SELECT MAX(SAL), MIN(SAL)
2 FROM EMP;

MAX(SAL)    MIN(SAL)
-----
      5000         800

SQL>
```


1.4 그룹함수와 단순 컬럼

- ❖ **사원들의 최대 급여는 다음과 같이 구해집니다.**

예

```
SELECT MAX(SAL)
FROM EMP;
```

- ❖ **위 쿼리문의 SELECT 절에 ENAME 컬럼만 추가한다고 될까요?
아래와 같이 사원의 이름도 함께 출력해 봅니다.**




```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger

SQL> SELECT ENAME, MAX(SAL)
      2  FROM EMP;
SELECT ENAME, MAX(SAL)
      *
1행에 오류:
ORA-00937: 단일 그룹의 그룹 함수가 아닙니다

SQL>
```


<탄탄히 다지기>

1. 가장 최근에 입사한 사원의 입사일과 입사한지 가장 오래된 사원의 입사일을 출력하는 쿼리문을 작성하시오.



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\CMD.exe - SQLPLUS scott/tiger". The output displays two columns of hire dates, separated by a dashed line. The first column shows the most recent hire date, and the second column shows the oldest hire date.


입사일	입사일
87/05/23	80/12/17

1.5 로우 개수 구하는 COUNT 함수

- ❖ COUNT 함수는 테이블에서 조건을 만족하는 행의 개수를 반환하는 함수입니다. COUNT 함수에 특정 칼럼을 기술하면 해당 칼럼 값을 갖고 있는 로우의 개수를 계산하여 되돌립니다.
- ❖ 다음은 사원 테이블의 사원들 중에서 커미션을 받은 사원의 수를 구하는 예제입니다.

예

```
SELECT COUNT(COMM)  
FROM EMP;
```




```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger  
  
SQL> SELECT COUNT(COMM)  
2  FROM EMP;  
  
COUNT(COMM)  
-----  
4  
  
SQL>
```

1.5 로우 개수 구하는 COUNT 함수

- ❖ COUNT 함수는 NULL 값에 대해서는 개수를 세지 않습니다.
- ❖ 만일 COUNT 함수에 COUNT(*)처럼 *를 적용하면 테이블의 전체 로우 수를 구하게 됩니다.
- ❖ 전체 사원의 수와 커미션을 받는 사원의 수를 구하는 예제입니다.

예

```
SELECT COUNT(*), COUNT(COMM)
FROM EMP;
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". Inside the window, the following SQL query is entered and executed:

```
SQL> SELECT COUNT(*), COUNT(COMM)
2 FROM EMP;
```


The output of the query is displayed as follows:

COUNT(*)	COUNT(COMM)
14	4

The prompt "SQL>" is visible at the bottom of the window.

탄탄히 다지기

2. 10번 부서 소속 사원중에서 커미션을 받는 사원의 수를 구해보시오.



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". The output of the query is displayed as follows:


```
사원수
-----
      0
```

1.5 로우 개수 구하는 COUNT 함수

- ❖ 이번에는 사원 테이블에서 사원들의 직업의 개수를 카운트 해봅시다.

예

```
SELECT COUNT(JOB) 업무수  
FROM EMP;
```




The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". The prompt is "SQL>". The user has entered the command "SELECT COUNT(JOB) 업무수" followed by a new line with "2 FROM EMP;". The output shows the column header "업무수" followed by a dashed line and the value "14".

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger  
  
SQL> SELECT COUNT(JOB) 업무수  
2 FROM EMP;  
  
      업무수  
-----  
          14
```

1.5 로우 개수 구하는 COUNT 함수

- ❖ 직업의 종류가 몇 개인지 즉, 중복되지 않은 직업의 개수를 카운트 해봅시다.
- ❖ 이 때 중복 행 제거 키워드 DISTINCT를 써서 다음과 같이 질의합니다.

예 **SELECT COUNT(DISTINCT JOB) 업무수**
FROM EMP;



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger

SQL> SELECT COUNT(DISTINCT JOB) 업무수
      2  FROM EMP;

      업무수
-----
           5

SQL>
```

02. GROUP BY 절

- ❖ 그룹함수를 쓰되 어떤 컬럼 값을 기준으로 그룹함수를 적용할 경우 GROUP BY 절 뒤에 해당 컬럼을 기술하면 됩니다.

형식	SELECT 컬럼명, 그룹함수 FROM 테이블명 WHERE 조건 (연산자) GROUP BY 컬럼명;
----	--


- ❖ 합계, 평균, 최대값.이나, 최소값. 등을 어떤 컬럼을 기준으로 그 컬럼의 값 별로 보고자 할 때 GROUP BY 절 뒤에 해당 컬럼을 기술하면 됩니다.
- ❖ GROUP BY 절을 사용할 때 주의할 점은 GROUP BY 절 다음에는 컬럼의 별칭을 사용할 수 없고, 반드시 컬럼명을 기술해야 한다는 점입니다.

02. GROUP BY 절

❖ 사원 테이블을 부서 번호로 그룹지어 봅시다.

예

```
SELECT DEPTNO  
FROM EMP  
GROUP BY DEPTNO;
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". Inside the window, the following SQL query is entered and executed:

```
SQL> SELECT DEPTNO  
2 FROM EMP  
3 GROUP BY DEPTNO;
```

The output of the query is displayed as follows:

DEPTNO
30
20
10


The command prompt shows the prompt "SQL>" at the bottom left, indicating the query has been executed.

02. GROUP BY 절

❖ 다음은 소속 부서별 평균 급여 구하는 예제입니다.

예

```
SELECT DEPTNO, AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". Inside the window, the following SQL query is entered and executed:

```
SQL> SELECT DEPTNO, AVG(SAL)
2 FROM EMP
3 GROUP BY DEPTNO;
```

The output of the query is displayed as a table with two columns: DEPTNO and AVG(SAL). The data is as follows:

DEPTNO	AVG(SAL)
30	1566.66667
20	2175
10	2916.66667


The window also shows the SQL prompt "SQL>" at the bottom left.

02. GROUP BY 절

❖ 다음은 소속 부서별 최대 급여와 최소 급여를 구하는 예제입니다.

예

```
SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". The user has entered the following SQL query:

```
SQL> SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)
2 FROM EMP
3 GROUP BY DEPTNO;
```

The output of the query is displayed as a table with three columns: DEPTNO, MAX(SAL), and MIN(SAL). The data is as follows:

DEPTNO	MAX(SAL)	MIN(SAL)
30	2850	950
20	3000	800
10	5000	1300


The prompt "SQL>" is visible at the bottom of the window.

02. GROUP BY 절

- ❖ 다음은 부서별로 사원 수와 커미션을 받는 사원들의 수를 계산하는 예제입니다.

예

다음은 부서별로 사원 수와 커미션을 받는 사원들의 수를 계산하는 예제입니다.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger

SQL> SELECT DEPTNO, COUNT(*), COUNT(COMM)
2 FROM EMP
3 GROUP BY DEPTNO;

   DEPTNO    COUNT(*)  COUNT(COMM)
-----
       30          6           4
       20          5           0
       10          3           0

SQL>
```

The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". Inside, a SQL query is executed: "SELECT DEPTNO, COUNT(*), COUNT(COMM) FROM EMP GROUP BY DEPTNO;". The output is a table with three columns: DEPTNO, COUNT(*), and COUNT(COMM). The data rows are: (30, 6, 4), (20, 5, 0), and (10, 3, 0). The prompt "SQL>" is visible at the bottom.

DEPTNO	COUNT(*)	COUNT(COMM)
30	6	4
20	5	0
10	3	0

탄탄히 다지기


1. 특정 칼럼을 기준으로 테이블에 존재하는 행들을 그룹별로 구분하기 위해
서는_____사용합니다.

03. HAVING 조건

- ❖ SELECT 절에 조건을 사용하여 결과를 제한할 때는 WHERE 절을 사용하지만 그룹의 결과를 제한할 때는 HAVING 절을 사용합니다.
- ❖ 예를 들어 설명하자면 부서별로 그룹지은 후(GROUP BY), 그룹지어진 부서별 평균 급여가 2000 이상인(HAVING) 부서번호와 부서별 평균 급여를 출력하는 경우입니다.

예

```
SELECT DEPTNO, AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO
HAVING AVG(SAL) >= 2000;
```



The screenshot shows a SQL*Plus window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". The prompt "SQL>" is followed by the query: "SELECT DEPTNO, AVG(SAL) FROM EMP GROUP BY DEPTNO HAVING AVG(SAL) >= 2000;". The output displays two rows: department 20 with an average salary of 2175, and department 10 with an average salary of 2916.66667. The prompt "SQL>" is visible at the bottom of the window.

```
SQL> SELECT DEPTNO, AVG(SAL)
2  FROM EMP
3  GROUP BY DEPTNO
4  HAVING AVG(SAL) >= 2000;

   DEPTNO   AVG(SAL)
-----
        20        2175
        10 2916.66667


SQL>
```

03. HAVING 조건

- ❖ 부서의 최대값과 최소값을 구하되 최대 급여가 2900이상인 부서만 출력합니다.

예

```
SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO
HAVING MAX(SAL) > 2900;
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger

SQL> SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)
2  FROM EMP
3  GROUP BY DEPTNO
4  HAVING MAX(SAL) > 2900;

   DEPTNO   MAX(SAL)   MIN(SAL)
-----
        20         3000         800
        10         5000        1300

SQL>
```

<탄탄히 다지기>

2. GROUP BY 절에 특정 조건을 기술하기 위한 ① _____
절을 사용합니다.

Thank You !