1. Introduction:

1.1 Problèmatique :

- 1.1.1 Analyse le proplème :
- 1.1.2 Des contraintes :

1.2 Technologies utilisées :

- 1.2.1 GAIA Méthodologie:
- 1.2.2 JADE Framework:

2. Analyse et conception du système :

2.1 Analyse:

2.1.1 Le modèle de rôles :

Dans ce système, il y a trois rôles principaux : l'enseignant, le coordinateur, la salle de cours. Cette section décrit en detail tous ces trois rôles.

Rôle schéma: Enseignant

Description : agit au nom de l'enseignant, donne des cours, des préférences de temps et d'espace.

Protocoles : negocier, consulter. **Activités :** verifier Disponibilite.

Permission:

- ✓ Lire des information d'enseignant.
- ✓ Lire la liste des activités enseigné par l'enseignant.
- ✓ Lire l'emploi du temps de l'enseignant.

Responsabilité:

✓ Liveness :

 $(consulter.verifier Disponibilite.negocier.confirmer Resultat Negociation)^{GO}\\$

✓ Safeness : (verifierDisponibilite) G

Table 1 : Schéma du rôle Enseignant

Rôle schéma: Coordinateur

Description : agit au nom du coordinateur, résoudre des conflits entre des enseignants et des salles de cours pour créer l'emploi du temps.

Protocoles : negocier, consulter. **Activités :** fixerEmploiDuTemps.

Permission:

- ✓ Lire et modifier l'emploi du temps.
- ✓ Lire et modifier la liste des activités.

Responsabilité:

✓ Liveness :

(consulter.negocier. confirmerResultatNegociation.fixerEmploiDuTemps) (Consulter.negociation.fixerEmploiDuTemps) (Consulter.negociation.f

✓ Safeness: true

Table 2 : Schéma du rôle Coordinateur.

Rôle schéma: SalleDeCours **Description :** agit au nom de la salle de cours, donne l'espace pour des cours. **Protocoles:** negocier, consulter. Activités: verifierDisponibilite. **Permission:** ✓ Lire des information de salle de cours. ✓ Lire la liste des activités que concernent la salle de cours. ✓ Lire l'emploi du temps de la salle de cours. Responsabilité :

✓ Liveness :

(consulter.verifierDisponibilite.negocier.confirmerResultatNegociation)[™] ✓ Safeness: (verifierDisponibilite)[™]

Table 3 : Schéma du rôle SalleDeCours

2.1.2 Le modèle de protocoles :

Il existe 3 protocoles : negocier, consulter.

• Le coordinateur consulte l'enseignant :

| Purpose: permet au coordinateur de consulter les | | |
|---|---------------|--------------------------|
| enseignants. | | |
| Inittiator : le coodinateur. | Responder: | Input: |
| | l'enseignant. | ✓ La liste d'activité. |
| Processing : pour chaque activité dans l'emploi du | | Output: |
| temps, le coodinateur cherche l'enseignant | | ✓ La liste d'enseignant. |
| correspondant. | | |

Table 4 : Le modèle de protocole "consulter" entre le coordinateur et l'enseignant.

Le coordinateur consulte la salle de cours :

| Purpose: permet au coordinateur de consulter les | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| salles de cours disponibles. | | |
| Inittiator : le coodinateur. | Responder : la salle de | Input: |
| | cours | ✓ La liste d'activité. |
| Processing : pour chaque activité dans la liste | | Output : |
| d'activité, le coodinateur cherche la salle de cours | | ✓ La liste de salles de |
| préférence. | | cours préférences. |

Table 5 : Le modèle de protocole "consulter" entre le coordinateur et la salle de cours.

• Le coordinateur négocie avec des salles de cours :

| Purpose : permet au coordinateur de négocier avec | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| la salle de cours qui a le conflit. | | |
| Inittiator : le coodinateur. | Responder : la salle de | Input: |
| | cours | ✓ La liste d'activité a le |
| | | conflit de la salle de |
| | | cours conflits. |
| Processing : le coordinateur va utiliser une fonction | | Output: |
| pour évaluer la salle de cours et les activités | | ✓ L'activité est fixé la |
| concernant pour chosir une activité pour cette salle | | salle de cours dans |
| de cours. | | l'emploi du temps. |

Table 6 : Le modèle de protocole "negocier" entre le coordinateur et la salle de cours.

• Le coordinateur négocie avec des enseignant :

| Purpose: permet au coordinateur de négocier avec | | |
|---|--------------|----------------------------|
| l'enseignant qui a le conflit. | | |
| Inittiator : le coodinateur. | Responder: | Input: |
| | l'enseignant | ✓ La liste d'activité a le |
| | | conflit de l'enseignant. |
| Processing: le coordinateur va utiliser une fonction | | Output : |
| pour évaluer l'enseignant et les activités concernant | | ✓ L'activité est fixé dans |
| pour chosir une activité pour cet enseignant. | | l'emploi du temps. |

Table 7 : Le modèle de protocole "negocier" entre le coordinateur et l'enseignant.

2.2 Conception:

2.1.1 Modèle des agents :

À partir de trois types de rôle defines, nous définissions trois types d'agent correspondant :




Figure 1 : Modèle d'agent

- Le coordinateur : nombre 1.
- La salle de cours : nombre de 1 à n.
- L'enseignant : nombre de 1 à n.
- 3. <u>Implémentation</u>:
- 4. Évaluation :
- 5. <u>Conclusion:</u>
- 6. Référence :