

PHYSICAL CHECKUP REPORT

体检机构: 太原美年大健康科技健康管理有限公 司长风门诊部

杨上君 女士

单位名 称:

北京泓华诊所有限公司2018

身份证:

142223198807250348

年龄:

30

体检号:

215594164

密码:

358561

体检时 间:

2018-7-12 8:43:43



美年大

美年大

美年大

APP下载

优健康

您身边的体检管家!





1 您好,欢迎您选择美年大健康体检!美年大健康为您提供健康管理、健康体检、临床检验、特色诊疗、中医养 生等全方位的医疗健康服务。


2 医学科技发展至今,现有的医疗技术手段,对于疾病的筛查仍具有局限性和时效性,本次体检由于所选项目受限,会无法发现某些潜在疾病;体检后未发现异常的项目,并不说明就没有潜在疾病,如果有疾病症状出现,请 立即就医。

3 本报告书仅对受检者本次所检结果负责;警示部位请您关注,示意图仅供参考。特别说明:对于结论为详见纸质 报告的检测项目异常信息及国家规定的单独出报告的检测项目异常信息不纳入健康警示灯及主要阳性结果及建议 中。





美年才



主要阳性结果及异常情况

★ 眼科检查结果: 矫正视力右:0.8 矫正视力左:0.8 【建议】生活中注意防止过度用眼减少视疲劳。

★ 子宫附件超声: 左附件:左侧卵巢囊肿可能,建议复查

【建议】是指卵巢内有囊性的肿物形成,可分为肿瘤性和非肿瘤性两类,而通常人们说的生理性卵巢囊肿是指非肿瘤性的那一类。是最常见的卵巢囊肿,一般发生在排卵期的育龄妇女,排卵期后会自动消失。建议月经干净后 3-7天复查,未消失者或绝经后女性建议妇科就诊

异常指标解读

血压偏低

收缩压/舒张压 (mmHg):106/57 收缩压/舒张压(mmHg):90-139/60-89



















【医学解释】

正常状态下(或空腹时)成人血压低于90/60mmHg,即为低血压。此时应避免体位改变过猛,切忌突然起立, 以免心脏、大脑因短暂性供血不足而昏倒。当去除诱发因素后即可好转。建议您定期复查。

【常见原因及后果】

急性低血压见于休克、心肌梗塞等严重疾病。慢性低血压常见于体质弱者,多无自觉症状,只在体检中偶然发现。低血压的典型症状是直立时血压下降,头晕、严重者可引起晕厥。

美年大

美年/

美年大

美年大

饮食疗法是治疗低血压的有力措施之一,可逐渐改善身体素质和心血管功能,消除低血压带来的种种不适症 状。必要时正规医院专科治疗。



视力欠佳

【医学解释】

目前所用视力表主要检查的是中心视力,即检查视网膜黄斑区中心凹视敏度,从而可简单迅速地了解到视功 能的初步情况,对眼病的临床诊断治疗都有重要的意义。检查视力一般分为远视力和近视力两类,远视力多采用国际标准视力表,正常远视力应在1.0以上。视力分为正常视力、中度视力损害、严重视力损害和盲症。 中度视力损害和严重视力损害并发盲症代表着各种视力损害。

【常见原因及后果】

在全球范围内,视力损害的主要原因有:未经矫正的屈光不正(近视、远视或散光)、患有白内障而没有做 手术、青光眼等。其它影响视力的因素除眼本身疾病(如角膜炎等)外,还有全身疾病(如糖尿病等)、药物影响以及用眼卫生、饮食习惯、心理因素、环境因素及意外伤害等等,都可能短期或长期影响视力。 另外,电脑作为我们近距离用眼比较多的工具,是造成眼疲劳的主要原因之一,即电脑视觉综合症,主要表现 为眼干涩胀痛、视力下降、甚至伴有头晕等。 盲症和视力损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量,加 重了家庭和社会负担,是重大的公共卫生问题。

①减缓过多使用电脑造成的眼疲劳;②保证充足的户外活动时间;③经常用眼较多尤其用电脑较多的人,应多食用含维生素A的食物,如动物肝脏、绿叶蔬菜,胡萝卜等。④低于正常视力者建议及时到正规医院专科诊治,包括医学验光、佩戴适合的眼镜等等。

左侧卵巢囊肿

【医学解释】

【常见原因及后果】

【建议】

直径<5cm壁薄的囊肿可自行消失,暂行观察,并于三个月后复查,对直径>5cm或直径虽<5cm但长期存在, 可酌情手术或腹腔镜探察。

一可酌情手术或腹腔镜探察	0		
【一般检查(1)】			检查者:薛宇芳
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
收缩压	106	mmHg	
舒张压	57	mmHg	
身高	166	cm	
体重	56	kg	
体重指数(18.5-23.9)	20.30		
小结	体重指数:20.30 血压:106/57mmHg		
《			检查者:王义明

【2177712 旦 】			巡旦日 上入り
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
皮肤颜色	未见异常		
淋巴结	不肿大		
甲状腺	不肿大		

乳房 未查 四肢关节 活动正常 脊柱 活动正常 直肠指检 弃查 **《**基本其他检查 未查

> 小结 外科检查未发现明显异常

【眼科检查(含眼底)】 检查者:李红英

















機服視力右 裸服視力左 が正視力左 の8 色覚 眼睑 本鬼异常 表見异常 対限 本鬼异常 対限 本鬼异常 大倉 和殿 本鬼异常 大皇 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名		检查项目名称	结果	单位	正常范围值 ************************************
新正視力左 0.8 位置 未見异常 世頭 未見异常 規則 未見异常 対膜 未見异常 対膜 未見异常 対膜 未見异常 対膜 未見异常 動脈 未見异常 過元 未見异常 過元 未見异常 過元 未見异常 過元 未見异常 過元 未見异常 過元 未見异常 利災 (1) 未見异常 乳炎 (1) 未見异常 乳炎 (1) 未見异常 乳炎 (1) 未見异常 乳粉形 未見异常 乳肿形 未見异常 乳肿腫 水砂 乳肿腫 大見异常 乳肿腫 水砂 乳肿腫 大見异常 乳肿腫 水砂 乳肿腫 大見异常 乳肿腫 水砂 乳腫腫 水砂 乳腫腫 大見异常 し甲酸酸 カード 、				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
●		裸眼视力左	未查		
● 位定 未見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表			0.8		
● 位定 未見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表見分常 表	美年大	矫正视力左	0.8		
東京		色觉	未见异常		
無職 未見分常		眼睑	未见异常		
現底 未見异常		玻璃体	未见异常		
大原		结膜	未见异常		
角膜 未見异常 刻膜 未见异常 過程 未见异常 過程 未见异常 過程 未见异常 過程 未见异常					
虹膜 未見异常		其它	未查		
(角膜	未见异常		
瞪孔 未见异常 现底 未见异常 新正视力左:0.8 新正视力左:0.8 新正视力左:0.8 新正视力左:0.8 新正视力左:0.8 扩			未见异常		
 ・ 大型 中常	美年大 Health				
小结					N°
		眼底			
日		小结	矫正视力右:0.8		A 16
日美歌校舎(1)		2 VH	矫止视力左:0.8		
松		【日息晓松本/4\】			
サ		▲ 年 界 	结果	单位	正常范围值
 乳突(耳) 未児异常					
3. 元 (十) 未免异常 鼻中隔 未见异常 鼻腔黏膜及分泌物 未见异常 鼻甲 未见异常 鼻甲 未见异常 点離体 未见异常 山咽悬雍垂 正常 扁桃体 未见异常 【口腔检查】		鼓膜	未见异常		
□ 未見异常	美年大 Health	乳突(耳)	未见异常		
鼻腔黏膜及分泌物 未见异常 鼻野 医痛 未查 口咽黏膜 未见异常 正常 麻桃体 其它 未查 小结 耳鼻喉检查未见异常 【口腔检查】 单位 查项目名称 未见异常 可能检查 无 大方 未见异常 实践 无 文齿 无 牙周 未见异常 求见异常 未见异常 牙齿松动 无 颞下颌关节 未见异常 其他 未查 小结 口腔检查未见异常 【心电图】 检查者:冯小慧 检查项目名称 结果 中位 正常范围值 小结 正常范围值 【心电图】 在定常心电图 【肝胆脾胰腎彩超】 检查者:冯小慧		鼻外形	未见异常		51
		鼻中隔	未见异常		
□		鼻腔黏膜及分泌物	未见异常		12-61
□ 四、		鼻甲	未见异常		
□ 四根発雍垂 正常		鼻窦压痛	未查		
□ 扁桃体 未见异常		口咽黏膜	未见异常		
# 日		口咽悬雍垂	正常		
# 日	美年大	扁桃体	未见异常		
【口腔检查】	Health	其它	未查		
			耳鼻喉检查未见异常		
		【口腔检查】	/ * 田	* /	检查者:范桂珍
齲齿 无 舌 未见异常 次齿 无 牙周 未见异常 牙齿松动 无 颞下颌关节 未见异常 其他 未查 小结 口腔检查未见异常 【心电图】 检查者:四小慧 检查项目名称 结果 小结 正常范围值 小结 正常范围值 不定常心电图 检查者:四小慧		位		_ 毕业	上 吊 犯 围 徂
 ・ 未見异常 ・					
 映古					
文告 无 牙周 未见异常 牙齿松动 无 颞下颌关节 未见异常 理解 未见异常 其他 未查 小结 口腔检查未见异常 【心电图】 检查者:冯小慧 心结 实性心律 正常心电图 检查者:冯小慧 【肝胆脾胰肾彩超】 检查者:冯小慧					
 	美年大 Health				
 颞下颌关节 忠見常常 其他 小结 □腔检查未见异常 【心电图】 检查项目名称 结果 中位 正常范围值 小结 正常心电图 【肝胆脾胰肾彩超】 检查者:冯小慧 【肝胆脾胰肾彩超】 					
 腮腺 未见异常 其他 未査 口腔检查未见异常 【心电图】 检查項目名称 结果 単位 正常范围值					
其他 小结 口腔检查未见异常 【心电图】 检查项目名称					
小结 □腔检查未见异常 【心电图】 检查可目名称 结果 单位 正常范围值 小结 实性心律 正常心电图 检查者:冯小慧					
【心电图】 检查者:冯小慧 检查项目名称 结果 单位 正常范围值 小结 正常心电图 【肝胆脾胰肾彩超】 检查者:冯小慧					
检查项目名称 结果 单位 正常范围值 小结 实性心律 正常心电图 【肝胆脾胰肾彩超】 检查者:冯小慧			山紅型且不儿开市		检查者:冯小慧
正常心电图 【肝胆脾胰肾彩超】 检查者:冯小慧		检查项目名称	结果	单位	正常范围值
【肝胆脾胰肾彩超】 检查者:冯小慧		<u></u>	窦性心律		
	美年大 Health		止常心电图		孙木耂. 河 .↓ 蛙
		▲丌呾脌焿肖杉廹】			似旦有 件小意
					i North

美年大



	检查项目名称	结果	单位	正常范围值
	肝	大小形态正常,被膜光整,实质回声均匀,管道清晰,门脉内径正常,CDFI显示向肝血流,流速谱正常。		與其他數以 Millend Madicine
	胆	轮廓清晰,大小形态正常,壁光滑,胆汁透声好, 外胆管不扩张,CBD内径正常。	肝内	
美年大 Health	胰	形态大小大致正常,实质回声均匀,主胰管不宽,CDFI血流分布正常。		
	脾	形态正常,肋间不厚,回声均匀,脾静脉不宽,血流分布正常。	CDFI	a)
	右肾	右肾大小形态正常,皮质回声均匀,集合系统未显分离,CDFI肾内血流分布正常。	:见明	i i i
	左肾	左肾大小形态正常,皮质回声均匀,集合系统未显分离,CDFI肾内血流分布正常。	:见明	(A) Profession (S) (C) MI Health Medicine
	小结	肝、胆、胰、脾、右肾、左肾未发现明显异常		
	【甲状腺超声】 检查项目名称	结果	单位	检查者:冯小慧 正常范围值
美年大	描述	双侧甲状腺形态大小正常,包膜光整,内部回声 布均匀,CDFI:未见明显血流信号。		正师范国压
	小结	甲状腺超声未发现明显异常		
	【子宫附件超声】 检查项目名称		单位	检查者:冯小慧 正常范围值
	膀胱	充盈好,壁光滑,内部回声未见明显异常。		與非確認及()* All Health Medicine
	子宫	子宫形态大小正常,轮廓光整,肌层回声均匀, 膜不厚,未见明显异常回声。	, 内	
	左附件	左侧卵巢内可见一囊性无回声区,大小约 26x20mm,壁薄而光滑。		
美年大 Health	右附件	右附件区未见明显异常。		
	小结	左附件:左侧卵巢囊肿可能,建议复查 膀胱、子宫、右附件未发现明显异常		3)
	【胸部正位检查】		24 /2.	检查者:杨年生
	检查项目名称	结果 胸廓发育对称,气管纵隔居中,肺门结构清晰,	单位 双肺	正常范围值
		野清晰,肺纹理走行自然,心影外形大小正常, 角清晰,膈肌光滑。	肋膈	
	检查结果 【 尿常规 】	心、肺、膈未见明显异常		检验者:康君舒
	检查项目名称	结果	单位	正常范围值
	酸碱度	6.0 + II	/HP	5.0-8.4
	镜检白细胞 红细胞	未见 阴性	/ПР	0-5 阴性
	糖	阴性		阴性
	胆红素	阴性		阴性
	酮体 比重	阴性 1.020		阴性 1.015-1.030
	蛋白	阴性		阴性
美年大 Health	尿胆原	阴性		124
	亚硝酸盐	阴性		阴性
	颜色 镜检红细胞	黄色 未见	/HP	淡黄色-黄色 0-3
	白细胞	阴性	/IIF	ISF 性
	维生素C	阳性		Williams process
	管型	, , =	/LP	
	其他 【肾功能(肌酐)】	未见		检验者:李梦平
	检查项目名称	结果	单位	正常范围值
	肌酐 【 血常规 】	54.00	umol/L	44-106 检验者:康君舒
	<u> </u>			[조건조·더 4/4/2/더 H1





检查项目名称	结果	单位	正常范围值。
白细胞计数	4.3	10^9/L	3.5-9.5
淋巴细胞百分比	46.2	%	20-50
中值细胞比率	7.4	%	3.4-12
中性粒细胞比率	46.4	%	40-75
淋巴细胞	2.0	10^9/L	1.1-3.2
中值细胞数	0.3	10^9/L	0.12-1.18
中性粒细胞	2.0	10^9/L	1.8-6.3
红细胞计数	4.41	10^12/L	3.8-5.1
血红蛋白浓度	135.00	g/L	115-150
红细胞压积	40.7	%	35-45
平均血细胞容积	92.5	fl	82-100
平均血细胞血红蛋白量	30.6	pg	27-34
平均血细胞血红蛋白浓度	331.00	g/L	310-350
红细胞分布宽度-	13.0	%	10-15
血小板计数	238.00	10^9/L	125-350
血小板压和	0.18	%	0.1-1
平均血小板容积	7.9	fl	6.5-13.0
血小板分布宽度	12.3	%	12-18
【血清丙氨酸氨基转移酶】	12.0	70	检验者:李梦平
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
谷丙转氨酶	17.00	U/L	7-40
【血清低密度脂蛋白】		V 10	检验者:李梦平
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
低密度脂蛋白 【血清甘油三酯 】	1.72	mmol/L	0-3.12
检查项目名称	结果	单位	检验者:李梦平 正常范围值
大学 甘油三脂	0.57	mmol/L	0.56-2.30
【血清高密度脂蛋白】			检验者:李梦平
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
高密度脂蛋白	1.50	mmol/L	1.09-2.27
【血清谷草转氨酶】			检验者:李梦平
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
谷草转氨酶	15.00	U/L	13-35
【血清尿素氮】			检验者:李梦平
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
尿素氮	2.98	mmol/L	2.86-8.20
【血清总胆固醇】 检查项目名称	结果	单位	检验者:李梦平 正常范围值
总胆固醇	3.42	平位 mmol/L	2.84-5.17
心旭时针	5.42	IIIIIOI/L	
	病史症状问	⊹	
	两 天 征 八 问		
▮症状			
¥年 Health 其他			
			us ^a















