



네이버 Maps API

일단 쓸 수도 있는 거 명세

구분	API / SDK	용도
지도 표시	Web Dynamic Map	웹에서 지도 띄우기, 마커 표시, 클릭 이벤트
모바일 지도	Android / iOS SDK	나중에 앱 만들 때 사용
정적 지도	Static Map	썸네일, 공유 카드, 공지 이미지
주소 → 좌표	Geocoding	사용자가 입력한 장소를 좌표로 변환
좌표 → 주소	Reverse Geocoding	지도 클릭 지점의 주소 표시
길찾기	Directions 5 / 15	경로 계산
지도 스타일	Map Style Editor	지도 테마 커스텀

우선순위

우선순위	사용할 것	MVP 필요도	역할
1	Web Dynamic Map API	필수	모바일 웹앱 안에서 네이버 지도 렌더링
2	Marker / Overlay	필수	DB에 저장된 휴연/금연 좌표를 지도 위에 표시
3	Naver Maps URL Scheme <code>/route/walk</code>	선택적 필수	도보 길찾기 버튼을 눌렀을 때 네이버 지도 앱으로 넘김
4	Map Style Editor	선택	지도 테마 커스텀. API라기보다 콘솔 도구

API 상세보기

Web Dynamic Map API

설명

웹 페이지 안에 네이버 지도를 띄우는 JavaScript API

네이버 공식 문서는 Web Dynamic Map API를 "JavaScript 형태의 네이버 지도 플랫폼"이라고 설명하고, 웹 서비스나 애플리케이션에 네이버 지도 기능을 구현할 수 있는 클래스와 라이브러리를 제공한다고 설명한다. 모바일 환경도 지원한다.

이용방식

프론트에서 네이버 지도 JS 파일을 로드한다.

```
<script
src="https://oapi.map.naver.com/openapi/v3/maps.js?ncpKeyId=YOUR_CLIENT_ID">
</script>
```

그 다음 `naver.maps.Map` 객체를 만든다.

```
const map = new naver.maps.Map('map', {
  center: new naver.maps.LatLng(37.5665, 126.9780),
  zoom: 16,
});
```

공식 시작 예제도 DOM 요소에 `new naver.maps.Map('map', { center, zoom })` 형태로 지도를 생성한다.

IN

```
type WebDynamicMapInput = {
  containerId: string; // 예: "map"
  center: naver.maps.LatLng;
  zoom: number;
};
```

주요 IN 파라미터

값	Required	설명	네 기획에서의 의미
<code>containerId</code>	Y	지도를 넣을 DOM id	<code><div id="map" /></code>
<code>center</code>	Y에 가까움	지도 중심 좌표	사용자 현재 위치
<code>zoom</code>	Y에 가까움	확대 레벨	도보권 중심이면 16~18 권장

값	Required	설명	네 기획에서의 의미
<code>ncpKeyId</code>	Y	네이버 지도 Client ID	script 로드 필요
<code>submodules</code>	N	추가 모듈 로드	geocoder 쓸 때 필요

OUTPUT

```
type WebDynamicMapOutput=naver.maps.Map;
```

JSON 응답이 오는 REST API가 아니다.

브라우저 안에 지도 객체가 생기는 형식

```
const center = map.getCenter();
const bounds = map.getBounds();
```

`getBounds()` 는 현재 지도 화면의 좌표 경계를 반환하고, `getCenter()` 는 중심 좌표를 반환한다.

Marker / InfoWindow / Overlay

설명

지도 위에 특정 위치를 표시

지도 위의 한 위치를 아이콘으로 표시

이용방식

장소 목록을 돌면서 마커를 만든다.

```
const marker=newnaver.maps.Marker({
  position:newnaver.maps.LatLng(zone.lat,zone.lng),
  map,
  title:zone.name,
});
```

마커 클릭 시 상세 바텀시트나 정보창을 연다.

```
naver.maps.Event.addListener(marker,'click', () => {
  openZoneDetail(zone.id);
});
```

```
});
```

IN

```
type MarkerInput = {  
  position: naver.maps.LatLng;  
  map: naver.maps.Map;  
  title?: string;  
  icon?: string | object;  
};
```

주요 IN 파라미터

값	Required	설명	의미
<code>position</code>	Y	마커 좌표	장소 좌표
<code>map</code>	Y	표시할 지도 객체	메인 지도
<code>title</code>	N	마커 이름	장소명
<code>icon</code>	N	커스텀 아이콘	흡연/금연 등 아이콘 구분

OUTPUT

```
type MarkerOutput = naver.maps.Marker;
```

Naver Maps URL Scheme `/route/walk`

설명

네이버 지도 앱을 열어서 도보 길찾기를 실행한다.

네이버 URL Scheme 문서에는 길찾기 액션으로 대중교통, 자동차, 도보, 자전거가 나뉘어 있고, 도보 길찾기 액션 경로는 `/route/walk` 로 명시되어 있다.

이용방식

웹앱에서 네이버 지도 앱으로 이동시킨다.

```
웹앱
→ nmap://route/walk?... 실행
→ 네이버 지도 앱 열림
→ 도보 길찾기 화면 표시
```

이건 REST API가 아니다.

따라서 JSON 응답으로 거리, 시간, 경로 polyline을 받는 구조가 아니다.

IN

```
type NaverWalkRouteInput= {
  slat?:number;// 출발지 위도
  slng?:number;// 출발지 경도
  sname?:string;// 출발지 이름

  dlat:number;// 도착지 위도, Required
  dlng:number;// 도착지 경도, Required
  dname?:string;// 도착지 이름

  appname:string;// Required
};
```

공식 문서상 길찾기/내비게이션 공통 파라미터에서 `dlat`, `dlng` 는 필수이고, `slat`, `slng`, `sname` 은 없으면 사용자의 현 위치를 기본값으로 쓴다. 모든 URL에는 `appname` 이 필수다.

OUTPUT

```
type NaverWalkRouteOutput=void;
```

네이버 지도 실행 , 위에서 길찾기

주요 IN 파라미터

파라미터	Required	설명	네 기획에서의 사용
<code>dlat</code>	Y	도착지 위도	흡연구역 위도
<code>dlng</code>	Y	도착지 경도	흡연구역 경도

파라미터	Required	설명	네 기획에서의 사용
<code>dname</code>	N	도착지 이름	"홍대입구역 인근 흡연부스"
<code>slat</code>	N	출발지 위도	현재 위치
<code>slng</code>	N	출발지 경도	현재 위치
<code>sname</code>	N	출발지 이름	"현재 위치"
<code>appname</code>	Y	웹앱 식별자	네 도메인

Map Style Editor

설명

네이버 공식 문서 기준 Map Style Editor는 네이버 지도 콘텐츠를 서비스 목적에 맞게 스타일링하는 기능이고, 라이트/다크 테마를 선택하거나 지도 요소를 직접 편집해서 커스텀 지도를 만들 수 있다. 웹 콘솔 형태로 제공되며 PC 환경 작업을 권장한다.

마커를 돋보이게

기능	설명
라이트/다크 지도 테마 적용	기본 밝은 지도, 어두운 지도 스타일 구성
지도 요소 스타일링	도로, 건물, 수역, 녹지, POI 등 지도 구성 요소 디자인 변경
서비스 브랜드 반영	흡연맵에 맞게 지도 톤 조정
My Style 생성/편집	커스텀 지도 스타일 저장
My Style ID 발행	실제 웹앱에서 사용할 스타일 ID 발급

이용방식

네이버 클라우드 콘솔 접속

- Maps > Style Editor
- My Style 생성
- 지도 스타일 편집
- Publish
- My Style ID 확인
- Web Dynamic Map API에서 customStyleId로 적용

IN

지도 스타일 설정값
- 테마: light / dark

- 도로 색상
- 건물 색상
- 배경 색상
- POI 표시 스타일
- 텍스트/라벨 스타일
- 지도 요소별 노출/강조 설정

OUTPUT

My Style ID
Version

Web Dynamic Map에서 적용할 때

```
type MapStyleInput= {
  gl:true;
  customStyleId:string;
};
```

공식 JS 문서 기준 커스텀 스타일을 연동하려면 **GL 서브 모듈을 로드**해야 하고, 지도 초기화 시 `MapOptions` 에서 `gl`, `customStyleId` 값을 설정한다.

```
const map=newnaver.maps.Map('map', {
  center:newnaver.maps.LatLng(37.556789,126.923123),
  zoom:17,
  gl:true,
  customStyleId:'YOUR_MY_STYLE_ID',
});
```

OUTPUT

커스텀 스타일이 적용된 네이버 지도