

API 기본 명세서

엔드포인트

Aa 기능	≡ 사용자	⚙ Met hod	🔗 URL	≡ param	≡ 설명	※ 체크
📌 댓글 목록 조회	전체	GET	<u>/api/places/{placeId}/comments</u>	Path: placeId , Query: cursorId , size	특정 장소의 댓글 목록을 무한스크롤 방식으로 조회한다.	BE 명세 완료
📌 댓글 작성	전체	POST	<u>/api/places/{placeId}/comments</u>	Path: placeId , Body: 회원 content / 비회원 displayName , guestPassword , content	회원 또는 비회원이 특정 장소에 댓글을 작성한다.	BE 명세 완료
📌 댓글 수정	전체	PATCH	<u>/api/places/{placeId}/comments/{commentId}</u>	Path: placeId , commentId , Body: content , 비회원일 경우 guestPassword	회원은 본인 댓글을, 비회원은 비밀번호 검증 후 댓글 내용을 수정한다.	BE 명세 완료
📌 댓글 삭제	전체	DELETE	<u>/api/places/{placeId}/comments/{commentId}</u>	Path: placeId , commentId , Body: 비회원일 경우 guestPassword	회원은 본인 댓글을, 비회원은 비밀번호 검증 후 댓글을 삭제한다.	BE 명세 완료
📌 좋아요/싫어요/취소	전체	PUT	<u>/api/places/{placeId}/reaction</u>	Path: placeId ,	특정 장소에 대해 좋아요, 싫어요, 취소	BE 명세 완료

Aa 기능	≡ 사용자	☞ Method	🔗 URL	≡ param	≡ 설명	☼ 체크
<u>처리</u>				Body: <code>reactionType</code> , Header: <code>Authorization</code> optional, <code>X-Guest-Key</code> optional	상태를 1시간 단위 정책에 따라 처리한다.	
📍 <u>현재 위치 기준 주변 장소 조회</u>	전체	GET	<code>/api/places/nearby</code>	Query: <code>lat</code> , <code>lng</code> , <code>radius</code>	사용자의 현재 위치를 기준으로 일정 반경 내 장소 목록을 조회한다.	BE 명세 완료
📍 <u>지도 bounds 기준 장소 조회</u>	전체	GET	<code>/api/places/bounds</code>	Query: <code>minLat</code> , <code>minLng</code> , <code>maxLat</code> , <code>maxLng</code>	현재 지도 화면에 보이는 직사각형 좌표 범위 안의 장소 목록을 조회한다.	BE 명세 완료
📍 <u>장소 상세 요약 조회</u>	전체	GET	<code>/api/places/{placeId}/summary</code>	Path: <code>placeId</code> , Header: <code>Authorization</code> optional, <code>X-Guest-Key</code> optional	특정 장소의 기본 정보, 반응 수, 내 반응 여부, 내가 등록한 장소 여부를 조회한다.	BE 명세 완료
📍 <u>장소 등록</u>	회원	POST	<code>/api/places</code>	Body: <code>placeName</code> , <code>placeType</code> , <code>latitude</code> , <code>longitude</code> , <code>locationDescription</code>	로그인한 사용자가 지도 중앙 핀 좌표를 기준으로 새 장소를 등록한다.	BE 명세 완료
📍 <u>장소 삭제</u>	회원	DELETE	<code>/api/places/{placeId}</code>	Path: <code>placeId</code>	장소 등록자가 본인이 등록한 장소를 삭제한다.	BE 명세 완료
📍 <u>로그인</u>	비회원	POST	<code>/api/auth/login</code>	Body: <code>email</code> , <code>password</code>	이메일과 비밀번호로 로그인하고 인증 토큰을 발급받는다.	BE 명세 완료
📍 <u>회원가입</u>	비회원	POST	<code>/api/auth/signup</code>	Body: <code>email</code> ,	이메일, 비밀번호, 닉네임으로 회원 계	BE 명세 완료

Aa 기능	≡ 사용자	⚙ Met hod	🔗 URL	≡ param	≡ 설명	⚡ 체크
				password , nickname	정을 생성한다.	
🔑 <u>이메일</u> 중복확인	비회원	GET	/api/auth/check -email	Query: email	입력한 이메일이 회 원가입에 사용 가능 한지 확인한다.	BE 명세 완료
🔑 <u>닉네임</u> 중복확인	비회원	GET	/api/auth/check -nickname	Query: nickname	입력한 닉네임이 회 원가입에 사용 가능 한지 확인한다.	BE 명세 완료