

1주차 - 자료형

📅 날짜 @2026년 3월 23일

자료형과 문자열

자료형

- 문자열(str) - "안녕하세요", "Hello World"
- 숫자(num) - 52, 273, 103.32
- 불(bool) - True, False

문자열

문자열 만들기

- 큰따옴표 - print("Hello World")
- 작은따옴표 - print('Hello World')
- 문자열 내부 따옴표 넣기 - print("\"Hello World\"")

문자 선택 연산자

- 인덱싱 ([])
 - 인덱스 : 대괄호 안에 선택할 문자의 위치를 지정하고 선택할 문자의 숫자
 - 제로 인덱스 : 숫자를 0부터 세는 인덱스

```
print("안녕하세요")
print("안녕하세요"[0])
print("안녕하세요"[1])
print("안녕하세요"[2])
print("안녕하세요"[3])
print("안녕하세요"[4])
```

```
안녕하세요
안
녕
하
```

세
요

- 슬라이싱 ([:]): 범위를 지정해 일부를 추출하는 것

```
print("안녕하세요"[0:2])
```

안녕

- 문자열 범위 선택 연산자 : 대괄호 안에 넣는 숫자 둘 중 하나를 생략할 수 있는 것

```
print("안녕하세요"[1:])  
print("안녕하세요"[:3])
```

녕하세요
안녕하

- 문자열 길이 : len()

```
print(len("안녕하세요"))
```

5

숫자

- 정수 : int(integer) ⇒ 5, 19, 103
- 실수(부동소수점) : float ⇒ 132.3, 10.5, 168.9

숫자 연산자

- 사칙 연산자 : +, -, *, /
- 정수 나누기 연산자 : //
- 나머지 연산자 : %
- 제곱 연산자 : **

연산자 우선순위

: 곱셈/나눗셈 > 덧셈/뺄셈

복합 대입 연산자

연산자 이름	설명	
<code>+=</code>	숫자 덧셈 후 대입	$a = a+2 \Rightarrow a += 2$
<code>-=</code>	숫자 뺄셈 후 대입	$a = a-2 \Rightarrow a -= 2$
<code>*=</code>	숫자 곱셈 후 대입	
<code>/=</code>	숫자 나눗셈 후 대입	
<code>%=</code>	숫자의 나머지를 구한 후 대입	
<code>**=</code>	숫자 제곱 후 대입	

대소문자 바꾸기 : `upper()`, `lower()`

`upper()` : 문자열의 알파벳을 대문자로 변환

`lower()` : 문자열의 알파벳을 소문자로 변환

```
a = "Hello World"
a.upper()
a.lower()

HELLO WORLD
hello world
```

문자열 자르기 : `split()`

```
a = "10 20 30 40 50".split()
print(a)

['10', '20', '30', '40', '50']
```

⇒ 문제를 풀 때 두 정수를 같은 라인에 작성해야할 때도 사용됨

```
a,b = input().split() => a,b = map(int,input().split())
```

```
a = int(a)
```

```
b = int(b)
```

```
if a < b:
```

```
    print("<")
```

```
elif a > b:
```

```
    print(">")
```

```
else:
```

```
    print("==")
```

```
1 3
```

```
<
```