

UI 화면 설계서

문서 정보

항목	내용
프로젝트명	Mate
작성자	박진아, 김현석A
작성일	2026-04-07
버전	v1.1
검토자	팀 전체

1. 화면 목록 개요

1.1 전체 페이지 목록

No	화면명	URL 경로	권한	화면 타입	비고
1	메인 페이지	/	공개	목록	모집글 그리드 리스트
2	모집글 상세 페이지	/posts/:id	공개	상세	
3	모집글 관리 페이지	/posts/:id/edit	로그인 필요	입력/수정	본인 작성 글만 가능
4	팀 전용 게시판	/posts/:id/board	로그인 필요	목록/상세	해당 프로젝트 소속 팀원만 접근 가능
5	로그인 페이지	/login	미인증 전용	입력	로그인 시 접근 불가 (GuestRoute)
6	회원가입 페이지	/register	미인증 전용	입력	로그인 시 접근 불가 (GuestRoute)
7	모집글 작성 페이지	/posts/new	로그인 필요	입력	
8	마이페이지 (프로필 수정)	/mypage	로그인 필요	상세/수정	활동 내역 탭 포함
9	내 모집글 목록	/mypage/posts	로그인 필요	목록	내가 작성한 글 관리
10	내 신청 현황 목록	/mypage/applies	로그인 필요	목록	내가 지원한 내역 확인
11	아이디 찾기 페이지	/find-email	공개	입력	
12	비밀번호 찾기 페이지	/find-password	공개	입력	
13	모집글 지원 페이지	/posts/:id/apply	로그인 필요	입력	지원 폼 작성


No	화면명	URL 경로	권한	화면 타입	비고
14	에러 안내 페이지		공개	안내	404 Not Found 등

1.2 권한별 접근 제어

권한 레벨	설명	비고
공개(GUEST)	메인, 상세 조회, 로그인, 회원가입, ID/PW 찾기	미인증 사용자
사용자(USER)	모집글 작성/지원, 마이페이지, 게시판(가입 시)	JWT 인증 필수
작성자(OWNER)	모집글 수정, 삭제, 지원자 승인/거절, 팀원 강퇴	본인 리소스 한정

2. 전체 레이아웃 구조

2.1 공통 레이아웃 (일반 사용자)





컴포넌트명	위치	주요 역할 및 포함 요소	비고
MainLayout	전역	서비스의 기본 골격 설정 (Header + Main + Footer)	공통 레이아웃
Header	상단	서비스 로고, 메뉴(Explore/Create), 유저 메뉴(로그인 상태 연동)	상단 고정
Footer	하단	서비스 정보, 카피라이트	하단 고정
Main	중앙	페이지별 콘텐츠가 렌더링되는 영역 (<Outlet />)	가변 영역
ToastMessage	전역	알림 메시지 팝업 (성공/에러 등 상태 알림)	전역 UI (MainLayout 포함)
ConfirmModal	전역	사용자 최종 의사 확인용 모달 (삭제, 지원 취소 등)	전역 UI (MainLayout 포함)


2.2 공통 UI 컴포넌트

재사용성을 높이기 위해 원자 단위로 분리된 공통 컴포넌트 목록

컴포넌트명	역할	사용 예시
Button	브랜드 컬러 및 스타일이 적용된 커스텀 버튼	저장하기, 취소, 상세 보기 등
PostCard	모집글의 주요 정보를 요약하여 보여주는 카드	메인 페이지 목록, 마이페이지
Avatar	사용자 프로필 이미지 또는 이름 기반 폴백 이미지 출력	헤더, 댓글, 팀원 목록 등
Badge	모집 상태(모집중, 마감됨)나 카테고리 표시	포스트 카드, 상세 페이지
Tag	기술 스택이나 특징을 나타내는 칩(Chip) 요소	포스트 카드, 상세 페이지
FormInput	일관된 디자인과 에러 메시지 처리가 포함된 입력 필드	로그인, 회원가입, 프로필 수정
Pagination	대량의 목록 데이터를 페이지 단위로 나누는 컨트롤러	메인 페이지, 게시판 목록
CommentItem	게시판의 댓글 항목 (작성자 정보, 내용, 수정/삭제 버튼)	팀 전용 게시판 상세 모달
Breadcrumb	현재 페이지의 위치 경로를 계층적으로 표시	마이페이지, 상세 페이지 등
SkeletonCard	데이터 로딩 중 실제 카드 대신 표시되는 애니메이션 바	메인 목록 로딩 상태
ConfirmModal	"정말로 삭제하시겠습니까?" 등 사용자 확인 모달	삭제, 지원 취소, 팀원 강퇴 등
ToastMessage	"작업이 완료되었습니다" 등 우측 상단 알림 팝업	모든 API 요청 결과 알림

3. 화면별 상세 설계


화면 ID: SCR-001 — 메인 페이지 (모집글 목록)



3.1.1 화면 개요

항목	내용
화면명	메인 페이지 (모집글 목록)
URL	/ (해시 지원: <code>/#new-opportunities</code>)
화면 타입	목록 (Grid)
권한 레벨	공개
주요 기능	모집글 조회, 필터링, 실시간 검색, 페이지네이션, 자동 스크롤 네비게이션
연결 API	<code>GET /api/projects?keyword={keyword}&category={PROJECT STUDY}&sort=latest&page={n}&size=15</code>

3.1.2 와이어프레임 (ASCII)



함께 성장할

크리에이티브 메이트를 찾으세요

당신의 아이디어를 현실로 만들어줄 최고의 팀원들이 기다리고 있습니다.

지금 바로 멋진 팀을 꾸려 가치 있는 프로젝트를 시작해 보세요.

/

\\

(mag) 관심 있는 스택이나 주제를 검색하세요 (python, react, java...)

[검색]

\\

/

(전체)

스터디

프로젝트

[CONTENT SECTION]

🚀 New Opportunities

[PostCard]

[PostCard]


[PostCard]

[PostCard]

[PostCard]

[PostCard]

[1] 2 3 4 5



3.1.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
검색 바	페이지 내 구현	<code>Paper</code> , <code>TextField</code> , <code>Button</code>	<code>keyword</code> 상태 연동 및 검색 버튼 클릭 시 <code>page: 0</code> 초기화 후 재조회
카테고리 필터	페이지 내 구현	<code>Button</code> (Group)	전체 / 스터디(STUDY) / 프로젝트(PROJECT) 파라미터 변환
모집글 카드	<code>PostCard</code>	<code>Card</code> (MUI)	<code>isLoading</code> props 전달 시 <code>SkeletonCard</code> 스타일로 렌더링
페이지네이션	페이지 내 구현	<code>MuiPagination</code> (MUI)	Store의 0-base index 관리, UI상으로는 1부터 표시

3.1.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
로딩 중	15개의 Skeleton 모드 <code>PostCard</code>	<code>usePostStore</code> 의 <code>isLoading</code> 이 <code>true</code> 일 때
데이터 있음	모집글 카드 그리드 표시	<code>isLoading</code> 이 <code>false</code> 이고 <code>posts</code> 가 1건 이상일 때
데이터 없음	"검색 결과가 없습니다." 안내 박스	<code>isLoading</code> 이 <code>false</code> 이고 <code>posts</code> 가 0건일 때

상태	표시 내용	트리거
에러 발생	에러 메시지 토스트 출력	<code>postStore</code> 의 <code>error</code> 상태 값이 존재할 때 <code>useEffect</code> 감지

3.1.5 주요 요소 동적 렌더링

요소	조건	변화 내용	비고
카테고리 버튼	<code>category === item</code>	<code>contained</code> 스타일 및 브랜드 컬러 적용	미선택 시 <code>outlined</code> 스타일
페이지네이션	<code>totalPages > 1</code>	화면 하단 중앙에 노출	1페이지 이하일 경우 자동 숨김
No Result 박스	<code>posts.length === 0</code>	"검색 결과가 없습니다" 안내 영역 활성화	그리드 전체 영역 차지

3.1.5 사용자 인터랙션 흐름

[키워드 입력 및 검색]

→ keyword 상태 변경 → (검색 버튼 클릭 시) `setPage(0)` 호출
→ `useEffect([category, keyword, page])` 감지하여 `fetchPosts({ size: 15 })` 호출

[카테고리 필터 클릭]

→ `handleCategoryChange` 호출 → `setCategory(newCat)` 실행
→ Store 내부에서 `page: 0` 초기화 및 `fetchPosts` 즉시 실행

[페이지네이션 클릭]

→ `handlePageChange` 호출 → `setPage(value - 1)` 실행
→ `scrollToOpportunities()` 함수를 통해 'New Opportunities' 섹션 상단으로 부드러운 스크롤 이동


[모집글 카드 클릭]

→ PostCard 내부의 `navigate(`/posts/${post.projectId}`)` → 상세 페이지로 이동

[Start Your Project 버튼 클릭]

→ 미인증 시: `showToast('로그인이 필요한 서비스입니다.', 'warning')` → `/login` 이동 (state로 이동 경로 보존)
→ 인증 시: 모집글 작성 페이지(`/posts/new`) 이동


화면 ID: SCR-002 — 모집글 상세 페이지




3.2.1 화면 개요

항목	내용
화면명	모집글 상세 페이지
URL	/posts/:id
화면 타입	상세
권한 레벨	공개 (로그인 여부 및 작성자 여부에 따른 기능 제한)
주요 기능	· 모집글 상세 정보 조회 (카테고리, 기술스택, 온/오프라인, 마감일 등) · 실시간 모집 상태(RECRUITING , DEADLINE_SOON , CLOSED) 확인 · 현재 참여 인원 현황(Progress Bar) 시각화 · 팀장(Owner) 프로필 및 직군 정보 확인 · 지원하기 페이지 이동 (중복 지원 및 본인 글 지원 방지 로직 포함) · 게시글 수정/삭제 기능 (작성자 본인 한정)
연결 API	- GET /api/projects/{projectId} (상세 데이터) - GET /api/users/me/applications (로그인 유저의 중복 지원 확인용) - DELETE /api/projects/{id} (게시글 삭제)

3.2.2 와이어프레임 (ASCII)



				CURRENT STATUS
	[STUDY]			
				1 / 4 Joiners
	함께 성장할 메이트를 찾습			
	니다 2			🚀 3명 더 모집 중!
	● 모집중			
	👁 조회 12			[████████████████████]
				[지금 지원하기]
	[Spring Boot] [Java] [MySQL]			
				PROJECT OWNER
				(테) 테스트메이트
	[👥]인원	[📌]방식	[📅]마감	시니어 메이
트	4명	온라인	26-12-31	[FE]
				[수정] [삭제]
	<-- 본인 전용			



3.2.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
브레드크럼	<code>Breadcrumb</code>	<code>Link</code> (Router)	홈 > 프로젝트 탐색 > 상세 보기 경로 표시
카테고리 태그	페이지 내 구현	<code>Chip</code> (MUI)	PROJECT(Indigo), STUDY(Orange) 색상 구분
모집 현황 게이지	페이지 내 구현	<code>LinearProgress</code>	<code>currentCount / recruitCount</code> 비례 애니메이션 적용
팀장 정보 카드	페이지 내 구현	<code>Avatar</code> , <code>Chip</code>	<code>POSITION_OPTIONS</code> 를 활용한 직군 라벨 매핑 표시
관리 버튼	<code>CustomButton</code>	<code>Button</code> (MUI)	작성자 전역: 수정(Secondary), 삭제(Outline/Red)
삭제 확인 모달	<code>ConfirmModal</code>	<code>Dialog</code> (MUI)	삭제 전 사용자 최종 확인 절차 수행

3.2.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
데이터 로딩	중앙 <code>LinearProgress</code>	<code>isLoading</code> 이 <code>true</code> 일 때
데이터 있음	상세 콘텐츠 및 사이드바 렌더링	<code>isLoading: false</code> 이고 <code>post</code> 데이터 존재 시
데이터 없음	"데이터를 찾을 수 없습니다."	API 응답이 <code>null</code> 이거나 예외 발생 시
404 에러	에러 페이지 리다이렉트	존재하지 않는 ID 접근 시 (<code>replace: true</code>)

3.2.5 지원 및 관리 버튼 상태 (동적 렌더링)

조건	버튼 문구	상태	비고
작성자 본인	작성하신 공고입니다	비활성	하단에 별도 <code>수정</code> , <code>삭제</code> 버튼 노출

조건	버튼 문구	상태	비고
이미 지원함	이미 지원 완료	비활성	myApplies 리스트 중 현재 ID 존재 시
모집 마감	모집 종료	비활성	dynamicStatus 가 CLOSED 인 경우
기타(정상)	지금 지원하기	활성	미인증 시 로그인 페이지로 이동 처리

3.2.6 사용자 인터랙션 흐름

[지원하기 버튼 클릭]

- 미인증 시: showToast('로그인이 필요한 서비스입니다.') → /login 이동 (from 정보 포함)
- 작성자 본인일 시: "본인이 작성한 공고에는 지원할 수 없습니다." 알림 (Toast)
- 정상: 모집글 지원 페이지(`/posts/\${id}/apply`)로 이동

[수정 버튼 클릭] (작성자 전용)

- 모집글 수정 페이지(`/posts/\${id}/edit`)로 이동

[삭제 버튼 클릭] (작성자 전용)

- "정말로 이 게시글을 삭제하시겠습니까?" ConfirmModal 노출
- [확인] 클릭: DELETE /api/projects/{id} 호출 → 성공 시 메인(/) 리다이렉트

[지원 여부 확인]

- 페이지 진입 시 fetch 과정에서 authApi.getMyApplications() 병렬 호출
- .some() 메서드를 통해 현재 프로젝트 ID 포함 여부 확인 후 hasApplied 상태 업데이트

화면 ID: SCR-003 — 모집글 관리 페이지

홈 > 프로젝트의 탐색 > 모집글 수정

모집글 수정

기존 모집글의 정보를 수정하거나 관리하세요.

기본 정보

모집 유형 *

☒ 프로젝트
 ☐ 스터디

제목 *

○○○

모집 조건

모집 인원 * 마감 일자 *

2 2024년 3월 16일

진행 방식 *

☒ 온라인
 ☐ 오프라인
 ☐ 혼합

기술 스택 *

JavaScript 스택을 선택하거나 직접 입력하세요

위험 구역

간 게시글 삭제

삭제된 게시글은 복구할 수 없습니다.

수정 체크리스트

- 제목 및 유형 확인
- 모집 조건 재검토
- 기술 스택 업데이트
- 상세 내용 검토

<> 상세 소개

3.3.1 화면 개요

항목	내용
화면명	모집글 관리(수정) 페이지
URL	<code>/posts/:id/edit</code>
화면 타입	입력/수정
권한 레벨	로그인 필요 (글 작성자/OWNER 전용)
주요 기능	· 기존 모집 정보 수정 (제목, 인원, 마감일, 기술스택 등) · 모집 조기 마감 및 재모집 시작 · 게시글 삭제 (Soft Delete) · 실시간 수정 체크리스트 확인
연결 API	<code>GET /api/projects/{projectId}</code> (기존 데이터 로드) <code>PATCH /api/projects/{id}</code> (정보 수정) <code>PATCH /api/projects/{id}/close</code> (조기 마감) <code>PATCH /api/projects/{id}/reopen</code> (재모집 시작) <code>DELETE /api/projects/{id}</code> (게시글 삭제)

3.3.2 와이어프레임 (ASCII)

제목 *		
AI 알고리즘 스터디원 모집...		☒ 수정 체크리스트
		☒ 제목 및 유형 확인
모집 조건		☒ 모집 인원 검토
모집 인원 *	마감 일자 *	☐ 마감일 설정
		☒ 기술 스택 (1개이
상) 3	2026 / 05 / 30	
(현재 2명 참여중)		
기술 스택 *		
[Java x] [Spring Boot x] [검색...]		
상세 소개		
상세 내용을 입력하세요...		
[수정 완료] [조기 마감] [취소]		

3.3.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
브레드크럼	<code>Breadcrumb</code>	<code>Link</code> (React-Router)	공통 컴포넌트 (홈 > 프로젝트 탐색 > 모집글 수정)
입력 필드	페이지 내 직접 구현	<code>TextField</code> (MUI)	<code>variant="outlined"</code> , <code>bgcolor="#F9FAFB"</code> 적용
날짜 선택	페이지 내 직접 구현	<code>Select</code> , <code>MenuItem</code>	년/월/일 개별 선택 후 <code>YYYY-MM-DD</code> 결합
기술 스택	페이지 내 직접 구현	<code>Autocomplete</code> , <code>Chip</code>	<code>freeSolo</code> 모드로 커스텀 스택 입력 지원
상호작용 버튼	<code>CustomButton</code>	<code>Button</code> (MUI)	공통 컴포넌트 (수정 완료/조기마감/취소)
위험 구역 카드	페이지 내 직접 구현	<code>Card</code> (MUI)	<code>bgcolor="#FFF5F5"</code> 로 시각적 경고 강조
삭제 확인 모달	<code>ConfirmModal</code>	<code>Dialog</code> (MUI)	공통 컴포넌트 (삭제 시 최종 확인)

3.3.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
로딩 중	상단 <code>LinearProgress</code> 바 노출	<code>isLoading</code> 상태가 <code>true</code> 일 때
데이터 로드 완료	기존 정보가 채워진 입력 폼 노출	<code>isLoading</code> 이 <code>false</code> 로 전환될 때
유효성 미달	우측 체크리스트 내 회색 아이콘 표시	필수 입력값 누락 또는 인원 설정 오류 시
유효성 충족	우측 체크리스트 내 초록색 체크 아이콘 표시	모든 필수 조건 및 비즈니스 로직 충족 시
에러 발생	에러 메시지 토스트(Toast) 출력	API 호출 실패 시 (404, 500 등)

3.3.5 모집 상태별 관리 버튼 (동적 렌더링)

조건	노출 버튼	버튼 스타일	비고
현재 모집 중 (<code>RECRUITING</code>)	모집 조기마감	<code>bgcolor="#FF9800"</code> (Orange)	클릭 시 즉시 마감 처리 프로세스 진행
현재 마감됨 (<code>CLOSED</code>)	재모집 시작하기	<code>bgcolor="#22C55E"</code> (Green)	유효성 검사(마감일, 정원) 통과 시 활성화

3.3.6 사용자 인터랙션 흐름

[페이지 진입]

- GET `/api/projects/{id}` 호출하여 기존 데이터 폼 세팅
- `recruitCount` 입력값은 서버의 '전체 정원 - 1' (본인 제외)로 보정하여 표시

[수정 완료 클릭]

- 유효성 검사: 필수값 확인 및 (입력 인원 + 1) >= 현재 참여 인원(`currentCount`) 확인 (PR-01)
- PATCH `/api/projects/{id}` 호출 (데이터 보낼 때 `recruitCount + 1` 처리)
- 성공: "수정이 완료되었습니다!" 토스트 알림 후 상세 페이지 이동

[모집 조기 마감 클릭]

- ConfirmModal 노출: "조기 마감하시겠습니까?"
- 확인 시: PATCH /api/projects/{id}/close 호출
- 성공: 상태가 CLOSED로 변경되며 상세 페이지로 이동


[재모집 시작 클릭] (마감 상태일 때 노출)

- 유효성 검사: 설정된 마감일이 미래인지, 정원이 현재 인원보다 많은지 확인 (PR-03, PR-04)
- PATCH /api/projects/{id}/reopen 호출
- 성공: 상태가 RECRUITING으로 변경

[게시글 삭제 클릭]

- ConfirmModal 노출: "복구할 수 없습니다."
- 확인 시: DELETE /api/projects/{id} 호출 (Soft Delete)
- 성공: 메인 페이지(/)로 이동

화면 ID: SCR-004 — 팀 전용 게시판 페이지



3.4.1 화면 개요

항목	내용
화면명	팀 전용 게시판 페이지
URL	<code>/posts/:id/board</code>
화면 타입	목록 (상세 조회 및 글 작성은 모달 방식)
권한 레벨	로그인 필요 (해당 팀 가입자/ACCEPTED 전용 — ProjectMember 여부 서버 검증)
주요 기능	· 팀 내부 게시글 목록 조회 및 페이지네이션 · 게시글 작성/수정/삭제 (모달) · 댓글 작성/수정/삭제 · 팀원 목록 조회 및 팀원 강제 퇴출 (방장 전용) · 조회수(viewCount) 증가 로직
연결 API	[게시글] GET <code>/api/posts/{projectId}/board</code> GET <code>/api/posts/{projectId}/board/{postId}</code> POST <code>/api/posts/{projectId}/board</code> PATCH <code>/api/posts/{projectId}/board/{postId}</code> DELETE <code>/api/posts/{projectId}/board/{postId}</code> [댓글] GET <code>/api/posts/{projectId}/board/{postId}/comments</code> POST <code>/api/posts/{projectId}/board/{postId}/comments</code> PATCH <code>/api/posts/comments/{commentId}</code> DELETE <code>/api/posts/comments/{commentId}</code> [멤버] GET <code>/api/posts/{projectId}/members</code> DELETE <code>/api/posts/members/{memberId}</code>

3.4.2 와이어프레임 (ASCII)

홈 > 프로젝트 탐색 > 프로젝트명 > 전용 게시판

① PROJECT DASHBOARD

[프로젝트/스터디] 프로젝트 제목 [원본 모집글 보기 >]

[💬 팀 커뮤니케이션]

TEAM MEMBERS (4)

팀원들과 아이디어를 공유하세요.

[📝 새 글 작성]

(👑) 방장닉네임 [OWNER]

(👤) 팀원1 [FE] [🗑️]

(👤) 팀원2 [BE] [🗑️]

(👤) 팀원3 [DE] [🗑️]

공지 | 이번 주 미팅 일정... | 방장 | 4

일반 | 백테스팅 코드 공유 | 팀원1 | 12

[< 1 2 3 >]

3.4.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
게시글 테이블	페이지 내 구현	<code>Table</code> , <code>TableRow</code>	<code>hover</code> 시 색상 변경 및 클릭 시 상세 모달 트리거
페이지네이션	<code>Pagination</code>	페이지 내 구현	공통 컴포넌트 (0-base index 관리)
작성/상세 모달	페이지 내 구현	<code>Dialog</code>	<code>isWriteOpen</code> , <code>isDetailOpen</code> 상태로 전환
댓글 리스트	<code>CommentSection</code>	<code>CommentItem</code>	공통 컴포넌트 (수정/삭제 권한 자동 체크)
팀 멤버 사이드바	페이지 내 구현	<code>Avatar</code> , <code>Chip</code>	OWNER/MEMBER 구분 표시 및 강퇴 버튼(방장용)
게시글 본문	페이지 내 구현	<code>Typography</code>	제목, 작성자, 작성일, 조회수, 상세 내용 표시

3.4.4 권한별 작업 제한 (BDR-02)

기능	작성자 본인	프로젝트 방장(OWNER)	일반 팀원
게시글 수정	가능	불가	불가
게시글 삭제	가능	가능	불가
댓글 수정	가능	불가	불가
댓글 삭제	가능	가능	불가
팀원 강퇴	불가	가능	불가

3.4.5 주요 요소 동적 렌더링

요소	조건	변화 내용	비고
관리 메뉴 버튼	<code>isPostAuthor</code> \ \ <code>isProjectOwner</code>	케밥(<code>MoreVert</code>) 아이콘 노출	게시글 우측 상단
강퇴 버튼	<code>isProjectOwner</code> && <code>member.role !== 'OWNER'</code>	휴지통(<code>Delete</code>) 아이콘 노출	사이드바 팀원 목록
댓글 편집창	<code>editingComment === id</code>	일반 텍스트 ↔ 입력창 전환	댓글 인라인 수정 모드
카테고리 칩	<code>post.type</code> 필드 값	공지(Orange), 질문(Blue), 일반(Gray)	배경 및 텍스트 색상 가변

3.4.6 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
로딩 중	<code>LinearProgress</code> (상단)	페이지 진입 또는 API 호출 시작 시
데이터 있음	게시글 목록 및 상세 정보	API 성공 응답 수령 시
데이터 없음	"등록된 게시글이 없습니다."	게시글 목록(<code>posts</code>)이 0건일 때 테이블 중앙 표시
권한 없음	"접근 권한이 없습니다" 토스트	ProjectMember 미등록 유저 접근 시 (403 에러)
존재하지 않는 글	"게시글을 찾을 수 없습니다" 안내	API 404 응답 시 (<code>BOARD_001</code>)
에러 발생	"오류가 발생했습니다." 토스트	API 실패 시 (<code>SERVER_001</code>)
작성/수정 모드	입력 폼 및 카테고리 선택	[새 글 작성] 클릭 또는 상세 내 [수정] 클릭
댓글 수정 중	인라인 입력창 전환	<code>CommentItem</code> 내 수정 버튼 클릭 시

3.4.7 사용자 인터랙션 흐름

[페이지 접근 및 초기화]

- GET .../board, .../detail, .../members 병렬 호출 (Promise.all)
- 로그인 여부 확인 → 미인증 시 /login 리다이렉트

[게시글 상세 조회 (SCR-012)]

- 테이블 행(Row) 클릭 → 상세 정보 및 댓글 API 호출
- 성공: 상세 모달 오픈 및 UI상 조회수(viewCount) 즉시 +1 증가 반영

[게시글 관리]

- 수정: 상세 모달 > 케밥 메뉴 > [수정하기] → 작성 모달 연동(isEditing: true)
- PATCH 호출
- 삭제: 상세 모달 > 케밥 메뉴 > [삭제하기] → ConfirmModal 확인 → DELETE 호출 (Soft Delete)


[댓글 관리]

- 작성: 하단 바 입력 후 [등록] → POST 호출 후 댓글 목록 리로드
- 수정: [수정] 클릭 → 인라인 편집 모드 전환 → PATCH 호출 후 반영
- 삭제: [삭제] 클릭 → ConfirmModal 확인 → DELETE 호출 후 목록에서 제거

[팀원 강퇴 (방장 전용)]

- 사이드바 팀원 옆 [🗑️] 버튼 클릭 → ConfirmModal 최종 확인
- DELETE /api/posts/members/{memberId} 호출 → 성공 시 멤버 리스트 새로고침

화면 ID: SCR-005 — 로그인 페이지



3.5.1 화면 개요

3.5.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
이메일 입력	페이지 내 구현	<code>TextField</code> (MUI)	<code>email.trim()</code> 처리 후 API 전송
비밀번호 입력	페이지 내 구현	<code>TextField</code> (MUI)	<code>InputAdornment</code> + <code>IconButton</code> (눈 아이콘 토글)
로그인 버튼	페이지 내 구현	<code>Button</code> (MUI)	<code>isLoading</code> 시 "연결 중..." 문구 변경 및 클릭 차단
보조 메뉴	페이지 내 구현	<code>Grid</code> , <code>Stack</code> , <code>Link</code>	아이디 찾기 / 비밀번호 찾기 (중앙 정렬)
알림 메시지	<code>ToastMessage</code>	<code>Snackbar</code> (MUI)	성공/실패 메시지 전역 출력 (<code>uiStore</code> 연동)

3.5.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
기본	입력 폼 및 이전 페이지 정보(<code>from</code>) 로드	페이지 진입
로딩 중	버튼 문구 "연결 중..." 변경 및 클릭 차단	로그인 버튼 클릭 시 <code>isLoading: true</code>
로그인 성공	"성공적으로 로그인되었습니다!" 토스트	API 200 응답 및 토큰 수령
로그인 실패	"로그인 정보를 다시 확인해주세요." 등 토스트	API 401(AUTH_001 등) 또는 400 응답

3.5.4 주요 요소 동적 렌더링

요소	조건	변화 내용	비고
비밀번호 필드	<code>showPassword</code> 상태값	<code>type="password"</code> ↔ <code>type="text"</code> 전환	눈 아이콘 클릭으로 상태 토글
로그인 버튼	<code>isLoading</code> 이 <code>true</code> 일 때	버튼 비활성화 및 텍스트 변경	중복 클릭 방지 로직 적용

3.5.5 사용자 인터랙션 흐름

[로그인 버튼 클릭]

- 유효성 검사: 이메일/비밀번호 필수 입력 확인
- `POST /api/auth/login { email, password }`
- 성공:
 1. Zustand(authStore)에 `accessToken`, `refreshToken`, `user` 정보 저장
 2. "성공적으로 로그인되었습니다!" 토스트 알림
 3. 1.5초 후 `navigate(from || '/', { replace: true })` 실행
- 실패:
 1. API 에러 응답의 `message` 또는 기본 에러 문구 추출
 2. `showToast(errorMessage, 'error')` 실행

[보조 링크 클릭]

- 아이디 찾기: `/find-email` 이동
- 비밀번호 찾기: `/find-password` 이동
- 회원가입 하기: `/register` 이동

[인증 예외 처리]

- 이미 로그인한 유저가 `/login` 접근 시 메인(/)으로 리다이렉트 (`GuestRoute`)

화면 ID: SCR-006 — 회원가입 페이지

/	\
mate	
회원가입	
새로운 메이트가 되어 프로젝트를 시작하세요	

이메일 *	
[email@example.com] [중복확인]	
비밀번호 * (8~20자 영문/숫자/특수문자)	
[●●●●●●●●] (eye)	
비밀번호 확인 *	
[●●●●●●●●] (eye)	

닉네임 (선택)	
[사용할 닉네임] [중복확인]	
휴대폰 번호 *	
[01012345678] [중복확인]	
희망 직군 *	

	[프론트엔드 (FE) [v]]
	기술 스택 * (최소 1개 이상)
	[React x] [Java x] [검색...]
	메이트 시작하기
	이미 계정이 있으신가요? 로그인

3.6.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
중복 확인 필드	페이지 내 구현	<code>TextField</code> + <code>Button</code>	이메일, 닉네임, 전화번호 각각 개별 상태로 관리
비밀번호 필드	페이지 내 구현	<code>TextField</code>	<code>InputAdornment</code> 를 통한 가시성 아이콘 배치
직군 선택	페이지 내 구현	<code>TextField (select)</code>	<code>POSITION_OPTIONS</code> 기반 드롭다운 메뉴
기술 스택 입력	페이지 내 구현	<code>Autocomplete</code>	<code>multiple</code> , <code>freeSolo</code> 모드로 Chip 형태의 데이터 관리
가입 버튼	페이지 내 구현	<code>Button</code>	<code>isLoading</code> 시 로딩 텍스트 표기 및 비활성화

3.6.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
기본 입력	빈 양식 또는 기본값 표시	페이지 최초 진입 시
로딩 중	버튼 내 "가입 중..." 문구 표시	가입 버튼 클릭 시 <code>isLoading: true</code>
사용 가능	"사용 가능한 ~입니다!" 토스트 및 버튼 색상 변경	중복 확인 API 성공 시 (<code>isAvailable: true</code>)
중복/사용 불가	"이미 사용 중인/등록된 ~입니다." 에러 토스트	중복 확인 API 실패 또는 <code>isAvailable: false</code> 시

상태	표시 내용	트리거
유효성 미달	"중복 확인이 필요합니다.", "스택 선택 필요" 등	가입 버튼 클릭 시 클라이언트 측 검증 실패 시
가입 완료	"회원이가입이 완료되었습니다!" 성공 토스트	API 201 응답 및 정상 처리 시

3.6.5 주요 요소 동적 렌더링

요소	조건	변화 내용	비고
중복 확인 버튼	<code>isEmailChecked</code> 등 상태값	버튼 텍스트("확인됨") 및 색상(#10B981) 변경	<code>disabled</code> 처리로 재검색 방지
비밀번호 필드	<code>showPassword</code> 상태값	<code>type="password"</code> ↔ <code>type="text"</code> 전환	비밀번호/비밀번호 확인 각각 독립 제어
가입 버튼	<code>isLoading</code> 이 <code>true</code> 일 때	버튼 비활성화 및 텍스트 전환	서버 전송 중 중복 클릭 방지

3.6.6 사용자 인터랙션 흐름

[중복 확인 프로세스]

- 필드 입력 후 [중복 확인] 버튼 클릭
- GET API 호출 (queryString으로 데이터 전달)
- 성공:
 1. `isChecked` 상태를 `true`로 변경
 2. 현재 입력값을 `lastChecked` 상태에 저장 (이후 입력값 변경 감지용)
 3. "사용 가능" 메시지 출력 및 버튼 UI 업데이트

[회원가입 제출 프로세스]

- [메이트 시작하기] 버튼 클릭
- 유효성 검사 (프론트엔드):
 1. 필수값(이메일, 비번, 전화번호, 스택 1개) 누락 여부
 2. 중복 확인 완료 여부 (현재 필드값과 `lastChecked` 값 비교)
 3. 비밀번호 일치 및 길이(8~20자) 확인
- 데이터 정규화:
 - * 닉네임 미입력 시 `undefined` 처리 (서버 자동 할당 유도)
 - * 전화번호 숫자만 추출 (Regex 처리)
- POST `/api/auth/signup` 호출
- 성공: `showToast`(성공) 후 `/login`으로 이동
- 실패: API 에러 메시지(`USER_xxx`)를 토스트로 출력

화면 ID: SCR-007 — 모집글 작성 페이지

홈 > 프로젝트 탐색 > 모집글 작성

모집글 작성

함께할 팀원을 찾는 모집글을 작성해 보세요.

[📄 기본 정보]		💡 작성 꿀팁
모집 유형 *		
☐ 프로젝트 ☒ 스터디		목표를 구체적으로!
		'무엇'을 '어떻게' 만들
지	제목 *	구체적일수록 매력적임.
제목을 입력해 주세요...		
		✅ 등록 전 체크리스
트		
[👥 모집 조건]		☐ 모집 유형 및 제목
모집 인원 * 마감 일자 *		☐ 모집 인원 및 마감
상)	3	2026 / 05 / 30
		☐ 기술 스택(1개이
		☐ 상세 내용 작성
(본인 제외 인원)		
진행 방식 *		
☐ 온라인 ☐ 오프라인 ☐ 혼합		

	기술 스택 *	
	[React x] [Java x] [검색...]	
	[ 상세 소개]	
	상세 소개 내용을 입력하세요...	
	[모집글 등록하기] [취소]	

3.7.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
브레드크럼	<code>Breadcrumb</code>	<code>Link</code> (Router)	홈 > 프로젝트 탐색 > 모집글 작성 경로 표시
입력 필드	페이지 내 구현	<code>TextField</code> (MUI)	<code>variant="outlined"</code> , <code>bgcolor="#F9FAFB"</code> 적용
유형 선택	페이지 내 구현	<code>Box</code> (Custom Radio)	PROJECT() / STUDY() 아이콘 및 색상 강조
날짜 선택	페이지 내 구현	<code>Select</code> , <code>MenuItem</code>	년/월/일 개별 선택 방식 (오늘 이전 날짜 선택 불가 로직 적용)
기술 스택	페이지 내 구현	<code>Autocomplete</code>	<code>multiple</code> , <code>freeSolo</code> 모드로 Chip 형태 관리
상세 소개	페이지 내 구현	<code>TextField</code> (<code>multiline</code>)	12줄 기본 높이 설정 및 <code>pre-line</code> 속성 대응
상호작용 버튼	<code>CustomButton</code>	<code>Button</code> (MUI)	공통 컴포넌트 (등록하기 / 취소)
제출 상태바	<code>LinearProgress</code>	<code>LinearProgress</code> (MUI)	<code>isSubmitting</code> 시 화면 최상단 고정 노출

3.7.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
기본 입력	빈 양식 및 기본값(유형: PROJECT 등)	페이지 최초 진입 시

상태	표시 내용	트리거
로딩(제출 중)	최상단 LinearProgress 바 활성화	등록 버튼 클릭 후 API 응답 대기 시
유효성 미흡	체크리스트 미완료 상태 표시	필수 항목(*) 누락 또는 제목 5자 미만 시
인원 초과	"최대 19명까지 가능" 경고	recruitCount 입력값이 19를 초과할 때
등록 성공	"모집글이 등록되었습니다!" 토스트	API 201 응답 수령 시 생성된 상세 페이지로 이동

3.7.5 사용자 인터랙션 흐름

[데이터 입력 및 기술 스택 추가]

- 기술 스택 입력 후 선택 또는 Enter: Chip 형태로 추가
- 모집 인원: 본인 제외 숫자로 입력 (예: 3명 입력 시 서버에는 4 전송)

[모집글 등록하기 클릭]

- 프론트엔드 유효성 검사 (제목, 인원, 날짜, 스택 1개 이상, 내용 필수)

→ 데이터 가공:

```
* onOffline: '온라인' -> 'ONLINE', '오프라인' -> 'OFFLINE', '혼합' -
> 'BOTH'
```


```
* recruitCount: Number(입력값) + 1
```

- POST /api/projects 호출 (Authorization 헤더 포함)
- 성공 시: showToast(성공) 후 navigate(`/posts/\${response.id}`) 실행
- 실패 시: showToast(error.message) 표시 및 제출 상태 해제

[취소 클릭]

- navigate(-1)을 통한 이전 페이지 이동

화면 ID: SCR-008 — 마이페이지



3.8.1 화면 개요

항목	내용
화면명	마이페이지
URL	/mypage
화면 타입	상세/수정 (통합 레이아웃)
권한 레벨	로그인 필요 (비로그인 접근 시 <code>ProtectedRoute</code> 에 의해 /login 리다이렉트)
주요 기능	· 유저 프로필 정보(닉네임, 직군, 전화번호, 기술스택) 조회 및 수정 · 프로필 이미지 관리 (업로드, 기본 이미지로 변경) · 비밀번호 변경 기능 · 활동 내역 관리 (내 모집글, 신청 현황, 참여 중인 팀) · 방장 전용 지원자 관리 (목록 조회, 상세 확인, 승인/거절) · 지원 취소 및 회원 탈퇴 기능
연결 API	<pre> GET /api/users/me PATCH /api/users/me PATCH /api/users/profile-image DELETE /api/users/profile-image GET /api/users/me/posts/owned GET /api/users/me/posts/joined GET /api/users/me/applications GET /api/projects/{id}/applications PATCH /api/applications/{id}/{accept reject} DELETE /api/applications/{id} DELETE /api/users/me </pre>

3.8.2 와이어프레임 (ASCII)

 > 마이페이지

[좌측 프로필 카드]

프로필 정보 (Profile Info)

(이미지)

닉네임 *

전화번호 *

(camera icon)

Jina_P

확인

01012345678

확인

Jina_P

@jina_p · FE

포지션

이메일

[FE

[v]]

[jina@test.com]

[3]

[2]

내 모집글

신청 현황

기술 스택

[React x]

[Java x]

[검색...]

[/ 프로필 수정]

한 줄 소개

 프로필 정보

 내 모집글

함께 성장하고 싶습니다!

 신청 현황



3.8.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
프로필 이미지	Avatar	Menu, MenuItem	클릭 시 이미지 변경/삭제 컨텍스트 메뉴 노출
사이드바 메뉴	페이지 내 구현	Paper, Button	섹션 이동 및 탈퇴 버튼 포함 (Sticky 적용)
정보 입력 필드	페이지 내 구현	TextField	inputStyle 적용 (bgcolor: #F9FAFB)
기술 스택	페이지 내 구현	Autocomplete	다중 선택(multiple) 및 칩(Chip) 형태 노출
활동 내역 탭	페이지 내 구현	Tabs, Tab	내 모집글 / 신청 현황 / 내 팀 데이터 소스 전환
활동 아이템	ActivityItem	Box, Chip	탭별 상태(대기중, 승인됨 등) 및 버튼 가변 노출
지원자 관리 모달	페이지 내 구현	Dialog, List	지원자 목록 및 상세 정보(기술 스택, 메시지, 연락처 등) 표시

3.8.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
데이터 로딩	중앙 LinearProgress 바	페이지 진입 시 fetchUserData 실행 중

상태	표시 내용	트리거
정보 로드 완료	유저 정보 및 활동 카운트 표시	모든 초기 데이터 로딩 성공 시
중복 확인 필요	"중복 확인이 필요합니다" 토스트	닉네임/전화번호 변경 후 확인 버튼 미클릭 시
변경 사항 없음	"변경된 정보가 없습니다!" 토스트	기존 데이터와 동일한 상태에서 저장 시도 시
데이터 없음	"~ 내역이 없습니다." 안내	선택된 탭의 필터링 결과가 0건일 때

3.8.5 주요 요소 동적 렌더링

요소	조건	변화 내용	비고
중복 확인 버튼	<code>isNicknameChecked</code> 등	확인됨(Green) ↔ 중복확인(Primary) 색상/텍스트 전환	입력값 변경 시 자동 리셋
활동 리스트 버튼	<code>tabValue</code> (탭 종류)	[지원서 보기/관리] ↔ [취소하기] ↔ 버튼 없음	역할 및 권한에 따른 가변 노출
카테고리 필터 칩	<code>categoryFilter</code> 값	선택된 칩 하이라이트(Blue) 처리	전체 / 프로젝트 / 스터디 필터링
승인/거절 버튼	<code>app.status === 'PENDING'</code>	대기 상태일 때만 관리 버튼 노출	이미 처리된 지원서는 상태만 표시

3.8.6 사용자 인터랙션 흐름

[페이지 진입 및 데이터 로드]

- 4개 API(기본정보, 소유글, 참여글, 지원서) 병렬 호출 (Promise.all)
- Zustand 스토어 유저 정보 동기화 및 로컬 폼 상태 초기화

[프로필 정보 수정]

- 닉네임/전화번호 변경 시 즉시 중복확인 상태 해제
- [중복 확인] 클릭하여 사용 가능 여부 판별 및 `lastChecked` 값 갱신
- [저장하기] 클릭 시 유효성 검사(비번 일치 등) 후 `PATCH /api/users/me` 호출

[이미지 관리]

- 이미지 클릭 > [이미지 변경] > 파일 선택 시 즉시 `PATCH(FormData)` 전송
- [이미지 삭제] 클릭 시 기본 프로필로 초기화(DELETE)

[지원자 관리]

- [지원서 보기] 클릭 시 해당 프로젝트 지원자 목록 API 호출
- 개별 지원자 상세 확인 후 [승인] 또는 [거절] 처리
- 성공 시 목록 리로드 및 마이페이지 전체 활동 카운트 동기화


[활동 내역 필터링]

- 탭 전환 시 카테고리 필터 '전체'로 초기화
- [프로젝트/스터디] 칩 클릭 시 데이터 소스 내 `category` 필드 필터링 적용

[회원 탈퇴]

- [회원 탈퇴] 클릭 → `ConfirmModal` 최종 확인 → `DELETE /api/users/me` 호출
- 성공 시 `authStore.logout()` 실행 및 메인 리다이렉트

화면 ID: SCR-009 — 아이디 찾기 페이지



3.9.1 화면 개요

항목	내용
화면명	아이디 찾기 페이지
URL	<code>/find-email</code>
화면 타입	입력
권한 레벨	공개
주요 기능	· 가입 시 등록한 휴대폰 번호로 이메일(아이디) 조회 · 조회 성공 시 해당 이메일 주소 노출 및 결과 뷰 전환 · 로그인 및 비밀번호 찾기 페이지 이동
연결 API	<code>POST /api/auth/find-email</code> (Payload: <code>{ "phoneNumber": "01012345678" }</code>)

3.9.2 와이어프레임 (ASCII)

```
| mate   Explore   Create                               로  
그인 [Get Started] |
```



> 로그인 > 아이디 찾기

mate

아이디 찾기

가입 시 등록한 휴대폰 번호를 입력해 주세요

휴대폰 번호

01012345678


하이픈 (-) 없이 숫자만 입력해 주세요.

이메일 찾기

OR

비밀번호가 기억나지 않나요? [찾기]

← 로그인 페이지로 돌아가기



3.9.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
브레드크럼	<code>Breadcrumb</code>	<code>Link</code> (Router)	공통 컴포넌트 (🏠 > 로그인 > 아이디 찾기)
휴대폰 입력	페이지 내 구현	<code>TextField</code> (MUI)	<code>error</code> , <code>helperText</code> 를 통한 실시간 형식 검증
조회 버튼	페이지 내 구현	<code>Button</code> (MUI)	<code>isLoading</code> 시 "조회 중..." 문구 변경 및 비활성화
결과 박스	페이지 내 구현	<code>Box</code> (MUI)	<code>bgcolor="#F5F6FF"</code> , <code>borderRadius: 6</code> 적용 (성공 시 노출)
하단 링크	페이지 내 구현	<code>Link</code> (Router)	<code>RouterLink</code> 와 연동하여 비밀번호 찾기 및 로그인 이동

3.9.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
기본	휴대폰 번호 입력 폼	페이지 진입
로딩 중	버튼 내 "조회 중..." 표시	조회 버튼 클릭 시 <code>isLoading: true</code>
성공(결과)	조회된 이메일 정보 및 "로그인하러 가기" 버튼	API 200 응답 시 <code>result</code> 상태값 업데이트
실패	하단 에러 텍스트 표시	API 에러 응답 수령 시 <code>error</code> 상태값 업데이트
유효성 오류	"올바른 전화번호 형식이 아닙니다." helperText	입력값이 10~11자리 숫자가 아닌 경우

3.9.5 주요 요소 동적 렌더링

요소	조건	변화 내용	비고
화면 전환	<code>result</code> 상태값 여부	입력 폼 ↔ 결과 안내 뷰 전환	조건부 렌더링 적용
에러 메시지	<code>error</code> 상태값 존재 시	⚠ 경고 아이콘과 함께 빨간색 텍스트 노출	API 레벨 에러 출력
조회 버튼	<code>isLoading</code> 이 <code>true</code> 일 때	버튼 비활성화 및 텍스트 전환	중복 요청 방지

3.9.6 사용자 인터랙션 흐름

[이메일 찾기 버튼 클릭]

- 프론트엔드 유효성 검사 (숫자 10~11자리 체크)
- 입력값 정제: 하이픈(-) 제거
- POST /api/auth/find-email 호출
- 성공:
 1. API 응답 데이터(이메일 문자열)를 `result` 상태에 저장
 2. 화면을 결과 뷰로 전환하여 이메일 정보 표시
- 실패:
 1. 에러 메시지(`err.error.message`)를 추출하여 `error` 상태에 저장

[결과 화면 - 로그인하러 가기]

- `navigate('/login')` 실행

[비밀번호 찾기 링크 클릭]

- `navigate('/find-password')` 이동

화면 ID: SCR-010 — 비밀번호 찾기 페이지

3.10.1 화면 개요

항목	내용
화면명	비밀번호 찾기 페이지
URL	<code>/find-password</code>
화면 타입	입력
권한 레벨	공개
주요 기능	· 이메일 및 휴대폰 번호 일치 여부 확인 · 일치 시 임시 비밀번호 발급 및 서버 데이터 업데이트 · 발급된 임시 비밀번호 노출 및 보안 가이드 안내 · 로그인 및 아이디 찾기 페이지 이동
연결 API	<code>POST /api/auth/reset-password</code> (Payload: <code>{ "email": "user@mate.com", "phoneNumber": "01012345678" }</code>)

3.10.2 와이어프레임 (ASCII)

| mate Explore Create
로그인 [Get Started] |

로

 > 로그인 > 비밀번호 찾기

mate

비밀번호 찾기

가입 시 등록한 이메일과 휴대폰 번호를 입력

이메일 (아이디)

email@example.com

휴대폰 번호


01012345678

임시 비밀번호 발급받기

OR
아이디가 기억나지 않나요? [찾기]
← 로그인 페이지로 돌아가기

— [성공 시 결과 화면]


임시 비밀번호가 발급되었습니다
jtUyNIsa
△ 보안 주의사항
로그인 후 반드시 비밀번호 변경
로그인하러 가기



3.10.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
브레드크럼	<code>Breadcrumb</code>	<code>Link</code> (Router)	공통 컴포넌트 (🏠 > 로그인 > 비밀번호 찾기)
입력 필드	페이지 내 구현	<code>TextField</code> (MUI)	이메일 형식 및 전화번호 숫자 검증 (<code>error</code> 상태 연동)
발급 버튼	페이지 내 구현	<code>Button</code> (MUI)	<code>isLoading</code> 시 "처리 중..." 문구 변경 및 비활성화
결과 섹션	페이지 내 구현	<code>Box</code> (MUI)	임시 비밀번호 문자열(<code>result</code>) 대형 텍스트 표시
주의사항 박스	페이지 내 구현	<code>Box</code> (MUI)	<code>bgcolor="#FEF3C7"</code> , <code>color="#92400E"</code> 적용 (보안 경고)
하단 링크	페이지 내 구현	<code>Link</code> (Router)	<code>RouterLink</code> 를 통한 아이디 찾기 및 로그인 이동

3.10.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
기본	이메일 및 휴대폰 번호 입력 양식	페이지 최초 진입 시
로딩 중	버튼 내 "처리 중..." 표시	발급 버튼 클릭 시 <code>isLoading: true</code>
발급 성공	생성된 임시 비밀번호 및 보안 주의사항	API 200 응답 시 <code>result</code> 상태 업데이트
정보 불일치	"입력하신 정보가 일치하지 않습니다." 에러 텍스트	API 404 또는 400 응답 수령 시
유효성 오류	"올바른 ~ 형식이 아닙니다." helperText	정규식 검사 미통과 필드 발생 시

3.10.5 주요 요소 동적 렌더링

요소	조건	변화 내용	비고
메인 뷰	<code>result</code> 상태값 여부	입력 폼 ↔ 성공 결과 화면 전환	<code>null</code> 여부로 판단
에러 메시지	<code>error</code> 상태값 존재 시	⚠ 아이콘과 함께 하단 에러 문구 노출	API 레벨 예외 처리
발급 버튼	<code>isLoading</code> 이 <code>true</code> 일 때	버튼 비활성화 및 텍스트 전환	중복 요청 방지

3.10.6 사용자 인터랙션 흐름

[임시 비밀번호 발급 요청]

- 이메일 (Regex) 및 전화번호 (숫자 10~11자) 유효성 검사
- 전화번호 내 하이픈 (-) 제거 정제
- POST /api/auth/reset-password 호출
- 성공:
 1. API 응답 데이터(임시 비밀번호)를 `result`` 상태에 저장
 2. 화면을 결과 뷰로 전환하여 비밀번호와 보안 안내 노출

→ 실패:

1. 서버 에러 메시지를 추출하여 하단 에러 영역에 표시

[결과 화면 - 로그인하러 가기]

→ `navigate('/login')` 실행

[아이디 찾기 링크 클릭]

→ `navigate('/find-email')` 이동

화면 ID: SCR-011 — 모집글 지원 페이지

PROJECT APPLICATION

지원서 작성

현재 지원 중인 공고
함께 성장할 메이트를 찾습니다 34

1 어떤 분야에 지원하시나요? *

프론트엔드 백엔드 디자이너 기획자 기타

2 자기소개 및 지원 동기 *

함께하고 싶은 이유와 본인의 강점을 자유롭게 적어주세요. (경력, 열정, 협업 스타일 등)

0 / 500자 (최소 10자)

3 참고 링크

깃허브, 블로그, 포트폴리오 사이트 주소 (https://...)

4 소통 채널 *

카카오톡 아이디 또는 오픈채팅방 링크

3.11.1 화면 개요

항목	내용
화면명	모집글 지원 페이지
URL	<code>/posts/:id/apply</code>
화면 타입	입력

	[프론트엔드]	[백엔드]	[디자이너]	[기획자]	[기타]
② 자기소개 및 지원 동기 *					
함께하고 싶은 이유를 적어주세요...					
0 / 500자 (최소 10자)					
③ 참고 링크					
[깃허브, 포트폴리오 사이트 주소...]					
④ 소통 채널 *					
[카카오톡 아이디 또는 오픈채팅방 링크...]					
[지원서 제출하기] [취소]					

3.11.3 UI 컴포넌트 매핑

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
브레드크럼	Breadcrumb	Link (Router)	홈 > 상세보기 > 지원하기 경로 표시
지원 분야 선택	페이지 내 구현	RadioGroup, Box	버튼 형태의 커스텀 라디오 UI 적용
텍스트 입력 필드	페이지 내 구현	TextField (MUI)	content, link, contact 필드별 유효성 상태 관리
제출 버튼	페이지 내 구현	Button (MUI)	유효성 미달 시 비활성화 및 이미 지원 시 "지원 완료" 표시
로딩 인디케이터	페이지 내 구현	LinearProgress	초기 데이터 로딩 중 상단 노출
섹션 타이틀	SectionTitle	Avatar,	숫자 아이콘이 포함된 레이아웃 가이드

화면 요소	React 컴포넌트	라이브러리 컴포넌트	비고
		Typography	

3.11.4 화면 상태 목록

상태	표시 내용	트리거
데이터 로딩	상단 <code>LinearProgress</code> 바	페이지 진입 시 <code>fetchInitialData</code> 호출 중
본인 공고 차단	"본인이 작성한 공고에는 지원할 수 없습니다." 토스트	<code>user.userId === postData.ownerId</code> 일 때 자동 리다이렉트
중복 지원 확인	"이미 지원 완료" 버튼 및 모든 필드 <code>disabled</code>	내 지원 내역에 현재 <code>projectId</code> 가 포함되어 있을 때
유효성 미흡	제출 버튼 비활성화 (<code>disabled</code>)	필수값 누락 또는 자기소개 10자 미만 시
제출 성공	"지원이 성공적으로 완료되었습니다!" 토스트	API 201 응답 수령 시 마이페이지로 이동

3.11.5 주요 요소 동적 렌더링

요소	조건	변화 내용	비고
지원 분야 버튼	<code>formData.position === pos.value</code>	배경색 보라색(#6366F1) 및 흰색 텍스트 전환	선택 상태 시각화
입력 폼 전체	<code>postInfo.isApplied === true</code>	모든 입력 필드 및 버튼 <code>disabled</code> 처리	중복 지원 방지 UX
글자 수 가이드	<code>formData.content.length < 10</code>	헬퍼 텍스트 빨간색 강조 표시	실시간 최소 글자 수 검증
제출 버튼	<code>isSubmitting</code> 이 <code>true</code> 일 때	"제출 중..." 문구 변경 및 버튼 비활성화	중복 제출 방지

3.11.6 사용자 인터랙션 흐름

[페이지 진입 및 검증]

- GET `/api/projects/{id}` 및 `/api/users/me/applications` 병렬 호출 (`Promise.all`)
- 작성자 본인 확인: 본인일 경우 에러 토스트 후 상세 페이지(``/posts/${id}``)로 강제 리다이렉트
- 기지원 여부 확인: 지원한 적이 있다면 폼을 비활성화 모드로 전환

[지원서 작성]

- 지원 분야 선택: 한 번에 하나의 포지션만 선택 가능
- 자기소개: 최소 10자 이상 입력 시 하단 가이드 텍스트 색상 변경 및 제출 버튼 활성화 조건 충족

[지원서 제출 클릭]

- 프론트엔드 최종 유효성 검사 (포지션 선택, 내용 10자 이상, 소통 채널 입력)
- POST `/api/applications/{projectId}` 호출 (JSON Body)
- 성공:
 1. `showToast`(성공 메시지)
 2. `navigate('/mypage', { state: { activeTab: 1, scrollTo: 'activi`

```
ty' } })
```

(마이페이지의 '신청 현황' 탭으로 즉시 이동 및 스크롤)

→ 실패: 서버 에러 메시지를 토스트로 출력하고 제출 로딩 해제

4. 네비게이션 흐름도

서비스의 주요 화면 이동 및 API 성공 후 리다이렉트 경로를 정리한 흐름도입니다.

```
[메인: 모집글 목록 /]  
├── (Start 버튼) - [모집글 작성 /posts/new] (인증 필요)  
│   └── 성공 → [모집글 상세 /posts/:id]  
├── [모집글 상세 /posts/:id]  
│   ├── (미지원자) - [모집글 지원 /posts/:id/apply]  
│   │   └── 성공 → [마이페이지(신청현황) /mypage] (state: { activeTab: 1 })  
│   ├── (지원자) - [모집글 지원 /posts/:id/apply]  
│   │   └── 성공 → [마이페이지(신청현황) /mypage] (state: { activeTab: 1 })  
│   ├── (팀원/방장) - [팀 전용 게시판 /posts/:id/board]  
│   │   └── (방장전용) - [모집글 수정 /posts/:id/edit]  
│   │       └── 성공 → [모집글 상세 /posts/:id]  
├── [로그인 /login]  
│   ├── 성공 → [이전 페이지(from) 또는 메인 /] (authStore 토큰 저장)  
│   ├── [아이디 찾기 /find-email] └── [비밀번호 찾기 /find-password] └── [결과 확인 후 로그인 이동]  
├── [회원가입 /register]  
│   └── 성공 → [로그인 /login]  
└── [마이페이지 /mypage] (인증 필요)  
    ├── [내 모집글 탭]  
    │   ├── [지원서 보기] → (모달) → [지원자 승인/거절]  
    │   └── [관리] → [모집글 수정 /posts/:id/edit]  
    ├── [신청 현황 탭]  
    │   ├── [광고 클릭] → [모집글 상세 /posts/:id]  
    │   └── [취소하기] → DELETE → (목록 새로고침)  
    └── [내 팀 탭]  
        └── [게시판] → [팀 전용 게시판 /posts/:id/board]
```

4.1 핵심 이동 규칙

출발지	목적지	이동 트리거 및 규칙
전역	<code>/login</code>	<code>ProtectedRoute</code> 에 의해 미인증 사용자의 접근이 차단될 때 자동 이동
로그인	<code>location.state.from</code>	로그인 성공 시, 로그인 직전 시도했던 페이지로 우선 리다이렉트
모집글 상세	<code>/posts/:id/apply</code>	본인 글이 아니며, 아직 지원하지 않은 로그인 사용자만 진입 가능

출발지	목적지	이동 트리거 및 규칙
모집글 상세	<code>/posts/:id/board</code>	해당 프로젝트의 멤버(<code>ProjectMember</code>)로 등록된 사용자만 진입 가능
지원서 제출	<code>/mypage</code>	제출 성공 시 마이페이지로 이동하며 <code>state</code> 를 통해 '신청 현황' 탭을 즉시 활성화
게시판 상세	<code>/posts/:id</code>	'원본 모집글 상세 보기' 클릭 시 해당 프로젝트의 공고 상세로 이동

5.1 에러 코드별 실제 처리 방식

에러 코드	HTTP	발생 상황	프론트엔드 실제 구현 방식
<code>AUTH_001</code>	401	로그인 정보 불일치	<code>LoginPage</code> catch 블록에서 <code>err.error.message</code> 를 추출하여 <code>uiStore.showToast</code> 로 에러 문구 출력
<code>AUTH_002</code>	401	엑세스 토큰 만료	<code>axiosInstance.js</code> 인터셉터에서 감지. <code>failedQueue</code> 에 요청을 홀딩하고 <code>/auth/refresh</code> 호출 성공 후 일괄 재요청
<code>AUTH_003</code>	401	토큰 완전 만료/변조	인터셉터 감지 즉시 <code>authStore.logout()</code> 실행 및 <code>window.location.href = '/login'</code> 강제 리다이렉트
<code>USER_002</code>	409	이메일 중복	<code>RegisterPage</code> 중복 확인 함수에서 API 응답(<code>isAvailable: false</code>) 수령 시 경고 토스트 노출
<code>USER_003</code>	409	닉네임 중복	<code>RegisterPage</code> 및 <code>MyPage</code> 에서 중복 확인 API 실패 시 <code>isNicknameChecked</code> 상태를 <code>false</code> 로 유지하여 저장 차단
<code>USER_006</code>	404	계정 정보 불일치	<code>FindEmailPage</code> / <code>FindPasswordPage</code> 에서 <code>setError(err.error.message)</code> 호출로 화면 하단에 ⚠️ 텍스트 조건부 렌더링
<code>PROJECT_001</code>	404	존재하지 않는 게시물	<code>PostDetailPage</code> 진입 시 <code>useEffect</code> 내 <code>catch</code> 에서 404 감지 시 <code>ErrorMessage</code> 로 <code>replace: true</code> 리다이렉트
<code>PROJECT_005</code>	400	모집 인원 설정 오류	<code>PostEditPage</code> 에서 서버 전송 전 <code>recruitCount < currentCount</code> 조건을 선행 검증하여 사용자에게 가이드 토스트 노출
<code>APPLY_002</code>	409	중복 지원 시도	사전 방어: <code>PostApplyPage</code> 진입 시 내 지원 목록을 먼저 조회하여, 현재 ID가 존재할 경우 제출 버튼을 '**이미 지원 완료'**로 고정
<code>VALID_001</code>	400	유효성 검사 실패	MUI <code>TextField</code> 의 <code>error</code> , <code>helperText</code> 속성을 로컬 상태(<code>emailError</code> 등)와 실시간 바인딩하여 시각적 피드백 제공
<code>SERVER_001</code>	500	서버 내부 오류	<code>axiosInstance</code> 공통 에러 핸들러에서 최종적으로 에러 객체를 리턴하며, UI 상단에 시스템 에러 토스트 출력

5.1 프론트엔드 에러 대응 전략

1. 자동화된 인증 복구 (`axiosInstance`):

- `AUTH_002` (토큰 만료) 상황은 사용자가 인지하지 못하게 인터셉터 레벨에서 자동으로 토큰을 갱신하고 기존 요청을 재시도합니다.

2. 사전 차단(Defensive Guard):

- 서버 부하를 줄이기 위해 `APPLY_002` (중복지원)나 `PROJECT_005` (인원오류) 등은 API를 쓰기 전에 프론트엔드에 저장된 데이터로 1차 검증을 수행합니다.

3. 중복 확인 락(Lock) 메커니즘:

- 이메일, 닉네임, 전화번호는 중복 확인을 성공한 시점의 값을 `lastChecked` 상태에 별도로 저장하여, 이후 사용자가 값을 살짝 수정한 뒤 가입을 시도하는 편법을 차단합니다.

4. 일관된 메시지 추출 패턴:

- 모든 API 에러는 `err.error?.message || err.message || '기본 문구'` 순서로 파싱하여 백엔드에서 의도한 구체적인 에러 메시지가 사용자에게 전달되도록 보장합니다.

6. 작성 체크리스트

- ☒ 전체 화면 목록이 누락 없이 작성되었는가?
- ☒ 각 화면의 권한 레벨이 명확히 정의되었는가?
- ☒ 와이어프레임이 주요 UI 요소를 포함하는가?
- ☒ React 컴포넌트와 화면 요소가 1:1 매핑되었는가?
- ☒ 로딩/에러/빈 데이터 상태가 모두 고려되었는가?