

開發 API 指南

CR 體育遊戲

version:1.8.2

Release:2025/05/05

文檔修訂 DOCUMENT REVISIONS

Version	Date	Author	Descriptions
0.0.1	2017/10/20	Dexter	Initial
0.0.2	2018/05/02	Dexter	新增錯誤碼 0015 會員人數限制
0.0.2	2018/05/21	Ben	修正 AES/ECB/PKCS5PADDING 編碼原則
0.0.3	2018/05/23	Dexter	1.修正 3.1 建立新的會員範例修正 2.修正 3.5 LaunchGame 參數選項修正 machine & langx 3.修正 3.6 會員今日/歷史 注單 參數選項修正 machine & langx 4.修正 3.10 顯示單一會員的注單資料參數選項修正 memname & settle & page 5.修正 3.9 顯示代理底下全部會員的注單資料參數 選項修正 memname & settle & page
0.0.4	2018/05/24	Dexter	1. 修正 附表四、注單資料 2. 更新 response code 3.10 取得單一會員的注單資料 3. 更新 response code 3.9 顯示代理底下全部會員的注單資料
0.0.5	2018/05/28	Dexter	1. (新增項目 3.12) 顯示單張注單資料 2. 所有回應 code 多加上 responseid 作為紀錄查詢使用 3. 取得細單內容 code(3.10 , 3.11 , 3.12) 新增 langx 語系
0.0.6	2018/05/29	Dexter	1. 附表 4.5、注單資料 (wager_data) 新增 league 聯盟名稱 2. 取得細單內容 code(3.10 , 3.11 , 3.12) 新增 league 聯盟名稱
0.0.7	2018/06/31	Dexter	1. 附表 4.1、錯誤代碼新增 0016 系統維護中代碼
0.0.8	2018/08/14	Dexter	1. 附表 4.5、新增 ordertime 開賽時間

0.0.9	2018/10/12	Dexter	1. 新增 3.8 單一會員資料 新增 memname 可透過用戶名稱查詢
0.0.10	2018/10/31	Dexter	1. 新增 4.5 下注的盤口類型 odds
0.0.11	2019/01/14	Allen	1. 3.3 存款 Deposit 加入使用 memname code 碼 2. 3.4 提款 Withdraw 加入使用 memname code 碼 3. 3.7 確認會員目前餘額 chkMemberBalance 加入使用 memname code 碼 4. 3.8 單一會員資料 ShowMember 將 mem id 與 memname code 碼分開 5. 3.10 單一會員的注單資料 MemWager 將 mem id 與 memname code 碼分開
0.0.12	2019/01/22	Allen	1. 下面三個加入回傳過關注單回傳格式 3.10 單一會員的注單資料 MemWager 3.11 全部會員的注單資料 ALLWager 3.12 單張注單資料 GetWager
0.0.13	2019/03/04	Allen	1. 新增 4.5 有效金額 vgold
0.0.14	2019/03/11	Allen	1. 新增錯誤碼 0017 系統最佳化中
0.0.15	2019/04/08	Simon	1. 3.2 補上帳號密碼規則 2. 3.13 修改會員密碼
0.0.15	2019/04/12	Simon	1. 3.14 轉帳記錄查詢
0.0.16	2019/04/23	Allen	1. 修正 3.14 轉帳記錄查詢 改為存提款記錄 2. 加入 3.15 取得存提款記錄 3. 3.3 , 3.4 項目中加入 payno 的傳入資訊 4. 有提供 recid 以便查詢 ps 此項調整是 API 部份可驗證 code 讓轉帳記錄資料更完善
0.0.17	2019/04/29	allen	1. 修正 3.14 3.15 內容訊息
0.0.18	2019/04/29	allen	1. 3.15 Response 之資料 為 陣列 內容調整
0.1.1	2019/05/08	allen	1. 新加入幣別功能與相關顯示 這部份 在新增會員 Code 中 目前有 預設 RMB , 而在 2019-07-01 後 預設部份會自動移除 此 CODE 皆需要 currency 參數才可新增 2. 細單資訊加入 Strong 資訊

			3. 修正 ALLWager , ShowAllMembers code 傳輸方式
0.1.2	2019/05/20	allen	1. 加入附錄 4.8 說明 resultdetail
0.1.3	2019/07/02	allen	1. API 登入 token 到下次登入都有效 2. LaunchGame,WagerUrl 加入可以可選 https 通訊協定 3. WagerUrl 加入 可以注單編號查單 4. 會員帳號 長度改到 50 字元碼
0.1.4	2019/07/18	Allen	1. 加入 MemLogin,CheckReport
0.1.5	2019/07/29	Allen	1. CheckReport 中 Request 的參數 原本為 datesend 改為 dateend
0.1.6	2019/08/15	Allen	1. 調整 附錄 4.5 註記： gold_d、report_test、wtypecode、vgold 相關資訊
0.1.7	2019/09/06	Allen	1. 新增 KickOutMem,KickOutAllMem 2. 新增 GetMemOfflineList 3. 修正 AGLogin, CreateMember, Deposit, Withdraw, CheckReport 可以不用串 IP
0.2.0	2019/09/20	Allen	1. 加入會員鎖住回傳錯誤 CODE 2. 說明 Token 相關與期限 3. 調整 2.1 資訊與協定內容 4. 其它相關內容說明與解釋
0.2.1	2019/10/03	Allen	1. 新增錯誤代碼 9998 2. 說明：CheckReport 增加 totalvgold 文字說明 3. 調整 CheckReport totalbetgold 改成 totalgold 4. 說明：附錄 4.9 增加 aid,vgold 說明 5. 調整 附錄 4.9 betgold 改成 gold
0.2.2	2019/10/17	Dexter	1. 注單查詢 MemWager ALLWager GetWager 新增回傳當前頁碼 page 2. CheckReport 加入頁次
0.2.3	2019/11/12	Dexter	1. 查詢交易記錄 3.21 GetPassBook 2. 檢查報表統計資料 3.22 CheckAGReport 3. 調整 Response JSON 明文演示 {過關注單} parlaysub 細單內容新增 resultdetail
0.2.4	2020/01/15	chippy	1. memwager Allwager GetWager


			wagersdata 新增 4.5 玩法 rtype 玩法原始資料 rtypecode
0.2.5	2020/01/17	scott	1. 新增存提款後的餘額(paycash)
0.2.6	2020/01/22	allen	1. 新增 4.7 幣別資料 加入 越南盾,印度盧比
0.2.7	2020/02/05	allen	1. 印尼盾,越南盾比值為 1 : 1000 2. 調整文件說明錯誤代碼 : 0016 系統最佳化中 0017 系統維護中 3. 加入錯誤代碼 0103 金額達到 8 位數限制
0.2.8	2020/03/17	scott	1. 調整文件說明錯誤代碼 : 0016 系統維護中 2. 刪除錯誤代碼 0017
0.2.9	2020/04/27	scott	1. 新增 4.4 語系資料 加入日文,泰文,印度文,越南文
0.3.0	2020/07/02	scott	1. CheckReport 加入總實際扣除(totaldegold) 2. 附錄 4.9 新增 degold(實際扣除額)
1.0.0	2020/07/03	scott	1. 文件命名 : CR 體育遊戲
1.0.1	2020/09/10	scott	1. timestamps 拿掉 GMT-4
1.0.2	2020/09/14	scott	1. 修正 4.4 語系資料
1.0.3	2020/09/29	scott	1. 新增 4.4 語系資料 加入韓文
1.0.4	2020/10/20	scott	1. 新增 4.5 注單資料 加入 wingold , members_vgold , degold , degold_d , cashoutid, cashout, cashout_d 2. 除了繁簡體以外的語系, 賽事&隊名名稱 & 玩法等等都以英文顯示
1.0.5	2020/11/05	dexter	1. 新增兌現異動資料 wager_cashout 3.11 單一會員的注單資料 MemWager 3.12 全部會員的注單資料 ALLWager 3.13 單張注單資料 GetWager 2. 新增 4.12 兌現異動說明 3. 兌現功能將於 2020-12-01 上線
1.0.6	2020/11/24	scott	1. 加入 3.23 取得會員在線列表
1.0.7	2020/12/09	scott	1. 修正資料格式為(String) 各 timestamp => timestamp

			chkMemberBalance => balance 4.3 moneydata => gold 4.9 reportdata => vgold,wingold 4.11 transdata => id
1.0.8	2020/12/30	dexter	1. 修正資料格式 3.3 存款 Deposit 3.4 提款 Withdraw payno 最大可寫入字元長度 由 String(20)調整成 String(40)
1.0.9	2021/01/11	scott	1. 加入 3.24 取得匯率
1.1.0	2021/01/26	dexter	1. 附表 4.1、錯誤代碼新增 0017 系統流量較高 請重新再試
1.1.1	2021/03/05	scott	1. 加入 4.1 新增代碼 0201:無效的帳號或密碼 0202:帳號被上鎖 0203:密碼錯誤多次 0204:您的帳戶已關閉
1.1.2	2021/08/10	Simon	1. 2.1 及 3.2 內文修改 ‘_’ 最多兩次 2. 文碼 3-26、3-32、3-38、3-40 strong 錯誤修正
1.1.3	2021/08/13	David	1. 加入 4.1 新增代碼 0018:新增會員幣別錯誤
1.1.4	2021/09/17	Simon	1. 附錄 3.3,3.4,3.7,3.8,3.9,3.11,3.14,3.15,3.16,3.18,3.21 資料查詢 一律改用 memname 2. 調整 2.1 通詢協定 建議使用 Http 通訊協定 POST 資料至我方提供之通道
1.1.5	2021/10/04	Simon	1. 附錄 4.5 gtype VF 虛擬足球 2. 附錄 4.7 新增幣值 USDT 泰達幣
1.1.6	2021/10/18	Scott	1. 登入時必需帶入幣別 3.5 會員登入 MemLogin 3.6 登入遊戲 LaunchGame 3.7 會員今日/歷史注單 WagerUrl
1.1.7	2021/11/08	david	1. 4.8 結果詳細資料 resultdetail 新增結果 P:和局

1.1.8	2021/12/10	scott	1. Response 會員名稱 menname 修正為 memname 3.5 會員登入 MemLogin 3.6 登入遊戲 LaunchGame 3.7 會員今日/歷史注單 WagerUrl
1.1.9	2021/12/10	scott	1. Request 必需帶入 token 3.5 會員登入 MemLogin 3.6 登入遊戲 LaunchGame 3.7 會員今日/歷史注單 WagerUrl 2. 新增 4.4 語系資料 加入柬埔寨文及緬甸文
1.2.0	2021/12/16	billy	1. 3.7 會員今日/歷史注單 刪除有重複的 memname 2. 4.7 幣別資料 currency 新增幣值 披索 PHP
1.2.1	2022/01/04	billy	1. 3.17 CheckReport 的 totalgold/totaldegold/totalvgold/totalwingold 欄位及 reportdata 內的每個會員的數據，額外新增以會員貨幣回傳的欄位
1.2.2	2022/02/24	Simon	1. 2.1 資料與通訊協定 更換 api 網址 https://api.orb-6789.com 2. 補充 4.9 gold_m,degold_m,wingold_m,vgold_m 說明
1.2.3	2022/03/16	Scott	1. 附錄 4.5 gtype 新增 台球:SK, 跨球類過關:MT 2. 附錄 4.5 parlaysub 新增各張子單 gtype
1.2.4	2022/04/06	Simon	1. 附錄 4.8 取消原因 DW 球員沒參與
1.2.5	2022/05/10	Scott	1. 4.7 幣別資料 currency 新增幣值 巴西雷亞爾 BRL
1.2.6	2022/08/02	Simon	1. 附錄 4.5 gtype 新增 冠軍:FS
1.3.0	2022/11/16	Scott	1. 移除附錄 4.2 user_id, 4.10 userid 2. 3.10 ShowAllMembers 調整一次最多 30 位會員資料
1.3.1	2022/11/22	Simon	1. 附錄 4.2 新增 user_username 會員名稱
1.4.0	2022/12/05	Scott	1. 附錄 4.5 gtype 新增 排球:VB

			2. 附錄 4.1 新增代碼 0019 訊息
1.4.1	2023/06/26	David	1. Api 函數 3.25 新增推送跑馬燈
1.4.2	2023/09/05	David	1. 調整 Api 函數 3.25 推送跑馬燈 新增參數 scolltype(查詢種類), scolllimit(限制筆數) 2. 4.7 幣別 新增幣別-墨西哥披索(MXN)
1.4.3	2023/10/11	David	1. 新增跑馬燈拉資料允許以數量和種類做條件拉取
1.4.4	2023/12/04	Scott	1. 新增 4.4 語系資料 加入西班牙文，土耳其文 2. 新增 4.4 語系資料 加入葡萄牙文 3. 4.7 幣別 新增幣別-土耳其里拉 (TRY)
1.5.0	2024/01/05	Simon	1. 新增 3.26 取得區間預約注單資訊 2. 新增 3.27 取得單張預約單資訊
1.5.1	2024/03/13	David	1. 附錄 4.1 新增代碼 0205 訊息 2. 附錄 4.1 新增代碼 0206 訊息
1.6.0	2024/4/12	David	1. 新增 3.28 取得單一會員區間預約注單資訊 GetMemReservedOrder
1.6.1	2024/8/6	David	1. 3.5(會員登入 MemLogin), 3.6(登入遊戲 LaunchGame) 回應(Response)新增 remark 2. 3.3, 3.4 Response moneydata 型態 Array 改 String
1.6.2	2024/10/16	Simon	1. 附錄 4.8 更新 D0,DX,DY,DZ; 新增 DN_T,DZZ 之取消原因
1.7.0	2024/10/29	Simon	1. 附錄 4.5 gtype 新增 乒乓球:TT
1.7.1	2025/01/22	Simon	1. 4.7 幣別 新增幣別-贊比亞克瓦查 (ZMW)
1.7.2	2025/02/19	Simon	1. 4.7 幣別 新增幣別-肯尼亞先令 (KES)
1.8.0	2025/04/01	Simon	1. 附錄 4.5 gtype ES 電子競技
1.8.1	2025/04/30	Simon	1. 調整密碼長度限制 50 字元 2.1 第五點 password 敘述 3.2 密碼敘述 3.14 新增密碼敘述
1.8.2	2025/05/05	Simon	1. 4.7 幣別 新增幣別-沙特里亞爾 (SAR) 2. 4.7 幣別 新增幣別-科威特第納爾 (KWD)

簡易流程 SIMPLE PROCESS



目錄 TABLE OF CONTENTS

1	前言	12
2	協定	13
2.1	資料與協定	13
2.2	加密	14
2.3	Request 格式範例	14
2.4	Response 格式範例	14
2.5	網路測試 PingRequest 使用方法	15
3	API 函數	16
3.1	登入系統 AGLogin	16
3.2	建立新的會員 CreateMember	17
3.3	存款 Deposit	17
3.4	提款 Withdraw	18
3.5	會員登入 MemLogin	19
3.6	登入遊戲 LaunchGame	20
3.7	會員今日/歷史 注單 WagerUrl	3-22
3.8	確認會員目前餘額 chkMemberBalance	3-23
3.9	單一會員資料 ShowMember	3-24
3.10	全部會員資料 ShowAllMembers	3-24
3.11	單一會員的注單資料 MemWager	3-25
3.12	全部會員的注單資料 ALLWager	3-31
3.13	單張注單資料 GetWager	3-38
3.14	修改會員密碼 ChangeMemPWD	3-43
3.15	取得存提款記錄 GetTransInfo	3-44
3.16	查詢存提款記錄 ChkTransInfo	3-45
3.17	檢查報表統計資料 CheckReport	3-46

3.18	將單一會員登出 KickOutMem	3-48
3.19	將所有會員登出 KickOutAllMem.....	3-49
3.20	取得會員離線列表 GetMemOfflineList.....	3-49
3.21	查詢交易記錄 GetPassBook.....	3-50
3.22	檢查報表統計資料 CheckAGReport.....	3-52
3.23	取得會員在線列表 GetMemOnlineList.....	3-53
3.24	取得匯率 GetCurrencyRate.....	3-54
3.25	取得跑馬燈 GetScoll.....	3-55
3.26	取得區間預約注單資訊 GetAllReservedOrder.....	3-56
3.27	取得單張預約單資訊 GetReservedOrder	3-58
3.28	取得單一會員區間預約注單資訊 GetMemReservedOrder	3-60
4	附錄.....	4-62
4.1	代碼資料 respcode.....	4-62
4.2	會員資料 user_data.....	4-63
4.3	金額資料 moneydata.....	4-63
4.4	語系資料 langx.....	4-64
4.5	注單資料 wagerdata	4-64
4.6	存提款資料 transdata.....	4-67
4.7	幣別資料 currency.....	4-68
4.8	結果詳細資料 resultdetail.....	4-69
4.9	依用戶分類報表統計資料 reportdata	4-70
4.10	會員資料 userdata.....	4-71
4.11	交易資料 transdata.....	4-71
4.12	wager_cashout.....	4-71

1 前言

基於系統安全及資料的不可以破壞性，本系統將採用 SSL 加密的原理，進行資料加密。

安全套接層（Secure Sockets Layer，SSL）是一種安全協議，目的是為網際網路通信，提供安全及數據完整性保障。

在 Netscape 推出首版 Web 瀏覽器的同時提出 SSL，IETF 將 SSL 進行標準化，1999 年公布了 TLS 標準文件。

SSL 包含記錄層(Record Layer)和傳輸層，記錄層協議確定了傳輸層數據的封裝格式。傳輸層安全協議使用 X.509 認證，之後利用非對稱加密演算來對通訊方做身份認證，之後交換對稱金鑰作為會談金鑰（session key）。

這個會談金鑰是用來將通訊兩方交換的資料做加密，保證兩個應用間通信的保密性和可靠性，使客戶與伺服器應用之間的通信不被攻擊者竊聽。

SSL 在伺服器和客戶機兩端可同時被支持，目前已成為網際網路上保密通訊的工業標準。現行的 Web 瀏覽器亦普遍將 HTTP 和 SSL 相結合，從而實現安全通信。

基於系統安全及資料的不可以破壞性，本系統將採用 SSL 加密的原理，進行資料加密。

SSL 協議的優勢在於它是與應用層協議獨立無關的。高層的應用層協議（例如：Http、FTP、Telnet 等等）能透明的建立於 SSL 協議之上。

SSL 協議在應用層協議通信之前就已經完成加密演算法、通信密鑰的協商以及伺服器認證工作。

在此之後應用層協議所傳送的數據都會被加密，從而保證通信的私密性。

使用白名單來做存取限制。我們 API 的客戶，必需提供我們可以進入存取 API 的 IP 名單。

2 協定

2.1 資料與協定

1. 在接入時請先取得我方代理資料 **AGID**、**AGName**、**AGPassword**、**secretKey**

使用 **Http** 通訊協定 **POST** 資料至我方提供之通道

例：http://XXXX.XXXX.XXXX/app/control_API/agents/api_doaction.php

請先設定 **HTTPHEADER** 為 **Content-Type: application/json;charset=utf-8**

可參考我方提供之 **PHPDemo** 文件 **api_demo_curl.php**

線上正式 端口

URL 提供：

https://api.orb-6789.com/app/control_API/agents/api_doaction.php

有異動會再另通知

2. 提供資料，皆為線上資源，以帳號區分測試與正式帳戶，正式帳戶需提出申請。

3. 遊戲所有使用 皆為**美東時區**

4. 投注內容 會因市場需求而異動內容格式因此取回的注單資訊請留下備查用，而通訊格式有提供 **WagerUrl** 可取單一張注單，請使用此方法，做顯示注單內容其相關資訊。

5. 特定縮寫與名詞說明：

EC：接入方平台

GP：遊戲平台

token：EC 端對 GP 端 **API** 操作憑證，經過站台認證授權後取得。長度為 **char(32)**

memname：EC 端用戶 ID，長度限制為 **50** 格式 **0-9 a-z A-Z _**，而 **'_'** 規則為前_後要有字母，帳號只能出現兩次 **'_'**

password：密碼長度限制為 **6 ~ 50** 格式 **0-9 a-z A-Z** 忌常用單字做為密碼使用

timestamp：**UNIX Timestamp** 格式。主機時間（毫秒）逾時彈性時間為 **60** 秒內

remoteip：請依照存取時的真實 **IP**

datestart,dateend：日期時間格式 **"yyyy-MM-DD hh:mm:ss"** 美東時間(**GMT-4**)

gold 類的都取小數點後兩位無條件捨去

2.2 加密

確保通信的可認證性，每次 API 溝通的內容 會使用 **AES / ECB / PKCS5PADDING** 加密。
以下參考 secretKey=5rx9ibpyqdn6xmt3

AES 編碼前：

```
{ "password" : "cit001123" , "remoteip" : "192.168.1.1" , "method" : "AGLogin" , "username" : "cit001" , "timestamp" : 1497866722526 }
```

AES 編碼後：

```
eQ0jla45W6zEMGoJXV4LI5GyGyRSFyq52jGS31B5FWJUOAA53cGC3Twh/3sF2m+fl3o36D54IoSYstWiNihEA06Au5QtgfcMz2UkzD93b66htosQU6f+WHdMT9ABZHhE6oK8mfeGPoN9ZsUCSoaYbLJjZWGR2+dIXVjOxZ1y0=
```

2.3 Request 格式範例

```
{ "Request" : "NU/t5PmegMV4Puqe6sK0GSydkJegdCWu2+uTRpNe/h6CR6ayq89jFBd1vtGp+R6Z4weWbAYkmsVSTyMZ68OI55Kry3r4ZZFbNCIwLEanLwvvL4aPyRJyHWuPhyuACuHMoF95YcZae9G58YFDsIgDw==" , "Method" : "AGLogin" , "AGID" : "56" }
```

明文：

```
{ "Request" : { "password" : "a1234" , "remoteip" : "192.168.1.1" , "agentCode" : "cvssp" , "Method" : "AGLogin" , "username" : "sm566" } , "Method" : "AGLogin" , "AGID" : "56" }
```

Method 為必要參數 動作指令

AGID 為必要參數 代理商 ID

Request 必要參數且必須加密，依據不同動作指令，對應不同詳細參數

***請注意 JSON 格式內不應該有斷行符號 \n 及 空格。**

***JSON 的結構一律使用字串格式。**

2.4 Response 格式範例

```
2nqNEgJjTxPlndMIBpfT7YnLBRaTBafncW3uMUvn2eXENkv0Pc+oF8BwBalc8eVCN+huokchZKCCB1VfJQPgMEPm110LHL5nB78g2aCiskZNZolDm0QVIEOPRQSx4h3J3Y6YUKPmGIYWsiW4Ix1hQoVu
```

pve8K9HNVL9GzwG2lhpe1ulCEfZAUQhs98r+fUSd

明文：

```
{ "timestamp" : "1527060590833" , "username" : "sm566" , "respcode" : "0000" , "status" :
" success" , "token" : "35cbd6e5m56l6" , "method" : "AGLogin" , "aid" : "56" }
```

Response 都必須解密，依據不同動作指令，對應不同參數

2.5 網路測試 *PingRequest* 使用方法

PHP 版

Request : {"Method": "PingRequest"}

Response : {"timestamp": "1568877657245"} (ms)

Server Socket Keep 連線

Request : 541|pingRequest

Response : 1568880751942 (ms)

3 API 函數

3.1 登入系統 AGLogin

向系統註冊，成為有效連線。並取得授權碼(TOKEN)

注意：當 AGLogin 登入後拿取的 token 是可以多次使用的。若多次登入者，36 小時皆會取得到同一個 Token。

時效性：下次 AGLogin 登入前 token 都是有效的，請避免一直重複多次登入。

有需更換 Token 時，錯誤代碼為 0002 再請使用 AG Login 重新取得 Token

Request JSON 明文演示			
{"Request":{"username":"dexter4","password":"dexter4","timestamp":"1498026799984"},"Method":"AGLogin","AGID":"567"}			
username	String(20)	代理商名稱	required
password	String	代理商密碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示			
{"timestamp":"1527243153754","responseid":"1527243153639000","username":"dexter3","respcode":"0000","status":"success","token":"6db455c2m4d0l46bxw","method":"AGLogin","aid":"567"}			
respcode	String(4)	0000 表示成功詳見 4.1	required
method	String	AGLogin	required
aid	String	代理商編號	required
username	String(20)	代理商名稱	required
token	String	代理登入的授權碼（同一個時間只有一個）	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態碼	required
responseid	String	記錄索引	required

3.2 建立新的會員 CreateMember

Request JSON 明文演示			
{“Request”:“{“method”:“CreateMember”,“password”:“testPass”,“memname”:“aaallen03”,“currency”:“HKD”,“token”:“76bb7368mf1l8a4xw”,“timestamp”:“1557221123660”}”,“Method”:“CreateMember”,“AGID”:“103”}			
method	String	CreateMember	required
memname	String(50)	申請會員名稱	required
password	String	會員使用的密碼	required
currency	String(4)	幣別 詳見 4.7	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	Required
*帳號首字必須為字母 (a-z)、數字 (0-9)、及底線 (_) (只能使用兩次), 小於 50 字 *密碼只能有數字(0-9), 及英文大小寫字母 需大於 6 字, 小於 50 字			

Response JSON 明文演示			
{“userdata”: {“user_gold”:“0”,“user_username”:“aaallen03”,“user_enable”:“Y”,“user_currency”:“HKD”},“method”:“CreateMember”,“responseid”:“135581013”,“respcode”:“0000”,“status”:“success”,“timestamp”:“1557284783439”}			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	CreateMember	required
userdata	Array	用戶資料 詳見 4.2	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.3 存款 Deposit

資料查詢 一律改用 memname

amount 可支援 8 位數 請非超出 8 位數存款金額

Request JSON 明文演示 {會員名稱}

{“Request”:{“method”:“Deposit”,“memname”:“aaallen03”,“amount”:“1000”,“payno”:“1o929ajp01”,“token”:“76bb7368mf1l8a4xw”,“timestamp”:“1557221123660”},“Method”:“Deposit”,“AGID”:“103”}			
method	String	Deposit	required
memname	String(50)	會員名稱帳號	required
amount	String	存款總數	required
payno	String(40)	貴方提供存提款紀錄（流水編號）	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間（毫秒）	required

Response JSON 明文演示			
{“method”:“Deposit”,“responseid”:“135581010”,“respcode”:“0000”,“moneydata”:{“gold”:“1090”,“payno”:“1o929ajp01”,“pay_gold”:“1000.00”,“currency”:“HKD”,“pay_way”:“1”,“recid”:“1808”,“username”:“aaallen03”},“status”:“success”,“timestamp”:“1557230064022”}			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	Deposit	required
moneydata	String	用戶餘額資料 詳見 4.3	required
timestamp	String	主機時間（毫秒）	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.4 提款 Withdraw

資料查詢 一律改用 memname

Request JSON 明文演示 {會員名稱}			
{“Request”:{“method”:“Withdraw”,“memname”:“aaallen03”,“amount”:“1000”,“payno”:“2o928ajp02”,“token”:“76bb7368mf1l8a4xw”,“timestamp”:“1557221123660”},“Method”:“Withdraw”,“AGID”:“103”}			
method	String	Withdraw	required
memname	String(50)	會員名稱	required

amount	String	提款總數	required
payno	String(40)	貴方提供存提款紀錄 (流水編號)	optional
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示

```
{
  "method": "Withdraw",
  "responseid": "135581014",
  "respcode": "0000",
  "moneydata": {
    "gold": "90.5",
    "payno": "2o928ajp02",
    "pay_gold": "1000.00",
    "currency": "HKD",
    "pay_way": "-1",
    "recid": "1809",
    "username": "aaallen03"
  },
  "status": "success",
  "timestamp": "1557286845764"
}
```

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	Withdraw	required
moneydata	String	用戶餘額資料 詳見 4.3	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.5 會員登入 MemLogin

單取 memToken 無其它作用，若會員需登入取 URL 請使用 LaunchGame

Request JSON 明文演示

```
{
  "Request": {
    "memname": "mortyc137",
    "password": "mortyc137",
    "remoteip": "192.168.206.41",
    "currency": "RMB",
    "token": "76bb7368mf1l8a4xw",
    "timestamp": "1498026799984"
  },
  "Method": "MemLogin",
  "AGID": "51"
}
```

method	String	MemLogin	required
memname	String(50)	會員名稱	required
password	String	會員密碼	required
currency	String(4)	幣別 詳見 4.7	required
token	String	代理登入所使用的授權碼	required
remoteip	String(15)	IP(這邊請提供會員 IP)	required

timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
-----------	--------	----------	----------

Response JSON 明文演示			
{“timestamp”:“1508727521095”,“respcode”:“0000”,“responseid”:“1527044727744000”,“status”:“success”,“method”:“MemLogin”,“memname”:“mortyc137”,“memid”:“1055”,“memToken”:“7wrkidoym1055l7”,“remark”:“3”}			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	MemLogin	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
memToken	String	會員登入系統所使用的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required
remark	String	測試無作用	required

3.6 登入遊戲 LaunchGame

取到的網址 有支援瀏覽器 為 ie11 以上,edge,chrome,firefox,safari 這些系列

memToken 時效性：

1. 1 分鐘 登入五次 則會鎖住 1 小時不能登入
而 5 分鐘內 無任何通訊也當做失效，需重新取得連結。
2. 系統維護時所有會員皆需要重取連結與 memToken

Launchgameurl 連結可使用 在 iframe 或 windows.open

手機版 有支援 Html 5 之 APP 與 ie11 以上,edge,chrome,firefox,safari 之瀏覽器

Request JSON 明文演示			
{“Request”: {“memname”:“mortyc137”,“password”:“mortyc137”,“machine”:“PC”,“langx”:“ko-kr”,“isSSL”:“N”, “token”:“76bb7368mf1l8a4xw”,“currency”:“RMB”,“remoteip”:“192.168.206.41”,“timestamp”:“1498026799984”},“Method”:“LaunchGame”,“AGID”:“51”}			
method	String	LaunchGame	required
memname	String(50)	會員名稱	required

password	String	會員密碼	required
currency	String(4)	幣別 詳見 4.7	required
machine	String[PC, MOBILE]	裝置 PC or MOBILE	required
langx	String	語系 詳見 4.4	required
isSSL	String(1)	是否使用 https 通訊 協定	optional
token	String	代理登入所使用的授權 碼	required
remoteip	String(15)	IP(這邊請提供會員 IP)	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示

```
{
  "timestamp": "1508727521095",
  "respcode": "0000",
  "responseid": "1527044727744000",
  "status": "success",
  "launchgameurl": "http://iiaomon2-mem.cvssp.com/app/member_api/FT_index.php?mtype=3&uid=7wrkidoym1055l7&langx=ko-kr&news_mem=Y&news_api=Y",
  "method": "MemLogin",
  "memname": "mortyc137",
  "memid": "1055",
  "memToken": "7wrkidoym1055l7",
  "remark": "3"
}
```

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	LaunchGame	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
launchgameurl	String	提供會員登入的連結	required
memToken	String	會員登入系統所使用的授權 碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required
remark	String	測試無作用	required

3.7 會員今日/歷史 注單 WagerUrl

資料查詢 一律改用 memname

Request JSON 明文演示			
<pre>{ "Request": { "password": "testPass", "remoteip": "127.0.0.1", "memname": "testUser", "langx": "zh-tw", "isSSL": "N", "machine": "PC", "settle": "1", "currency": "RMB", "token": "354a74am56l5" }, "Method": "WagerUrl", "AGID": "56" }</pre>			
method	String	WagerUrl	required
memname	String(50)	會員名稱	required
password	String	會員密碼	required
wagerid	String	注單編號。 不指定為 "-1"	optional
machine	String [PC, MOBILE]	裝置 PC or MOBILE	required
currency	String(4)	幣別 詳見 4.7	required
settle	String [0,1]	0: 今日(未有結果) 1: 歷史(有結果)	required
langx	String	語系 詳見 4.4	required
isSSL	String(1)	是否使用 https 通訊協定	optional
token	String	代理登入所使用的 授權碼	required
remoteip	String(15)	IP	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示	
<pre>{ "timestamp": "1508828472635", "respcode": "0000", "responseid": "1527044727744000", "status": "success", "wagerurl": "http://iiamon2-mem.cvssp.com/app/member/today/today_wagers.php?uid=8369i30adm1042l2&langx=zh-" }</pre>	

tw","method":"WagerUrl","memname":"dexter487","memid":"1042","memToken":"8369i30adm1042l2"}			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	WagerUrl	required
wagerurl	String	會員端帳戶歷史 url	required
memname	String(50)	會員名稱	required
memid	String	會員編號	required
memToken	String	會員登入系統所使用的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.8 確認會員目前餘額 *chkMemberBalance*

資料查詢 一律改用 **memname**

Request JSON 明文演示 {會員名稱}			
{ "Request":{ "method":"chkMemberBalance", "memname":"aaallen03", "token":"76bb7368mf1l8a4xw", "timestamp":"1498026945232"}, "Method":"chkMemberBalance", "AGID":"103"} }			
method	String	chkMemberBalance	required
memname	String(50)	會員名稱	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示			
{ "memname":"aaallen03", "balance":"1090", "method":"chkMemberBalance", "currency":"HKD", "responseid":"135581011", "respcode":"0000", "memid":"1097", "status":"success", "timestamp":"1557230110104"} }			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	chkMemberBalance	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
balance	String	會員個人餘額	required
currency	String(5)	幣別 詳見 4.7	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.9 單一會員資料 ShowMember

資料查詢 一律改用 memname

Request JSON 明文演示 {會員名稱}			
{“Request”:{“method”:"ShowMember",“memname”:"aaallen03",“token”:"76bb7368mf1l8a4xw",“timestamp”:"1498026945232"},“Method”:"ShowMember",“AGID”:"103"}			
method	String	ShowMember	required
memname	String(50)	會員名稱	required
token	String	代理登入所使用的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示			
{“userdata”:{“user_gold”:"1090",“user_name”:"aaallen03",“user_enable”:"Y",“user_currency”:"HKD"},“method”:"ShowMember",“responseid”:"135581012",“respcode”:"0000",“status”:"success",“timestamp”:"1557230139156"}			
method	String	ShowMember	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
userdata	Array	用戶資料 詳見 4.2	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.10 全部會員資料 ShowAllMembers

資料查詢 一律改用 memname 只支援查詢 30 位

Request JSON 明文演示			
{“Request”:{“method”:"ShowAllMembers",“memname”:[“aaallen03”,“aaallen02”],“token”:"76bb7368mf1l8a4xw",“timestamp”:"1498026945232"},“Method”:"ShowAllMembers",“AGID”:"103"}			
method	String	ShowAllMembers	required

memname	Array	會員名稱(一次最多 30 個)	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示			
<pre>{ "userdata": [{ "user_gold": "0", "user_name": "aaallen02", "user_enable": "Y", "user_currency": "USD" }, { "user_gold": "90", "user_name": "aaallen03", "user_enable": "Y", "user_currency": "HKD" }], "method": "ShowAllMembers", "responseid": "135581008", "respcode": "0000", "status": "success", "timestamp": "1557229994058" }</pre>			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	ShowAllMembers	required
userdata	Array	用戶資料 詳見 4.2	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.11 單一會員的注單資料 MemWager

資料查詢 一律改用 memname

Request JSON 明文演示 {會員名稱}			
<pre>{ "Request": { "method": "MemWager", "memname": "aaallen03", "token": "76bb7368mf1l8a4xw", "dateStart": "2019-05-07 00:00:00", "dateEnd": "2019-05-07 23:59:59", "settle": "0", "page": "1", "langx": "zh-tw", "timestamp": "1498026945232" }, "Method": "MemWager", "AGID": "103" }</pre>			
method	String	MemWager	required
memname	String(50)	會員名稱	required
dateStart	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	搜尋日期時間 開始	required
dateEnd	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	搜尋日期時間 結束	required

page	String	頁次 1 為第一頁， 一頁最多 50 筆	required
settle	String [0,1]	是否結算:0 為未結 算,1 為已結算	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
token	String	代理登入的授權碼	required
langx	String	語系 詳見 4.4	optional
* settle = 0 : dateStart,dateEnd 為下注時間 * settle = 1 : dateStart,dateEnd 為結算時間			

Response JSON 明文演示 {一般注單}

```
{
  "memname": "aaallen03",
  "method": "MemWager",
  "responseid": "135581016",
  "wager_totalpage": "1",
  "page": "1",
  "respcode": "0000",
  "wager_data": [
    {
      "oddsFormat": "1/1.5",
      "strong": "H",
      "gtype": "FT",
      "settle": "0",
      "mid": "1097",
      "wingold_d": "240.50",
      "orderdate": "2019-05-07",
      "gold": "130.000",
      "result": "0",
      "score": "",
      "tname_home": "小飛象",
      "gold_d": "130.000",
      "odds": "H",
      "currency": "HKD",
      "id": "5000011296",
      "add date": "2019-05-07 07:16:09",
      "order": "小飛象",
      "tname_away": "永恆之星",
      "handicap": "2",
      "pname": "",
      "IP": "192.168.202.36",
      "league": "榮耀盃",
      "ioratio": "0.85",
      "ordertime": "08:00:00",
      "report_test": "",
      "wtype": "讓球",
      "resultdetail": "0",
      "result_score": "",
      "username": "aaallen03",
      "cashoutid": "0",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000",
      "oddsFormat": "1/1.5",
      "strong": "H",
      "gtype": "FT",
      "settle": "0",
      "mid": "1097",
      "wingold_d": "240.50",
      "orderdate": "2019-05-07",
      "gold": "130.000",
      "result": "0",
      "score": "",
      "tname_home": "小飛象",
      "gold_d": "130.000",
      "odds": "H",
      "currency": "HKD",
      "id": "5000011297",
      "add date": "2019-05-07 07:16:15",
      "order": "永恆之星",
      "tname_away": "永恆之星",
      "handicap": "2",
      "pname": "",
      "IP": "192.168.202.36",
      "league": "榮耀盃",
      "ioratio": "0.85",
      "ordertime": "08:00:00",
      "report_test": "",
      "wtype": "讓球",
      "resultdetail": "0",
      "result_score": "",
      "username": "aaallen03",
      "cashoutid": "0",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000"
    }
  ],
  "wager_cashout": [],
  "memid": "1097",
  "status": "success",
  "timestamp": "1557294468004"
}
```

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	MemWager	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
page	String	當前頁數	required
memid	String	會員 id	required
memname	String(50)	會員名稱	required
wager_data	Array	注單資料 詳見 4.5	required
wager_cashout	Array	兌現更新注單資料 詳見 4.12	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

Response JSON 明文演示 {過關注單}

```
{
  "memname": "api0001",
  "method": "MemWager",
  "responseid": "139518653",
  "page": "1",
  "wager_totalpage": "1",
  "respcode": "0000",
  "wager_data": [
    {
      "parlaynum": "3",
      "gtype": "FT",
      "handicap": "1",
      "IP": "192.168.205.42",
      "settle": "1",
      "parlay": "3 串一",
      "mid": "1110",
      "ioratio": "",
      "wingold_d": "10",
      "orderdate": "2019-11-12",
      "gold": "200.000",
      "result": "L",
      "wtype": "綜合過關",
      "gold_d": "200.000",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "P",
      "resultdetail": "12",
      "vgold": "200.00",
      "currency": "RMB",
      "resultdate": "2019-11-12 22:45:36",
      "id": "5000013281",
      "adddate": "2019-11-12 21:50:14",
      "cashoutid": "0",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000",
      "parlay_sub": {
        "1": {
          "oddsFormat": "0/0.5",
          "strong": "H",
          "gtype": "FT",
          "tname_away": "湖北足協",
          "pname": "",
          "league": "中國 U19",
          "ioratio": "1.940",
          "ordertime": "00:22:00",
          "orderdate": "2019-11-12",
          "report_test": "",
          "score": "",
          "wtype": "讓球",
          "tname_home": "重慶南方",
          "resultdetail": "L",
          "wtypecode": "R",
          "result_score": "2:1",
          "order": "湖北足協",
          "2": {
            "oddsFormat": "0/0.5",
            "strong": "H",
            "gtype": "FT",
            "tname_away": "庫莎達斯前鋒",
            "pname": "",
            "league": "捷維克",
            "ioratio": "1.940",
            "ordertime": "00:22:00",
            "orderdate": "2019-11-12",
            "report_test": "",
            "score": "",
            "wtype": "讓球",
            "tname_home": "沃倫角城"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

{"resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"3:1","order":"庫莎達斯前鋒"},
{"3":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"迪歐格拉斯","pname":"","league":"希臘盃"},
{"ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"哥洛比"},
{"resultdetail":"W","wtypecode":"R","result_score":"1:0","order":"哥洛比比"}},
{"username":"api0001"}],
{"wager_cashout": [], "memid": "1110", "status": "success", "timestamp": "1573634938892"}

```

method	String	MemWager	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
page	String	當前頁數	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
wager_data	Array	注單資料 詳見 4.5	required
wager_cashout	Array	兌現更新注單資料 詳見 4.12	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

Response JSON 明文演示 {兌現注單}

```

{"memname":"api0001","method":"MemWager","responseid":"139518653","page":
:"1","wager_totalpage":"1","respcode":"0000","wager_data":[{"oddsFormat":
:"", "strong":"","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"20
0.00","orderdate":"2019-05-
07","gold":"100.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象",
,"gold_d":"100.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000991299","add
date":"2019-05-07 02:35:03","order":"小飛象","tname_away":"永恆之星",
,"handicap":"1","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃",
,"ioratio":"2.00","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"獨
贏"}]}

```

```

{"resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashoutid":"5000991290","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000"},{"parlaynum":"3","gtype":"FT","handicap":"1","IP":"192.168.205.42","settle":"0","parlay":"3 串一","mid":"1097","ioratio":"","wingold_d":"10","orderdate":"2019-05-07","gold":"200.000","result":"W","wtype":"綜合過關","gold_d":"200.000","odds":"H","wtypecode":"P","resultdetail":"0","currency":"RMB","id":"5000993289","adddate":"2019-05-07 02:10:14","cashoutid":"5000993281","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000","parlaysub":{"1":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"湖北足協","pname":"","league":"中國U19","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-05-07","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"重慶南方","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"","order":"湖北足協"},"2":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"庫莎達斯前鋒","pname":"","league":"捷維克","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-05-07","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"沃倫角城","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"3:1","order":"庫莎達斯前鋒"},"3":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"迪歐格拉斯","pname":"","league":"希臘盃","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-05-07","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"哥洛比","resultdetail":"W","wtypecode":"R","result_score":"","order":"哥洛比"}},"username":"aaallen03"},"wager_cashout":[{"oddsFormat":"","strong":"","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"60.00","orderdate":"2019-05-07","gold":"130.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象","gold_d":"130.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000991290","adddate":"2019-05-07 02:34:40","order":"小飛象","tname_away":"永恆之星","handicap":"1","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃","ioratio":"2.00","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"獨贏","resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashoutid":"0","cashout":"100.000","cashout_d":"100.000"},{"parlaynum":"3","gtype":"FT","handicap":"1","IP":"192.168.205.42","settle":"0","parlay":"3

```

```

串一","mid":"1097","ioratio":"","wingold_d":"10","orderdate":"2019-05-
07","gold":"200.000","result":"0","wtype":"綜合過關
","gold_d":"200.000","odds":"H","wtypecode":"P","resultdetail":"0","cur
rency":"RMB","id":"5000993281","adddate":"2019-05-07
01:50:14","cashoutid":"0","cashout":"200.000","cashout_d":"200.000","pa
rlaysub":{"1":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"湖北足協","pname":"","league":"中國
U19","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-05-
07","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"重慶南方
","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"","order":"湖北足協
"},"2":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"庫
莎達斯前鋒","pname":"","league":"捷維克
","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-05-
07","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"沃倫角城
","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"","order":"庫莎達斯
前鋒
"},"3":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"迪
歐格拉斯","pname":"","league":"希臘盃
","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-05-
07","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"哥洛比
","resultdetail":"W","wtypecode":"R","result_score":"","order":"哥洛比
"}},"username":"aaallen03"}],"memid":"1110","status":"success","timesta
mp":"1573634938892"}

```

method	String	MemWager	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
page	String	當前頁數	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
wager_data	Array	注單資料 詳見 4.5	required
wager_cashout	Array	兌現更新注單資料 詳見 4.12	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required

responseid	String	記錄索引	required
------------	--------	------	----------

3.12 全部會員的注單資料 ALLWager

Request JSON 明文演示			
<pre>{ "Request": { "method": "ALLWager", "token": "76bb7368mf1l8a4xw", "dateStart": "2019-05-07 00:00:00", "dateEnd": "2019-05-07 23:59:59", "settle": "0", "page": "1", "langx": "zh-tw", "timestamp": 1557230110104 }, "Method": "ALLWager", "AGID": "103" }</pre>			
method	String	ALLWager	required
dateStart	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	搜尋日期時間 開始	required
dateEnd	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	搜尋日期時間 結束	required
page	String	頁次 1 為第一頁， 一頁最多 50 筆	required
settle	String [0,1]	是否結算： 0 為未結算， 1 為已結算	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
langx	String	語系 詳見 4.4	optional
(settle = 0) dateStart dateEnd 為下注時間 (settle = 1) dateStart dateEnd 為結算時間			

Response JSON 明文演示 {一般注單}	
<pre>{ "agname": "allen01", "method": "ALLWager", "responseid": "135581017", "agid": "103", "wager_totalpage": "1", "page": "1", "respcode": "0000", "wager_data": [{ "oddsFormat": "", "strong": "", "gtype": "FT", "settle": "0", "mid": "1097", "wngold_d": "260.00", "orderdate": "2019-05-07", "gold": "130.000", "result": "0", "score": "", "tname_home": "小飛象", "gold_d": "130.000", "odds": "H", "currency": "HKD", "id": "5000011293", "add": "" }] }</pre>	

```

date":"2019-05-07 07:15:47","order":"小飛象","tname_away":"永恆之星
","handicap":"1","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃
","ioratio":"2.00","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"獨
贏
","resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashouti
d":"0","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000"},{"oddsFormat":"","strong"
":"","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"390.00","orderd
ate":"2019-05-
07","gold":"130.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象
","gold_d":"130.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000011294","add
date":"2019-05-07 07:15:56","order":"永恆之星","tname_away":"永恆之星
","handicap":"1","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃
","ioratio":"3.00","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"獨
贏
","resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashouti
d":"0","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000"},{"oddsFormat":"","strong"
":"","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"520.00","orderd
ate":"2019-05-
07","gold":"130.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象
","gold_d":"130.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000011295","add
date":"2019-05-07 07:16:03","order":"和局","tname_away":"永恆之星
","handicap":"1","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃
","ioratio":"4.00","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"獨
贏
","resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashouti
d":"0","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000"},{"oddsFormat":"1/1.5","st
rong":"H","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"240.50","
orderdate":"2019-05-
07","gold":"130.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象
","gold_d":"130.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000011296","add
date":"2019-05-07 07:16:09","order":"小飛象","tname_away":"永恆之星
","handicap":"2","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃
","ioratio":"0.85","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"讓
球
","resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashouti
d":"0","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000"},{"oddsFormat":"1/1.5","st

```

```

rong":"H","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"240.50","
orderdate":"2019-05-
07","gold":"130.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象
","gold_d":"130.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000011297","add
date":"2019-05-07 07:16:15","order":"永恆之星","tname_away":"永恆之星
","handicap":"2","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃
","ioratio":"0.85","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"讓
球
","resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashouti
d":"0","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000"},{"oddsFormat":"2.5","stro
ng":"","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"240.50","ord
erdate":"2019-05-
07","gold":"130.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象
","gold_d":"130.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000011298","add
date":"2019-05-07 07:16:21","order":"大","tname_away":"永恆之星
","handicap":"2","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃
","ioratio":"0.85","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"大
小盤
","resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashouti
d":"0","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000"},{"oddsFormat":"2.5","stro
ng":"","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"240.50","ord
erdate":"2019-05-
07","gold":"130.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象
","gold_d":"130.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000011299","add
date":"2019-05-07 07:16:27","order":"小","tname_away":"永恆之星
","handicap":"2","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃
","ioratio":"0.85","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"大
小盤
","resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashouti
d":"0","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000"},{"oddsFormat":"","strong"
":"","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"200.00","orderd
ate":"2019-05-
07","gold":"100.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象
","gold_d":"100.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000991299","add
date":"2019-05-07 02:35:03","order":"小飛象","tname_away":"永恆之星
","handicap":"1","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃

```

```

{"ioratio":"2.00","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"獨贏",
"resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashoutid":"5000991290","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000"}],
"wager_cashout":[{"oddsFormat":"","strong":"","gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"60.00","orderdate":"2019-05-07","gold":"130.000","result":"0","score":"","tname_home":"小飛象",
"gold_d":"130.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000991290","add date":"2019-05-07 02:34:40","order":"小飛象","tname_away":"永恆之星",
"handicap":"1","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃",
"ioratio":"2.00","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"獨贏",
"resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashoutid":"0","cashout":"100.000","cashout_d":"100.000"}],
"status":"success","timestamp":"1557294865889"}

```

method	String	ALLWager	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
page	String	當前頁次	required
agid	String	代理商編號	required
agname	String(20)	代理名稱	required
wager_data	Array	注單資料 詳見 4.5	required
wager_cashout	Array	兌現更新注單資料 詳見 4.12	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

Response JSON 明文演示 {過關注單}

```

{"agname":"scott1226","method":"ALLWager","responseid":"139518674","page":"1",
"agid":"588","wager_totalpage":"1","respcode":"0000","wager_data":[{"parlaynum":"3",
"gtype":"FT","handicap":"1","IP":"192.168.205.42","settle":"1",
"parlay":"3 串一",
"mid":"1110","ioratio":"","wingold_d":"10","orderdate":"2019-11-

```

```

12","gold":"200.000","result":"L","wtype":"綜合過關
","gold_d":"200.000","odds":"H","wtypecode":"P","resultdetail":"12","vgold
":"200.00","currency":"RMB","resultdate":"2019-11-12
22:45:36","id":"5000013281","adddate":"2019-11-12
21:50:14","parlaysub":{"1":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT"
,"tname_away":"湖北足協","pname":"","league":"中國
U19","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-
12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"重慶南方
","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"2:1","order":"湖北足協
"},"2":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"庫莎達
斯前鋒","pname":"","league":"捷維克
","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-
12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"沃倫角城
","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"3:1","order":"庫莎達斯
前鋒"},"3":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"迪
歐格拉斯","pname":"","league":"希臘盃
","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-
12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"哥洛比
","resultdetail":"W","wtypecode":"R","result_score":"1:0","order":"哥洛比
"}},"username":"api0001"}],"wager_cashout":[],"status":"success","timestam
p":"1573635041649"}

```

method	String	ALLWager	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
page	String	當前頁次	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
wager_data	Array	注單資料 詳見 4.5	required
wager_cashout	Array	兌現更新注單資料 詳見 4.12	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

Response JSON 明文演示 {兌現注單}

```
{
  "agname": "allen01",
  "method": "ALLWager",
  "responseid": "135581017",
  "agid": "103",
  "wager_totalpage": "1",
  "page": "1",
  "respcode": "0000",
  "wager_data": [
    {
      "oddsFormat": "",
      "strong": "",
      "gtype": "FT",
      "settle": "0",
      "mid": "1097",
      "wingold_d": "200.00",
      "orderdate": "2019-05-07",
      "gold": "100.000",
      "result": "0",
      "score": "",
      "tname_home": "小飛象",
      "gold_d": "100.000",
      "odds": "H",
      "currency": "HKD",
      "id": "5000991299",
      "adddate": "2019-05-07 02:35:03",
      "order": "小飛象",
      "tname_away": "永恆之星",
      "handicap": "1",
      "pname": "",
      "IP": "192.168.202.36",
      "league": "榮耀盃",
      "ioratio": "2.00",
      "ordertime": "08:00:00",
      "report_test": "",
      "wtype": "獨贏",
      "resultdetail": "0",
      "result_score": "",
      "username": "aaallen03",
      "cashoutid": "5000991290",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000",
      "parlaynum": "3",
      "gtype": "FT",
      "handicap": "1",
      "IP": "192.168.205.42",
      "settle": "0",
      "parlay": "3 串一",
      "mid": "1110",
      "ioratio": "",
      "wingold_d": "10",
      "orderdate": "2019-05-07",
      "gold": "200.000",
      "result": "W",
      "wtype": "綜合過關",
      "gold_d": "200.000",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "P",
      "resultdetail": "0",
      "currency": "RMB",
      "id": "5000993289",
      "adddate": "2019-05-07 02:10:14",
      "cashoutid": "5000993281",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000",
      "parlaysub": {
        "1": {
          "oddsFormat": "0/0.5",
          "strong": "H",
          "gtype": "FT",
          "tname_away": "湖北足協",
          "pname": "",
          "league": "中國U19",
          "ioratio": "1.940",
          "ordertime": "00:22:00",
          "orderdate": "2019-05-07",
          "report_test": "",
          "score": "",
          "wtype": "讓球",
          "tname_home": "重慶南方",
          "resultdetail": "L",
          "wtypecode": "R",
          "result_score": "",
          "order": "湖北足協",
          "2": {
            "oddsFormat": "0/0.5",
            "strong": "H",
            "gtype": "FT",
            "tname_away": "庫莎達斯前鋒",
            "pname": "",
            "league": "捷維克",
            "ioratio": "1.940",
            "ordertime": "00:22:00",
            "orderdate": "2019-05-07",
            "report_test": "",
            "score": "",
            "wtype": "讓球",
            "tname_home": "沃倫角城",
            "resultdetail": "L",
            "wtypecode": "R",
            "result_score": "",
            "order": "庫莎達斯前鋒",
            "3": {
              "oddsFormat": "0/0.5",
              "strong": "H",
              "gtype": "FT",
              "tname_away": "迪歐格拉斯",
              "pname": "",
              "league": "希臘盃",
              "ioratio": "1.940",
              "ordertime": "00:22:00",
              "orderdate": "2019-05-07",
              "report_test": "",
              "score": "",
              "wtype": "讓球",
              "tname_home": "哥洛比",
              "resultdetail": "W",
              "wtypecode": "R",
              "result_score": "",
              "order": "哥洛比"
            }
          }
        }
      },
      "username": "api0001"
    }
  ],
  "wager_cashout": [
    {
      "oddsFormat": "",
      "strong": ""
    }
  ]
}
```

```

{"gtype":"FT","settle":"0","mid":"1097","wingold_d":"60.00","orderdate":
:"2019-05-07","gold":"130.000","result":"0","score":"","tname_home":
小飛象
,"gold_d":"130.000","odds":"H","currency":"HKD","id":"5000991290","add
date":"2019-05-07 02:34:40","order":"小飛象","tname_away":"永恆之星
","handicap":"1","pname":"","IP":"192.168.202.36","league":"榮耀盃
","ioratio":"2.00","ordertime":"08:00:00","report_test":"","wtype":"獨
贏
","resultdetail":"0","result_score":"","username":"aaallen03","cashouti
d":"0","cashout":"100.000","cashout_d":"100.000"},{"parlaynum":"3","gty
pe":"FT","handicap":"1","IP":"192.168.205.42","settle":"0","parlay":"3
串一","mid":"1110","ioratio":"","wingold_d":"10","orderdate":"2019-05-
07","gold":"200.000","result":"0","wtype":"綜合過關
","gold_d":"200.000","odds":"H","wtypecode":"P","resultdetail":"0","cur
rency":"RMB","id":"5000993281","adddate":"2019-05-07
01:50:14","cashoutid":"0","cashout":"200.000","cashout_d":"200.000","pa
rlaysub":{"1":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":
"湖北足協","pname":"","league":"中國
U19","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-05-
07","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"重慶南方
","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"","order":"湖北足協
"},"2":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"庫
莎達斯前鋒","pname":"","league":"捷維克
","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-05-
07","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"沃倫角城
","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"","order":"庫莎達斯
前鋒
"},"3":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"迪
歐格拉斯","pname":"","league":"希臘盃
","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-05-
07","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"哥洛比
","resultdetail":"W","wtypecode":"R","result_score":"","order":"哥洛比
"}},{"username":"api0001"}],"status":"success","timestamp":"155729486588
9"}

```

method	String	ALLWager	required
--------	--------	----------	----------

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
page	String	當前頁次	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
wager_data	Array	注單資料 詳見 4.5	required
wager_cashout	Array	兌現更新注單資料 詳見 4.12	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.13 單張注單資料 GetWager

Request JSON 明文演示			
<pre>{ "Request": { "method": "GetWager", "token": "76bb7368mf1l8a4xw", "wid": "5000011296", "settle": "0", "langx": "zh-tw", "timestamp": "1498026945232" }, "Method": "GetWager", "AGID": "103" }</pre>			
method	String	GetWager	required
wid	String	單號 id	required
settle	String [0,1]	是否結算: 0 為未結算, 1 為已結算	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
langx	String	語系 詳見 4.4	optional
(settle = 0) dateStart dateEnd 為下注時間 (settle = 1) dateStart dateEnd 為結算時間 (可搜尋多張單 EX: "wid": "5000010689, 5000010690") 一次搜尋最多 50 筆單			

Response JSON 明文演示 {一般注單}

```
{
  "memname": "aaallen03",
  "method": "GetWager",
  "responseid": "135581020",
  "wager_totalpage": "1",
  "page": "1",
  "respcode": "0000",
  "wager_data": [
    {
      "oddsFormat": "1/1.5",
      "strong": "H",
      "gtype": "FT",
      "settle": "0",
      "mid": "1097",
      "wingold_d": "240.50",
      "orderdate": "2019-05-07",
      "gold": "130.000",
      "result": "0",
      "score": "",
      "tname_home": "小飛象",
      "gold_d": "130.000",
      "odds": "H",
      "currency": "HKD",
      "id": "5000011296",
      "adddate": "2019-05-07 07:16:09",
      "order": "小飛象",
      "tname_away": "永恆之星",
      "handicap": "2",
      "pname": "",
      "IP": "192.168.202.36",
      "league": "榮耀盃",
      "ioratio": "0.85",
      "ordertime": "08:00:00",
      "report_test": "",
      "wtype": "讓球",
      "resultdetail": "0",
      "result_score": "",
      "username": "aaallen03",
      "cashout": "0",
      "cashout_d": "0.000",
      "cashout_d": "0.000"
    }
  ],
  "wager_cashout": [],
  "memid": "1097",
  "status": "success",
  "timestamp": "1557295229294"
}
```

method	String	GetWager	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
page	String	當前頁次	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
wager_data	Array	注單資料 詳見 4.5	required
wager_cashout	Array	兌現更新注單資料 詳見 4.12	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

Response JSON 明文演示 {過關注單}

```
{
  "memname": "api0001",
  "method": "GetWager",
  "responseid": "139517974",
  "page": "0",
  "wager_totalpage": "1",
  "respcode": "0000",
  "wager_data": [
    {
      "parlaynum": "3",
      "gtype": "FT",
      "handicap": "1",
      "IP": "192.168.205.42",
      "settle": "1",
      "parlay": "3 串一",
      "mid": "1110",
      "ioratio": "",
      "wingold_d": "10",
      "orderdate": "2019-11-12",
      "gold": "200.000",
      "result": "0",
      "wtype": "綜合過關",
      "gold_d": "200.000",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "P",
      "resultdetail": "0",
      "currency": "RMB",
      "id": "5000013281",
      "adddate": "2019-11-12"
    }
  ]
}
```

```

21:50:14","cashoutid":"0","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000","parlays
ub":{"1":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"
湖北足協","pname":"","league":"中國
U19","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-
12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"重慶南方
","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"2:1","order":"湖北足
協"},"2":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"庫
莎達斯前鋒","pname":"","league":"捷維克
","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-
12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"沃倫角城
","resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"3:1","order":"庫莎達
斯前鋒
"},"3":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"迪歐
格拉斯","pname":"","league":"希臘盃
","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-
12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"哥洛比
","resultdetail":"W","wtypecode":"R","result_score":"1:0","order":"哥洛比
"}},"username":"api0001"}],"wager_cashout":[],"memid":"1110","status":"s
uccess","timestamp":1573631465548}

```

method	String	GetWager	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
page	String	當前頁次	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
wager_data	Array	注單資料 詳見 4.5	required
wager_cashout	Array	兌現更新注單資料 詳見 4.12	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

Response JSON 明文演示 {兌現注單}

```
{
  "memname": "aaallen03",
  "method": "GetWager",
  "responseid": "135581020",
  "wager_totalpage": "1",
  "page": "1",
  "respcode": "0000",
  "wager_data": [
    {
      "oddsFormat": "1/1.5",
      "strong": "H",
      "gtype": "FT",
      "settle": "0",
      "mid": "1097",
      "wingold_d": "240.50",
      "orderdate": "2019-05-07",
      "gold": "130.000",
      "result": "0",
      "score": "",
      "tname_home": "小飛象",
      "gold_d": "130.000",
      "odds": "H",
      "currency": "HKD",
      "id": "5000099296",
      "adddate": "2019-05-07 07:16:09",
      "order": "小飛象",
      "tname_away": "永恆之星",
      "handicap": "2",
      "pname": "",
      "IP": "192.168.202.36",
      "league": "榮耀盃",
      "ioratio": "0.85",
      "ordertime": "08:00:00",
      "report_test": "",
      "wtype": "讓球",
      "resultdetail": "0",
      "result_score": "",
      "username": "aaallen03",
      "cashoutid": "5000099291",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000"
    }
  ],
  "wager_cashout": [
    {
      "oddsFormat": "1/1.5",
      "strong": "H",
      "gtype": "FT",
      "settle": "0",
      "mid": "1097",
      "wingold_d": "240.50",
      "orderdate": "2019-05-07",
      "gold": "130.000",
      "result": "0",
      "score": "",
      "tname_home": "小飛象",
      "gold_d": "130.000",
      "odds": "H",
      "currency": "HKD",
      "id": "5000099291",
      "adddate": "2019-05-07 07:16:09",
      "order": "小飛象",
      "tname_away": "永恆之星",
      "handicap": "2",
      "pname": "",
      "IP": "192.168.202.36",
      "league": "榮耀盃",
      "ioratio": "0.85",
      "ordertime": "08:00:00",
      "report_test": "",
      "wtype": "讓球",
      "resultdetail": "0",
      "result_score": "",
      "username": "aaallen03",
      "cashoutid": "0",
      "cashout": "130.000",
      "cashout_d": "130.000"
    }
  ],
  "memid": "1097",
  "status": "success",
  "timestamp": 1557295229294
}
```

```
{
  "memname": "api0001",
  "method": "GetWager",
  "responseid": "139517974",
  "page": "0",
  "wager_totalpage": "1",
  "respcode": "0000",
  "wager_data": [
    {
      "parlaynum": "3",
      "gtype": "FT",
      "handicap": "1",
      "IP": "192.168.205.42",
      "settle": "0",
      "parlay": "3 串一",
      "mid": "1110",
      "ioratio": "",
      "wingold_d": "10",
      "orderdate": "2019-11-12",
      "gold": "100.000",
      "result": "0",
      "wtype": "綜合過關",
      "gold_d": "100.000",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "P",
      "resultdetail": "0",
      "currency": "RMB",
      "id": "5000993288",
      "adddate": "2019-11-12 22:50:14",
      "cashoutid": "5000993281",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000",
      "parlaysub": {
        "1": {
          "oddsFormat": "0/0.5",
          "strong": "H",
          "gtype": "FT",
          "tname_away": "湖北足協",
          "pname": "",
          "league": "中國U19",
          "ioratio": "1.940",
          "ordertime": "00:22:00",
          "orderdate": "2019-11-12",
          "report_test": "",
          "score": "",
          "wtype": "讓球",
          "tname_home": "重慶南方"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

{"resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"","order":"湖北足協"},
{"2":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"庫莎達斯前鋒","pname":"","league":"捷維克","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"沃倫角城"},
{"resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"","order":"庫莎達斯前鋒"},
{"3":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"迪歐格拉斯","pname":"","league":"希臘盃","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"哥洛比"},
{"resultdetail":"W","wtypecode":"R","result_score":"","order":"哥洛比"}},
{"username":"api0001"}},
{"wager_cashout":[{"parlaynum":"3","gtype":"FT","handicap":"1","IP":"192.168.205.42","settle":"0","parlay":"3 串一","mid":"1110","ioratio":"","wingold_d":"10","orderdate":"2019-11-12","gold":"200.000","result":"0","wtype":"綜合過關"},
{"gold_d":"200.000","odds":"H","wtypecode":"P","resultdetail":"0","currency":"RMB","id":"5000993281","adddate":"2019-11-12 21:50:14","cashoutid":"0","cashout":"100.000","cashout_d":"100.000","parlaysub":{"1":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"湖北足協","pname":"","league":"中國U19","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"重慶南方"},
{"resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"","order":"湖北足協"},
{"2":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"庫莎達斯前鋒","pname":"","league":"捷維克","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"沃倫角城"},
{"resultdetail":"L","wtypecode":"R","result_score":"","order":"庫莎達斯前鋒"},
{"3":{"oddsFormat":"0/0.5","strong":"H","gtype":"FT","tname_away":"迪歐格拉斯","pname":"","league":"希臘盃","ioratio":"1.940","ordertime":"00:22:00","orderdate":"2019-11-12","report_test":"","score":"","wtype":"讓球","tname_home":"哥洛比"}

```

{"resultdetail":"W","wtypecode":"R","result_score":"","order":"哥洛比"}}, {"username":"api0001"}]], "memid":"1110", "status":"success", "timestamp":"1573631465548"}			
method	String	GetWager	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
page	String	當前頁次	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
wager_data	Array	注單資料 詳見 4.5	required
wager_cashout	Array	兌現更新注單資料 詳見 4.12	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.14 修改會員密碼 ChangeMemPWD

資料查詢 一律改用 memname

Request JSON 明文演示{會員名稱}			
{ "Request": { "method": "ChangeMemPWD", "memname": "mortyc137", "token": "3b59fe9m4d0l332xw", "password": "testPass", "timestamp": "1498026945232" }, "Method": "ChangeMemPWD", "AGID": "51" }			
method	String	ChangeMemPWD	required
memname	String(50)	會員名稱	required
password	String	會員密碼	required
token	String	代理登入所使用的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	Required
*密碼只能有數字(0-9)，及英文大小寫字母 需大於 6 字, 小於 50 字			

Response JSON 明文演示			
{“respcode”:“0000”,“method”:“ChangeMemberPWD”,“message”:“Your password has been successfully changed.”,“timestamp”:“1554789074”,“status”:“success”}			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	動作	required
message	String	修改訊息	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.15 取得存提款記錄 GetTransInfo

資料查詢 一律改用 memname

Request JSON 明文演示{會員名稱}			
{“Request”: {“memname”:“aaallen03”,“token”:“76bb7368mf1l8a4xw”,“date”:“2019-05-07”,“timestamp”:“1497866722526”},“Method”:“GetTransInfo”,“AGID”:“103”}			
method	String	GetTransInfo	required
memname	String(50)	會員名稱	required
date	String yyyy-MM-DD	查詢日期	required
token	String	代理登入所使用的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
*查詢資料七天內 單查詢一天			

Response JSON 明文演示	
{“method”:“GetTransInfo”,“responseid”:“135581022”,“respcode”:“0000”,“transdata”: [{“date”:“2019-05-07 07:54:23”,“gold”:“1000.000”,“payno”:“1o929ajp01”,“memname”:“aaallen03”,“pay”:“1”,“currency”:“HKD”,“id”:“1”,“paycash”:“23049”,“recid”:“1808”,“memid”:“1097”}, {“date”:“2019-05-07	

<pre> 23:42:58","gold":"90.000","payno":"2o928ajp02","memname":"aaallen03","p ay":"- 1","currency":"HKD","id":"2","paycash":"23049","recid":"1810","memid":" 1097"}, {"date":"2019-05-07 23:44:44","gold":"0.500","payno":"2o928ajp03","memname":"aaallen03","pa y":"- 1","currency":"HKD","id":"3","paycash":"23049","recid":"1811","memid":" 1097"}, {"date":"2019-05-07 23:46:32","gold":"0.500","payno":"2o928ajp04","memname":"aaallen03","pa y":"- 1","currency":"HKD","id":"4","paycash":"23049","recid":"1812","memid":" 1097"}]], "status":"success", "timestamp":"1557295449894"} </pre>			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	動作	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
transdata	Array	記錄 詳見 4.6	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.16 查詢存提款記錄 ChkTransInfo

資料查詢 一律改用 memname

Request JSON 明文演示{會員名稱}			
<pre> {"Request":{"memname":"aaallen03","transidtype":"1","transid":"2o928aj p03","token":"76bb7368mf1l8a4xw" ,"timestamp":"1497866722526"},"Method ":"ChkTransInfo","AGID":"103"} </pre>			
method	String	動作	required
memname	String(50)	會員名稱	required
transidtype	String [0,1]	0 是使用我方存 提款記錄 recid	required

		1 是貴方提供存提款記錄 payno	
transid	String	需要查詢的 id (流水號)	required
token	String	代理登入所使用的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示

```
{
  "method": "ChkTransInfo",
  "responseid": "135581023",
  "respcode": "0000",
  "transdata": [
    {
      "date": "2019-05-07 23:42:58",
      "gold": "90.000",
      "payno": "2o928ajp03",
      "memname": "aaallen03",
      "pay": "-1",
      "currency": "HKD",
      "id": "1",
      "paycash": "23139",
      "recid": "1810",
      "memid": "1097"
    }
  ],
  "status": "success",
  "timestamp": "1557295804013"
}
```

method	String	動作	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
transdata	Array	記錄 詳見 4.6	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.17 檢查報表統計資料 CheckReport

這是可以一天取回一次，可用來驗證當天取得單量金額

Request JSON 明文演示

```
{
  "Method": "CheckReport",
  "AGID": "62",
  "Request": {
    "datestart": "2019-07-20 00:00:00",
    "dateend": "2019-07-20 23:59:59",
    "settle": "1",
    "page": "1",
    "timestamp": "1564388333314",
    "token": "8030f19mf1lc280a4xw"
  }
}
```

method	String	CheckReport	required
datestart	String	搜尋日期時間 開始	required

dateend	String	搜尋日期時間 結束	required
settle	String(1)	是否結算。 未結算："0" 已結算："1"	required
page	String	頁次 1 為第一頁，一頁最多 50 筆	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示

```
{
  "timestamp": "1564395545658",
  "responseid": "3112808024",
  "totalcount": "1",
  "reportdata": [
    {
      "agid": "62",
      "count": "1",
      "memname": "test01",
      "gold": "400",
      "degold": "400",
      "vgold": "400",
      "wingold": "400",
      "gold_m": "400",
      "degold_m": "400",
      "wingold_m": "400",
      "vgold_m": "400",
      "memid": "1"
    }
  ],
  "totalgold": "400",
  "totaldegold": "400",
  "respcode": "0000",
  "status": "success",
  "page": "1",
  "totalwingold": "400",
  "method": "CheckReport",
  "totalvgold": "400",
  "totalpage": "1",
  "totalgold_m": "400",
  "totaldegold_m": "400",
  "totalvgold_m": "400",
  "totalwingold_m": "400"
}
```

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	CheckReport	required
totalpage	String	總頁數 每頁 1000 筆	required
page	String	頁數	required
reportdata	Array	依會員分類資料 詳見 4.9	required
totalcount	String	查詢區間的總筆數	required
totalgold	String	查詢區間的總下注金額(站別貨幣)	required
totaldegold	String	查詢區間的總實際扣除額(站別貨幣)	required
totalvgold	String	查詢區間的總有效金額(站別貨幣)	required
totalwingold	String	查詢區間的總輸贏金額(站別貨幣)	required
totalgold_m	String	查詢區間的總下注金額(會員貨幣)	required

totaldegold_m	String	查詢區間的總實際扣除額 (會員貨幣)	required
totalvgold_m	String	查詢區間的總有效金額(會員貨幣)	required
totalwingold_m	String	查詢區間的總輸贏金額(會員貨幣)	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.18 將單一會員登出 KickOutMem

資料查詢 一律改用 memname

Request JSON 明文演示{會員名稱}			
{"Method":"KickOutMem","AGID":"103","Request":{"memname":"test01","timestamp":"1568700024230","token":"46cd6661mf1l9dexw"}}}			
method	String	KickOutMem	required
memname	String(50)	會員名稱	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示			
{"memname":"api_callen000001","method":"KickOutMem","responseid":"138553035","respcode":"0000","memid":"1107","memname":"test01","status":"success","timestamp":"1568699979496"}			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	KickOutMem	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.19 將所有會員登出 KickOutAllMem

Request JSON 明文演示			
{"Method":"KickOutAllMem","AGID":"103","Request":{"timestamp":"1568699791796","token":"46cd6661mf1l9dexw"}}}			
method	String	KickOutAllMem	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示			
{"method":"KickOutAllMem","responseid":"138552997","respcode":"0000","status":"success","timestamp":"1568699791854"}			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	KickOutAllMem	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.20 取得會員離線列表 GetMemOfflineList

Request JSON 明文演示			
{"Method":"GetMemOfflineList","AGID":"103","Request":{"lastofflineid":"0","timestamp":"1568699906219","token":"46cd6661mf1l9dexw"}}}			
method	String	GetMemOfflineList	required
lastofflineid	String	離線記錄 id 搜尋大於該 id 的記錄。 使用 '0' 為三天內的資料	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示			
{"userdata":[{"currency":"RMB","usergold":"99999996899.999","username":"api_callen000001"}],"method":"GetMemOfflineList","lastofflineid":"1",""			

responseid:"138553020","respcode":"0000","status":"success","timestamp":"1568699906308"}			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	GetMemOfflineList	required
userdata	Array	用戶資料 一次最多 1000 筆 詳見 4.10	required
lastofflineid	String	本次最後一個離線記錄 id	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.21 查詢交易記錄 GetPassBook

資料查詢 一律改用 memname

單獨使用 transid 流水號或單號查詢

Request JSON 明文演示{會員名稱}			
{"Request":{"memname":"iism108","date":"2019-11-12","token":"1bcfa08cm312l9edxw","timestamp":"1497866722526"},"Method":"GetPassBook","AGID":"567"}			
method	String	GetPassBook	required
memname	String(50)	會員名稱	required
date	String	查詢日期	required
token	String	代理登入所使用的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Request JSON 明文演示{流水號或單號查詢}			
{"Request":{"transid":"5000013231","token":"1bcfa08cm312l9edxw","timestamp":"1497866722526"},"Method":"GetPassBook","AGID":"567"}			
method	String	GetPassBook	required
transid	String	1.我方提供存提款紀錄(流水編號) 2.我方下注單(注單編號)	required

token	String	代理登入所使用的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示

```
{
  "method": "GetPassBook",
  "responseid": "139500126",
  "respcode": "0000",
  "transdata": [
    {
      "gold": "92142.000",
      "date": "2019-11-12 02:12:48",
      "payno": "2439",
      "balance": "92142.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "1",
      "type": "deposit",
      "memid": "1046"
    },
    {
      "gold": "-100.000",
      "date": "2019-11-12 02:13:16",
      "payno": "5000013228",
      "balance": "92042.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "2",
      "type": "betting",
      "memid": "1046"
    },
    {
      "gold": "-100.000",
      "date": "2019-11-12 02:13:33",
      "payno": "5000013229",
      "balance": "91942.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "3",
      "type": "betting",
      "memid": "1046"
    },
    {
      "gold": "-155.000",
      "date": "2019-11-12 02:15:20",
      "payno": "5000013230",
      "balance": "91787.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "4",
      "type": "betting",
      "memid": "1046"
    },
    {
      "gold": "155.000",
      "date": "2019-11-12 02:16:15",
      "payno": "5000013230",
      "balance": "91942.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "5",
      "type": "cancel",
      "memid": "1046"
    },
    {
      "gold": "-500.000",
      "date": "2019-11-12 02:16:28",
      "payno": "5000013231",
      "balance": "91442.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "6",
      "type": "betting",
      "memid": "1046"
    },
    {
      "gold": "-200.000",
      "date": "2019-11-12 02:16:37",
      "payno": "5000013232",
      "balance": "91242.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "7",
      "type": "betting",
      "memid": "1046"
    },
    {
      "gold": "980.000",
      "date": "2019-11-12 02:18:50",
      "payno": "5000013231",
      "balance": "92222.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "8",
      "type": "winloss",
      "memid": "1046"
    },
    {
      "gold": "0.000",
      "date": "2019-11-12 02:18:50",
      "payno": "5000013232",
      "balance": "92222.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "9",
      "type": "winloss",
      "memid": "1046"
    },
    {
      "gold": "0.000",
      "date": "2019-11-12 02:19:55",
      "payno": "5000013231",
      "balance": "92222.550",
      "memname": "iism108",
      "id": "10",
      "type": "winloss",
      "memid": "1046"
    }
  ]
}
```

```
8","id":"10","type":"reset","memid":"1046"},{"gold":"0.000","date":"2019-11-12 02:19:55","payno":"5000013232","balance":"92222.550","memname":"iism108","id":"11","type":"reset","memid":"1046"},{"gold":"0.000","date":"2019-11-12 02:19:55","payno":"5000013230","balance":"92222.550","memname":"iism108","id":"12","type":"reset","memid":"1046"},{"gold":"-92222.000","date":"2019-11-12 02:36:45","payno":"2440","balance":"0.550","memname":"iism108","id":"13","type":"withdraw","memid":"1046"}],{"status":"success","timestamp":"1573540617310"}
```

method	String	GetPassBook	required
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
memid	String	會員編號	required
memname	String(50)	會員名稱	required
transdata	Array	交易記錄 詳見 4.11	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.22 檢查報表統計資料 CheckAGReport

這是可以一天取回一次，可用來驗證當天取得單量金額

Request JSON 明文演示			
<pre>{"Method":"CheckAGReport","AGID":"567","Request":{"datestart":"2019-11-12 00:00:00","dateend":"2019-11-12 06:00:00","settle":"1","timestamp":"1564388333314","token":"1bcfa08cm312l9edxw"}}}</pre>			
method	String	CheckAGReport	required
datestart	String	搜尋日期時間 開始	required
dateend	String	搜尋日期時間 結束	required
settle	String(1)	是否結算。 未結算："0" 已結算："1"	required

token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示

```
{"totalvgold":"830","totalcount":"5","totalgold":"1110","method":"CheckAGReport","totalwingold":"430","responseid":"139502413","respcode":"0000","status":"success","timestamp":"1573552243303"}
```

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	CheckAGReport	required
totalcount	String	查詢區間的總筆數	required
totalgold	String	查詢區間的總下注金額	required
totalvgold	String	查詢區間的總有效金額	required
totalwingold	String	查詢區間的總輸贏金額	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.23 取得會員在線列表 GetMemOnlineList

Request JSON 明文演示

```
{"Method":"GetMemOnlineList","AGID":"1110","Request":{"timestamp":"1568699906219","token":"46cd6661mf1l9dexw"}}
```

method	String	GetMemOnlineList	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示

```
{"userdata":[{"user_gold":"134596","user_name":"api0001","user_enable":"Y","user_currency":"RMB"}],"method":"GetMemOnlineList","responseid":"1339223265","respcode":"0000","status":"success","timestamp":"1606112668812"}
```

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	GetMemOnlineList	required

userdata	Array	用戶資料 一次最多 1000 筆 詳見 4.10	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.24 取得匯率 *GetCurrencyRate*

Request JSON 明文演示

<pre>{"Method": "GetCurrencyRate", "AGID": "1110", "Request": {"timestamp": "1568699906219", "token": "46cd6661mf1l9dexw"}}</pre>			
method	String	GetCurrencyRate	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required

Response JSON 明文演示

<pre>{"method": "GetCurrencyRate", "currency": {"HKD": "0.88000", "SGD": "4.895", "JPY": "0.07500", "EUR": "9.8500", "GBP": "11.0000", "RMB": "1", "USD": "6.9", "MYR": "2.003", "IND": "0.000727", "THB": "0.2050", "NTD": "0.203"}, "responseid": "1342060", "respcode": "0000", "status": "success", "timestamp": "1610353832027"}</pre>			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	GetCurrencyRate	required
currency	Object	依幣別資料 詳見 4.7	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.25 取得跑馬燈 *GetScoll*

4. *一次只能繞一天 只能繞五天內資料*
- *拉取最新資料 沒帶 scolllimit 最多繞 50 筆*

Request JSON 明文演示			
<pre>{ "Method": "GetScoll", "AGID": "185", "Request": { "timestamp": "1693894186648", "date": "2023-09-05", "scolltype": "1", "scolllimit": "50", "token": "2fed4dcm16211c5dxw" } }</pre> or <pre>{ "Method": "GetScoll", "AGID": "185", "Request": { "timestamp": "1693894186648", "date": "", "scolltype": "1", "scolllimit": "50", "token": "2fed4dcm16211c5dxw" } }</pre>			
method	String	GetCurrencyRate	required
token	String	代理登入的授權碼	required
date	String	查詢日期 輸入日期或空 (空配合筆數限制 提供最新輸入數量訊息)	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
scolllimit	String	限制筆數(若沒此參數,最多繞50 筆)	optional
scolltype	String	查詢種類 1: 賽事 2: 注單號 3: 維護	required

Response JSON 明文演示	
<pre>{ "data": [{ "tw": " 棒球賽事!! 6 月 27 日 韓國職業棒球 (起亞虎 VS Kiwoom 英雄) 因賽事在第 7 節完賽.除上半場的注單以外.所有的注單一律取消.過關以 (1) 計算.", "id": "1", "cn": " 棒球赛事!! 6 月 27 日 韩国职业棒球 (起亚虎 VS Kiwoom 英雄) 因赛事在第 7 节完赛.除上半场的注单以外.所有的注单一律取消.过关以 (1) 计算.", "us": " Baseball!! 6/27 Korea Professional Baseball (Kia Tigers VS Kiwoom Heroes) All bets placed will be considered void. except bets placed on" }] }</pre>	

1st Half markets. due to the advance game completion at the 7th inning. Parlay calculation will be taken as one (1)."}, {"tw": " 足球賽事!! 6月27日 南美自由盃（利伯泰德 VS 米內羅競技）因視頻助理裁判的重新判定.所有投注在 19:44:14~19:45:51 的注單一律取消.過關以（1）計算.", "id": "2", "cn": " 足球賽事!! 6月27日 南美自由盃（空空空空 VS 米内罗竞技）因视频助理裁判的重新判定.所有投注在 19:44:14~19:45:51 的注单一律取消.过关以（1）计算.", "us": " Soccer!! 6/27 [Copa Libertadores] (Club Libertad VS Atletico Mineiro) All bets placed between 19:44:14~19:45:51 are considered void due to Video Assistant Referee (VAR) decision being made at the time of your bet placement. Parlay calculation will be taken as one (1)."}], "method": "GetScoll", "responseid": "1326966930", "respcode": "0000", "status": "success", "timestamp": "1687933095050"}

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	GetScoll	required
data	Object	跑馬燈資料	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.26 取得區間預約注單資訊 GetAllReservedOrder

Settle:0（繞取所有預約單 包含成功或取消或失敗 不提供狀態）

Settle:1（繞取成功,取消,失敗預約單）

只能繞今天的前後三天 共 7 天資料

Request JSON 明文演示			
{"Request":{"token":"76testtestmf1l8a4xw","dateStart":"2023-12-31 00:00:00","dateEnd":"2024-01-03 23:59:59","page":"1","settle":"0","langx":"zh-tw","timestamp":1557230110104},"Method":"GetAllReservedOrder","AGID":"103"}			
method	String	GetAllReservedOrder	required

dateStart	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	搜尋日期時間 開始	required
dateEnd	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	搜尋日期時間 結束	required
page	String	頁次 1 為第一頁， 一頁最多 50 筆	required
settle	String [0,1]	Settle:0 (繞取所有預約單 包含成功或取消或失敗 不提 供狀態) Settle:1 (繞取成功,取消, 失敗預約單)	required
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
langx	String	語系 詳見 4.4	optional

Response JSON 明文演示

```
{
  "respcode": "0000",
  "method": "GetAllReservedOrder",
  "wager_data": [
    {
      "reserve_id": "1001810",
      "username": "test01",
      "mid": "950",
      "gtype": "FT",
      "currency": "RMB",
      "gold": "10.000",
      "gold_d": "10",
      "orderdate": "2024-01-02",
      "ioratio": "1.02",
      "IP": "192.168.80.252",
      "adddate": "2024-01-02 04:01:51",
      "settle": "0",
      "handicap": "2",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "R",
      "wtype": "Handicap",
      "resultdetail": "0",
      "result": "0",
      "ordertime": "08:00:00",
      "rttypecode": "RH",
      "rtype": "Handicap-Home",
      "oddsFormat": "0/0.5",
      "strong": "H",
      "order": "VascoDaGamaRJ",
      "wingold": "20.20",
      "wingold_d": "20.20",
      "degold": "10.000",
      "degold_d": "10.000",
      "cashoutid": "0",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000",
      "result_score": "",
      "score": "",
      "league": "CopaDaHora",
      "tname_away": "CoritibaPR",
      "tname_home": "VascoDaGamaRJ",
      "pname": "",
      "reserve_status": "",
      "wid": "0",
      "report_test": ""
    },
    {
      "reserve_id": "1001811",
      "username": "test01",
      "mid": "950",
      "gtype": "FT",
      "currency": "RMB",
      "gold": "10.000",
      "gold_d": "10",
      "orderdate": "2024-01-02",
      "ioratio": "0.98",
      "IP": "192.168.80.252",
      "adddate": "2024-01-02 04:01:56",
      "settle": "0",
      "handicap": "2",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "OU",
      "wtype": "Over/Under",
      "resultdetail": "0",
      "result": "0",
      "ordertime": "08:00:00",

```

<pre>"rtypecode":"OUC","rtype":"Over/Under- over","oddsFormat":"3.5","strong":"","order":"over","wingold":"19.80"," wingold_d":"19.80","degold":"10.000","degold_d":"10.000","cashoutid":"0 ","cashout":"0.000","cashout_d":"0.000","result_score":"","score":"","l eague":"CopaDaHora","tname_away":"CoritibaPR","tname_home":"VascoDaGama RJ","pname":"","reserve_status":"","wid":"0"}],"wager_totalpage":1,"pag e":0,"timestamp":1704265397,"status":"success"}</pre>			
respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	GetAllReservedOrder	required
page	String	頁次 1 為第一頁,一頁最多 50 筆	required
wager_data	Array	注單資料 code 碼翻譯 詳見 4.5	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required
預約注單 reserve_id 為獨立流水編號 與實際下注單號無共用 需要繞取對應 wid			

3.27 取得單張預約單資訊 *GetReservedOrder*

Settle:0 (繞取所有預約單 包含成功或取消或失敗 不提供狀態)

Settle:1 (繞取成功,取消,失敗預約單)

Request JSON 明文演示			
<pre>{"Request":{"token":"76testtestmf1l8a4xw","reserve_id":"1001802,10018 19","settle":"1","lang":"zh- tw","timestamp":1557230110104},"Method":"GetReservedOrder","AGID":"10 3"}</pre>			
method	String	GetReservedOrder	required
reserve_id	String	預約單流水編號	required
settle	String [0,1]	Settle:0 (繞取所有預約單 包含成功或取消或失敗 不提供狀態)	required

		Settle:1 (繞取成功,取消,失敗預約單)	
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
langx	String	語系 詳見 4.4	optional

Response JSON 明文演示 {一般注單}

```
{
  "method": "GetReservedOrder",
  "responseid": "1348",
  "page": "0",
  "wager_totalpage": "1",
  "respcode": "0000",
  "wager_data": [
    {
      "oddsFormat": "0.5",
      "strong": "H",
      "gtype": "FT",
      "reserve_status": "N",
      "degold": "10.000",
      "settle": "0",
      "mid": "997",
      "wingold_d": "20.00",
      "orderdate": "2024-01-02",
      "wingold": "20.00",
      "gold": "10.000",
      "result": "0",
      "rtype": "讓球-主隊",
      "score": "",
      "tname_home": "塔赤雷",
      "wid": "0",
      "gold_d": "10",
      "cashoutid": "0",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "R",
      "reserve_id": "1001802",
      "currency": "RMB",
      "degold_d": "10.000",
      "adddate": "2024-01-02 01:52:43",
      "order": "塔赤雷",
      "cashout_d": "0.000",
      "tname_away": "卡拉波波",
      "handicap": "2",
      "pname": "",
      "IP": "192.168.80.252",
      "league": "nana",
      "io ratio": "1.00",
      "rtypecode": "RH",
      "ordertime": "04:00:00",
      "cashout": "0.000",
      "wtype": "讓球",
      "resultdetail": "0",
      "result_score": "",
      "username": "katy77"
    },
    {
      "oddsFormat": "2/2.5",
      "strong": "",
      "gtype": "FT",
      "reserve_status": "N",
      "degold": "10.000",
      "settle": "0",
      "mid": "997",
      "wingold_d": "17.10",
      "orderdate": "2024-01-03",
      "wingold": "17.10",
      "gold": "10.000",
      "result": "0",
      "rtype": "大/小-大",
      "score": "",
      "tname_home": "本.麥",
      "wid": "0",
      "gold_d": "10",
      "cashoutid": "0",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "0U",
      "reserve_id": "1001819",
      "currency": "RMB",
      "degold_d": "10.000",
      "adddate": "2024-01-02 04:13:23",
      "order": "大",
      "cashout_d": "0.000",
      "tname_away": "吉尼",
      "handicap": "2",
      "pname": "",
      "IP": "192.168.80.252",
      "league": "Katy",
      "io ratio": "0.71",
      "rtypecode": "0UC",
      "ordertime": "07:00:00",
      "cashout": "0.000",
      "wtype": "大/小",
      "resultdetail": "0",
      "result_score": "",
      "username": "katy77"
    }
  ],
  "status": "success",
  "timestamp": "1704275533681"
}
```

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
----------	-----------	------------------	----------

method	String	GetReservedOrder	required
page	String	頁次 1 為第一頁,一頁最多 50 筆	required
wager_data	Array	注單資料 code 碼翻譯 詳見 4.5	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required

3.28 取得單一會員區間預約注單資訊 GetMemReservedOrder

Settle:0 (繞取所有預約單 包含成功或取消或失敗 不提供狀態)

Settle:1 (繞取成功,取消,失敗預約單)

只能繞今天的前後三天 共 7 天資料

Request JSON 明文演示			
<pre>{ "Request": { "token": "76testtestmf1l8a4xw", "dateStart": "2023-12-31 00:00:00", "dateEnd": "2024-01-03 23:59:59", "memname": "test", "page": "1", "settle": "0", "langx": "zh-tw", "timestamp": 1557230110104 }, "Method": "GetMemReservedOrder", "AGID": "103" }</pre>			
method	String	GetMemReservedOrder	required
memname	String(50)	會員名稱	required
dateStart	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	搜尋日期時間 開始	required
dateEnd	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	搜尋日期時間 結束	required
page	String	頁次 1 為第一頁,一頁最多 50 筆	required
settle	String [0,1]	Settle:0 (繞取所有預約單 包含成功或取消或失敗 不提供狀態)	required

		Settle:1 (繞取成功,取消,失敗預約單)	
token	String	代理登入的授權碼	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
langx	String	語系 詳見 4.4	optional

Response JSON 明文演示

```
{
  "respcode": "0000",
  "method": "GetMemReservedOrder",
  "wager_data": [
    {
      "reserve_id": "1001810",
      "username": "test01",
      "mid": "950",
      "gtype": "FT",
      "currency": "RMB",
      "gold": "10.000",
      "gold_d": "10",
      "orderdate": "2024-01-02",
      "ioratio": "1.02",
      "IP": "192.168.80.252",
      "adddate": "2024-01-02 04:01:51",
      "settle": "0",
      "handicap": "2",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "R",
      "wtype": "Handicap",
      "resultdetail": "0",
      "result": "0",
      "ordertime": "08:00:00",
      "rtypecode": "RH",
      "rtype": "Handicap-Home",
      "oddsFormat": "0/0.5",
      "strong": "H",
      "order": "VascoDaGamaRJ",
      "wingold": "20.20",
      "wingold_d": "20.20",
      "degold": "10.000",
      "degold_d": "10.000",
      "cashoutid": "0",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000",
      "result_score": "",
      "score": "",
      "league": "CopaDaHora",
      "tname_away": "CoritibaPR",
      "tname_home": "VascoDaGamaRJ",
      "pname": "",
      "reserve_status": "",
      "wid": "0",
      "report_test": ""
    },
    {
      "reserve_id": "1001811",
      "username": "test01",
      "mid": "950",
      "gtype": "FT",
      "currency": "RMB",
      "gold": "10.000",
      "gold_d": "10",
      "orderdate": "2024-01-02",
      "ioratio": "0.98",
      "IP": "192.168.80.252",
      "adddate": "2024-01-02 04:01:56",
      "settle": "0",
      "handicap": "2",
      "odds": "H",
      "wtypecode": "0U",
      "wtype": "Over/Under",
      "resultdetail": "0",
      "result": "0",
      "ordertime": "08:00:00",
      "rtypecode": "0UC",
      "rtype": "Over/Under-over",
      "oddsFormat": "3.5",
      "strong": "",
      "order": "over",
      "wingold": "19.80",
      "wingold_d": "19.80",
      "degold": "10.000",
      "degold_d": "10.000",
      "cashoutid": "0",
      "cashout": "0.000",
      "cashout_d": "0.000",
      "result_score": "",
      "score": "",
      "league": "CopaDaHora",
      "tname_away": "CoritibaPR",
      "tname_home": "VascoDaGamaRJ",
      "pname": "",
      "reserve_status": "",
      "wid": "0"
    }
  ],
  "wager_totalpage": 1,
  "page": 0,
  "memname": "test",
  "timestamp": 1704265397,
  "status": "success"
}
```

respcode	String(4)	0000 表示成功 詳見 4.1	required
method	String	GetMemReservedOrder	required
page	String	頁次 1 為第一頁,一頁最多 50 筆	required

memname	String(50)	會員名稱	required
wager_data	Array	注單資料 code 碼翻譯 詳見 4.5	required
wager_totalpage	String	總頁數	required
timestamp	String	主機時間(毫秒)	required
status	String	狀態	required
responseid	String	記錄索引	required
預約注單 reserve_id 為獨立流水編號 與實際下注單號無共用 需要繞取對應 wid			

4 附錄

4.1 代碼資料 respcode

欄位	
0000	成功
0001	參數錯誤
0002	Token 驗證錯誤
0003	查無資料
0004	信用額度用戶不支持存提款功能
0005	上層餘額不足，無法存入
0006	餘額不足，無法提出
0007	不可新增會員帳號
0008	輸入的帳號已經有人使用
0011	找不到 AID 的資料物件
0012	編解碼發生錯誤（解 Request）
0013	編解碼發生錯誤（編 Response）
0014	未被定義的方法
0015	人數已滿
0016	系統維護中
0017	系統流量較高 請重新再試

0018	新增會員幣別錯誤
0019	系統優化中,功能暫停服務/中斷期間 XX:XX:XX(time) to XX:XX:XX(time) (GMT-4)
0102	會員登入異常
0103	金額達到 8 位數限制
0201	無效的帳號或密碼
0202	帳號被上鎖
0203	密碼錯誤多次,請聯繫您的上線解除封鎖
0204	您的帳戶已關閉。請聯繫您的上線開啟您的帳戶
0205	操作過於頻繁
0206	不開放此服務
6666	測試使用
9998	網站維護中
9999	系統異常

4.2 會員資料 *user_data*

欄位			
user_name	String(50)	會員名稱(支援 API 函數 3.9,3.10)	required
user_username	String(50)	會員名稱(支援 API 函數 3.2)	required
user_enable	String [Y,N]	會員是否被啟用	required
user_currency	String	幣別 詳見 4.7	required
user_gold	String	會員的餘額	required

4.3 金額資料 *moneydata*

欄位			
username	String(50)	會員名稱	required
pay_gold	String	金額	required
pay_way	String[0,1]	支付方式 1 存款 -1 提款	required

currency	String(5)	幣別 詳見 4.7	required
gold	String	餘額	required
payno	String	貴方提供存提款紀錄（流水編號）	required
recid	String	我方提供存提款紀錄（流水編號）	required

4.4 語系資料 langx

欄位	
zh-tw	中文-繁
zh-cn	中文-簡
en-us	英文
id-id	印尼文
ja-jp	日語
th-th	泰語
sa-in	印度文
vi-vn	越南文
ko-kr	韓文
km-kh	柬埔寨文
my-mm	緬甸文
es-es	西班牙文
tu-tr	土耳其文
pr-pt	葡萄牙文

4.5 注單資料 wagerdata

欄位			
id	String	交易單序號	required
username	String	交易單會員名稱	required
mid	String	會員編號	required

gtype	String	球類(FT:足球,BK:籃球/美足,TN:網球,BS:棒球,OP:其他,VF:虛擬足球,SK:台球,MT:跨球類過關,FS:冠軍,VB:排球,TT:乒乓球,ES:電子競技)	required
wtype	String	玩法	required
wtypecode	String	玩法原始資料	required
rtype	String	玩法	required
rtypecode	String	玩法原始資料	required
strong	String['',H,C]	強弱 H：主隊為強隊 C：客隊為強隊 ''：不提供 (使用於讓球)	required
odds	String	盤口類型(H=香港,M=馬來,I=印尼,E=歐洲)	required
order	String	玩法細項	required
currency	String	幣別 詳見 4.7	required
gold	String	下注金額 (會員貨幣)	required
gold_d	String	下注金額 (站別貨幣)	required
parlaysub	String	串數內容(註 2)	required
parlaynum	String	串數 三串一、四串一 之類	required
ioratio	String	交易單當下使用的賠率	required
IP	String	交易單 IP	required
adddate	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	交易單的日期時間 例：2017-06-21 11:36:54	required

resultdate	String yyyy-MM-DD hh:mm:ss	算結果的日期時間 例：2017-06-21 11:36:54	required
orderdate	String	開賽日期	required
ordertime	String	開賽時間	required
settle	String[0,1]	0:無結果 1:有結果	required
result	String	“0” 未有結果 “L” 輸 “W” 贏 “P” 和 “D” 取消 “A” 還原	required
resultdetail	String	詳見 4.8 結果詳細 資料	required
wingold_d	String	settle:0 可贏金額 settle:1 輸贏金額 皆含本金 (站別貨幣)	required
wingold	String	settle:0 可贏金額 settle:1 輸贏金額 皆含本金 (會員貨幣)	required
oddsFormat	String	球頭	required
league	String	聯盟名稱	required
tname_away	String	客隊名稱	required
tname_home	String	主隊名稱	required
handicap	String	1:單盤 2:雙盤	required
result_score	String	有結果全場比分	required
pname	String	節次名稱	required
score	String	未有結果滾球當下 比分	required
vgold	String	有效金額	required
members_vgold	String	有效金額 (會員貨幣)	required

degold	String	實際扣除額 (會員貨幣)	required
degold_d	String	實際扣除額 (站別貨幣)	required
cashoutid	String	兌現關聯母單 ^(註 1)	required
cashout	String	兌現金額 (會員貨幣)	required
cashout_d	String	兌現金額 (站別貨幣)	required
report_test	String	測試	unimportant
預約注單用			
reserve_id	String	預約流水編號	required
reserve_status	String	預約注單狀態 空白 注單預約中 N 注單失敗 D 注單取消 Y 注單成立	required
wid	String	交易單流水編號	required

PS : vgold, members_vgold 只會在 settle 為 1 下才有此資料

註 1 : cashoutid 可用來關聯被兌現的原單號,沒有兌現預設為 0

註 2 : parlaysub 新增各張子單 gtype

4.6 存提款資料 transdata

欄位			
date	String	記錄時間	required
currency	String	幣別 詳見 4.7	required
gold	String	額度	required
paycash	String	存提款後的餘額	required
pay	String	-1: 提款/1: 存款	required
payno	String	貴方提供存提款紀錄 (流水編號)	required

recid	String	我方提供存提款紀錄（流水編號）	required
id	String	流水號	required

4.7 幣別資料 *currency*

代碼	
RMB	人民幣
HKD	港幣
USD	美金
MYR	馬幣
SGD	新幣
THB	泰銖
GBP	英鎊
JPY	日幣
EUR	歐元
IND	印尼盾（比值 1 : 1000）
KRW	韓元
CNY	人民幣
VND	越南盾（比值 1 : 1000）
INR	印度盧比
USDT	泰達幣
PHP	披索
BRL	巴西雷亞爾
MXN	墨西哥披索
TRY	土耳其里拉
ZMW	贊比亞克瓦查
KES	肯尼亞先令
SAR	沙特里亞爾
KWD	科威特第納爾

4.8 結果詳細資料 resultdetail

資料	
W	贏
LW	半贏
LL	半輸
L	輸
D	取消
D0	投注失敗
D1	賽事取消
D2	盤口/賠率錯誤
D3	賽果錯誤
D4	非正常投注
D5	賽事提前
D6	進球取消
D7	紅卡取消
D8	進球取消
D9	取消
DA	刪單代碼: A
DB	進球不予計算
DC	隊名錯誤
DD	賽事延賽
DE	賽事時間不正規
DF	賽事腰斬
DG	球員棄權
DH	主客場錯誤
DI	聯賽名稱錯誤
DJ	賽事無 PK/ 加時
DK	賽程錯誤
DL	不顯示賽程
DM	取消
DN	賽事腰斬
DN_T	賽事腰斬/球員棄權
DO	沒有角球

DP	沒有罰牌
DQ	沒有點球
DR	投注失敗
DS	無局數
DS_T	無局數
DT	賽事取消
DU	裁判視頻判決
DV	刪單代碼: V
DW	球員沒參與
DX	無點球
DY	無進行
DZ	兌現取消
DZZ	無進行
P	和局

4.9 依用戶分類報表統計資料 *reportdata*

欄位			
agid	String	代理編號	required
memname	String(50)	會員姓名	required
memid	String	會員 ID	required
count	String	總筆數	required
gold	String	總下注金額	required
degold	String	實際扣除額	required
vgold	String	總有效金額	required
wingold	String	總輸贏金額	required
gold_m	String	總下注金額(會員貨幣)	required
degold_m	String	實際扣除額(會員貨幣)	required
vgold_m	String	總有效金額(會員貨幣)	required
wingold_m	String	總輸贏金額(會員貨幣)	required

4.10 會員資料 *userdata*

欄位			
username	String(50)	會員名稱	required
currency	String	幣別 詳見 4.7	required
usergold	String	會員的餘額	required

4.11 交易資料 *transdata*

欄位			
date	String	記錄時間	required
gold	String	額度	required
balance	String	餘額	required
memid	String	會員編號	required
memname	String	會員名稱	required
type	String	"deposit":存款 "withdraw":提款 "betting":下注 "cancel":取消注單 "recovery":還原注單 "winloss":首次賽果 "reset":重置賽果	required
payno	String	1.我方提供存提款紀錄(流水編號) 2.我方下注注單(注單編號)	required
id	String	流水號	required

4.12 *wager_cashout*

1. 格式同 附錄 4.5-wagerdata 注單資料
2. 表示 *wager_data* 內容有新的一筆兌現單(*cashoutid*="注單 A")成立，且先前注單 A 資料有做兌現異動更新 並從下注金額(*gold*,*gold_d*) 撥出 *cashout*, *cashout_d* 的金額給兌現單做運算 返還退錢