

# WG SDK接口文档

| 日期         | 版本      | 备注                                                                                                                               |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022/09/03 | V1.0.0  | 创建API文档                                                                                                                          |
| 2022/10/06 | V1.0.1  | 修改格式, 删除未上线游戏字段                                                                                                                  |
| 2022/10/15 | V1.0.2  | 修改电子类游戏去厅别字段                                                                                                                     |
| 2022/10/18 | V1.0.3  | 更新加密功能补充及版本号                                                                                                                     |
| 2022/10/21 | V1.0.4  | 新增报表统计接口                                                                                                                         |
| 2022/10/26 | v1.0.5  | 1. 新增4.6错误码10021 10022<br>2. 新增3.3.6查询订单时间戳字段及完成订单查询字段<br>3.修改3.3.6上下分及查询订单格式最小单位调整为8                                            |
| 2022/11/01 | v1.0.6  | 1.新增4.6错误码 10030<br>2.新增连赢功能<br>3.修改4.5各游戏详情字段 连环夺宝游戏, 图标代码与图标关系表重新定义                                                            |
| 2022/11/08 | v1.0.7  | 新增3.3.10站点额度信息查询                                                                                                                 |
| 2022/11/26 | v1.0.8  | 3.3.6查询游戏注单新增描述:<br>单次返回注单数最大为5万条, 可以使用返回的 end 字段值, 作为下次请求的开始时间, 防止因注单量过大而导致丢单的可能性。<br>3.3.8细单链接接口增加时区字段(zone)                   |
| 2022/12/3  | v1.0.9  | 3.3.10站点额度信息查询增加补充说明:<br>1、站点余额(U): 站点充值、结算、上分、下分后的站点余额<br>2、站点可用余额(U): 站点可用余额=站点余额+站点透支额度<br>当站点开始透支, 且站点可用余额>集团余额, 站点可用余额=集团余额 |
| 2022/12/10 | v1.0.10 | 4.1对应游戏增加十三水、二人麻将、捕鱼达人游戏ID<br>4.2游戏场次服务ID增加十三水、二人麻将、捕鱼达人场次ID<br>4.5各游戏详情字段增加十三水、二人麻将、捕鱼达人详情字段                                    |
| 2022/12/13 | v1.0.11 | 更新错误码说明:<br>5、json序列化错误<br>6、redis错误<br>9、订单数据不存在                                                                                |
| 2022/12/21 | v1.0.12 | 优化3.3.6查询注单接口描述优化:<br>建议拉取区间为 1-5分钟, 最大可拉取区间                                                                                     |

|            |         |                                                                                                                                   |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         | 为1-40分钟(小于等于40分钟)                                                                                                                 |
| 2022/12/21 | v1.0.13 | 支持语种增加:<br>德语、葡萄牙语、缅甸语、繁体中文                                                                                                       |
| 2022/12/28 | v1.0.14 | 3.3.1登录接口内容更新:<br>1、kindId可为0, 当创建账号时若无法提供游戏Id, kindId传参为0即可<br>2、完善lineCode相关描述                                                  |
| 2023/02/10 | v1.0.15 | 3.3.1登录接口内容更新:<br>1、返回结果描述新增:gameId的值经过了加密处理                                                                                      |
| 2023/06/07 | v1.0.16 | 4.1对应游戏增加安达巴哈、七上七下、一飞冲天、斗地主、拉米、三张牌游戏ID<br>4.2游戏场次服务ID增加安达巴哈、七上七下、一飞冲天、斗地主、拉米、三张牌场次ID<br>4.5各游戏详情字段增加安达巴哈、七上七下、一飞冲天、斗地主、拉米、三张牌详情字段 |
| 2023/06/24 | v1.0.17 | 4.1游戏增加幸运骰子、猜红黑、扫雷游戏ID;下架一飞冲天1012, 上架一飞冲天5001<br>4.2游戏场次服务ID增加幸运骰子、猜红黑、扫雷;下架一飞冲天1012场次, 上架一飞冲天5001场次<br>4.5各游戏详情字段增加幸运骰子、猜红黑、扫雷;  |
| 2023/07/18 | v1.0.18 | 4.1游戏增加高低纸牌、幸运转盘<br>4.2游戏场次服务ID增加高低纸牌、幸运转盘<br>4.5各游戏详情字段增加高低纸牌、幸运转盘;                                                              |
| 2023/07/25 | v1.0.19 | 4.1游戏增加猜数字、基诺<br>4.2游戏场次服务ID增加猜数字、基诺<br>4.5各游戏详情字段增加猜数字、基诺<br>新增3.3.11 试玩登录接口<br>新增3.3.12 批量查询转账订单                                |
| 2023/08/09 | v1.0.20 | 4.1游戏增加叮咚球<br>4.2游戏场次服务ID增加叮咚球<br>4.5各游戏详情字段增加叮咚球                                                                                 |
| 2023/10/01 | v1.0.21 | 新增3.3.13 查询游戏列表<br>新增3.3.14 游戏开关管理                                                                                                |
| 2023/10/24 | v1.0.22 | 4.1游戏增加神龙捕鱼、火箭鸟、玛雅神殿<br>4.2游戏场次服务ID增加神龙捕鱼、火箭鸟、玛雅神殿<br>4.5各游戏详情字段增加神龙捕鱼、火箭                                                         |

|            |         |                                                                                                                                                                               |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         | 鸟、玛雅神殿                                                                                                                                                                        |
| 2023/11/11 | v1.0.23 | 4.5斗地主游戏详情Result、CardType 修订                                                                                                                                                  |
| 2023/12/01 | v1.0.24 | 4.1游戏增加幸运滑行、幸运硬币<br>4.2游戏场次服务ID增加幸运滑行、幸运硬币<br>4.5各游戏详情字段增加幸运滑行、幸运硬币                                                                                                           |
| 2024/01/15 | v1.0.25 | 4.1游戏增加亡灵派对、至尊百家乐、轮盘、21点<br>4.2游戏场次服务ID增加亡灵派对、至尊百家乐、轮盘、21点<br>4.5各游戏详情字段增加亡灵派对、至尊百家乐、轮盘、21点                                                                                   |
| 2024/04/05 | v1.0.26 | 4.1游戏增加巨富鸟<br>4.2游戏场次服务ID增加巨富鸟<br>4.5各游戏详情字段增加巨富鸟                                                                                                                             |
| 2024/04/08 | v1.0.27 | 3.2.3 更新 在线调试工具地址                                                                                                                                                             |
| 2024/05/06 | v1.0.28 | 4.1 增加瓜分彩金池-棋牌、瓜分彩金池-捕鱼、瓜分彩金池-电子、瓜分彩金池-区块链，供注单使用，非实际游戏<br>4.5 增加瓜分彩金池                                                                                                         |
| 2024/06/03 | v1.0.29 | 3.2.3 加密补充说明<br>3.3.1 lineCode增加说明<br>3.3.6 orderType增加注单类型:瓜分彩金池<br>4.6 错误码修订<br>4.1游戏增加寻龙夺宝、金钱豹、海龟先生、旺财狗<br>4.2游戏场次服务ID增加寻龙夺宝、金钱豹、海龟先生、旺财狗<br>4.5各游戏详情字段增加寻龙夺宝、金钱豹、海龟先生、旺财狗 |
| 2024/6/26  | v1.0.30 | 新增3.3.6.2查询游戏注单2                                                                                                                                                              |
| 2024/7/31  | v1.0.31 | 4.1游戏增加狻猊寻宝<br>4.2游戏场次服务ID增加狻猊寻宝<br>4.5各游戏详情字段增加狻猊寻宝<br>4.7新增孟加拉语与旁遮普语                                                                                                        |
| 2024/8/15  | v1.0.32 | 4.1游戏增加桑巴舞会<br>4.2游戏场次服务ID增加桑巴舞会<br>4.5各游戏详情字段增加桑巴舞会                                                                                                                          |
| 2024/9/4   | v1.0.33 | 4.1游戏增加龙争虎斗、圣徒狂欢<br>4.2游戏场次服务ID增加龙争虎斗、圣徒狂欢<br>4.5各游戏详情字段增加龙争虎斗、圣徒狂                                                                                                            |

|            |         |                                                                                                                                                                   |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         | 欢                                                                                                                                                                 |
| 2024/9/9   | v1.0.34 | 4.1游戏增加世界杯<br>4.2游戏场次服务ID增加世界杯<br>4.5各游戏详情字段增加世界杯                                                                                                                 |
| 2024/9/17  | v1.0.35 | 4.1游戏增加钓鱼大师<br>4.2游戏场次服务ID增加钓鱼大师<br>4.5各游戏详情字段增加钓鱼大师                                                                                                              |
| 2024/10/21 | v1.0.36 | 4.1游戏增加财富密码、龙虎斗(印度风)<br>4.2游戏场次服务ID增加财富密码、龙虎斗(印度风)<br>4.5各游戏详情字段增加财富密码<br>3.3.6查询游戏注单, 3.3.8获取注单详情链接, 3.3.9报表概要统计, 仅支持查询180天内数据(不含当日)<br>3.3.6.2 增加注单创建时间列表及时间戳返回 |
| 2024/11/7  | v1.0.37 | 3.3.1增加游戏大厅<br>4.1游戏增加飞禽走兽(印度风)<br>4.2游戏场次服务ID增加飞禽走兽(印度风)                                                                                                         |
| 2024/11/12 | v1.0.38 | 4.1游戏增加飞行员、黑神话悟空、动物王国<br>4.2游戏场次服务ID增加飞行员、黑神话悟空、动物王国<br>4.5各游戏详情字段增加飞行员、黑神话悟空、动物王国                                                                                |
| 2024/11/16 | v1.0.38 | 4.1游戏增加聚宝盆、奔驰宝马(印度风)<br>4.2游戏场次服务ID增加聚宝盆、奔驰宝马(印度风)<br>4.5各游戏详情字段增加聚宝盆                                                                                             |
| 2024/12/3  | v1.0.39 | 4.1游戏增加红蓝大战(印度风)<br>4.2游戏场次服务ID增加红蓝大战(印度风)<br>4.5各游戏详情字段增加红蓝大战(印度风)                                                                                               |
| 2024/12/11 | v1.0.40 | 4.1游戏增加21点(印度风)、金龙宝藏<br>4.2游戏场次服务ID增加21点(印度风)、金龙宝藏<br>4.5各游戏详情字段增加21点(印度风)、金龙宝藏                                                                                   |
| 2024/12/17 | v1.0.41 | 4.1游戏增加寻龙夺宝2<br>4.2游戏场次服务ID增加寻龙夺宝2<br>4.5各游戏详情字段增加寻龙夺宝2                                                                                                           |
| 2024/12/31 | v1.0.42 | 3.3.15增加批量查询余额大于零的接口                                                                                                                                              |
| 2025/1/7   | v1.0.43 | 4.1游戏增加海盗宝藏<br>4.2游戏场次服务ID增加海盗宝藏                                                                                                                                  |

|           |         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         | 4.5各游戏详情字段增加海盗宝藏                                                                                                                                                                                                         |
| 2025/1/13 | v1.0.44 | 4.1游戏增加21点(国际版)<br>4.2游戏场次服务ID增加21点(国际版)                                                                                                                                                                                 |
| 2025/2/4  | v1.0.45 | 4.1游戏增加疯狂777<br>4.2游戏场次服务ID增加疯狂777<br>4.5各游戏详情字段增加疯狂777                                                                                                                                                                  |
| 2025/2/18 | v1.0.45 | 4.7新增游戏语言:俄语                                                                                                                                                                                                             |
| 2025/3/5  | v1.0.46 | 4.1游戏增加百家乐(国际版)、德州扑克(国际版)、赌大小(国际版)、宝箱扫雷(国际版);<br>修改21点(2014)、21点(2020) 游戏名称为:免佣21点<br>4.2游戏场次服务ID增加百家乐(国际版)、德州扑克(国际版)、赌大小(国际版)、宝箱扫雷(国际版);修改21点(2014)、21点(2020) 游戏名称为:免佣21点<br>4.5各游戏详情字段增加宝箱扫雷(印度风);<br>修改21点游戏名称为:免佣21点 |
| 2025/3/26 | v1.0.47 | 4.1游戏增加骰宝<br>4.2游戏场次服务ID增加骰宝<br>4.5各游戏详情字段增加骰宝                                                                                                                                                                           |
| 2025/4/4  | v1.0.48 | 4.1游戏增加森林舞会、麻将胡了<br>4.2游戏场次服务ID增加森林舞会、麻将胡了<br>4.5各游戏详情字段增加森林舞会、麻将胡了                                                                                                                                                      |
| 2025/4/10 | v1.0.49 | 4.1游戏增加麻将胡了2<br>4.2游戏场次服务ID增加麻将胡了2<br>4.5各游戏详情麻将胡了增加麻将胡了2的图标                                                                                                                                                             |
| 2025/5/6  | v1.0.50 | 4.1游戏增加看三张抢庄牛牛、金钱兔<br>4.2游戏场次服务ID增加看三张抢庄牛牛、金钱兔<br>4.5各游戏详情增加看三张抢庄牛牛、寻龙夺宝增加金钱兔<br>4.7新增土耳其语、菲律宾语、南非荷兰语、阿拉伯语                                                                                                               |
| 2025/5/15 | v1.0.51 | 4.1游戏增加鱼虾蟹、抢庄三公<br>4.2游戏场次服务ID增加鱼虾蟹、抢庄三公<br>4.5各游戏详情增加鱼虾蟹、抢庄三公                                                                                                                                                           |
| 2025/5/22 | v1.0.52 | 4.1游戏增加二八杠<br>4.2游戏场次服务ID增加二八杠<br>4.5各游戏详情增加二八杠                                                                                                                                                                          |
| 2025/6/3  | v1.0.53 | 4.1游戏增加虎虎生财、十倍金牛                                                                                                                                                                                                         |

|            |         |                                                                                                          |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         | 4.2游戏场次服务ID增加虎虎生财、十倍金牛<br>4.5各游戏详情增加虎虎生财、十倍金牛                                                            |
| 2025/6/13  | v1.0.54 | 4.1游戏增加骰宝<br>4.2游戏场次服务ID增加骰宝                                                                             |
| 2025/6/23  | v1.0.55 | 4.1游戏增加赏金大对决<br>4.2游戏场次服务ID增加赏金大对决<br>4.5各游戏详情增加赏金大对决<br>4.7新增乌尔都语、意大利语                                  |
| 2025/7/7   | v1.0.56 | 4.1游戏增加赏金女王、越式大小<br>4.2游戏场次服务ID增加赏金女王、越式大小<br>4.5各游戏详情增加赏金女王、越式大小                                        |
| 2025/7/21  | v1.0.57 | 4.1游戏增加轮盘<br>4.2游戏场次服务ID增加轮盘<br>4.5各游戏详情增加轮盘                                                             |
| 2025/7/26  | v1.0.58 | 4.1游戏增加金蛇招财<br>4.2游戏场次服务ID增加金蛇招财<br>4.5各游戏详情增加金蛇招财                                                       |
| 2025/8/8   | v1.0.59 | 4.1游戏增加超级水果机2<br>4.2游戏场次服务ID增加超级水果机2<br>4.5各游戏详情增加超级水果机2                                                 |
| 2025/9/19  | v1.0.60 | 4.1游戏增加寻梦亡灵节、超级王牌、迦罗宝石<br>4.2游戏场次服务ID增加寻梦亡灵节、超级王牌、迦罗宝石<br>4.5各游戏详情增加寻梦亡灵节、超级王牌、迦罗宝石                      |
| 2025/10/2  | v1.0.61 | 4.1游戏增加鼠鼠福福<br>4.2游戏场次服务ID增加鼠鼠福福<br>4.5各游戏详情增加鼠鼠福福<br>4.7新增高棉语                                           |
| 2025/10/11 | v1.0.62 | 3.3.6 orderType修改:注单类型(1:游戏结算<br>7:彩金池)<br>4.1 删除瓜分彩金池, 新增WG彩金池。供注单使用, 非实际游戏<br>4.5各游戏详情删除瓜分彩金池, 新增WG彩金池 |
| 2025/10/25 | v1.0.63 | 4.1游戏增加寻龙探宝<br>4.2游戏场次服务ID增加寻龙探宝<br>4.5各游戏详情增加寻龙探宝                                                       |

|            |         |                                                                                                          |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/11/25 | v1.0.64 | 4.7新增泰米尔语                                                                                                |
| 2025/12/8  | v1.0.65 | 4.1游戏增加金钱免2<br>4.2游戏场次服务ID增加金钱免2<br>4.5各游戏详情增加金钱免2                                                       |
| 2025/12/17 | v1.0.66 | 3.3.5查询订单接口增加接口说明                                                                                        |
| 2025/12/25 | v1.0.67 | 3.3.6.1查询游戏注单接口1、3.3.6.2查询游戏注单接口2 cardValue 字段回传空数组；<br>删除4.3扑克牌字段、4.4麻将字段、4.5各游戏详情字段<br>4.4新增马拉地语、斯瓦希里语 |
| 2025/1/25  | v1.0.68 | 4.1游戏增加赏金船长、金马迎财<br>4.2游戏场次服务ID增加赏金船长、金马迎财                                                               |

## 目录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一、产品介绍          | 11 |
| 二、接入准备          | 11 |
| 三、接入方法          | 11 |
| 3.1 流程图         | 11 |
| 3.1.1 登陆游戏      | 11 |
| 3.1.2 查询余额      | 12 |
| 3.1.3 上分        | 13 |
| 3.1.4 下分        | 14 |
| 3.2 API指引       | 14 |
| 3.2.1 通用请求参数    | 14 |
| 3.2.2 请求参数      | 14 |
| 3.2.3 请求内容加密规则  | 15 |
| 3.2.4 返回结果规范    | 16 |
| 3.2.5 返回结果参数    | 16 |
| 3.2.6 返回结果例子    | 17 |
| 3.3 API接口       | 17 |
| 3.3.1 登录        | 17 |
| 3.3.2 上分        | 18 |
| 3.3.3 查询玩家总分    | 19 |
| 3.3.4 下分        | 20 |
| 3.3.5 查询订单      | 21 |
| 3.3.6 查询游戏注单    | 23 |
| 3.3.6.1 查询游戏注单1 | 23 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 3.3.6.2 查询游戏注单2        | 25 |
| 3.3.7 踢玩家下线            | 29 |
| 3.3.8 获取注单详情链接         | 30 |
| 3.3.9 报表概要统计           | 31 |
| 3.3.10 站点额度信息查询        | 32 |
| 3.3.11 试玩登录接口          | 33 |
| 3.3.12 批量查询转账订单        | 34 |
| 3.3.13 查询游戏列表          | 36 |
| 3.3.14 游戏开关管理          | 37 |
| 3.3.15 批量查询余额大于零的玩家    | 38 |
| 四、附录                   | 40 |
| 4.1 对应游戏(kindID)       | 40 |
| 4.2 游戏场次服务ID(serverID) | 43 |
| 4.3 错误码说明              | 52 |
| 4.4 语言类型               | 53 |

## 一、产品介绍

### 合作模式

- 甲方(开发商)向乙方(代理商)免费提供游戏接入服务,并以固定(商务对接时确认)的费率向乙方销售游戏分数,乙方通过向下级站点或者直线玩家销售分数实现盈利。合作模式多种多样,具体哪种模式更适合您,请联系我们的商务代表,他会为您量身定制适合您的合作模式。
- 甲方服务:提供游戏接入 API、代理商后台、游戏维护更新、7\*24 小时客服运维保障乙方权限:游戏独立运营、无限极下级代理发展、独立代理商后台。

## 二、接入准备


从代理商后台获取您的代理号(站点ID)和 KEY 值,并向开发商提供你的服务器 IP 用以添加服务器 IP 白名单。

- 参照“三、接入方法”进行调试。
- 说明:游戏接入时先在测试服调通游戏,测试完成后再更新代理信息至正式服。


## 三、接入方法

### 3.1 流程图


#### 3.1.1 登陆游戏




### 3.1.2 查询余额



### 3.1.3 上分



3.1.4 下分



3.2 API指引

3.2.1 通用请求参数

| 字段名       | 数据类型   | 描述                                              | 是否必须 |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|------|
| agent     | string | 代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即站点ID)                 | 是    |
| timestamp | string | 时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间;<br>限制必须为5分钟内时间         | 是    |
| key       | string | Md5校验字符串<br>Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key) | 是    |
| param     | string | 不同的请求接口参数不同, 详细参数看下面接口                          | 是    |

3.2.2 请求参数

- API请求的参数内容都放到URL路径里
- 请求的param参数内容必须加密

### 3.2.3 请求内容加密规则

#### key加密规则

- Md5校验字符串
- Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
- 步骤及举例
  - 1 通过代理后台-API管理-API管理-接入资料获得MD5Key
  - 2 参数拼接:

如代理ID:API283, 当前时间戳(毫秒):1704042061000, MD5Key:qz5pfktG9EUc3c9X, 拼接后参数:API2831704042061000qz5pfktG9EUc3c9X

3 MD5加密, 可通过任意在线加密软件核对数据, 32位[小]为加密后值;

|                                                |        |                |       |                                                                                                                                                                         |        |          |            |       |
|------------------------------------------------|--------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------|
| 希尔加/解密                                         | 摩斯加/解密 | DES,AES等对称加密解密 | MD5加密 | URL加密                                                                                                                                                                   | JS加/解密 | JS混淆加密压缩 | ESCAPE加/解密 | 散列/哈希 |
| <div>API2831704042061000qz5pfktG9EUc3c9X</div> |        |                |       | <div>32位[大]9A8EC665871425732452CFE803477B14</div> <div>32位[小]9a8ec665871425732452cfe803477b14</div> <div>16位[大]871425732452CFE8</div> <div>16位[小]871425732452cfe8</div> |        |          |            |       |
| <div>加密</div> <div>清空</div>                    |        |                |       |                                                                                                                                                                         |        |          |            |       |

4 参数名拼接: key=9a8ec665871425732452cfe803477b14

#### param加密规则

- aes.Encrypt(param, DesKey) 可直接参考对接示例
- DesKey由平台提供
- 加密整体过程为: url.QueryEscape(Ecb(param,DesKey))
- 其中Ecb加密细节如下:

加密算法: aes

加密模式: ecb

填充: pkcs7

密文编码: Base64

调试工具: 请于API后台-API资源内下载“加密调试工具”

- 步骤及举例

1 通过代理后台-API管理-API管理-接入资料获得DesKey

2 param加密前参数拼接, 以登录接口举例, 原参数:

s=1&account=testAcc&ip=127.0.0.1&kindId=1001&lang=zh

3 登录接口Ecb加密:

如获取的Deskey=VfVUdDAm1GR4LwNi, 加密及编译后的数据如下:

AES-ECB-PKCS7 (MD5 Key)

Key

VfVUdDAm1GR4LwNi

Plaintext

s=1&account=testAcc&ip=127.0.0.1&kindId=1001&lang=zh

Encrypt

Hex: 3f3030b183c4d23d899ddc7b2020a45f3e6c2133a56c0c48389a2f4a7d142ce3470561a186f0a6779148eb582ceffcca2f187a7db1d285b4db707f8403

Base64: PfwlrgSTPdlZ3eyAsCkX5s1T01bAxi0JsvSn0LON8WQhzwCvtrmR30rYLO/Byi/4m2/8ShbTbciHw==

encodeURL: PfwlrgSTPdlZ3eyAsCkX5s1T01bAxi0JsvSn0LON8WQhzwCvtrmR30rYLO/Byi/4m2/8ShbTbciHw==

encodeURIComponent: PfwlrgSTPdlZ3eyAsCkX5s1T01bAxi0JsvSn0LON8WQhzwCvtrmR30rYLO/Byi/4m2/8ShbTbciHw3DN3D

### 3.2.4 返回结果规范

- API的返回结果为JSON格式
- 返回结果不加密
- 系统返回HTTP状态码200表示成功, 其它表示失败。

### 3.2.5 返回结果参数

| 参数名称 | 数据类型        | 说明        |
|------|-------------|-----------|
| data | JSON Object | API对接响应信息 |
| code | int32       | 错误码       |
| msg  | String      | 错误描述      |

### 3.2.6 返回结果例子

| 返回结果 | 例子说明                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成功   | <pre>{   "code": 0,   "data": {     [API method response.JSON object format may vary depending on API methods]   },   "msg":"" }</pre> |
| 失败   | <pre>{   "code": [Error code],   "data": null,   "msg":"xxxxx" }</pre>                                                                 |

## 3.3 API接口

### 3.3.1 登录

描述

登录游戏接口

接口URL

<https://cg.api.com/api?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx>

请求方式

GET

param参数

| 参数名称    | 数据类型   | 是否必须 | 描述                                        |
|---------|--------|------|-------------------------------------------|
| s       | Int    | 是    | 操作子类型:1                                   |
| account | String | 是    | 会员帐号(64位字符), 只能包含大小写英文字符、数字、下划线、中划线;区分大小写 |
| ip      | String | 是    | 客户端请求IP(玩家IP) 以我们自己获取的IP为准;<br>不允许传空或null |

|          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kindId   | Int    | 是 | 游戏ID(传入不同的游戏ID直接进入不同的游戏, 对应关系见附录)<br>特殊kindId<br>kindId: 0, 创建账号, 不登录游戏<br>kindId: 1, 游戏大厅(游戏大厅默认关闭, 请于API后台-API游戏, 进行开启后使用)<br>不允许传空或null                                                                                                                                                                                                                    |
| lang     | string | 是 | 语言类型 详情见附录语言列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lineCode | string | 否 | 区分标识, 注单内会同步回传, 限长64字符<br>说明: 玩家首次注册后lineCode即固定, 且后续不支持修改变更lineCode, 登入时会校验玩家的lineCode, 同一账号每次登录携带的lineCode必须一致, 否则玩家将登录失败, 建议不要一个玩家一个lineCode;<br>lineCode可以用于区分业主下属站点; 业主是单一站点, 建议使用同一lineCode, 业主是多站点, 建议一个站点一个lineCode;<br>同一lineCode的玩家, 在百人游戏内, 可能分配同一房间进行游戏; 不同lineCode的玩家, 无法在同一房间内进行游戏。<br>如不需要区分lineCode, 此字段请传入空值"", 如传入null, 将视为lineCode为null的线路 |
| nickName | string | 否 | 玩家昵称, 限长64字符, 当传入值不为空时, 将覆盖已有的昵称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 请求示例

https://cg.api.com/api?agent=API075&timestamp=1660813070088&param=it%2FLxnmikU3cp5XeJonW%2Fj%2FwFtHQLasOEjs2fij10GriFN%2BW4VS2T9sY3GF2Ur1wWfXGr1ahSi%2Fxljukc%2Fn0Ag%3D%3D&key=96e246657113bc4dbe06a936dbd04082

param参数加密字符串:

param=(s=1&account=testAcc&ip=127.0.0.1&kindId=1001&lang=zh)

#### 返回结果

| 字段值 | 数据类型   | 描述                                 |
|-----|--------|------------------------------------|
| url | string | 返回给客户端的链接服务器url, 其中gameId的值经过了加密处理 |

#### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "url": "https://h5-api.cg5.co?account=testAcc&agent=API075&token=kLNbnhGIJ%2BH%2FIbAz%2Brc5ABajmbhn8d6QNzPh5nJFcEn0UfnBvnu2CpLLkOleg1kWCC06X0QbVtCOjjzqcj%2BqRzhUEVo%2FS69IApCf%2BT8NwuY%3D&lang=zh&route=wss://h5-api.cg5.co/gogamesac/&gameId=MTAwMQ%3D%3D&time=1660813074"
  },
}
```

```
"msg":""
}
```

### 3.3.2 上分

描述

上分接口

接口URL

https://cg.api.com/api?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx

请求方式

GET

param参数

| 参数名称    | 数据类型    | 是否必须 | 描述                                                                  |
|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------|
| s       | int     | 是    | 操作子类型:2                                                             |
| account | string  | 是    | 会员帐号                                                                |
| money   | decimal | 是    | 金额(上分的金额, 最大仅支持小数点后2位)                                              |
| orderId | string  | 是    | 流水号(推荐格式,不做强行限制):代理编号+yyyyMMddHHmmssSSS+account,(长度限制大于等于8,小于等于100) |

请求示例

```
/api?agent=API075&timestamp=1660813454022&param=LnquLD%2FE0si5tGr6%2BHKhZnsn6P79QZ7bHCGG09jnK3bpRDOLBK%2BV9aCluV9DOLKdL8fOO1f1Hez4j5T12ghJ1fDYtVazyDPfFYndJrV4oCk%3D&key=40f9d79d33cb5496bc8c68244fe6456d

param参数加密字符串:
param=(s=2&account=testAcc&money=2&orderId=API07520220818170414016testAcc)
```

返回结果

| 字段名   | 数据类型    | 描述       |
|-------|---------|----------|
| money | decimal | 上分后可下分金额 |

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "money": 2
  },
  "msg":""
}
```

### 3.3.3 查询玩家总分

描述

此接口用来查询玩家总分, 可下分金额, 在线状态

接口URL

https://cg.api.com/api?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称    | 数据类型   | 是否必须 | 描述      |
|---------|--------|------|---------|
| s       | int    | 是    | 操作子类型:3 |
| account | string | 是    | 会员帐号    |

请求示例

https://cg.api.com/api?agent=API075&timestamp=1660813715469&param=jtKVBDZD3sT97uLmP0b76vF9a7ibfFMK%2Bj3dvih0Gr4%3D&key=e8f23bb897964be5952500e44dc903e0

param参数加密字符串:

param=(s=3&account=testAcc)

返回结果

| 字段名        | 数据类型    | 描述                                                                                                       |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| account    | string  | 玩家账号                                                                                                     |
| totalMoney | decimal | 玩家总分                                                                                                     |
| freeMoney  | decimal | 可下分金额                                                                                                    |
| status     | int     | 返回状态码<br>0: 不存在, 玩家账号不存在<br>1: 账号不在线, 没有进入自营游戏大厅或游戏场<br>2: 账号在线, 进入到自营游戏大厅或游戏场<br>3: 封停, 该账号不能进入大厅、游戏和投注 |
| gameStatus | int     | 是否游戏中<br>0: 不在游戏中<br>1: 在游戏中                                                                             |

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "account": "testAcc",
    "totalMoney": 1,
    "freeMoney": 1,
    "status": 1,
    "gameStatus": 0
  },
}
```

```
"msg":""  
}
```

### 3.3.4 下分

描述

下分接口

接口URL

https://cg.api.com/api?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称    | 数据类型    | 是否必须 | 描述                                                                   |
|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------|
| s       | int     | 是    | 操作子类型:4                                                              |
| account | string  | 是    | 会员帐号                                                                 |
| money   | decimal | 是    | 金额(下分的金额, 不要超过可下分数, 最大仅支持小数点后2位)                                     |
| orderId | string  | 是    | 流水号(推荐格式,不做强行限制):代理编号+yyyyMMddHHmmssSSS+account,(长度限制大于等于8, 小于等于100) |

请求示例

```
https://cg.api.com/api?agent=API075&timestamp=1660813624429&param=fyrH1zep3i6PGaLYKaoL9OIE  
M4sEr5X1oKW5X0M4sp1h0mdk2Mc05dZUXpA1JRgAac7AnkSFuv21Ld5zE6%2BIkvDYtVazyDPfFYndJrV4oC  
k%3D&key=633715b8f80ca60f73ccb1a07774eee3
```

param参数加密字符串:

```
param=(s=4&money=1&orderId=API07520220818170704422testAcc&account=testAcc)
```

返回结果

| 字段名   | 数据类型    | 描述       |
|-------|---------|----------|
| money | decimal | 下分后可下分金额 |

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "data": {  
    "money": 0  
  },  
  "msg":""  
}
```

### 3.3.5 查询订单

#### 描述

查询订单接口，可以查询上分、下分的订单数据；

#### 接口URL

https://cg.api.com/api?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx

#### 请求方式

GET

#### 请求参数

| 参数名称    | 数据类型   | 是否必须 | 描述                                                                   |
|---------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|
| s       | int    | 是    | 操作子类型:5                                                              |
| orderId | string | 是    | 流水号(推荐格式,不做强行限制):代理编号+yyyyMMddHHmmssSSS+account,(长度限制大于等于8, 小于等于100) |

#### 请求示例

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| https://cg.api.com/api?agent=API075&timestamp=1660813875035&param=NHoEf8R2BO9DH0FWcTQBjAmeefelnJbKV3sgCczT8vbyVySR%2FleVs3dRqb1jkGXa&key=4e2b8d028aeafec7a46b1ff4acc26776 |
| param参数加密字符串:<br>param=(s=5&orderId=API07520220818170704422testAcc)                                                                                                       |

#### 返回结果

| 字段名        | 数据类型    | 描述                          |
|------------|---------|-----------------------------|
| money      | decimal | 金额                          |
| status     | int     | 状态码(-1:不存在、0:成功、1:失败、2:处理中) |
| afterMoney | decimal | 订单完成后,玩家当前金额                |

#### 返回示例

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {<br>"code": 0,<br>"data": {<br>"status": 0,<br>"money": 1,<br>"afterMoney": 100<br>},<br>"msg": ""<br>} |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 查询订单接口说明

1. 响应失败，则需要再次查询查单接口

2. http响应成功且code非0

A 需检查请求参数及确定线路正常后再查询;

3. http响应成功且code=0

A 如果没有data返回, 则需要再次查询查单接口

B 如果status为-1, 订单不存在, 需要再次查询查单接口直到status值为(0或1)为止(建议三方轮询5min)

C 如果status为2, 订单处理中状态, 需要三方间隔1m轮询来查询订单, 直到status值为(0或1)为止

D 如果status为1, 则明确该笔订单失败(如订单号未使用, 直接查单, 将返回status为1, 且15分钟内无法再次使用此订单号进行上下分)

E 如果status为0(不要把data为空当成0), 则该笔订单已被成功处理

### 3.3.6 查询游戏注单

描述

此接口用来获取游戏对局注单, 获取大于等于开始时间小于等于结束时间数据(注: 注单是以游戏派奖时间为准; 拉取当前时间 1分钟之前数据; 建议拉取区间为 1-5分钟, 最大可拉取区间为1-40分钟(小于等于40分钟)。我方注单每 30 秒更新一次, 建议每隔至少 30 秒拉取一次, 因为 30 秒内多次拉取的注单也是重复注单。并强制限制至少每隔10 秒才能拉取一次注单接口); 仅支持拉取180天内数据(不含当日);

单次返回注单数最大为5万条, 可以使用返回的 end 字段值, 作为下次请求的开始时间, 防止因注单量过大而导致丢单的可能性。

注意: 查询游戏注单接口为单独域名, 请勿使用通用API接口域名;

#### 3.3.6.1 查询游戏注单1

描述

拉取各游戏牌局记录

接口URL

<https://cg.api.com/record?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx>

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称      | 数据类型  | 是否必须 | 描述                |
|-----------|-------|------|-------------------|
| s         | int   | 是    | 操作子类型:6           |
| startTime | int64 | 是    | 开始时间(Unix时间戳带上毫秒) |
| endTime   | int64 | 是    | 结束时间(Unix时间戳带上毫秒) |

### 请求示例

https://cg.api.com/record?agent=API075&timestamp=1660813875035&param=mp  
xbf%2FNVXAoq6Ct8yF637Gc1MOpzlzy4VWru%2Fsv3jao88cUlrENQTXz6pAeS3I2FIVTuKjUEvvQ1%0D%0AY  
ZkrUWStHs89aNubhKIWiKmywltCYHY%3D&key=59511e18be46aa96aee13c36ceb46bdb

param参数加密字符串:

param=(s=6&startTime=1631841000000&endTime=1631841480000)

### 返回结果

| 字段名           | 数据类型   | 描述                              |
|---------------|--------|---------------------------------|
| count         | int32  | List数据数量                        |
| list          | object | 数据列表                            |
| start         | int64  | 数据拉取开始时间                        |
| end           | int64  | 数据拉取结束时间                        |
| agent         | string | 业主编号                            |
| list数据列表返回值对应 |        |                                 |
| recordID      | string | 牌局编号列表                          |
| accounts      | string | 玩家帐号列表                          |
| serverID      | Int    | 房间ID列表                          |
| kindID        | Int    | 游戏ID列表(对应游戏见附录)                 |
| tableID       | Int    | 桌子号列表                           |
| chairID       | Int    | 椅子号列表                           |
| userCount     | Int    | 玩家数量列表                          |
| cardValue     | string | 手牌公共牌, 将回传空数组, 单局注单详情请通过3.3.8查看 |
| cellScore     | string | 有效下注列表                          |
| allBet        | string | 总下注列表                           |
| profit        | string | 盈利列表                            |
| revenue       | string | 抽水列表                            |
| orderType     | uint32 | 注单类型(1:游戏结算 7:彩金池小奖 8:彩金池大奖)    |
| porderId      | string | 注单号                             |
| curCount      | string | 投注后玩家余额                         |
| clientType    | Int    | 客户端类型(2 2D客户端 3 3D客户端)          |
| gameStartTime | string | 游戏开始时间列表                        |
| gameEndTime   | string | 游戏结束时间列表                        |

|                    |        |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lineCode           | string | 区分标识                                                                                                                                                               |
| keepWin            | string | <p>连胜标识, json 字符串,<br/>如:{"winType":1,"winValue":1}</p> <p>winType表示:<br/>type:1 #连赢<br/>type:2 #连消 游戏3003 3004<br/>type:3 #避雷次数 游戏1007</p> <p>winValue表示:连赢次数</p> |
| gameStartTimestamp | int64  | 游戏开始时间戳列表                                                                                                                                                          |
| gameEndTimestamp   | int64  | 游戏结束时间戳列表                                                                                                                                                          |

#### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "list": {
      "recordID": ["10-11A4-21484179-510"],
      "accounts": ["111111"],
      "serverID": [10012001],
      "kindID": [1001],
      "tableID": [1],
      "chairID": [0],
      "userCount": [124],
      "cardValue": [{"Option": "4,3.00|1,3.00|5,1.00", "Result": "1", "Cards": "dkGBHD", "CardType": "[1,4]"}],
      "cellScore": ["6.85"],
      "allBet": ["7.00"],
      "profit": ["-1.15"],
      "revenue": ["0.00"],
      "orderType": [1],
      "porderId": ["10-11A4-21484179-510S35"],
      "curCount": ["498.85"],
      "clientType": [2],
      "gameStartTime": ["2021-09-06 15:49:39"],
      "gameEndTime": ["2021-09-06 15:49:39"],
      "lineCode": ["aa"],
      "keepWin": [{"winType": 1, "winValue": 1}],
      "gameStartTimestamp": [1630914579],
      "gameEndTimestamp": [1630914579]
    },
    "start": 1630914540000,
    "end": 1630914780000,
    "agent": "API075"
  },
  "msg": ""
}
```

3.3.6.2 查询游戏注单2

描述

拉取各游戏牌局记录, 包含游戏类型、注单创建时间

接口URL

https://cg.api.com/record?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称      | 数据类型  | 是否必须 | 描述                |
|-----------|-------|------|-------------------|
| s         | int   | 是    | 操作子类型:24          |
| startTime | int64 | 是    | 开始时间(Unix时间戳带上毫秒) |
| endTime   | int64 | 是    | 结束时间(Unix时间戳带上毫秒) |

请求示例

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| https://cg.api.com/record?agent=API075&timestamp=1660813875035&param=mp<br>xbf%2FNVXAoq6Ct8yF637Gc1MOpzlzy4VWru%2Fsv3jao88cUlrENQTXz6pAeS3I2FIVTuKjUEv<br>vQ1%0D%0AYZkrUWStHs89aNubhKIWiKmywltCYHY%3D&key=59511e18be46aa96aee13c36c<br>eb46bdb |
| param参数加密字符串:<br>param=(s=24&startTime=1631841000000&endTime=1631841480000)                                                                                                                                                                    |

返回结果

| 字段名   | 数据类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| count | int32  | List数据数量 |
| list  | object | 数据列表     |
| start | int64  | 数据拉取开始时间 |
| end   | int64  | 数据拉取结束时间 |
| agent | string | 业主编号     |

| list数据列表返回值对应  |        |                                                         |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------|
| recordID       | string | 牌局编号列表                                                  |
| accounts       | string | 玩家帐号列表                                                  |
| serverID       | Int    | 房间ID列表                                                  |
| kindID         | Int    | 游戏ID列表(对应游戏见附录)                                         |
| tableID        | Int    | 桌子号列表                                                   |
| chairID        | Int    | 椅子号列表                                                   |
| userCount      | Int    | 玩家数量列表                                                  |
| cardValue      | string | 手牌公共牌, 将回传空数组, 单局注单详情请通过3.3.8查看                         |
| cellScore      | string | 有效下注                                                    |
| allBet         | string | 总下注列表                                                   |
| profit         | string | 盈利列表                                                    |
| revenue        | string | 抽水列表                                                    |
| orderType      | uint32 | 注单类型(1:游戏结算 7:彩金池小奖 8:彩金池大奖)                            |
| porderId       | string | 注单号                                                     |
| curCount       | string | 投注后玩家余额                                                 |
| clientType     | Int    | 客户端类型(2 2D客户端 3 3D客户端)                                  |
| gameStartTime  | string | 游戏开始时间列表<br>时区: UTC +08:00<br>时间格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss |
| gameEndTime    | string | 游戏结束时间列表<br>时区: UTC +08:00<br>时间格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss |
| gameCreateTime | string | 注单创建时间列表<br>时区: UTC +08:00<br>时间格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss |
| lineCode       | string | 区分标识                                                    |

|                     |        |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| keepWin             | string | <p>连胜标识, json 字符串,<br/>如:{"winType":1,"winValue":1}</p> <p>winType表示:<br/>type:1 #连赢<br/>type:2 #连消 游戏3003 3004<br/>type:3 #避雷次数 游戏1007</p> <p>winValue表示:连赢次数</p> |
| gameStartTimestamp  | int64  | 游戏开始时间戳列表(毫秒)                                                                                                                                                      |
| gameEndTimestamp    | int64  | 游戏结束时间戳列表(毫秒)                                                                                                                                                      |
| gameCreateTimestamp | int64  | 注单创建时间戳列表(毫秒)                                                                                                                                                      |
| tableGameID         | string | 单机版桌子ID                                                                                                                                                            |
| categoryId          | int    | <p>游戏类型</p> <p>1: 棋牌</p> <p>2: 电子</p> <p>3: 捕鱼</p> <p>9: 区块链</p>                                                                                                   |

#### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "list": {
      "recordID": ["10-11A4-21484179-510"],
      "accounts": ["111111"],
      "serverID": [10012001],
      "kindID": [1001],
      "tableID": [1],
      "chairID": [0],
      "userCount": [124],
      "cardValue": [{"Option": "4,3.00|1,3.00|5,1.00", "Result": "1", "Cards": "dkGBHD", "CardType": "[1,4]"}],
      "cellScore": ["6.85"],
      "allBet": ["7.00"],
      "profit": ["-1.15"],
      "revenue": ["0.00"],
      "orderType": [1],
      "porderId": ["10-11A4-21484179-510S35"],
    }
  }
}
```

```
{
  "curCount": ["498.85"],
  "clientType": [2],
  "gameStartTime": ["2021-09-06 15:49:39"],
  "gameEndTime": ["2021-09-06 15:49:39"],
  "lineCode": ["aa"],
  "keepWin": [{"winType": 1, "winValue": 1}],
  "categoryId": [1],
  "gameStartTimestamp": [1630914579],
  "gameEndTimestamp": [1630914579]
},
{
  "start": 1630914540000,
  "end": 1630914780000,
  "agent": "API075"
},
{
  "msg": ""
}
}
```

### 3.3.7 踢玩家下线

#### 描述

踢玩家下线接口

#### 接口URL

<https://cg.api.com/api?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx>

#### 请求方式

GET

#### 请求参数

| 参数名称    | 数据类型   | 是否必须 | 描述      |
|---------|--------|------|---------|
| s       | int    | 是    | 操作子类型:7 |
| account | string | 是    | 会员帐号    |

#### 请求示例

<https://cg.apicom//api?agent=API075&timestamp=1660813945463&param=SiBi4KZ9u2DNLHB6VR89YPF9a7ibfFMK%2Bj3dviH0Gr4%3D&key=6502db2ea63a60f75c1e56e59931fc28>

param参数加密字符串:

param=(s=7&account=testAcc)

#### 返回结果

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

#### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "msg": ""
}
```

备注

百人:已投注,未结算,将在结算后踢线;  
对战:正在游戏中,将在结算后踢线;  
电子:有触发奖励游戏,将在结算后踢线;  
捕鱼:有奖励炮弹,将在结算后踢线;

3.3.8 获取注单详情链接

描述

根据指定注单id获取详情查询链接,仅支持查询180天内数据(不含当日);

接口URL

https://<server>/api?agent=XX&timestamp=XX&param=XX&key=XX

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称     | 数据类型   | 是否必须 | 描述                                                                                              |
|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s        | int    | 是    | 操作子类型:8                                                                                         |
| porderId | string | 是    | 注单id                                                                                            |
| lang     | String | 否    | 指定语言,默认中文                                                                                       |
| zone     | string | 否    | 限定时区规范为UTC,参数只需填写时区数值,如:<br>+8, -10, +0<br>传值区间为(-12~+14),最多保留1位小数,不填默<br>认为+8,该字段会填充到返回的URL链接内 |

请求示例

https://cg.api.com/api?agent=011&timestamp=1488802591519&param=mp  
xbf%2FNVXAoq6Ct8yF637Gc1MOpzIzy4VWru%2Fsv3jao88cUlrENQTXz6pAeS3I2FIVTuKjUEvvQ1%0D%0  
AYZkrUWStHs89aNubhKIWiKmywltCYHY%3D&key=59511e18be46aa96aee13c36ceb46bdb

param参数加密字符串:  
param=(s=8&porderId=87-12A1-49883399-386S3&lang=en)

返回结果

| 字段名 | 数据类型   | 描述     |
|-----|--------|--------|
| URL | String | 返回注单链接 |

返回示例

{  
  "code": 0,  
  "data": {  
    "url": "http://xxx.com?time=1488802591519&token=0On5FA9ytwXzfHFbDbsqkkJkpqAARGDTQrUGCLny  
zIBMRE1VJnRq2iDB6seksVYFfq4x % 2 B % 2 Bd0 % 2 B5n1ESQRGSz4FiZBfsAz94gB94WLXPXbt % 2 Bg % 3  
D&key=sss& lang=en&zone=%2B8"  
  },  
  "msg": ""  
}

### 3.3.9 报表概要统计

#### 描述

统计指定时间范围内各概要指标, 仅支持查询180天内数据(不含当日);

#### 接口URL

https://<server>/api?agent=XX&timestamp=XX&param=XX&key=XX

#### 请求方式

GET

#### 请求参数

| 参数名称      | 数据类型   | 是否必须 | 描述                                |
|-----------|--------|------|-----------------------------------|
| s         | int    | 是    | 操作子类型:9                           |
| startTime | bigInt | 是    | 统计开始时间, unix时间戳, 精度秒              |
| endTime   | bigInt | 是    | 统计结束时间, unix时间戳, 精度秒, 时间跨度不得大于3个月 |
| gameType  | int    | 否    | 游戏id                              |

#### 请求示例

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>https://cg.apicom//api?agent=API075&amp;timestamp=1660813945463&amp;param=SiBi4KZ9u2DNLHB6VR89YPF9a7ibfFMK%2Bj3dvih0Gr4%3D&amp;key=6502db2ea63a60f75c1e56e59931fc28</p> <p>param参数加密字符串:<br/>param=(s=9&amp;startTime=1666865515&amp;endTime=1666951915)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 返回结果

| 字段名            | 数据类型   | 描述     |
|----------------|--------|--------|
| betCount       | int    | 总注单量   |
| betAmount      | string | 总投注额   |
| validBetAmount | string | 总有效投注额 |
| prizeAmount    | string | 总派彩    |
| winLose        | string | 总损益    |
| currency       | string | 币种     |

#### 返回示例

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "data": {     "betCount": 123,     "betAmount": "10.00",     "validBetAmount": "9.21",</pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```
{
  "prizeAmount": "0.23",
  "winLose": "4.35",
  "currency": "CNY"
},
"msg":""
}
```

### 3.3.10 站点额度信息查询

描述

查询当前站点额度信息

接口URL

https://<server>/api?agent=XX&timestamp=XX&param=XX&key=XX

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 描述        |
|------|------|------|-----------|
| s    | int  | 是    | 操作子类型: 10 |

请求示例

```
https://cg.apicom//api?agent=API075&timestamp=1660813945463&param=SiBi4KZ9u2DNLH
B6VR89YPF9a7ibfFMK%2Bj3dvih0Gr4%3D&key=6502db2ea63a60f75c1e56e59931fc28

param参数加密字符串:
param=(s=10)
```

返回结果

| 字段名            | 数据类型   | 描述                                                                  |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| siteMoney      | string | 站点余额(U): 站点充值、结算、上分、下分后的站点余额                                        |
| validGameMoney | string | 站点分值: 能带进游戏的额度(站点币种)                                                |
| validSiteMoney | string | 站点可用余额(U): 站点可用余额=站点余额+站点透支额度<br>当站点开始透支, 且站点可用余额>集团余额, 站点可用余额=集团余额 |
| currency       | string | 站点币种                                                                |

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
```

```
    "siteMoney": "100.00",
    "validGameMoney": "800.00",
    "validSiteMoney": "1100.00",
    "currency": "CNY"
  },
  "msg":""
}
```

### 3.3.11 试玩登录接口

#### 描述

试玩玩家登录游戏接口；

#### 接口URL

https://<server>/api?agent=XX&timestamp=XX&param=XX&key=XX

#### 请求方式

GET

#### param参数

| 参数名称   | 数据类型    | 是否必须 | 描述                                |
|--------|---------|------|-----------------------------------|
| s      | Int     | 是    | 操作子类型:11                          |
| ip     | String  | 是    | 客户端请求IP(玩家IP) 以我们自己获取的IP为准；       |
| kindId | Int     | 是    | 游戏ID(传入不同的游戏ID直接进入不同的游戏, 对应关系见附录) |
| lang   | string  | 是    | 语言类型 详情见附录语言列表                    |
| money  | decimal | 是    | 试玩金额(最大仅支持小数点后2位)                 |

#### 请求示例

```
https://xxx/api?agent=xxx&timestamp=1688973709711&param=%2BVmrMOeYMSLqZh1xdAilpFI%2FV1Ud53Aorebo9D2ZwXEnrGxZZG8pjR2Cvs%2Fd2yaK&key=81934f00e4ff41493ca9da0cafbe6819

param参数加密字符串:
param=(s=11&ip=127.0.0.1&kindId=1001&lang=en&money=100)
```

返回结果

| 字段值 | 数据类型   | 描述                                 |
|-----|--------|------------------------------------|
| url | string | 返回给客户端的链接服务器url, 其中gameId的值经过了加密处理 |

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "url": "http://xxx.com?account=xx&agent=xx&token=kLNbnhGIJ%2BH%2FIbAz%2Brc5ADMSCC98NVZD%2FEyMg8qZrarSBpxg%2FGiBr8rxf7Pp5Rj5u5IyJRXMLI52stRBB6TMBT03SBGUJgeaszMkHpiBFfPyYOE9Nt8F5t9Kj9zX9amlmTqxSAggg4sqzRWslZwxMg%3D%3D&lang=zh&route=wss://q6dd2blj.cg6.co/gogamesac/&gameId=MTAwMQ%3D%3D&time=1688973979"
  },
  "msg": ""
}
```

3.3.12 批量查询转账订单

描述

批量查询转账订单接口，  
建议拉取当前时间 1 分钟之前数据；建议拉取区间为 1-5分钟，最大可拉取区间为1-40分钟（小于等于40分钟）。建议每隔至少 30 秒拉取一次，强制限制至少每隔10 秒才能拉取一次

转账订单最大为5万条，可以使用返回的 end 字段值，作为下次请求的开始时间，防止因注单量过大而导致丢单的可能性。

注意: 批量查询转账订单与拉单接口共用域名，请勿使用通用API接口域名；

接口URL

https://<server/record?agent=XX&timestamp=XX&param=XX&key=XX

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称      | 数据类型  | 是否必须 | 描述                |
|-----------|-------|------|-------------------|
| s         | int   | 是    | 操作子类型: 21         |
| startTime | int64 | 是    | 开始时间(Unix时间戳带上毫秒) |
| endTime   | int64 | 是    | 结束时间(Unix时间戳带上毫秒) |

|        |     |   |                                            |
|--------|-----|---|--------------------------------------------|
| status | int | 否 | 状态码(0:成功、1:失败、2:处理中、3:全部状态码)<br>默认查询全部状态码； |
|--------|-----|---|--------------------------------------------|

请求示例

param参数加密字符串：

https://xxx.com/record?agent=xxx&timestamp=1690169804039&param=l6BP8PSMmVikJrOu3zn  
TNzHcWV645Bj8YG9tPurh16OQuuVRDlbB1QhFSZxWYIXgWhMDg%2F%2FwxHJnAhTfp%2Fjcg%  
3D%3D&key=d74a46c1de162daa65f4b4161ab4d281

返回结果

| 字段名            | 数据类型    | 描述                   |
|----------------|---------|----------------------|
| count          | int32   | list数据数量             |
| list           | object  | 数据列表                 |
| start          | int64   | 数据拉取开始时间             |
| end            | int64   | 数据拉取结束时间             |
| agent          | string  | 业主编号                 |
| list数据列表返回值对应  |         |                      |
| accounts       | string  | 玩家帐号列表               |
| orderId        | string  | 订单号                  |
| action         | int     | 0:上分;1:下分            |
| money          | decimal | 交易金额                 |
| afterMoney     | decimal | 本次交易后玩家余额            |
| lineCode       | string  | 区分标识                 |
| tradeTimestamp | int64   | 交易时间戳                |
| status         | int     | 状态码(0:成功、1:失败、2:处理中) |

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "list": {
      "orderId": [
        "API00620230728100644591xxxi1"
      ],
      "accounts": [
        "xxxi1"
      ],
      "action": [
        1
      ],
      "money": [
        -994628.9
      ],
      "afterMoney": [
        0
      ],
      "lineCode": [
        ""
      ],
      "tradeTimestamp": [
        1690510005000
      ],
      "status": [
        0
      ]
    },
    "start": 1690510005000,
    "end": 1690510008000,
    "agent": "API006"
  },
  "msg": ""
}
```

### 3.3.13 查询游戏列表

描述

查询游戏列表

每隔10 秒才能拉取一次游戏列表

接口URL

https://cg.api.com/api?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 描述 |
|------|------|------|----|
|------|------|------|----|

|            |        |   |                                                      |
|------------|--------|---|------------------------------------------------------|
| s          | int    | 是 | 操作子类型:22                                             |
| lang       | string | 是 | 语言类型 详情见附录语言列表                                       |
| categoryId | int    | 否 | 游戏类型, 默认为全部<br>0:全部<br>1:棋牌<br>2:电子<br>3:捕鱼<br>9:区块链 |

返回结果

| 字段名           | 数据类型   | 描述                                              |
|---------------|--------|-------------------------------------------------|
| list          | object | 数据列表                                            |
| list数据列表返回值对应 |        |                                                 |
| categoryId    | int    | 游戏类型<br>1:棋牌<br>2:电子<br>3:捕鱼<br>9:区块链           |
| gameName      | string | 游戏名称                                            |
| kindId        | int    | 游戏ID                                            |
| gameFlag      | int    | 游戏状态<br>1:游戏开启<br>2:关闭(允许业主打开)<br>3:关闭(不允许业主打开) |

备注:游戏商开启维护或业主自行开启游戏类型的维护, 将返回3:关闭(不允许业主打开)

### 3.3.14 游戏开关管理

描述

游戏开关管理

接口URL

<https://cg.api.com/api?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx>

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称   | 数据类型 | 是否必须 | 描述       |
|--------|------|------|----------|
| s      | int  | 是    | 操作子类型:23 |
| kindId | int  | 是    | 游戏ID     |

|        |     |   |                                            |
|--------|-----|---|--------------------------------------------|
| status | int | 是 | 操作游戏状态<br>1: 开启(开启游戏开关, 关闭游戏维护开关)<br>2: 关闭 |
|--------|-----|---|--------------------------------------------|

返回结果

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

返回示例

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "data": {},   "msg": "" }</pre> |
|-------------------------------------------------------|

备注: 游戏商开启维护或业主自行开启游戏类型维护, 无法通过本接口打开;

### 3.3.15 批量查询余额大于零的玩家

描述

批量查询余额大于零的玩家, 单次返回用户数最大为8万条, 超过8万条数据, 通过输入lineCode及金额范围、玩家状态、最后登录时间, 缩小查询数据量;

强制限制至少每隔10 秒才能查询一次;

接口URL

<https://cg.api.com/api?agent=xxx&timestamp=xxx&param=xxx&key=xxx>

请求方式

GET

请求参数

| 参数名称       | 数据类型    | 是否必须 | 描述                                                                                                                     |
|------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s          | int     | 是    | 操作子类型:25                                                                                                               |
| codeFlag   | int     | 是    | lineCode查询方式<br>1: 查询全部lineCode<br>2: 查询部分lineCode                                                                     |
| lineCode   | string  | 否    | lineCode查询范围<br>codeFlag=1时, 不支持输入lineCode查询;<br>codeFlag=2时, 可输入lineCode查询;不输入, 则查询lineCode为空的数据;多个lineCode, 以英文逗号分隔; |
| moneyRange | decimal | 否    | 默认为金额>0;<br>金额范围, 支持小数点后两位的正数;                                                                                         |

|          |       |   |                                                                                   |
|----------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |       |   | 查询大于等于设定金额范围的数据；                                                                  |
| status   | int   | 否 | 玩家账号在线状态，默认为0<br>0:所有玩家账号状态<br>1:玩家账号不在线，没有进入自营游戏大厅或游戏场<br>2:玩家账号在线，进入到自营游戏大厅或游戏场 |
| lltstart | int64 | 否 | 开始时间(Unix时间戳带上毫秒)<br>查询玩家最后登录时间大于等于开始时间的数据                                        |
| lltend   | int64 | 否 | 结束时间(Unix时间戳带上毫秒)<br>查询玩家最后登录时间小于结束时间的数据                                          |

返回结果

| 字段名           | 数据类型    | 描述                                                                                               |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| count         | int     | 玩家总数                                                                                             |
| agent         | string  | 业主编号                                                                                             |
| list          | object  | 数据列表                                                                                             |
| list数据列表返回值对应 |         |                                                                                                  |
| lineCode      | string  | 区分标识                                                                                             |
| account       | string  | 玩家账号                                                                                             |
| lastLoginTime | int     | 玩家最后登录时间戳                                                                                        |
| totalMoney    | decimal | 玩家总分                                                                                             |
| freeMoney     | decimal | 可下分金额                                                                                            |
| status        | int     | 返回状态码<br>0:不存在，玩家账号不存在<br>1:账号不在线，没有进入自营游戏大厅或游戏场<br>2:账号在线，进入到自营游戏大厅或游戏场<br>3:封停，该账号不能进入大厅、游戏和投注 |
| gameStatus    | int     | 是否游戏中<br>0:不在游戏中<br>1:在游戏中                                                                       |

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "count": 2,
    "agent": "API011",
    "list": {
      "lineCode": ["aaa", "bbb"],
      "account": ["agent_aaa", "agent_bbb"],
      "lastLoginTime":["1488781836949","1488781836949"],
      "totalMoney": [100.00, 0.02],
      "freeMoney": [100.00, 0.02],
      "status": [1, 1],
      "gameStatus": [0, 0]
    }
  },
  "msg": ""
}
```

四、附录

4.1 对应游戏（kindID）

| kindID | 游戏   | 状态/描述 |
|--------|------|-------|
| 1001   | 百家乐  | 完成    |
| 1002   | 龙虎斗  | 完成    |
| 1003   | 红黑大战 | 完成    |
| 1004   | 奔驰宝马 | 完成    |
| 1005   | 百人牛牛 | 完成    |
| 1006   | 飞禽走兽 | 完成    |
| 1007   | 扫雷红包 | 完成    |
| 1008   | 森林舞会 | 完成    |
| 1009   | 赌大小  | 完成    |
| 1010   | 安达巴哈 | 完成    |
| 1011   | 七上七下 | 完成    |

|      |            |    |
|------|------------|----|
| 1014 | 鱼虾蟹        | 完成 |
| 1016 | 龙虎斗(国际版)   | 完成 |
| 1017 | 飞禽走兽(国际版)  | 完成 |
| 1018 | 红蓝大战(国际版)  | 完成 |
| 1019 | 奔驰宝马(国际版)  | 完成 |
| 1020 | 百家乐(国际版)   | 完成 |
| 1022 | 宝箱扫雷(国际版)  | 完成 |
| 1023 | 赌大小(国际版)   | 完成 |
| 1024 | 骰宝(国际版)    | 完成 |
| 1025 | 越式大小       | 完成 |
| 1034 | 骰宝         | 完成 |
| 1035 | 轮盘         | 完成 |
| 2001 | 炸金花        | 完成 |
| 2002 | 抢庄牛牛       | 完成 |
| 2003 | 看牌抢庄牛牛     | 完成 |
| 2004 | 通比牛牛       | 完成 |
| 2005 | 斗地主        | 完成 |
| 2006 | 德州扑克       | 完成 |
| 2007 | 二人麻将       | 完成 |
| 2009 | 十三水        | 完成 |
| 2010 | 看三张抢庄牛牛    | 完成 |
| 2012 | 拉米         | 完成 |
| 2013 | 三张牌        | 完成 |
| 2014 | 免佣21点(国际版) | 完成 |
| 2016 | 德州扑克(国际版)  | 完成 |
| 2020 | 免佣21点      | 完成 |
| 2022 | 抢庄三公       | 完成 |
| 2023 | 二八杠        | 完成 |
| 3001 | 超级水果机      | 完成 |
| 3002 | 水浒传        | 完成 |
| 3003 | 连环夺宝       | 完成 |
| 3004 | 糖果派对       | 完成 |
| 3005 | 多福多财       | 完成 |

|      |        |    |
|------|--------|----|
| 3008 | 巨富鸟    | 完成 |
| 3009 | 寻龙夺宝   | 完成 |
| 3010 | 金钱豹    | 完成 |
| 3012 | 世界杯    | 完成 |
| 3011 | 海龟先生   | 完成 |
| 3013 | 旺财狗    | 完成 |
| 3014 | 龙争虎斗   | 完成 |
| 3015 | 狻猊寻宝   | 完成 |
| 3016 | 桑巴舞会   | 完成 |
| 3017 | 财富密码   | 完成 |
| 3018 | 圣徒狂欢   | 完成 |
| 3019 | 聚宝盆    | 完成 |
| 3020 | 动物王国   | 完成 |
| 3022 | 钓鱼大师   | 完成 |
| 3023 | 金龙宝藏   | 完成 |
| 3024 | 海盗宝藏   | 完成 |
| 3025 | 黑神话悟空  | 完成 |
| 3026 | 疯狂777  | 完成 |
| 3027 | 寻龙探宝   | 完成 |
| 3028 | 寻龙夺宝2  | 完成 |
| 3029 | 麻将胡了   | 完成 |
| 3030 | 超级水果机2 | 完成 |
| 3031 | 虎虎生财   | 完成 |
| 3032 | 麻将胡了2  | 完成 |
| 3033 | 十倍金牛   | 完成 |
| 3035 | 金钱兔    | 完成 |
| 3036 | 赏金女王   | 完成 |
| 3037 | 赏金大对决  | 完成 |
| 3038 | 金蛇招财   | 完成 |
| 3039 | 寻梦亡灵节  | 完成 |
| 3040 | 超级王牌   | 完成 |
| 3042 | 鼠鼠福福   | 完成 |
| 3044 | 赏金船长   | 完成 |

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
| 3049 | 金钱兔2   | 完成           |
| 3051 | 迦罗宝石   | 完成           |
| 3060 | 金马迎财   | 完成           |
| 4001 | 财神捕鱼   | 完成           |
| 4004 | 捕鱼达人   | 完成           |
| 4002 | 神龙捕鱼   | 完成           |
| 5001 | 一飞冲天   | 完成           |
| 5002 | 幸运骰子   | 完成           |
| 5003 | 猜红黑    | 完成           |
| 5004 | 猜数字    | 完成           |
| 5005 | 扫雷     | 完成           |
| 5006 | 高低纸牌   | 完成           |
| 5007 | 幸运转盘   | 完成           |
| 5008 | 叮咚球    | 完成           |
| 5009 | 基诺     | 完成           |
| 5010 | 火箭鸟    | 完成           |
| 5011 | 玛雅神殿   | 完成           |
| 5012 | 幸运滑行   | 完成           |
| 5013 | 幸运硬币   | 完成           |
| 5014 | 亡灵派对   | 完成           |
| 5015 | 至尊百家乐  | 完成           |
| 5016 | 轮盘     | 完成           |
| 5017 | 21点    | 完成           |
| 5018 | 飞行员    | 完成           |
| 8001 | 彩金池巨大奖 | 供注单使用, 非真实游戏 |
| 8002 | 彩金池中小奖 | 供注单使用, 非真实游戏 |

## 4.2 游戏场次服务ID (serverID)

| serverID | 游戏场次   |
|----------|--------|
| 10012001 | 百家乐体验厅 |
| 10012002 | 百家乐娱乐厅 |
| 10012003 | 百家乐旗舰厅 |

|          |            |
|----------|------------|
| 10012004 | 百家乐富豪厅     |
| 10012005 | 百家乐至尊厅     |
| 10022001 | 龙虎斗体验厅     |
| 10022002 | 龙虎斗娱乐厅     |
| 10022003 | 龙虎斗旗舰厅     |
| 10022004 | 龙虎斗富豪厅     |
| 10022005 | 龙虎斗至尊厅     |
| 10032001 | 红黑大战体验厅    |
| 10032002 | 红黑大战娱乐厅    |
| 10032003 | 红黑大战旗舰厅    |
| 10032004 | 红黑大战富豪厅    |
| 10032005 | 红黑大战至尊厅    |
| 10042001 | 奔驰宝马体验厅    |
| 10042002 | 奔驰宝马娱乐厅    |
| 10042003 | 奔驰宝马旗舰厅    |
| 10042004 | 奔驰宝马富豪厅    |
| 10042005 | 奔驰宝马至尊厅    |
| 10052001 | 百人牛牛3倍体验厅  |
| 10052002 | 百人牛牛3倍娱乐厅  |
| 10052003 | 百人牛牛3倍旗舰厅  |
| 10052011 | 百人牛牛5倍体验厅  |
| 10052012 | 百人牛牛5倍娱乐厅  |
| 10052013 | 百人牛牛5倍旗舰厅  |
| 10052021 | 百人牛牛10倍体验厅 |
| 10052022 | 百人牛牛10倍娱乐厅 |
| 10052023 | 百人牛牛10倍旗舰厅 |
| 10062001 | 飞禽走兽体验厅    |
| 10062002 | 飞禽走兽娱乐厅    |
| 10062003 | 飞禽走兽旗舰厅    |
| 10062004 | 飞禽走兽富豪厅    |
| 10062005 | 飞禽走兽至尊厅    |
| 10072001 | 扫雷红包体验厅    |
| 10072002 | 扫雷红包娱乐厅    |

|          |         |
|----------|---------|
| 10072003 | 扫雷红包旗舰厅 |
| 10072004 | 扫雷红包富豪厅 |
| 10072005 | 扫雷红包至尊厅 |
| 10082001 | 森林舞会体验厅 |
| 10082002 | 森林舞会娱乐厅 |
| 10082003 | 森林舞会旗舰厅 |
| 10082004 | 森林舞会富豪厅 |
| 10082005 | 森林舞会至尊厅 |
| 10092001 | 赌大小体验厅  |
| 10092002 | 赌大小娱乐厅  |
| 10092003 | 赌大小旗舰厅  |
| 10092004 | 赌大小富豪厅  |
| 10092005 | 赌大小至尊厅  |
| 10102001 | 安达巴哈体验厅 |
| 10102002 | 安达巴哈娱乐厅 |
| 10102003 | 安达巴哈旗舰厅 |
| 10102004 | 安达巴哈富豪厅 |
| 10102005 | 安达巴哈至尊厅 |
| 10112001 | 七上七下体验厅 |
| 10112002 | 七上七下娱乐厅 |
| 10112003 | 七上七下旗舰厅 |
| 10112004 | 七上七下富豪厅 |
| 10112005 | 七上七下至尊厅 |
| 10142001 | 鱼虾蟹体验厅  |
| 10142002 | 鱼虾蟹娱乐厅  |
| 10142003 | 鱼虾蟹旗舰厅  |
| 10142004 | 鱼虾蟹富豪厅  |
| 10142005 | 鱼虾蟹至尊厅  |
| 10162001 | 龙虎斗体验厅  |
| 10162002 | 龙虎斗娱乐厅  |
| 10162003 | 龙虎斗旗舰厅  |
| 10162004 | 龙虎斗富豪厅  |
| 10162005 | 龙虎斗至尊厅  |

|          |         |
|----------|---------|
| 10172001 | 飞禽走兽体验厅 |
| 10172002 | 飞禽走兽娱乐厅 |
| 10172003 | 飞禽走兽旗舰厅 |
| 10172004 | 飞禽走兽富豪厅 |
| 10172005 | 飞禽走兽至尊厅 |
| 10182001 | 红蓝大战体验厅 |
| 10182002 | 红蓝大战娱乐厅 |
| 10182003 | 红蓝大战旗舰厅 |
| 10182004 | 红蓝大战富豪厅 |
| 10182005 | 红蓝大战至尊厅 |
| 10192001 | 奔驰宝马体验厅 |
| 10192002 | 奔驰宝马娱乐厅 |
| 10192003 | 奔驰宝马旗舰厅 |
| 10192004 | 奔驰宝马富豪厅 |
| 10192005 | 奔驰宝马至尊厅 |
| 10202001 | 百家乐体验厅  |
| 10202002 | 百家乐娱乐厅  |
| 10202003 | 百家乐旗舰厅  |
| 10202004 | 百家乐富豪厅  |
| 10202005 | 百家乐至尊厅  |
| 10222001 | 宝箱扫雷体验厅 |
| 10222002 | 宝箱扫雷娱乐厅 |
| 10222003 | 宝箱扫雷旗舰厅 |
| 10222004 | 宝箱扫雷富豪厅 |
| 10222005 | 宝箱扫雷至尊厅 |
| 10252001 | 越式大小体验厅 |
| 10252002 | 越式大小娱乐厅 |
| 10252003 | 越式大小旗舰厅 |
| 10252004 | 越式大小富豪厅 |
| 10252005 | 越式大小至尊厅 |
| 10232001 | 赌大小体验厅  |
| 10232002 | 赌大小娱乐厅  |
| 10232003 | 赌大小旗舰厅  |

|          |           |
|----------|-----------|
| 10232004 | 赌大小富豪厅    |
| 10232005 | 赌大小至尊厅    |
| 10242001 | 骰宝体验厅     |
| 10242002 | 骰宝娱乐厅     |
| 10242003 | 骰宝旗舰厅     |
| 10242004 | 骰宝富豪厅     |
| 10242005 | 骰宝至尊厅     |
| 10342001 | 骰宝体验厅     |
| 10342002 | 骰宝娱乐厅     |
| 10342003 | 骰宝旗舰厅     |
| 10342004 | 骰宝富豪厅     |
| 10342005 | 骰宝至尊厅     |
| 10352001 | 轮盘体验厅     |
| 10352002 | 轮盘娱乐厅     |
| 10352003 | 轮盘旗舰厅     |
| 10352004 | 轮盘富豪厅     |
| 10352005 | 轮盘至尊厅     |
| 20012001 | 炸金花体验厅    |
| 20012002 | 炸金花娱乐厅    |
| 20012003 | 炸金花旗舰厅    |
| 20012004 | 炸金花富豪厅    |
| 20012005 | 炸金花至尊厅    |
| 20022001 | 抢庄牛牛体验厅   |
| 20022002 | 抢庄牛牛娱乐厅   |
| 20022003 | 抢庄牛牛旗舰厅   |
| 20022004 | 抢庄牛牛富豪厅   |
| 20022005 | 抢庄牛牛至尊厅   |
| 20032001 | 看牌抢庄牛牛体验厅 |
| 20032002 | 看牌抢庄牛牛娱乐厅 |
| 20032003 | 看牌抢庄牛牛旗舰厅 |
| 20032004 | 看牌抢庄牛牛富豪厅 |
| 20032005 | 看牌抢庄牛牛至尊厅 |
| 20042001 | 通比牛牛体验厅   |

|          |            |
|----------|------------|
| 20042002 | 通比牛牛娱乐厅    |
| 20042003 | 通比牛牛旗舰厅    |
| 20042004 | 通比牛牛富豪厅    |
| 20042005 | 通比牛牛至尊厅    |
| 20052001 | 斗地主体验厅     |
| 20052002 | 斗地主娱乐厅     |
| 20052003 | 斗地主旗舰厅     |
| 20052004 | 斗地主富豪厅     |
| 20052005 | 斗地主至尊厅     |
| 20062001 | 德州扑克体验厅    |
| 20062002 | 德州扑克娱乐厅    |
| 20062003 | 德州扑克旗舰厅    |
| 20062004 | 德州扑克富豪厅    |
| 20062005 | 德州扑克至尊厅    |
| 20072001 | 二人麻将体验厅    |
| 20072002 | 二人麻将娱乐厅    |
| 20072003 | 二人麻将旗舰厅    |
| 20072004 | 二人麻将富豪厅    |
| 20072005 | 二人麻将至尊厅    |
| 20092001 | 十三水体验厅     |
| 20092002 | 十三水娱乐厅     |
| 20092003 | 十三水旗舰厅     |
| 20092004 | 十三水富豪厅     |
| 20092005 | 十三水至尊厅     |
| 20102001 | 看三张抢庄牛牛体验厅 |
| 20102002 | 看三张抢庄牛牛娱乐厅 |
| 20102003 | 看三张抢庄牛牛旗舰厅 |
| 20102004 | 看三张抢庄牛牛富豪厅 |
| 20102005 | 看三张抢庄牛牛至尊厅 |
| 20122001 | 拉米体验厅      |
| 20122002 | 拉米娱乐厅      |
| 20122003 | 拉米旗舰厅      |
| 20122004 | 拉米富豪厅      |

|          |          |
|----------|----------|
| 20122005 | 拉米至尊厅    |
| 20132001 | 三张牌体验厅   |
| 20132002 | 三张牌娱乐厅   |
| 20132003 | 三张牌旗舰厅   |
| 20132004 | 三张牌富豪厅   |
| 20132005 | 三张牌至尊厅   |
| 20142001 | 免佣21点体验厅 |
| 20142002 | 免佣21点娱乐厅 |
| 20142003 | 免佣21点旗舰厅 |
| 20142004 | 免佣21点富豪厅 |
| 20142005 | 免佣21点至尊厅 |
| 20162001 | 德州扑克体验厅  |
| 20162002 | 德州扑克娱乐厅  |
| 20162003 | 德州扑克旗舰厅  |
| 20162004 | 德州扑克富豪厅  |
| 20162005 | 德州扑克至尊厅  |
| 20202001 | 免佣21点体验厅 |
| 20202002 | 免佣21点娱乐厅 |
| 20202003 | 免佣21点旗舰厅 |
| 20202004 | 免佣21点富豪厅 |
| 20202005 | 免佣21点至尊厅 |
| 20222001 | 抢庄三公体验厅  |
| 20222002 | 抢庄三公娱乐厅  |
| 20222003 | 抢庄三公旗舰厅  |
| 20222004 | 抢庄三公富豪厅  |
| 20222005 | 抢庄三公至尊厅  |
| 20232001 | 二八杠体验厅   |
| 20232002 | 二八杠娱乐厅   |
| 20232003 | 二八杠旗舰厅   |
| 20232004 | 二八杠富豪厅   |
| 20232005 | 二八杠至尊厅   |
| 30012001 | 超级水果机    |
| 30022001 | 水浒传      |

|          |        |
|----------|--------|
| 30032001 | 连环夺宝   |
| 30042001 | 糖果派对   |
| 30052001 | 多福多财   |
| 30082001 | 巨富鸟    |
| 30092001 | 寻龙夺宝   |
| 30102001 | 金钱豹    |
| 30112001 | 海龟先生   |
| 30122001 | 世界杯    |
| 30132001 | 旺财狗    |
| 30142001 | 龙争虎斗   |
| 30152001 | 狻猴寻宝   |
| 30162001 | 桑巴舞会   |
| 30172001 | 财富密码   |
| 30182001 | 圣徒狂欢   |
| 30192001 | 聚宝盆    |
| 30202001 | 动物王国   |
| 30222001 | 钓鱼大师   |
| 30232001 | 金龙宝藏   |
| 30242001 | 海盗宝藏   |
| 30252001 | 黑神话悟空  |
| 30262001 | 疯狂777  |
| 30272001 | 寻龙探宝   |
| 30282001 | 寻龙夺宝2  |
| 30292001 | 麻将胡了   |
| 30302001 | 超级水果机2 |
| 30312001 | 虎虎生财   |
| 30322001 | 麻将胡了2  |
| 30332001 | 十倍金牛   |
| 30352001 | 金钱兔    |
| 30362001 | 赏金女王   |
| 30372001 | 赏金大对决  |
| 30382001 | 金蛇招财   |

|          |         |
|----------|---------|
| 30392001 | 寻梦亡灵节   |
| 30402001 | 超级王牌    |
| 30422001 | 鼠鼠福福    |
| 30442001 | 赏金船长    |
| 30492001 | 金钱兔2    |
| 30512001 | 迦罗宝石    |
| 30602001 | 金马迎财    |
| 40012001 | 财神捕鱼体验厅 |
| 40012002 | 财神捕鱼娱乐厅 |
| 40012003 | 财神捕鱼旗舰厅 |
| 40042001 | 捕鱼达人体验厅 |
| 40042002 | 捕鱼达人娱乐厅 |
| 40042003 | 捕鱼达人旗舰厅 |
| 40022001 | 神龙捕鱼体验厅 |
| 40022002 | 神龙捕鱼娱乐厅 |
| 40022003 | 神龙捕鱼旗舰厅 |
| 50012001 | 一飞冲天    |
| 50022001 | 幸运骰子    |
| 50032001 | 猜红黑     |
| 50042001 | 猜数字     |
| 50052001 | 扫雷      |
| 50062001 | 高低纸牌    |
| 50072001 | 幸运转盘    |
| 50082001 | 叮咚球     |
| 50092001 | 基诺      |
| 50102001 | 火箭鸟     |
| 50112001 | 玛雅神殿    |
| 50122001 | 幸运滑行    |
| 50132001 | 幸运硬币    |
| 50142001 | 亡灵派对    |
| 50152001 | 至尊百家乐   |
| 50162001 | 轮盘      |

|          |     |
|----------|-----|
| 50172001 | 21点 |
| 50182001 | 飞行员 |

### 4.3 错误码说明

| 错误码 | 描述                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | 成功                                                                                                |
| 1   | 数据库异常                                                                                             |
| 2   | 获取玩家信息失败                                                                                          |
| 3   | 更新玩家信息失败                                                                                          |
| 4   | 服务尚未开启                                                                                            |
| 5   | json序列化错误                                                                                         |
| 6   | redis错误                                                                                           |
| 9   | 订单数据不存在                                                                                           |
| 10  | 系统错误                                                                                              |
| 11  | 渠道不存在(请检查渠道 ID 是否正确)                                                                              |
| 12  | 验证时间超时(请检查timestamp 是否正确)                                                                         |
| 13  | 验证错误                                                                                              |
| 14  | 渠道白名单错误(请联系客服添加服务器白名单)                                                                            |
| 15  | 验证字段丢失(请检查参数完整性)                                                                                  |
| 16  | 不存在的请求(请检查子操作类型是否正确)                                                                              |
| 17  | 渠道验证错误(1.MD5key 值是否正确;2.生成 key 值中的 timestamp 与参数中的是否一致;<br>3. 生成 key 值中的 timestamp 与代理编号以字符串形式拼接) |
| 18  | AES 解密失败                                                                                          |
| 19  | 代理禁用                                                                                              |
| 20  | token验证失败                                                                                         |
| 21  | 参数错误                                                                                              |
| 22  | 并发操作                                                                                              |
| 23  | 站点模式错误                                                                                            |
| 24  | 账号冻结                                                                                              |
| 25  | 上下分精度错误, 最大仅支持小数点后2位                                                                              |
| 26  | 参数类型转换失败                                                                                          |
| 27  | linecode非法字符                                                                                      |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 28    | 试玩金额过大                      |
| 38    | kafka操作出错                   |
| 39    | 服务器忙                        |
| 10000 | TOKEN 丢失(重新调用登录接口获取)        |
| 10001 | KindID 不存在                  |
| 10002 | 已被加入黑名单                     |
| 10003 | ip 禁用                       |
| 10004 | 系统维护                        |
| 10005 | 订单不存在                       |
| 10007 | 获取玩家信息失败(请调用登录接口创建账号)       |
| 10008 | 拉取对局汇总统计时间范围有误              |
| 10009 | 正在游戏中, 不允许下分                |
| 10010 | 订单正在处理中                     |
| 10011 | 订单重复                        |
| 10012 | 禁止同一账号登录、上分、下分并发请求, 后一个请求被拒 |
| 10013 | 渠道拉取数据超过时间范围                |
| 10014 | 登录瞬间禁止下分, 导致下分失败            |
| 10015 | 余额不足导致下分失败                  |
| 10016 | 订单号与订单规则不符                  |
| 10018 | 拉单过于频繁                      |
| 10019 | 代理商余额不足                     |
| 10020 | 在线充值失败                      |
| 10021 | 游戏已经关闭                      |
| 10022 | lineCode与当前账号不一致            |
| 10030 | 游戏场次维护                      |
| 10032 | 拉取转账订单时间范围有误                |
| 10033 | 踢人时玩家不在线                    |
| 10040 | 所查注单超过180天                  |
| 10041 | 拉取账号列表过于频繁                  |

#### 4.4 语言类型

| 语言code | 语言名  |
|--------|------|
| zh     | 简体中文 |

|       |       |
|-------|-------|
| en    | 英语    |
| th    | 泰语    |
| id    | 印尼语   |
| hi    | 印地语   |
| vi    | 越南语   |
| es    | 西班牙语  |
| ja    | 日语    |
| ko    | 韩语    |
| fr    | 法语    |
| pt    | 葡萄牙语  |
| de    | 德语    |
| zh_hk | 繁体中文  |
| my    | 缅甸语   |
| bn    | 孟加拉语  |
| pa    | 旁遮普语  |
| ru    | 俄语    |
| tl    | 菲律宾语  |
| tr    | 土耳其语  |
| af    | 南非荷兰语 |
| ar    | 阿拉伯语  |
| ur    | 乌尔都语  |
| it    | 意大利语  |
| km    | 高棉语   |
| ta    | 泰米尔语  |
| sw    | 斯瓦希里语 |
| mr    | 马拉地语  |

注意:部分游戏仅支持部分语言,具体见《游戏、币种、语言清单》;如传入其他语言,进入后将显示英语;