

姓 名：张四

身份证号：762546188276456372

样品编号：25111945381

高发六癌早筛早诊检测报告

姓 名	张四	送 检 科 室	-	送 检 医 生	-	条 形 码	WS004562739
性 别	male	病 区 / 床 号	-	临 床 诊 断	-	样 品 编 号	25111945381
年 龄	142	门 诊 / 住 院 号	-	样 品 类 型	外周血	样 品 状 态	合格
送 检 单 位	测试机构			采 集 日 期	2025-11-19		

检测结果

检测项目	方法学	检测值 Z	结果判读
高发六癌甲基化标志物检测	荧光定量 PCR	2.92	阴性

注：

1. Z 值即待检样品经 ctDNA 基因甲基化标志物检测，并通过翱锐生物自研的机器学习和分析算法系统分析和综合评分后所得的风险系数。
2. Z 值 ≥ 6 样品判断为阳性，Z 值 < 6 样品判断为阴性，当检测结果为**阳性**时，通过对样品的信息特征进行深度挖掘，逐本溯源，判断癌发生的部位。

分类	评估结果
肺癌甲基化标志物	阴性
肝癌甲基化标志物	阴性
胰腺癌甲基化标志物	阴性
胃癌甲基化标志物	阴性
结直肠癌甲基化标志物	阴性
食管癌甲基化标志物	阴性

姓名：张四

身份证号：762546188276456372

样品编号：25111945381

结果解读及建议

- 高发六癌甲基化标志物检测为针对中国人群高发的六类恶性肿瘤——肺癌及消化系统癌症中的胃癌、肝癌、食管癌、胰腺癌和肠癌，选择与其发生发展密切相关的 **9** 个基因甲基化标志物进行检测，并联合独创机器学习算法精准分析，用于综合评估上述恶性肿瘤发生风险。
- 若检测结果判断为阴性，提示现阶段受检者高发六癌的发生风险较低，建议进行临床上常规监测，每年定期进行健康体检并结合本产品进行再次检测。
- 若检测结果判断为阳性，提示受检者高发六癌或癌前病变的发生风险较高，建议及时前往正规医疗机构，结合影像学、内镜学及相关实验室检查，进一步明确诊断。。

检测质控

此次样品检测过程中，各项指标 （符合） 室内质量控制要求，样品质量合格。

检测内容

检测基因	检测结果 Ct 值	检测基因	检测结果 Ct 值	检测基因	检测结果 Ct 值
Target 1	-	Target 4	41.07	Target 7	-
Target 2	-	Target 5	-	Target 8	-
Target 3	-	Target 6	-	Target 9	-

声明

- 本检测结果只对当前检测样品负责。
- 本检测结果仅供临床参考，不能作为疾病诊断的依据。此检测呈阳性的受检者还需接受影像学或病理检查以确诊；此检测阴性结果不能完全排除高发六癌发生的可能。对受检者的临床诊疗应结合临床诊疗路径及其症状/体征、病史等情况综合考虑。
- 由于本检测依赖于外周血样品中循环肿瘤 DNA 含量，所以检测可能受样品损耗、受检者个体差异以及肿瘤分期的影响。
- 此检测仅适用于外周血检测，不适用于其他样品类型的检测。
- 此检测有一定概率溯源为其他肿瘤。

检测者：邵美慧

审核者：徐佳尼

接收时间：2025-11-19

报告时间：2025-11-19 15:18

