

Exercices du Cours 3 : Manipulation des Data Sets en SAS

Luis Alberto Gomez

11 mars 2026

Exercice 1 : Analyse de voitures (SASHELP.CARS)

Contexte : La table `SASHELP.CARS` contient des informations sur différentes voitures. On souhaite analyser les prix.

Consignes :

1. Créer une variable `prix_ttc` = `MSRP` * 1.2.
2. Créer une variable `categorie` : "Bas" si `prix_ttc` < 20000, "Moyen" si `20000` <= `prix_ttc` <= 40000, "Élevé" si `prix_ttc` > 40000.
3. Ne garder que les variables `Make`, `Model`, `prix_ttc`, `categorie`.
4. Ajouter des labels pour toutes les variables et formater `prix_ttc` en \$.
5. Supprimer les voitures dont le prix TTC est inférieur à 20000\$.

Exercice 2 : Notes des élèves (SASHELP.CLASS)

Contexte : La table `SASHELP.CLASS` contient les informations d'élèves d'une classe. On souhaite analyser les tailles et poids et séparer par sexe.

Consignes :

1. Créer une variable `cat_taille` : "Petit" si `Height` < 60, "Moyen" si `60` <= `Height` < 65, "Grand" si `Height` >= 65.
2. Ajouter des labels pour toutes les variables.
3. Séparer les élèves en deux data sets : `femmes` (`Sex`='F') et `hommes` (`Sex`='M') avec `THEN OUTPUT`.
4. Concaténer les deux data sets pour recréer `classe_finale`.

Exercice 3 : Ventes de chaussures (SASHELP.SHOES)

Contexte : La table `SASHELP.SHOES` contient les ventes de chaussures par région et produit. On souhaite analyser le chiffre d'affaires et créer des catégories.

Consignes :

1. Créer une variable `categorie_CA` : "Faible" si `Sales` < 2000, "Moyen" si `2000` <= `Sales` <= 4000, "Élevé" si `Sales` > 4000.

2. Ne garder que les variables `Region`, `Product`, `Subsidiary`, `Sales`, `categorie_CA`.
3. Ajouter des labels pour toutes les variables.
4. Créer deux data sets `CA_eleve` et `CA_autre` en utilisant `THEN OUTPUT`.
5. Concaténer les deux data sets pour obtenir `CA_final`.