

***ITshiken*問題集**

更に上のクオリティ

更に上のサービス!



1年で無料進級することに提供する

<https://www.itshiken.jp>

Exam : DEV-401

**Title : Building Applications with
Force.com and Visualforce**

Version : V8.02

1. トピック 1、ボリューム A

正しいテキスト

宣言的インターフェースとは何ですか？

Answer:ブラウザベースの強力なポイントアンドクリックツール。アプリケーションの構成、カスタマイズ、構築を迅速かつ簡単にします。

2.正しいテキスト

Apex で何ができますか？

Answer:カスタムビジネスロジックを記述する

3.正しいテキスト

Visualforce で何ができますか？

Answer:カスタムルックアップフィールドでページを作成する

4.メタデータ **API** を使用すると、サンドボックス環境と運用環境の間で構成の変更を移動できます。

A.真

B.偽

Answer:A

5.正しいテキスト

Bulk API で何ができますか？

Answer:大量のデータをシステムにロードします

6.アプリケーションの 3 つの層は次のうちどれですか？ （該当するものをすべて選択）

A.ユーザーインターフェイス

B.ビジネスロジック

C.ビジネスデータ

D.データモデル

E.オブジェクト

Answer:A、B、D

7.データおよびプロセス中心のアプリケーションは、**Force.com** に最適です。

A.真

B.偽

Answer:A

8.正しいテキスト

階層化設計モデルの 3 つの層をリストします。

Answer:

1.ユーザーインターフェイス

2.ビジネスロジック

3.データモデル

9.ユーザーインターフェースの 4 つの宣言型アプリケーションビルディングブロックとは何ですか？
(該当するものをすべて選択)

- A. Visualforce ページ
- B. アプリケーション
- C. タブ
- D. ワークフロー
- E. ページレイアウト
- F. レコードタイプ

Answer: B、C、E、F

10.正しいテキスト

ビジネスロジックの 3 つの宣言型アプリケーションビルディングブロックをリストします。

Answer:

- 1. ワークフロー
- 2. 検証ルール
- 3. 承認プロセス

11.正しいテキスト

データモデルの 3 つの宣言型アプリケーションビルディングブロックをリストします。

Answer:

- 1. オブジェクト
- 2. フィールド
- 3. 関係

12.正しいテキスト

データモデルの構築 2 種類のオブジェクトとは何ですか？

Answer:

- 1. 標準オブジェクト
- 2. カスタムオブジェクト

13.データモデルの構築 **True** または **False** オブジェクトごとのカスタムフィールドの数の制限は、**Salesforce** のエディションによって異なります。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A

14.暗号化されたフィールドは、「暗号化されたデータの表示」権限があるかどうかに関係なく編集できます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A

15.正しいテキスト

暗号化されたフィールドが編集されるのを防ぐにはどうすればよいですか？

Answer:検証ルールフィールドレベルのセキュリティページレイアウト設定

16.正しいテキスト

データモデルの構築暗号化フィールドを表示できるのは誰ですか？

Answer:「暗号化されたデータの表示」権限を持つユーザー

17.正しいテキスト

データモデルの構築暗号化フィールドの 3 つの制限について説明する

Answer:一意にすることはできません外部 ID にすることはできませんデフォルト値を持つことはできません。

18.カスタムオブジェクトについて正しいものは次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択）:

- A. Salesforce には、データの保存に使用できるカスタムオブジェクトのセットが用意されています。
- B. カスタムオブジェクトを作成したら、ユーザーインターフェイスを追加する必要があります。
- C. カスタムオブジェクトには、レポート、監査、アクセス制御などのインフラストラクチャが付属しています。
- D. カスタムオブジェクトを作成すると、データベースに直接アクセスできます。
- E. カスタムオブジェクトはレポート可能で検索

Answer:C、E

19.依存する選択リストに関する正しいステートメントを特定します（該当するものをすべて選択します）。

- A. 標準選択リストは制御フィールドにできますが、依存フィールドにはできません
- B. 制御フィールドで許可される値の最大数は 400 です
- C. 依存関係を定義する前に、選択リストに少なくとも 1 つの値があることを確認する必要があります
- D. カスタムの複数選択の選択リストは、依存フィールドの制御フィールドで設定できます
- E. フィールドが制御フィールドの両方を表す場合

Answer:A、C、E

20.正しいテキスト

1 つのオブジェクトに含めることができるルックアップフィールドの最大数はいくつですか？

Answer:25

21.ルックアップフィールドがオプションの場合、誰かが参照されたルックアップレコードを削除した場合、フィールドに対してどのようなアクションを定義できますか？（該当するものをすべて選択）

- A. このフィールドの値をクリアします
- B. この参照を含むすべてのレコードを削除する
- C. 参照関係の一部である参照レコードの削除を許可しない
- D. このレコードも削除します

Answer:A、C、D

22.マスター詳細関係には、詳細側に標準オブジェクトを含めることができます。

- A. 真
- B. 偽

Answer:A

23.主従関係では、子レコードへの所有権とアクセス権は親レコードによって決定されます

A.真

B.偽

Answer:A

24.主従関係、子レコードの親フィールドはオプションです。

A.真

B.偽

Answer:B

25.正しいテキスト

オブジェクトごとに許可される主従関係の最大数は？

Answer:2

26.ルックアップ関係では、オブジェクト間のフィールドの更新と積み上げ集計フィールドを実行できません。

A.真

B.偽

Answer:B

27.レポートは、一度に 1 つの子オブジェクトのみを表示できます。

A.真

B.偽

Answer:A

28.ジャンクションオブジェクトは、2 つの関係の詳細側にあるカスタムオブジェクトであり、相互に関連付けたい 2 つのオブジェクトを接続するために使用され、「多対多」関係とも呼ばれます。

A.真

B.偽

Answer:A

29.検索関係について正しいものは次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択）:

A.オブジェクトごとに最大 2 つの関係が許可されます

B.ルックアップ関係は複数のレイヤーに及ぶことができます

C.子ごとに親レコードが必要です

D.ルックアップフィールドは必須フィールドではありません

E.親へのアクセスが子へのアクセスを決定する

Answer:B、D

30.関係フィールドを介して同じオブジェクトのレコードを関連付けることはできません。

A.真

B.偽

Answer:B

31.正しいテキスト

3 種類のカスタムタブとは何ですか？

Answer:

1. カスタムオブジェクトタブ

2. Web タブ

3. Visualforce タブ

32.正しいテキスト

カスタムアプリケーションとは何ですか？

Answer:オブジェクトを 1 つの論理的でアクセスしやすい場所に保存するのに役立ちます

33.正しいテキスト

ページレイアウトとは何ですか？

Answer:オブジェクトの詳細または編集ページのフィールド、カスタムリンク、関連リストの構成を定義します

34.正しいテキスト

ユーザーインターフェイスの構築ページレイアウトのさまざまな設定をどのように制御できますか？

Answer:拡張ページレイアウトエディターを使用できます

35.正しいテキスト

クロスオブジェクト式とは何ですか？

Answer:関連するオブジェクトとそれらのオブジェクトの参照フィールドに及ぶ数式。これらのオブジェクトは、関係の複数のレベルにまたがることができます。

36.クロスオブジェクト数式が、数式が使用されているレコードの通貨フィールドとは異なる通貨の通貨フィールドを参照する場合、Salesforce は使用する通貨をランダムに選択します。

A.真

B.偽

Answer:B

37.正しいテキスト

クロスオブジェクト式の制限は何ですか？

Answer:すべての式とルール全体でオブジェクトごとに 10 の一意の関係

38.積み上げ集計項目でクロスオブジェクト式を参照することはできません。

A.真

B.偽

Answer:A

39.正しいテキスト

ロールアップサマリーの説明

Answer:関連レコードのセットから値を計算します。例：アカウントレコードに関連するすべての請求書の値の合計を計算する

40. 移行の変更（メタデータ）を移動するために使用できるツールは何ですか？（該当するものをすべて選択）

- A. 変更セット
- B. DataLoader
- C. Force.com IDE
- D. Force.com 移行ツール（ANT ベース）

Answer:A、C、D

41. 正しいテキスト

構成の変更を移行する必要があるのはいつですか？

Answer:アプリ、オブジェクト、コード、レポート、メールテンプレートなどのカスタマイズを、開発サンドボックスからトレーニングサンドボックスまたは運用環境に移行する必要がある場合があります

42. 承認プロセスは、変更セットでは使用できません。

- A. 真
- B. 偽

Answer:A

43. 正しいテキスト

不足している単語を入力します。

変更セットは、_____組織間でのみメタデータを展開するために使用できます。

Answer:関連

44. 変更セットの1つのコンポーネントがデプロイに失敗するとどうなりますか？

- A. 失敗したコンポーネントを除き、変更セットの他のすべてのコンポーネントがデプロイされます
- B. 変更セット全体がデプロイされます
- C. 変更セット全体がデプロイに失敗する
- D. 展開時間が増加する

Answer:C

45. 変更セットを使用して、ある組織から別の組織にデータとメタデータを移動できます。

- A. 真
- B. 偽

Answer:B

46. 正しいテキスト

組織全体のデフォルトで利用できる3つのアクセスレベルは何ですか？

Answer:パブリック読み取り/書き込み-すべてのレコードの表示と編集
パブリック読み取り専用-すべてのレコードの表示
プライベート自分のレコードのみの表示

47. 正しいテキスト

組織全体のデフォルトを説明する

Answer:組織内のすべてのユーザーが所有していないレコードに対して、最も制限の厳しいアクセスレベルを定義するために使用されます。

48.正しいテキスト

すべてのユーザーが追加されるデフォルトのパブリックグループの名前は何ですか？

Answer:すべての内部ユーザー

49.正しいテキスト

誰がレコードに完全にアクセスできますか？

Answer:

- 1.レコード所有者
- 2.ロール階層の所有者よりも高いロールのユーザー
- 3.「すべてのレコードの変更」権限を持つユーザー

50.共有ルールは、組織全体のデフォルト設定で定義されたアクセスをさらに制限するために使用されます。

A.真

B.偽

Answer:B

51.正しいテキスト

共有ルールを定義する

Answer:アクセスがロール階層を介してロールアップされない場合に、ユーザー間のレコードへのアクセスを許可するために作成されました

52.正しいテキスト

共有ルールを通じてどのようなアクセスを許可できますか？

Answer:読み取り/書き込み読み取り専用共有ルールを通じてフルアクセスを許可することはできません。

53.正しいテキスト

手動共有はいつ使用されますか？

Answer:ユーザーが個々のレコードへのアクセスを必要とする場合、ユーザーはレコードへのフルアクセスができ、レコードに手動共有を追加できます。

54.正しいテキスト

Apex 共有の理由は何ですか？

Answer:宣言的に作成できますが、開発者がアクセスの理由を定義するために使用します。レコードを手動で共有する場合、Apex 共有の理由も選択できます。カスタムオブジェクトに対してのみ存在します。

55.正しいテキスト

手動共有によりどのレベルのアクセスを許可できますか？

Answer:フルアクセス読み取り/書き込み読み取り専用

56.開発者が、部下が所有するレコードを常にマネージャーに表示するような方法でアクセスを設定する場合、どの機能を使用する必要がありますか？

- A.組織全体のデフォルト
- B.ロール階層
- C.手動共有
- D.プロフィール

Answer:B

57.ユーザーが1つのレコードのみにアクセスする必要がある場合、どの機能を使用する必要がありますか？

- A.役割
- B.ロール階層
- C.プロフィール設定
- D.手動共有

Answer:D

58.組織全体で最も制限の厳しいデフォルトは何ですか？

- A.読み取り/書き込み
- B.読み取り専用
- C.プライベート
- D.非表示

Answer:C

59.どちらの記述が A.真実ですか？

- A. mater-detail 関係の子レコードには、独自の組織全体のデフォルトがあります。
- B.組織全体のデフォルトは、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方に設定できます。
- C.共有ルールでは、読み取り/書き込みアクセスのみを許可できます。
- D.共有ルールは、レコードへのアクセスを制限するために使用されます。

Answer:B

60.特定のレコードの共有権限を付与できるユーザーはどれですか？（該当するものをすべて選択）

- A.システム管理者
- B.マネージャー
- C.レコードの所有者
- D.ロール階層内のレコードの所有者より上のユーザー
- E.ロール階層の所有者の下ユーザー

Answer:A、C、D

61.正しいテキスト

レコードアクセスの制御に使用される5つの機能をリストします。

Answer:

- 1.組織全体のデフォルト
- 2.役割
- 3.パブリックグループ

4.共有ルール

5.手動共有

62.正しいテキスト

アクセス許可を許可するために、アクセス許可セットをプロファイルと組み合わせてどのように使用すべきですか

Answer:プロファイルを使用して最も制限の厳しいアクセス設定を割り当てます。許可セットを使用して追加の許可を付与します。

63.正しいテキスト

組織にはいくつの許可セットを設定できますか？

Answer:1000

64.システム管理者がアプリケーションを管理できる権限は何ですか？（該当するものをすべて選択）

A.すべてのデータを表示する

B.パン

C.作成

D.すべてのデータを変更する

E.すべてのデータを編集する

Answer:A

65.標準プロファイルは、組織の要件に合わせてカスタマイズできます。

A.真

B.偽

Answer:B

66. true であるすべてのステートメントを特定します。

A.プロファイルからアプリへのアクセスを削除しても、そのプロファイルのユーザーはそのアプリケーションのタブを引き続き見ることができます。

B.プロファイルからタブを非表示にすると、そのプロファイルのユーザーはそのオブジェクトのレコードを見ることができなくなります。

C.オブジェクトに 2 つのレコードタイプがある場合、そのオブジェクトに 2 つのページレイアウトが必要です。

D.ユーザーが特定のレコードタイプにアクセスできない場合でも、

Answer:A、B、D

67.フィールドレベルのセキュリティで非表示になっているフィールドは、引き続き API を介して表示されます。

A.真

B.偽

Answer:B

68.利用可能な選択リストオプションを制限するために何を使用できますか？（1 つ選択）

A.ページレイアウト

- B.レコードタイプ
- C.フィールドレベルのセキュリティ
- D.プロファイル

Answer:B

69.ポジションを記入する間、採用マネージャーは、ページの上部に職務と職務の説明を表示したいと考えています。採用担当者は、採用マネージャーの名前とステータスを上部に表示したいと考えています。この要件を満たすためにどのツールを使用しますか？

- A.レコードタイプ
- B.フィールドレベルのセキュリティ
- C.ページレイアウト

Answer:C

70.技術職を作成する場合、雇用管理者はその職の認定要件を記入する必要があります。Sales&Financeのポジションなど、技術以外のポジションを作成する場合、認定フィールドは必須ではないため、表示されてはなりません。

要件を満たすためにどのツールを使用しますか？

- A.レコードタイプ
- B.フィールドレベルのセキュリティ
- C.ページレイアウト
- D.レコードタイプを使用したページレイアウト

Answer:D

71.インタビュアーは、候補者の社会保障番号を決して見ることはできません。

この要件を満たすためにどのツールを使用しますか？

- A.レコードタイプ
- B.フィールドレベルのセキュリティ
- C.ページレイアウト
- D.レコードタイプを使用したページレイアウト

Answer:B

72.ユーザーが所有していない記録に対してユーザーが持つアクセスのベースラインレベルを確立する機能はどれですか？

- A.役割
- B.組織全体のデフォルト
- C.プロファイル
- D.共有ルール

Answer:B

73.開発者がインタビュアーにポジションを表示することを望んでいるが、ポジションに対してリストされている給与等級を表示しない場合、開発者はどのツールを使用しますか？

- A.ポジションに関するフィールドレベルのセキュリティ
- B.ページレイアウト
- C.成績のフィールドレベルのセキュリティ

D.レコードタイプ

Answer:A

74.開発者はどのようにしてレコードへのアクセスを制限できますか？

- A.組織全体のデフォルトを変更する
- B.手動共有を作成する
- C.新しい役割階層を作成する
- D.パブリックグループを作成する

Answer:A

75.正しいテキスト

ビジネスプロセスの構築 ISNEW 式関数の説明

Answer:ISNEW 関数は、新しいレコードの作成中に数式が実行されているかどうかを確認し、実行されている場合は TRUE を返します。既存のレコードを更新するために数式が実行されている場合、この関数は FALSE を返します。たとえば、ISNEW を使用することにより、採用マネージャーがポジションのオープン日としてバック日を指定しないようにして、緊急度を高めることができます。

76.正しいテキスト

ビジネスプロセスの構築 VLOOKUP 数式関数を説明します。

Answer:VLOOKUP 関数は、カスタムオブジェクトで関連する値を検索して値を返します。この関数はキーをチェックし、そのキーから値を返します。 Microsoft Excel の VLOOKUP () 関数に似ています。たとえば、ユーザーは、レコードに入力された州と郵便番号を州と郵便番号の表と照合して、州と郵便番号が一致することを確認できます。

77.データの形式を検証する機能はどれですか？

- A.ケース
- B. ISNEW
- C.正規表現
- D. IF

Answer:C

78.次のうち、正しいものはどれですか？（該当するものをすべて選択。）

- A. ISCHANGED 関数は、フィールドの値を以前の値と比較し、値が異なる場合に TRUE を返します。値が同じ場合、この関数は FALSE を返します。
- B. ISNUMBER 関数は、テキスト値が数値であるかどうかを判別し、数値である場合は TRUE を返します。それ以外の場合は、FALSE を返します。
- C. ISNEW 関数は、テキストフィールドを正規表現と比較します

Answer:A、 B

79.正しいテキスト

開発者コンソールについて説明する

Answer:開発者コンソールは、Salesforce 組織内のアプリケーションを分析およびトラブルシューティングするために使用できるツールのコレクションです。開発者コンソールは、一般的なデバッグとトラブルシューティング、ソースコードの編集、パフォーマンスの検証など、さまざまな管理および開発タス

クに使用できます。

80.正しいテキスト

組織で保持できるデバッグログの数は？

Answer:20

81.正しいテキスト

開発者コンソールまたはデバッグログを使用して自動化されたアクションのトラブルシューティングを行う可能性のある状況を説明します。

Answer:ワークフローフィールドの更新は行われていないようです。フィールドの更新は機能している可能性があります、Apex トリガーが更新を上書きしている可能性があります。承認のために送信されたレコードは、予想されるユーザーにルーティングされません。1つのオブジェクトに複数の承認プロセスがある場合、ユーザーのレコードが両方の基準を満たしている可能性があり、順序を変更する必要があります。

82.次のアクションのどれがデバッグログで追跡されますか？（該当するものをすべて選択。）

- A.データベースの変更
- B.手動ワークフロープロセス
- C.リクエスト/レスポンス HTML
- D. Apex スクリプトで使用されるリソース

Answer:A、D

83.正しいテキスト

データ品質の保持 REGEX 数式関数を使用してデータ形式を適用する検証ルールの使用例は何ですか？

Answer:郵便番号

84.正しいテキスト

データ品質の保持データ損失を防ぐために、検証ルールをどのように使用できますか？

Answer:検証ルールと積み上げ集計フィールドを使用して、ユーザーがレコードを追加または削除できないようにすることができます。検証ルールを作成するには：1.子レコードの数を合計する親オブジェクトの積み上げ集計を作成します。2.条件付きで、積み上げ集計項目にリストされている番号の変更を防ぐ検証ルールを親オブジェクトに作成します。ユーザーがレコードを追加または削除しようとする、検証ルールによりユーザーはそれを行えなくなります。

85.検証ルールはいつ適用されますか？

- A.ユーザーがレコードを保存するとき。
- B.ユーザーがレコードを表示するとき。
- C.ユーザーがレコードをエクスポートするとき。
- D.ユーザーがレコードについて報告するとき。

Answer:A

86.正しいテキスト

検証ルールを設定するときは、エラー条件の式と_____を記述する必要があります

Answer:エラーメッセージ

87.正しいテキスト

検証ルールはいつ施行されますか？

Answer:ユーザーがレコードを保存する前に。ユーザーが保存をクリックすると、すべての検証ルールが満たされない限り、レコードを保存できません。

88.ワークフロールールの機能を識別します。（該当するものをすべて選択。）

- A.レコードがルールの基準を満たしたときにアクションをトリガーします。
- B.即時アクションのみをトリガーできます。
- C.ルールが作成される前に評価されます。
- D.データのインポート時にトリガーできます。

Answer:A、D

89.時間依存ワークフローは、レコードが作成または更新されるたびに評価するようにワークフロールールが設定されている場合に使用できます。

- A.真
- B.偽

Answer:B

90.ワークフロールールに関連付けることができるアクションを選択しますか？（該当するものをすべて選択。）

- A.メールを送信する
- B.送信メッセージを送信する
- C.レコードを作成する
- D.フィールドを更新する
- E.タスクを作成する
- F.インバウンドメッセージを送信する

Answer:A、B、D、E

91.時間依存のワークフロールールが期待どおりに実行されているかどうかをテストする唯一の方法は、待機することです。

- A.真
- B.偽

Answer:B

92.時間ベースのワークフローキューで保留中のアクションがあるレコードが変更され、レコードが基準またはタイミングの変更を満たさなくなった場合、アクションはキューで更新されます。

- A.真
- B.偽

Answer:A

93.レコードが時間ベースのワークフロールール条件を満たさなくなった場合、アクションは最初にトリガーされたとおりに実行されます

- A.真

B.偽

Answer:A

94.次のステップにスキップするオプションは、ステップに後続のステップがある場合にのみ使用できます。

A.真

B.偽

Answer:A

95.多段階プロセスで、決定基準と承認の割り当てをいつ決定しますか？

A.初期送信アクションの作成

B.リコールアクションの定義

C.ステップ定義の決定

D.最終承認アクションの設定

Answer:C

96.一度にアクティブにできるフローのバージョンはいくつですか？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Answer:A

97.フローをデプロイするさまざまな方法は何ですか？（該当するものをすべて選択。）

A.カスタムボタン

B.カスタムリンク

C.視覚的な力のページ

D. Apex トリガー

E.フィールドの更新

F.カスタムアクション

Answer:A、B、C

98.正しいテキスト

フローで使用可能なリソースのタイプをリストします（6 アイテム）

Answer:可変定数式テキストテンプレート選択動的選択

99.正しいテキスト

フローで使えるデータ要素のタイプをリストします（4 アイテム）

Answer:レコードの作成レコードの更新レコードの検索レコードの削除

100.正しいテキスト

フィールド履歴追跡は何をしますか？

Answer:履歴がオブジェクトの履歴関連リストで追跡されるように設定されている標準フィールドまたはカスタムフィールドへの変更を追跡します

101.トピック 2、ボリューム B

正しいテキスト

履歴追跡では追跡されないフィールドは何ですか？

Answer:値は以下については追跡されません：長いテキスト領域複数選択の選択リスト

102.正しいテキスト

オブジェクトごとのフィールド履歴追跡の制限は何ですか？

Answer:オブジェクトごとに 20 フィールド

103.正しいテキスト

デバッグログは何を追跡しますか？

Answer:エンドユーザーまたはコードによって実行されたアクティビティと結果

104.正しいテキスト

セットアップ監査証跡はどのくらいの期間保存されますか？

Answer:180 日間

105.正しいテキスト

残った開発者が構成に加えた変更を追跡する必要があります。

どのツールを使用する必要がありますか？

Answer:監査証跡の設定は、Salesforce の設定と構成の変更を追跡する唯一のツールです。フィールド履歴の追跡は、データへの変更を追跡しますが、構成への変更は追跡しません

106.フィールド履歴の追跡について正しいものは次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択。）

- A.開発者は、変更を追跡するためのカスタムフィールドのみを選択できます。
- B.開発者は、変更を追跡するためにオブジェクトごとに最大 20 個のフィールドを選択できます。
- C.長いテキスト領域フィールドと複数選択の選択リストの古い値と新しい値を追跡しません。
- D.ユーザーが標準のいずれかを変更するたびに、履歴関連リストの古いエントリを新しいエントリに置き換えます

Answer:B、C

107.セットアップ監査証跡に関する次の記述のうち正しいものはどれですか？（該当するものをすべて選択。）

- A.開発者と管理者によって行われたセットアップの変更を追跡する
- B.最新の 20 個の変更を表示する
- C.変更日のみを追跡する
- D.カスタムオブジェクトレコードのデータへの変更を追跡する

Answer:A、B

108.正しいテキスト

5 つのデータ管理操作に名前を付けます

Answer:データのエクスポートデータの削除データの挿入データの更新動揺するデータ

109.正しいテキスト

作成日や作成日などのシステムフィールドデータにカスタマイズされた値を指定できるのはいつですか？

Answer:Salesforce への初期データのアップロード時のみ、およびこの機能がカスタマーサポートによって有効にされた場合のみ

110.正しいテキスト

一意のレコード ID のどの文字が関連するオブジェクトを識別しますか？

Answer:最初の 3 文字

111.正しいテキスト

15 桁の販売力レコード ID と 18 桁の同等物の違いは何ですか？

Answer:15 桁の ID は大文字と小文字が区別されます。18 桁の ID は大文字と小文字が区別されないため、Excel などの大文字と小文字を区別しないツールでデータを分析するときに使用する必要があります

112.正しいテキスト

レコード ID にアクセスできる 4 つの方法は何ですか？

Answer:URL からレポートから SOAP ベースの Web サービス API から数式から

113.正しいテキスト

レコードを転送するには、どのような許可が必要ですか？

Answer:次のすべてが必要です。—「レコードの転送」または「リードの転送」。—指定されたオブジェクトの「編集」。—転送されるレコードの「読み取り」。

114.システムフィールドの挿入機能を使用して、レコードの[作成日]フィールドを更新できます。

A.真

B.偽

Answer:B

115.レコードの ID を取得する方法は何ですか？（該当するものをすべて選択。）

A. URL

B. レポート

C.データローダー

D.各レコードについて

E.インポートウィザード

Answer:A、B、C

116.正しいテキスト

インポートウィザードを使用してレコードをロードするためのレコード制限は何ですか？

Answer:50,000

117.正しいテキスト

インポートウィザードを使用してどのレコードをロードできますか？（5 アイテム）

Answer:アカウント連絡先リードソリューションカスタムオブジェクト

118.正しいテキスト

バルクデータロードジョブはどこで監視できますか？

Answer:[設定]メニューの[監視]セクションで（これを行うには「データ統合の管理」権限が必要です）

119.Data Loader はデフォルトで SOAP ベースの Web サービスを使用しません。

A.真

B.偽

Answer:B

120.正しいテキスト

営業チームは、[アカウント]ページに会社の所在地を表示する地図を用意したいと考えています。

どのツールを使用する必要がありますか？

Answer:Visualforce-カスタムコンポーネントを作成して、マップコンポーネントを表示し、ページレイアウトに含める必要があります。

121.正しいテキスト

営業チームは、連絡先ページにレコードに関する Chatter フィードを含めたいと考えています。

どのツールを使用する必要がありますか？

Answer:ページレイアウト-チャットフィールドは、カスタムページを必要とせずにページレイアウトを使用して含めることができます。

122.正しいテキスト

採用チームは、部門が求人応募でエンジニアリングとして指定されている場合にのみ、プログラミング言語フィールドを表示したいと考えています。

どのツールを使用する必要がありますか？

Answer:レコードタイプを使用したページレイアウト-特定のタイプの求職申請レコードのレコードタイプを作成し、各レコードタイプのページレイアウトを使用して関連フィールドを表示することを選択します

123.正しいテキスト

採用チームは、すべてのセクションと関連リストを、クリックすると表示できる個別のタブとして表示することを望んでいます。

どのツールを使用する必要がありますか？

Answer:Visualforce-この要件は Visualforce を使用してのみ満たすことができます

124.正しいテキスト

Visualforce ページを開発するために利用可能なツールを一覧表示する

Answer:Eclipse 開発者コンソールのインラインエディターForce.com IDE

125.正しいテキスト

インラインエディターを使用する前に、ユーザーレコードでどの機能を有効にする必要がありますか？

Answer:開発モード

126.正しいテキスト

開発者コンソールとは何ですか？

Answer:開発者コンソールは、アプリケーションのコーディング、デバッグ、テストのための別のツールです。開発者コンソールを使用して、**Visualforce** ページのコンポーネントとコントローラーを編集できます。

127.正しいテキスト

Visualforce ページの制限は何ですか？

Answer:最大 1Mb のコンテンツ、最大 15Mb のデータを表示できます

128.正しいテキスト

Visualforce Controller とは何ですか？

Answer:ユーザーがページで指定されたコンポーネントを操作したときに何が起こるかを指定する一連の指示。

129.正しいテキスト

Visualforce Controller とは何ですか？

Answer:ユーザーがページで指定されたコンポーネントを操作したときに何が起こるかを指定する一連の指示。

130.正しいテキスト

コンポーネントにはどの属性が必要ですか？

Answer:エンティティ ID

131.正しいテキスト

関連リストを非表示にするために使用できるコンポーネントの属性

Answer:関連リスト

132.正しいテキスト

コンポーネントのどの属性を使用してサイドバーを非表示にできますか？

Answer:サイドバー

133.正しいテキスト

静的リソースとは何ですか？

Answer:**Visualforce** ページで参照できるアップロードされたコンテンツ

134.正しいテキスト

どこで新しい静的リソースにアクセスして作成できますか？

Answer:[設定]メニューの[開発]で、[静的リソース]

135.開発モードでは何が有効になりますか？ （該当するものをすべて選択）

A.インラインエディター

B.ファイルのチェックインとチェックアウト

- C.ページの作成
 - D.開発サンドボックス
- Answer:A、 C

136.Visualforce ページに含めることができるコンテンツの種類は何ですか？（該当するものをすべて選択。）

- A.文章
- B. HTML
- C. JavaScript
- D.フラッシュ

Answer:A、 B、 C、 D

137.次のうちどれがコントローラーを最もよく定義していますか？

- A.ユーザーがページで指定されたコンポーネントを操作したときに何が起こるかを指定する一連の指示。すべての標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトで使用できます。
- B.これらには、カスタムユーザーインターフェイスを表示するためのコードが含まれており、HTML JavaScript（AJAX を含む）や Flex などの標準 Web テクノロジーの組み合わせです。
- C.これらは、標準またはカスタム UI const です。

Answer:A

138.スクリプトタグを使用すると、ページで使用する JavaScript（またはその他のタイプ）関数を作成できます。

- A.真
- B.偽

Answer:A

139.スタイルタグのみを使用して、ページの外観を変更できます。

- A.真
- B.偽

Answer:B

140.コンポーネントを使用して、Visualforce ページ内にフローをデプロイできます

- A.真
- B.偽

Answer:A

141.正しいテキスト

Connect Offline とは何ですか？

Answer:オフライン接続は、オンラインシステムと同じブラウザベースのインターフェースを使用して、インターネット接続なしで Salesforce レコードのサブセットにアクセスできるクライアントアプリケーションです。

142.正しいテキスト

3 種類の割り当てルールはどれですか？

Answer:リード割り当てルール、ケース割り当てルール、アカウント割り当てルール

143.正しいテキスト

自動応答ルールには 2 つのタイプがありますか？

Answer:リード自動応答ルール、ケース自動応答ルール

144.正しいテキスト

テリトリーマンagementが有効な場合にのみ使用可能な割り当てルールはどれですか？

Answer:アカウント割り当てルール

145.正しいテキスト

3 種類のチームはどれですか？

Answer:営業チームは商談を担当し、ケースチームはケースを担当し、アカウントチームはアカウントを担当します。現在、営業チームは商談チームと呼ばれています。

146.正しいテキスト

Salesforce を PC と統合する 4 つのデスクトップクライアントはどれですか？

Answer:Outlook への接続、Lotus Notes への接続、Office への接続、オフラインへの接続

147.正しいテキスト

レコードを一括削除する 2 つの方法はどれですか？

Answer:Apex Data Loader を使用するか、[設定]-> [データ管理]-> [レコードの一括削除]から

148.正しいテキスト

6 つの標準プロファイルはどれですか？

Answer:標準プロファイル：-システム管理者、契約マネージャー、ソリューションマネージャー、マーケティングユーザー、標準ユーザー、読み取り専用

149.正しいテキスト

Apex Data Loader を使用したデータの読み込み中に利用できないカスタムフィールドタイプのうち？

Answer:自動採番

150.正しいテキスト

ロールアップ集計フィールドで利用可能な操作はどれですか？

Answer:合計、最大、最小、カウント

151.正しいテキスト

新しく作成されたカスタムオブジェクトに新しいカスタムフィールドを作成する際に使用できないフィールドタイプはどれですか？

Answer:積み上げ集計フィールド

152.正しいテキスト

参照関係と主従関係の違いは何ですか？

Answer:親レコードが削除された場合、主従関係では、関連するすべての子レコードが削除されます。参

照関係で、親レコードが削除された場合、関連するすべての子レコードは削除されません。主従関係では、各子レコードに強制的に親レコードが必要です。参照関係では、親レコードがなくても子レコードが存在できます。積み上げ集計項目は、主従関係でのみ使用できます。

153.正しいテキスト

主従関係の作成はいつ失敗しますか？

Answer:詳細な関係。標準オブジェクトは、主従関係ではなく、参照関係でのみ子オブジェクトにすることができます。

154.正しいテキスト

外部オブジェクト ID フィールドとしてマークできる標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトのカスタムフィールドはいくつまでですか？

Answer:3

155.標準フィールドは、外部 ID フィールドとしてマークできます。

A.真

B.偽

Answer:B

156.標準フィールドは、外部 ID フィールドとしてマークできます。

A.真

B.偽

Answer:B

157.正しいテキスト

Apex Data Loader でのエクスポートとすべてエクスポートの違いは何ですか？

Answer:削除されたレコードは **45** 日間営業部隊に保存されます。「すべてエクスポート」では、削除されたレコードもエクスポートされます。「エクスポート」では、削除されたレコードはエクスポートされません。

158.正しいテキスト

新しいレコードを **Salesforce** に挿入するときに **csv** ファイルにレコード名が指定されていない場合、レコード名フィールドにはどのように入力されますか？

Answer:新しいレコードを **Salesforce** に挿入するときに **csv** ファイルにレコード名が指定されていない場合、レコード ID 値がこの新しいレコードのレコード名フィールドに入力されます。

159.正しいテキスト

カスタムオブジェクトの **4** つの標準フィールドはどれですか？

Answer:名前、所有者、作成者、最終変更者

160.正しいテキスト

Apex Data Loader を使用したデータの読み込み中に、カスタムオブジェクトのどの標準フィールドを変更/指定できますか？

Answer:名前、所有者

161.正しいテキスト

レコード表示の評価の順序は何ですか？

Answer:プロファイルレベルで、すべて読み取りまたはすべて変更、レコードの所有者、組織全体のデフォルト、ロール階層、共有ルール

162.正しいテキスト

コンタクトロールとは何ですか？ また、どのオブジェクトに対して使用できますか？

Answer:連絡先の役割は、連絡先または個人のアカウントが特定のアカウント、ケース、契約、または機会を果たす役割を定義します。たとえば、**Tom Jones** が商談の意思決定者であり、**Mary Smith** が評価者である場合があります。アカウント、ケース、契約、または商談に影響する連絡先または個人アカウントに連絡先の役割を割り当てることができます。連絡先と個人取引先は、さまざまな取引先、ケース、契約、または商談に対して異なる連絡先の役割を持つことができます。

163.アカウントに連絡先の役割を追加する際、これらの連絡先のうちカウンターが利用できるものはどれですか？

- A.そのアカウントの関連リストにある連絡先
- B.連絡先オブジェクトのすべての連絡先。

Answer:B

164.正しいテキスト

フィールドレベルのセキュリティで利用可能な値は何ですか？

Answer:表示、読み取り専用

165.正しいテキスト

ページレイアウトのフィールドに指定できる値は何ですか？

Answer:必須、読み取り専用

166.正しいテキスト

ページレイアウトでフィールドが「フィールドレベルセキュリティ」および「読み取り専用」で「表示可能」とマークされている場合、エンドユーザーはどのようにしてフィールドを表示可能（編集可能）または読み取り専用として利用できますか？

Answer:読み取り専用

167.Field HistoryTracking で追跡できるこれらの標準フィールドはどれですか？

- A.名前
- B.オーナー
- C.作成者
- D.最終変更者

Answer:A、 B

168.正しいテキスト

3 種類のアクティビティはどれですか？

Answer:タスク、カレンダーイベント、および要求された会議

169.正しいテキスト

アクティビティを表示できる 2 つの場所はどれですか？

Answer:関連レコードおよび[ホーム]タブ

170.正しいテキスト

ページレイアウトから「常にレイアウト」フィールドを削除する方法（このフィールドの横にある青い円）

Answer:ページレイアウトの[常にレイアウト]であるフィールドを削除するには、各プロファイルに移動し、[フィールドレベルセキュリティセクション]で[表示]チェックボックスをオフにします。

171.正しいテキスト

ページレイアウトから「常にレイアウト」と「必須」フィールドを削除する方法（このフィールドの横にある青い円と赤い小惑星）

Answer:ページレイアウトで「常にレイアウト」および「必須」であるフィールドを削除するには、最初にプロパティで必須の値が必須ではないようにします->ページレイアウト自体で「必須」のチェックを外します（フィールドの横にあるレンチ記号をクリックしますページレイアウトで）、各プロファイルに移動し、[フィールドレベルセキュリティセクション]で[表示]チェックボックスをオフにします。

172.標準選択リストのフィールドは、制御フィールドまたは依存フィールドのいずれかです。

A.真

B.偽

Answer:A

173.カスタム選択リストのフィールドは、制御フィールドまたは依存フィールドのいずれかです。

A.真

B.偽

Answer:A

174.オブジェクトで「必須」とマークされたフィールド（「必須-レコードを保存するためにこのフィールドの値を常に要求する」のチェックボックスをオンにしてオブジェクト上にフィールド自体を作成中）をオーバーライドして、このフィールドを「ページレイアウトの[読み取り専用]チェックボックスをオンにして、読み取り専用にします。

A.真

B.偽

Answer:A

175.レコードタイプを使用して決定することができます

A.選択リストの値

B.ビジネスプロセス（異なるページレイアウトを使用）

C.上記の両方

Answer:C

176.正しいテキスト

見積もりとは何ですか？

Answer:見積とは、製品とサービスの提案価格を示す記録です。商談とその製品から見積もりを作成します。各商談には複数の引用符を関連付けることができ、それらのいずれかを商談と同期できます。見積と商談が同期されると、見積内の品目への変更は商談上の商品と同期され、その逆も同様です。見積もりが完了したら、PDF を生成して顧客にメールで送信できます。

177.正しいテキスト

Salesforce CRM Content とは何ですか？

Answer:Salesforce CRM Content を使用すると、組織内および Salesforce アプリケーションの主要な領域でコンテンツを整理、共有、検索、管理できます。コンテンツには、Microsoft PowerPoint プレゼンテーションなどの従来のビジネスドキュメントからオーディオファイル、ビデオファイル、Web ページ、Google ドキュメントまで、すべてのファイルタイプを含めることができます。

178.これらのうち、承認プロセス中にレコードを編集できるのはどれですか？

- A.管理者のみ
- B.現在の承認者のみ
- C.上記の両方

Answer:A、C

179.送信者はいつでも承認リクエストをリコールできます。

- A.真
- B.偽

Answer:B

180.承認プロセスのステップの入力基準が満たされない場合、レコードは拒否されます。

- A.真
- B.偽

Answer:B

181.正しいテキスト

承認プロセスに指定できるアクションのタイプはどれですか？

Answer:承認プロセスの各ステップの初期提出アクション、最終承認アクション、最終拒否アクション、取り消しアクション、承認アクション、および拒否アクション。

182.承認者が承認リクエストを拒否すると、最終的な拒否アクションが常に実行されます。

- A.真
- B.偽

Answer:B

183.新しい承認ステップは、非アクティブ化されている場合にのみ、アクティブな承認プロセスに追加できます。

- A.真
- B.偽

Answer:B

184.レコードは、に基づいて承認プロセスに入ることができます

A.基準に基づきます。

B.「すべてのレコードがこの承認プロセスに入る」チェックボックスがチェックされている場合、承認のために送信されたそのオブジェクトのすべてのレコードがこの承認プロセスに入ります。

C. A のみが有効です

D. B のみが有効です

E. A と B の両方が有効です

Answer:A

185.記録は、に基づいて承認プロセスのステップに入ることができます

A.基準に基づいて

B.「すべてのレコードがこのステップに入る」チェックボックスがチェックされている場合、この承認プロセスに入ったすべてのレコードは、承認プロセスのこのステップに入る

C. A のみが有効です

D. B のみが有効です

E. A と B の両方が有効です。

Answer:C

186.ワークフロールールは、

A) 基準に基づいて

B) [すべてのレコードがこのワークフロールールを入力する]チェックボックスがオンの場合、そのオブジェクトで作成されたすべてのレコードにより、ワークフロールールがトリガーされます。

A. A のみが有効です

B. B のみが有効です

C. A と B の両方が有効です

Answer:A

187.入場基準の指定は必須です

A.ワークフロールール

B.承認プロセス

C.ワークフロールールと承認プロセスの両方

D.ワークフロールールも承認プロセスもない

Answer:A

188.提出されたレコードがアクティブな承認プロセスのエントリ基準を満たさない場合、レコードは拒否されます。

A.真

B.偽

Answer:B

189.次のロールアップサマリーを作成できます

A.主従関係

B.ルックアップ関係

C.上記の両方

Answer:A

190.正しいテキスト

検証ルールを使用してデータの一貫性を強化するには、どの関数を使用する必要がありますか？

Answer:VLOOKUP

191.正しいテキスト

検証ルールを使用してデータ形式を強制するには、どの関数を使用する必要がありますか？

Answer:正規表現

192.正しいテキスト

これらの実行順序はどれですか？ エスカレーションルール割り当てルールトリガーワークフロールール
検証ルール自動応答ルール？

Answer:検証ルールトリガー割り当てルール自動応答ルールワークフロールールエスカレーションルール

193.正しいテキスト

検証ルールを使用してフィールドの値が変更されたかどうかを確認するには、どの関数を使用する必要がありますか？

Answer:変更されました

194. Salesforce へのログイン中にユーザーが問題に直面します。

管理者は何をすべきですか？

A.マシンの IP アドレスを変更する

B.ユーザーのロックを解除します

C.ログイン履歴を見る

Answer:C

195.Universal Containers には、営業チームとマーケティングチームの 2 つのチームがあります。営業チームの場合、リードライフサイクルのすべての段階が利用可能であるべきですが、マーケティングチームの場合、利用できるのは 3 つの段階のみです。

管理者はどのようにこれを確認できますか？

A.検証ルールを作成する

B.営業チームとマーケティングチームの 2 つの異なるリードプロセスを作成する

C.ワークフロールールを作成する

D.承認プロセスを作成する

Answer:B

196.AppExchange からアプリをインストールまたはアンインストールするには、どのライセンスが必要ですか？

A.パッケージライセンスをインストールする

B.パッケージライセンスのアンインストール

C.パッケージライセンスを管理します。

Answer:C

197.Force.com は

- A.データ中心のアプリ
- B.プロセス中心のアプリ
- C.上記の両方

Answer:C

198.正しいテキスト

アプリの 3 つの層はどれですか？

Answer:データモデル、ユーザーインターフェイス、ビジネスロジック

199.正しいテキスト

多対多の関係は、を使用して作成されますか？

Answer:2 つの主従関係

200.正しいテキスト

多対多の関係で使用するオブジェクトの名前は？

Answer:ジャンクションオブジェクト

201. トピック 3、ボリューム C

正しいテキスト

3 種類のカスタムタブはどれですか？

Answer:カスタムオブジェクトタブ、Web タブ、Visualforce タブ

202.ロールアップ集計フィールドとクロスオブジェクト式フィールドは、マスター詳細関係に対してのみ作成できます。

- A.真
- B.偽

Answer:B

203.正しいテキスト

クロスオブジェクト式フィールドとは何ですか？

Answer:クロスオブジェクト式フィールドは、マスター詳細関係とルックアップ関係の両方で、子から親のフィールドにアクセスするのに役立ちます。 CustomObject1__r.Details__c などの子の数式フィールドで使用できます。 Details__c は、親オブジェクト CustomObject1 のテキストフィールドです。

204.フィールドレベルのセキュリティとレコードタイプは

- A.プロファイルレベル
- B.レコードレベル

Answer:A

205.共有ルールは、組織全体のデフォルトよりも制限が厳しい場合があります。

A.真

B.偽

Answer:B

206.正しいテキスト

3つのレコードアクセスレベルはどれですか？

Answer:読み取り専用、読み取り/書き込み、フルアクセス（これには、削除、所有者の変更のアクセス許可が含まれます）

207.正しいテキスト

組織全体のデフォルトの3つの値はどれですか？

Answer:パブリック読み取り専用、パブリック読み取り/書き込み、プライベート

208.Apex 共有の理由は、

A.記録の手動共有または記録ベースで行われる1回限りの共有

B.一般的な共有ルール

C.上記の両方

Answer:A

209.「ステータス」は、値が「Open」または「Closed」の Account オブジェクトの選択リストです。「ステータス」が「オープン」のアカウントのみを共有する共有ルールを作成することができます。

A.真

B.偽

Answer:B

210.組織全体のデフォルト（OWD）と共有ルールは、

A.プロファイルレベル

B.オブジェクトレベル

C.レコードレベル

Answer:B、C

211.組織全体のデフォルト（OWD）は、ユーザーが所有していないレコードへのアクセスを決定するために使用される最初のチェックです。

A.真

B.偽

Answer:A

212.を使用してビジネスプロセスを自動化できます。

A.ワークフロー

B.承認プロセス

C.上記の両方

Answer:C

213.正しいテキスト

ワークフロールールで利用できる 5 つのアクションはどれですか？

Answer:電子メールの送信、送信メッセージの送信、フィールドの更新、タスクの設定、既存のアクションの使用

214.正しいテキスト

時間ベースのワークフローは適用されませんか？

Answer:レコードが作成または編集されるたびに

215.正しいテキスト

Salesforce CRM の設定の変更を追跡するために何が使用されますか？

Answer:監査証跡の設定

216.チェックボックスは制御フィールドのみであり、依存フィールドではありません。

A.真

B.偽

Answer:A

217.複数選択の選択リストは、制御フィールドではなく、依存フィールドのみにすることができます。

A.真

B.偽

Answer:A

218.外部 ID は、テキスト、番号、またはメールのタイプのフィールドに作成できます。

A.真

B.偽

Answer:A

219.正しいテキスト

レポート作成中にカスタムレポートタイプを使用する利点は何ですか？

Answer:「Job Application」オブジェクトを使用してレポートを作成し、「Job Application」に「Position」オブジェクトのルックアップがある場合、「Job Application」オブジェクトを使用して作成したレポートは「With」関係のみを持つことができます。カスタムレポートタイプを使用する場合、「with or without」関係も使用できます。

220.正しいテキスト

分析スナップショットの結果はどのように保存されますか？

Answer:分析スナップショットの結果は、レコードとして宛先オブジェクトに保存されます。

221. Developer Edition では、アカウントオブジェクトの「アカウントサイト」フィールド（テキストタイプのフィールド）の検証ルールは ISCHANGED (Site) && OwnerId <> \$ User.Id であり、「アカウントサイト」フィールドが変更され、ユーザーがアカウントレコードの所有者ではない場合、エラーメッセージが表示されます。システム管理者には、アカウントレコードに対するすべて読み取り、すべて変更の権限があります。そのため、システム管理者は、「アカウントサイト」フィールドを変更できます。

A.真

B.偽

Answer:B

222.営業チームに役割を追加すると、次のチームのどれに追加されますか？

A.ケースチーム

B.アカウントチーム

Answer:B

223.アカウントチームにロールが追加されると、次のチームのどれに追加されますか？

A.ケースチーム

B.営業チーム

Answer:B

224.役割がケースチームに追加された場合、次のどのチームに追加されますか？

A.アカウントチーム

B.営業チーム

C.それらのどれも

Answer:C

225.機会は同期されます

A.クォータ

B.予測

C.引用

Answer:C

226.正しいテキスト

誰がライフサイクルを持っていますか？

Answer: ライフサイクルの機会には、ステージ選択リストと、このステージ選択リストの値に基づく販売プロセスがあります。リードには、リードステータス選択リストと、このリードステータス選択リストの値に基づくリードプロセスがあります。ケースには、ステータス選択リストと、このステータス選択リストの値に基づくサポートプロセスがあります。ソリューションには、ステータスピックリストと、このステータスピックリストの値に基づくソリューションプロセスがあります。見積もり、契約にはステータス選択リストがありますが、

227.アカウントの OWD はプライベートです。OWD のオポチュニティはプライベートまたはパブリックの読み取り専用またはパブリックの読み取り/書き込みにできます。

A.真

B.偽

Answer:B

228.正しいテキスト

OWD of Opportunity がプライベートに設定されている場合、ユーザーはどの機会を表示できますか？

Answer:

OWD of Opportunity はプライベートに設定されているため、すべてのユーザーはこれらの機会のみを表

示できます。

- 1.ユーザーが所有する機会。
- 2.機会共有ルールを使用してユーザーと共有される機会。
- 3.組織の役割階層でこのユーザーより下のユーザーが「階層を使用してアクセスを許可」として所有する機会は、標準オブジェクトに対して常にチェックされます。チェックを外すことはできません。
- 4.このユーザーが商談チームメンバーとして追加された商談

229.共有レコードへの読み取り/書き込みアクセス権を持つパブリックグループ **A** とアカウントレコードを共有する共有ルールを作成したら、この共有ルールを変更して、読み取り専用アクセス権を持つパブリックグループ **B** とアカウントレコードを共有できます。

A.真

B.偽

Answer:B

230. Apex 共有の理由は、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトで使用できます。

A.真

B.偽

Answer:B

231. Apex 共有の理由は標準オブジェクトでは利用できないため、標準オブジェクトの個々のレコードを共有することはできません。

A.真

B.偽

Answer:B

232.正しいテキスト

「共有」ボタンが「関連付け」カスタムオブジェクトのページレイアウトに追加されました。アソシエイトレコードでは、Apex 共有理由を使用してそのレコードを共有するための[共有]ボタンは表示されません。

理由は何でしょうか？

Answer:アソシエイトの OWD はパブリックの読み取り/書き込みである必要があります。したがって、アソシエイトレコードには共有は必要ありません。そのため、[共有]ボタンは表示されません。

233.正しいテキスト

「アカウント」オブジェクトのページレイアウトに「共有」ボタンが追加されました。アカウントの OWD はパブリックの読み取り/書き込みです。アカウントレコードでは、Apex 共有理由を使用してそのレコードを共有するための[共有]ボタンが引き続き表示されます。

理由は何でしょうか？

Answer:関連する機会、ケース、または連絡先の OWD は、プライベートまたはパブリックの読み取り専用である可能性があります。そのため、アカウントを共有する範囲があります。

234. Associate カスタムオブジェクトのレコードが Apex 共有理由を使用して共有されている場合、そのレコードの共有が他の Apex 共有理由を使用するように変更されるまで、その Apex 共有理由は削除でき

ません。

A.真

B.偽

Answer:B

235. Apex 共有理由が作成されるまで、カスタムオブジェクトのレコードを 1 回限り手動で共有することはできません。

A.真

B.偽

Answer:B

236.所有者に基づいて共有ルールが作成されたら、それを変更して、基準に基づいた共有ルールにすることができます。

A.真

B.偽

Answer:B

237.これらのうち、一度にアクティブにできるのはどれですか？

A.検証ルール

B.割り当てルール

C.自動応答ルール

D.ワークフロールール

E.エスカレーションルール

F.承認プロセス

G.共有ルール

Answer:B、C、E

238.ケースの自動エスカレーションは無効にできます。

A.真

B.偽

Answer:A

239.エスカレーションルールと自動応答ルールは、ケースでのみ使用できます。

A.真

B.偽

Answer:B

240.正しいテキスト

競合解決ツールはで利用可能ですか？

Answer:オフライン接続

241.引用は次から作成できます

A.引用タブ

B.商談の「見積」関連リストから

C.上記の両方から

Answer:B

242.子の OWD は、常に親の OWD によって決定されます。

A.真

B.偽

Answer:B

243.見積と商談の最初の同期

A.見積品目は商談商品に置き換わります

B.商談商品は見積品目を置き換えます

Answer:A

244.Apex Data Loader を使用してレコードをアップロードし、レコードの照合にレコード ID を使用する
場合、レコード ID フィールドの値が csv ファイルで指定されていない場合、または csv ファイルから
Salesforce オブジェクトフィールドにフィールドをマッピングしている場合、

A.アップサートが失敗する

B. Salesforce で新しいレコードが作成されます

Answer:B

245.Apex Data Loader を使用してレコードをアップロードし、レコードの照合に外部 ID を使用する
場合、外部 ID フィールドの値が csv ファイルで指定されていない場合、または csv ファイルから
Salesforce オブジェクトフィールドにフィールドをマッピングしている場合、

A.アップサートが失敗する

B. Salesforce で新しいレコードが作成されます。

Answer:A

246.外部 ID フィールドを持つオブジェクトの Apex Data Loader を使用してレコードをアップロードす
る場合、この外部 ID フィールドの値が csv ファイルで提供されていない場合、または csv ファイルから
Salesforce オブジェクトフィールドにフィールドをマッピングしている場合、外部 ID は必須フィールド
であるため、upsert は常に失敗します。

A.真

B.偽

Answer:A

247.外部 ID は、Apex Data Loader を使用してこれらの操作のいずれかでレコードを照合するために使用
できます

A.アップサート

B.更新

C.削除

Answer:A

248.カスタムオブジェクトの位置に対して OWD がプライベートである場合、下のロール階層の誰も位置
レコードを作成しておらず、位置オブジェクトに共有ルールがない場合、ユーザーは自分が所有する位

置レコードのみを表示できます。

- A.常に A.真実
- B.常に A.真実とは限らない

Answer:B

249.「階層を使用してアクセスを許可する」をチェックすると、部下が所有するレコードへのアクセスの種類がわかりますか？

- A.読み取り、編集
- B.読み取り、編集、削除
- C.読み取り、編集、削除のうち、そのオブジェクトに対するシニアのプロファイルのアクセス権に依存します。

Answer:C

250.Position オブジェクトの OWD は、パブリックの読み取り/書き込みです。ロール A が所有するポジションレコードを読み取り専用アクセスでロール B と共有する共有ルールが作成されます。役割 B のユーザーの場合、位置レコードは

- A.読み取り/書き込み
- B.読み取り専用
- C. OWD の制限が緩和されているため、共有ルールの作成は失敗します

Answer:A

251.ユーザーB がアソシエイトレコードを作成しました。プロファイルレベルでは、ユーザーA のプロファイル「Custom-Recruiter」には、アソシエイトの読み取り、作成アクセスのみがあります。アソシエイトの OWD は「パブリック読み取り/書き込み」です。

ユーザーA には、ユーザーB が作成したレコードに対してどのようなアクセス権がありますか？

- A. OWD はレコードアクセスの制限を緩和できるため、読み取りと編集、「パブリック読み取り/書き込み」は読み取り専用よりも制限が少ない

- B.読み取り専用

Answer:B

252.ユーザーB がアソシエイトレコードを作成しました。プロファイルレベルでは、ユーザーA のプロファイル「Custom-Recruiter」には、アソシエイトの読み取り、編集アクセス権があります。アソシエイトの OWD は「パブリック読み取り/書き込み」です。

ユーザーA には、ユーザーB が作成したレコードに対してどのようなアクセス権がありますか？

- A. OWD はレコードアクセスの制限を緩和できるため、読み取りと編集

- B.読み取り専用

Answer:A

253.正しいテキスト

ユーザーB がアソシエイトレコードを作成しました。プロファイルレベルでは、ユーザーA のプロファイル「Custom-Recruiter」には、アソシエイトの読み取り、編集アクセスのみがあります。ユーザーB の役割は「チャネルセールsteam」です。ユーザーA は、パブリックグループ「すべてのインタビュアー」に属します。アソシエイトの OWD は「プライベート」です。ロール「Channel Sales Team」が所有するアソシエイトレコードを、読み取り/書き込みアクセス権を持つパブリックグループ「All Interviewers」

と共有する共有ルールが作成されました。

ユーザーA はレコード管理のためにどのようなアクセス権を持ちますか？

Answer:共有ルールにより、レコードアクセスの制限が緩和されるため、読んで編集してください。したがって、「OWD または共有ルールはアクセスレベルの制限を緩和できますが、制限を緩和することはできません」というステートメントは、ユーザーがそのオブジェクトのプロファイルレベルで編集権限を持っている場合にのみ有効です。プロファイルレベルでの編集権限は、ユーザーがそのオブジェクトについて作成したレコードを編集できることを意味します。

254.正しいテキスト

レコードページに[クローン]ボタンを表示するには、ユーザーが属するプロファイル内のそのオブジェクトのプロファイルレベルで、どのようなアクセス許可を使用する必要がありますか？

Answer:作成

255.正しいテキスト

どのオブジェクトに対して、クローン作成はできませんか？

Answer:アカウント、ソリューション、ユーザー

256. 「すべて修正」をプロファイルレベルでチェックすると、常に OWD 設定が上書きされます。

A.真

B.偽

Answer:A

257.カスタムオブジェクトの位置について、プロファイルレベルで「すべて表示」がチェックされています。 OWD は、Position オブジェクトのプライベートです。ユーザーは、他のユーザーが所有するポジションレコードを表示できます。

A.真

B.偽

Answer:A

258.カスタムオブジェクトの位置のプロファイルレベルで「すべて表示」がチェックされていますが、「すべて変更」はチェックされていません。 OWD は、Position オブジェクトの読み取り/書き込みです。このプロファイルを持つユーザーの場合、他のユーザーが所有する位置レコードは読み取り/書き込みになります。

A.真

B.偽

C.依存する

Answer:C

259.カスタムオブジェクトの位置のプロファイルレベルで「すべて表示」がチェックされていますが、「すべて変更」はチェックされていません。 OWD は、Position オブジェクトの読み取り/書き込みです。すべてのユーザーは、他のユーザーが所有するポジションレコードを削除できます。

A.真

B.偽

C.依存する

Answer:C

260.これらのうち、無効にできないものはどれですか？

- A.検証ルール
- B.ワークフロールール
- C.承認プロセス
- D.共有ルール
- E. Apex トリガー
- F.エスカレーションルール
- G.割り当てルール
- H.自動応答ルール。

Answer:D

261.オブジェクトは持つことができます

- A.それ自体との主従関係
- B.自身とのルックアップ関係
- C.上記の両方が可能です

Answer:B

262.標準オブジェクトは、

- A.主従関係
- B.参照関係
- C.上記の両方が可能です

Answer:B

263.正しいテキスト

カスタムオブジェクトが主従関係の子である場合、その OWD 設定は？

Answer:親によって管理されています

264.次の文のいずれかが当てはまるワークフロールール

- A.次の条件が満たされている場合、[このルールを実行する]のルール条件セクションで、少なくとも 1 つの条件を指定することが必須です
- B.次の条件が満たされた場合、このルールを実行するルール条件セクションでの条件の指定はオプションです。条件が指定されていない場合、このワークフロールールはそのオブジェクトで作成されたすべてのレコードに対して実行されます。

Answer:A

265.正しいテキスト

[新しい会議出席依頼]ボタンは、どのオブジェクトの詳細ページの[アクティビティを開く]関連リストで使用できますか？

Answer:連絡先、リード、個人取引先

266.正しいテキスト

基準に基づく共有ルールは、どの標準オブジェクトで利用できませんか？

Answer: リード、キャンペーンでは使用できません。アカウント、連絡先、商談、ケースで利用可能

267.Apex Data Loader を使用して新しいユーザーを挿入/更新/更新している間、これらのフィールドの値は入力 CSV ファイルで提供できますか？

- A.ユーザーロール
- B.ユーザーライセンス
- C.ユーザープロフィール

Answer:A、C

268.正しいテキスト

Chatter を無効にするさまざまな方法は何ですか？

Answer:Chatter タブを上部の水平バーから削除するには、「+」記号の「マイタブのカスタマイズ」から「選択したタブ」から削除します。すべてのプロフィールから **Chatter** リンクを完全に削除するには、[設定]-> [カスタマイズ]-> [Chatter]-> [設定]に移動し、[有効化]のチェックを外します。「+」記号をクリックしても、**Chatter** リンクは使用できなくなります。特定のプロフィールの **Chatter** リンクのみを完全に削除するには、[設定]-> [ユーザーの管理]-> [プロフィール]-> [オブジェクトとタブ]-> [Chatter]-> [編集]を選択します。

269.正しいテキスト

データカテゴリの用途は何ですか？

答え：オブジェクト。これは、どのオブジェクトのフィールドも追跡されないことを意味します。ユーザーが所有するレコードへの変更は、**Chatter** で自動的に追跡されます。この機能を無効にするには、[設定]-> [マイ Chatter 設定]-> [マイフィールド]に移動し、[自動的に停止する]チェックボックスをオンにします。

270.正しいテキスト

すべてのユーザーがアクセスできる 2 つのレポートフォルダーはどれですか？

Answer: 「未公開の公開レポート」および「個人用カスタムレポート」。

271.Salesforce で非アクティブなユーザーのメール ID が変更された場合：

- A.新しいメール ID を確認するために、新しいメール ID にすぐにメールが送信されます。
- B.ユーザーがアクティブ化されたときにのみ新しい電子メール ID を検証するために、新しい電子メール ID に電子メールが送信されます。
- C.ユーザーが非アクティブだったときに電子メール ID が変更されたため、新しい電子メール ID を確認するための電子メールは新しい電子メール ID に送信されません。このようなメールは、アクティブなユーザーのメール ID が変更された場合にのみ送信されます。

Answer:C

272.プライベートなファイル：

- A.ファイルの所有者のみが常に表示できます
- B.ファイルの所有者と、「すべてのデータの変更」権限を持つすべてのユーザーがいつでも表示できます。
- C.依存します。

Answer:C

273.正しいテキスト

差し込み印刷プロセスとは何ですか？

Answer:差し込み印刷プロセスと差し込み項目について差し込み印刷とは、多くの場合、連絡先またはリードである受信者向けにパーソナライズされた定型書簡およびその他の **Microsoft Word** 文書を作成するプロセスです。各ドキュメントのコンテンツは、差し込みテンプレートで事前に定義されています。差し込み印刷テンプレートには、**Salesforce** レコードのデータ（連絡先の名前や住所など）が生成されたドキュメントに表示される差し込みフィールドと呼ばれる変数が含まれています。

274.アカウントレコードはユーザーA が所有しています。ユーザーB の場合、このレコードに「共有」オプションが表示されます。

- A.ユーザーB には、アカウントのプロファイルレベルで「すべて表示」権限があります。
- B.ユーザーB には、アカウントのプロファイルレベルで「すべて変更」権限があります。
- C.アカウントの OWD は公開の読み取り/書き込みです
- D.ユーザーB には、アカウントのプロファイルレベルで「削除」権限があります。

Answer:B

275.正しいテキスト

共有ルールが削除されました。ただし、ユーザーはその共有ルールで共有されているレコードを引き続き表示できます。システムは、共有ルールが削除されたことを認識していないようです。

この問題を解決するにはどうすればよいですか？

Answer:共有ルールが必要に応じて計算および承認されるようにするには、ルールを再計算します。次の方法で共有ルールを再計算します。セットアップに移動します|セキュリティ管理|共有設定 b。共有ルールが作成または削除されたオブジェクトの下で、「再計算」をクリックします。これにより、オブジェクトのレコード権限がリセットされます。

276.正しいテキスト

フィールド更新のワークフローアクションを持つワークフロールールはアクティブですが、目的の結果が得られていません。

理由は何でしょうか？

Answer:同じオブジェクトに別のアクティブなワークフロールールがあり、同じフィールドを別の方法で更新することにより、このワークフロールールの出力と競合する出力を提供している可能性があります。他のワークフロールールを非アクティブにするか、同じフィールドで複数のフィールド更新を行う理由についてビジネスロジックを確認します。

277.ワークフロールール内のワークフローアクションは、作成された順序で実行されます。

- A.真
- B.偽

Answer:B

278.オブジェクト上に複数のアクティブなワークフロールールが存在する場合、これらのワークフロールールは作成された順序で実行されます。

- A.真
- B.偽

Answer:B

279.正しいテキスト

機会は、評価するように設定されたワークフロールールをトリガーしています。レコードが作成されたとき、またはレコードが編集され、以前にルールの基準を満たしていないとき。機会は以前にワークフローの基準を満たしていたため、ワークフロールールは今はトリガーされません。しかし、ワークフロールールはトリガーされています。

理由は何でしょうか？

Answer:これは、商談が関連するアカウントが変更されたときに発生する可能性があります。これを行うと、機会の親が変更され、すべての「作成時」のワークフロールールがトリガーされます。

280.Apex Data Loader を使用して、手動共有を作成できます。

A.真

B.偽

Answer:A

281.Apex Data Loader を使用して、標準またはカスタムオブジェクトの手動共有を作成できます。

A.真

B.偽

Answer:A

282.正しいテキスト

共有できないこれらの標準オブジェクトはどれですか？ アカウント、商談、リード、ケース、製品、キャンペーン、契約、連絡先

Answer:製品、契約

283.正しいテキスト

これらのレコードのうち、アクティブにできるのはどれですか？ アカウント、商談、リード、ケース、製品、キャンペーン、契約、連絡先

Answer:製品、契約、キャンペーン

284.正しいテキスト

これらのレコードのうち、アクティブ化した後に非アクティブ化できないのはどれですか？ 製品、契約、キャンペーン

Answer:契約

285.アカウントオブジェクトには、タイプ番号のカスタムフィールド「税」があります。 **Salesforce** には、このフィールドに値がないアカウントレコードがいくつかあります。このカスタムフィールドは、編集して必須フィールドになりました。このフィールドの値を持たないレコードがいくつか存在するため、編集は失敗します。

A.真

B.偽

Answer:B

286.アカウントオブジェクトには、タイプ番号のカスタムフィールド「税」があります。 **Salesforce** に

は、このフィールドに同じ値を持つ **5000** という 2 つのアカウントレコードが存在します。このカスタムフィールドは、編集することで一意のフィールドになりました。このフィールドに同じ値を持つ 2 つのレコードが存在するため、編集は失敗します。

A. 真

B. 偽

Answer:A

287. アカウントオブジェクトには、タイプ番号のカスタムフィールド「税」があります。Salesforce には 2 つのアカウントレコードが存在します。アカウント名 **Acc1** の値はこのフィールドの値 **7** ですが、アカウント名 **Acc2** の値はこのフィールドの値ではありません。このカスタムフィールド **Tax** は、編集することでデフォルト値 **89** になりました。

これらのケースのどれが起こるか:

A. **Acc2** の **Tax** フィールドは値 **89** を取得し、今後作成されるすべてのアカウントはこの **Tax** フィールドにデフォルト値 **89** を持ちます。

B. **Acc2** の **Tax** フィールドは r

Answer:B

288. アカウントレコードの手動共有の場合、デフォルトでは、レコードの所有者はアカウントレコードへのフルアクセスを持ち、関連する連絡先、商談、ケースに対する読み取り/書き込みアクセス権を持ちます。関連する連絡先、商談、ケースの読み取り/書き込みアクセスは、そのアカウントレコードの新しい手動共有ルールを作成し、ユーザーリスト内から所有者の名前を選択することにより、読み取り専用などの所有者に対してより制限することができます。

A. 真

B. 偽

Answer:B

289. アカウントの **OWD** はパブリックの読み取り/書き込みです。

次のどれを作成するときに、より制限的な値（パブリック読み取り専用など）を共有に使用できますか？私。アカウントの共有ルール

ii. 特定のアカウントレコードの手動共有ルール。

A. 私だけ

B. ii のみ

C. i と ii の両方

D. i も ii もありません

Answer:A

290. 正しいテキスト

セールスステージとは何ですか？

Answer: 機会のステージ選択リスト

291. オブジェクトごとに許可されるマスター/ディテール関係は最大 2 つであるため、マスター/オブジェクトはマスター/ディテール関係を介して 3 つ以上のディテールオブジェクトを持つことはできません。

A. 真

B. 偽

Answer:A

292.フィールドの作成中に必須としてマークされたフィールドは、一部のページレイアウトから削除できます。

A.真

B.偽

Answer:B

293.ワークフロールールには、「フィールド更新」タイプのワークフローアクションを設定して、作成したレコードに割り当てるレコードタイプを決定できます。

A.真

B.偽

Answer:A

294.作成されるレコードに割り当てられるレコードタイプはどれですか？

A.レコードの作成中にユーザーによって割り当てられたレコードタイプ

B.タイプ「フィールド更新」のワークフローアクションを使用して、ワークフロールールによって割り当てられたレコードタイプ。

Answer:B

295.正しいテキスト

プロファイルでタブ（リードなど）を非表示にするさまざまな方法は何ですか？

Answer:プロファイルレベルで「タブを非表示」にします。（他のオプションは「デフォルトでオン」と「デフォルトでオフ」です）。プロファイルレベルでリードの読み取りアクセス権を削除します。そのプロファイルのタブは自動的に非表示になります。

296.正しいテキスト

どのオブジェクトのキューが存在しますか？

Answer:リード、ケース、カスタムオブジェクトのキューが存在します。

297.正しいテキスト

キャンペーンの影響とは何ですか？

Answer:通常、機会は複数のキャンペーンの影響を受けるため、キャンペーン影響機能を使用すると、複数の影響力のあるキャンペーンを単一の機会に手動または自動で関連付けることができます。

298.正しいテキスト

新しいタイムトリガー（「時間依存のワークフローアクション」の一部である「ルールトリガー日付の3時間後」など）を「タイムトリガーの追加」ボタンを使用するケースのワークフロールールに追加できませんか？

Answer:ワークフロールールがアクティブな場合、時間ベースのワークフローアクションがそのワークフロールールの既存のタイムトリガーのいずれかで実行が保留されている場合（たとえば、タイムトリガー '1時間後のルールトリガー日付の保留中のフィールド更新ワークフローアクションなど'）。そのため、このワークフロールールを無効にするだけでは十分ではありません。時間ベースのワークフローアクションが保留中のレコードを実行可能であれば削除すると、[タイムトリガーの追加]ボタンが再びアク

タイプになります。 c. ワークフロールールを実行する場合

299.正しいテキスト

カスタムレポートでカスタムサマリーフィールド/式が作成された場合、プライマリオブジェクトまたは関連オブジェクトのフィールドでこのフィールドによって実行できる操作はどれですか？

Answer:合計、最大値、最小値、平均

300.カスタム集計フィールド/式は、他のオブジェクトとの関係の有無に関係なく、カスタムレポートタイプから生成されたレポートでのみ使用できます。

A.真

B.偽

Answer:A

301.トピック 4、ボリューム D

正しいテキスト

アカウントチームの役割と連絡先の役割の違いは何ですか？

Answer:アカウントレコードには、そのアカウントで作業するアカウントチームを含めることができます。アカウントチームの役割は、アカウントチームメンバーがそのアカウントチームで果たす役割を決定します。「アカウントチーム」は、任意のアカウントレコードの関連リストです。「**Contact Roles**」は、「**Contacts**」関連リストとは異なるアカウントレコードの関連リストでもあります。連絡先がそのアカウントで果たす役割を指定するとともに、「連絡先の役割」関連リストに連絡先を追加できます。

302.正しいテキスト

価格表とは何ですか？

Answer:価格表は、具体的に定義された単価と通貨を含む製品のリストです。価格表は複数の通貨に設定できます。製品を価格表に整理する場合、機会または見積りには単一の価格表の製品のみを含めることができることに留意してください。価格表で製品を追加または編集するには、価格表名をクリックします。

303.正しいテキスト

見積品目とは何ですか？

Answer:「見積品目」は見積の関連リストです。見積は商談として処理できます。「見積品目」関連リストに見積品目を追加するには、「品目の追加」をクリックします。次に、いずれかの価格表を選択します。次に、その価格表で利用可能な製品のいずれかを選択します。必要に応じて価格を変更し、各製品の数量を指定します。「見積品目」関連リストの品目は、この見積用に選択された価格表の製品にすぎません。

304.クライアント企業用にカスタムアプリが作成されておらず、クライアント企業が「販売」などの標準アプリを使用している場合、クライアント企業のロゴをアプリに追加することはできません。

A.真

B.偽

Answer:B

305.どの要素をフォルダーに保存できますか？

- A.真
- B.偽

Answer:B

306.正しいテキスト

どの要素をフォルダーに保存できますか？

Answer:レポート、ダッシュボード、ドキュメント

307.正しいテキスト

ダッシュボードのタイプはどれですか？

Answer:グラフ（水平棒グラフ、垂直棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、ドーナツグラフ、漏斗グラフ）、ゲージ、テーブル、メトリックス、Visualforce ページ。

308.正しいテキスト

ダッシュボードで実行中のユーザーは何ですか？

Answer:レポートには、そのフォルダー内のレポートを表示できるユーザーを決定する「レポートフォルダー」のみがあります。ダッシュボードには「ダッシュボードフォルダー」と「ランニングユーザー」があり、「ダッシュボードフォルダー」のダッシュボードを表示できるユーザーを決定します。各ダッシュボードには実行中のユーザーがいて、そのセキュリティ設定により、ダッシュボードに表示するデータが決まります。ダッシュボードの実行ユーザーを選択するには:1.ダッシュボードを編集します。2.[ダッシュボードの表示形式]フィールドに、実行中のユーザーを入力します。「*」を入力して、利用可能なすべてを表示します

309. [ファイル]タブには、次のファイルが表示されます。

- A.ドキュメント
- B.自分の個人ライブラリのメンバーであるライブラリの Salesforce CRM コンテンツ
- C.メンバーが所属するグループのチャッターのファイル

Answer:B、C

310. Salesforce ライセンスを持っていない Salesforce を持つ組織の従業員は、Chatter に参加できます。

- A.真
- B.偽

Answer:A

311.正しいテキスト

Salesforce ライセンスを持っていないが、別のユーザーの招待で Chatter に参加した組織の従業員が実行できる操作と実行できない操作はどれですか？

Answer:招待されたユーザーは、プロフィールの表示、フィードへの投稿、グループへの参加はできますが、Salesforce データまたはレコードは表示できません。

312.正しいテキスト

ファイル所有者は、ファイルコラボレーターにはない Chatter のどの権限を持っていますか？

Answer:「ファイルを非公開にする」権限と「ファイルを削除する」権限。ファイルコラボレーターには、

ファイルに対するこれらのアクセス許可があります。ファイル所有者にはファイルに対するアクセス許可がありますが、ファイルの表示、ダウンロード、共有、アクセス許可の変更、ファイルの編集、ファイルの新しいバージョンのアップロードが可能です。表示、ダウンロード、共有、権限の変更、ファイルの編集、ファイルの新しいバージョンのアップロード、ファイルの非公開化、ファイルの削除。

313.正しいテキスト

ファイルに対してどの操作を行うと、ユーザーは **Chatter** でファイルを所有しますか？

Answer:

次の場合、**Chatter** でファイルを所有します。

- a. [ファイル]タブでファイルをアップロードします。
- b. ファイルを **Chatter** のフィードに添付します。
- c. **Salesforce CRM Content** にファイルをアップロード（つまり、投稿）します。
アップロードまたは投稿するファイルを所有します。

314.Chatter のファイルに対するこれらの操作のうち、プライベートファイルの生成につながるものはどれですか？

- A. [ファイル]タブでファイルをアップロードする
- B. **Chatter** のフィードにファイルを添付する
- C. **Salesforce CRM Content** パーソナルライブラリにファイルをアップロード（つまり、投稿）します。

Answer:A、C

315. Salesforce Mobile では、カスタム-リクルーターのようなユーザープロフィールには、一度に 1 つのモバイル設定のみを割り当てることができます。

- A.真
- B.偽

Answer:A

316.Apex Data Loader を使用して新しいアカウントをロードし、アカウントが属する必要がある所有者 ID を指定すると、これらのケースのいずれで、データのロードが失敗しますか？

私。所有者 ID は無効な ID です。この ID を持つセールスフォースのユーザーはいません

ii. 所有者 ID は非アクティブなユーザーに属します。

- A.私のみ
- B. ii のみ
- C. a と b の両方

Answer:C

317.これらの場合、アカウントの削除は失敗しますか？

- i) アカウントに関連するケースがある
- ii) アカウントに関連する権利があります

- A.私のみ
- B. ii のみ
- C. a と b の両方

Answer:C

318.正しいテキスト

UI からリード/ケースを作成する場合と比較して、Apex データローダーを使用してリード/ケースをロードする場合の欠点は何ですか？

Answer: リード/ケースが Apex Data Loader を使用して読み込まれる場合、「アクティブな割り当てルールを使用して割り当てる」チェックボックスに「true」の値を提供する規定はありません。そのため、リード/ケースは常にデータの読み込み操作を行っているユーザーに割り当てられます。

319.正しいテキスト

ユーザーA は、プロファイル「Custom - Recruiter」に属します。プロファイルレベル（拡張プロファイルユーザーインターフェイスごとのパス、セットアップ->ユーザーの管理->プロファイル->カスタム採用担当者->オブジェクトとタブ->アカウント）には、アカウントオブジェクトの読み取りアクセス権がありません。ただし、彼はアカウントレコードを表示、編集、削除できます。理由は何でしょうか？

Answer: 「カスタム-リクルーター」プロファイルでは、このパスで「すべてのデータの変更」が有効になっています。セットアップ->ユーザーの管理->プロファイル->カスタム-リクルーター->システム権限。（パスは拡張プロファイルユーザーインターフェイスに準拠しています。）これにより、このプロファイルに属するすべてのユーザーは、すべてのアプリで任意のタイプのデータを読み取り、編集、作成、削除できます。「すべてのデータを変更」をチェックすると、「すべてのデータを表示」が自動的にチェックされます。

320.正しいテキスト

ユーザーA は、プロファイル「Custom - Recruiter」に属します。プロファイルレベル（拡張プロファイルユーザーインターフェイスごとのパス、セットアップ->ユーザーの管理->プロファイル->カスタム採用担当者->オブジェクトとタブ->アカウント）には、アカウントオブジェクトの読み取りアクセス権がありません。しかし、彼はアカウントレコードを表示できます。彼は、アカウントレコードを編集または削除できません。理由は何でしょうか？

Answer: 「カスタム-リクルーター」プロファイルでは、このパスで「すべてのデータを表示」が有効になっています。セットアップ->ユーザーの管理->プロファイル->カスタム-リクルーター->システム権限。（パスは拡張プロファイルユーザーインターフェイスに準拠しています。）これにより、このプロファイルに属するすべてのユーザーは、すべてのアプリであらゆるタイプのデータを表示できます。

321.正しいテキスト

Process Visualizer は何に使用されますか？

Answer: 承認プロセスのグラフィカルな表現を表示するために使用されます。承認プロセスの詳細ページの[ダイアグラムの表示]ボタンをクリックして起動できます。凡例というセクションには、承認プロセスで使用されるアイコンの概要が表示されます。

322.正しいテキスト

エラーメッセージの表示に関する限り、Apex データローダーとインポートウィザードの違いは何ですか？

Answer: Apex Data Loader は、常にエラーのエラーメッセージを表示します。フィールドが必須フィールドであるかどうかに関係なく、タイプ番号のフィールドにテキスト値が入力され、レコードのロードが失敗した場合に表示されるエラーメッセージ。インポートウィザード。エラーメッセージの表示に一貫性がありません。たとえば、タイプ番号のフィールドにテキスト値が指定されている場合（タイプ番号の連絡先に作成された PAN 番号カスタムフィールド）、

323.正しいテキスト

レコードの読み込みに関する限り、**Apex Data Loader** と **Import Wizard** の違いは何ですか？

Answer: **Apex Data Loader**、1つの列/フィールドに無効なデータが含まれている場合、レコードのロードが失敗します。インポートウィザード、一貫性のない動作。場合によっては、無効なデータのフィールドはロードされませんが、タイプ番号のフィールドにテキスト値が指定されたが、フィールドが必須フィールドではなかった場合、上記のように残りのレコードがロードされます。このフィールドが必須フィールドになっている場合、レコードのロードは失敗します。

324.正しいテキスト

追加のアカウントの生成に関する限り、**Apex Data Loader** とインポートウィザードの違いは何ですか？

Answer: **Apex Data Loader** 連絡先のロード中に **Salesforce** アカウント ID が正しく指定されていない場合、このアカウント ID のアカウントは **Salesforce** に存在しないため、連絡先のロードは失敗します。インポートウィザード。連絡先の読み込み中にアカウント名が誤って指定された場合、新しい名前で新しいアカウントが生成されます。

325. マスタ-詳細リレーションシップによって関連付けられた 2 つのレコードのうち、詳細レコードの所有者がマスタレコードの所有者と異なる場合があります。

A. 真

B. 偽

Answer: B

326. アカウントの「アカウントチーム」にユーザーまたは連絡先を追加できます。

A. 真

B. 偽

Answer: B

327.正しいテキスト

ユーザーは、使用されている各ライセンスタイプ（**Salesforce**、**Salesforce Platform**、**Force.com** など）のライセンス数をどのように確認できますか？

Answer: [設定]-> [会社プロフィール]-> [会社情報]に移動します

328.正しいテキスト

ユーザーが **Salesforce** へのログイン中に問題に直面しています。管理者は何をすべきですか？

Answer: ユーザーが **Salesforce** の正しい URL を使用しているかどうかを確認します。ユーザーがその環境で正しいユーザー名とパスワードを使用しているかどうかを確認します。セットアップ>ユーザーの管理->ログイン履歴からユーザーのログイン履歴を確認します。セットアップ->ユーザーの管理->プロフィール->->ログインから、ユーザーが属するプロフィールに時間単位の制限またはログイン IP アドレスの制限が存在するかどうかを確認します。時間と設定->ユーザーの管理->プロフィール->->ログイン IP 範囲

329.正しいテキスト

Section on Account という名前の選択リストには、これら 2 つの値 **A**、**B** があります。

ユーザーがアカウントの作成中に **A** または **B** を選択するように、この選択リストに検証ルールをどのように記述しますか？

Answer:ロックアウトされました。「セットアップ->セキュリティ制御->パスワードポリシー」から「ロックアウト有効期間」の期間を確認してください

330.これらの値のうち、検証ルールで使用される「if」関数が2番目または3番目のパラメーターに持つことができるのはどれですか？

- A. 真
- B. false
- C. 1
- D. 0
- E. null

Answer:A、B、E

331.正しいテキスト

Salesforce to Salesforce とは何ですか？

Answer:Salesforce to Salesforce では、salesforce.com を使用するビジネスパートナーとレコードを共有できます。

332.正しいテキスト

商談の販売プロセスを作成する前に、商談のレコードタイプを作成できます。

Answer:機会にレコードタイプを作成するには、少なくとも1つの販売プロセスが必要です。リードのリードプロセスおよびリードレコードタイプ、ケースのサポートプロセスおよびケースレコードタイプ、ソリューションのソリューションプロセスおよびソリューションレコードタイプについても同様です。

333.単一の販売プロセスを複数の商談レコードタイプに割り当てることができます。

- A. 真
- B. 偽

Answer:A

334.1つの販売プロセスを複数の商談レコードタイプに割り当てることができます。

- A. 真
- B. 偽

Answer:A

335.商談のステージ選択リストで使用可能な値は、商談の販売プロセスを作成するか、任意のレコードタイプの商談の編集に使用可能な選択リストから制限できます。

- A. 真
- B. 偽

Answer:A

336.次の場合、入場基準の指定は必須です：

- A. ワークフロールール
- B. 承認プロセス
- C. 両方

Answer:A

337.アカウントに複数のアクティブな承認プロセスが存在し、承認のために送信されたアカウントレコードが複数の承認プロセスの入力基準を満たしている場合、レコードが入力する承認プロセスを保証できません。

A.真

B.偽

Answer:B

338.これらのどれを複製できますか？

A.ワークフロールール

B.承認プロセス

C.上記の両方

Answer:C

339.正しいテキスト

Apex Data Loader を使用して、Salesforce レコードへの添付ファイルを添付できますか？

Answer:csv ファイルには次の列が必要です。ParentId - 添付ファイルを添付する親レコードの Salesforce ID。たとえば、アカウントレコード ID 0019000000CZYfN 名

この添付ファイルを SFDC に保存する際の名前（任意の名前を付けることができますが、ファイル名である必要はありません）File Attachment1 IsPrivate

添付ファイルがプライベートでない場合は 0。プライベートの場合は 1。 OwnerId

340.正しいテキスト

フィールド履歴追跡が利用できるオブジェクトと利用できないオブジェクトはどれですか？

Answer:フィールド履歴の追跡は、取引先、リード、連絡先、商談、ケース、契約、ソリューション、カスタムオブジェクトで利用できます。アクティビティ、キャンペーン、見積もり、製品、アイデア、アセット、ユーザーには使用できません

341.アカウント「場所」のカスタムテキストフィールドには検証ルールがあります

if (location__c == null || isblank (location__c)、true、false)

このフィールドは、アカウントページレイアウトから削除されました。したがって、新しいアカウントレコードが作成されているとき、このフィールドのエラーは表示されません。

A.真

B.偽

Answer:A

342.提出された記録が複数の承認プロセスの入力基準を満たしている場合、どの承認プロセスが入力されますか？

A.最初の

B.ランダムに選択されたもの

C.それらはそれぞれ次々に

Answer:A

343.作成されたレコードは、複数のワークフロールールのエントリ基準を満たしています。

どのワークフロールールが実行されますか？

- A.最初の
- B.ランダムに選択されたもの
- C.それらはそれぞれ次々に

Answer:C

344.正しいテキスト

管理者は、ユーザーの「個人用カスタムレポート」フォルダーに保存されているレポートを表示できますか？

Answer:いいえ

345.正しいテキスト

プロファイルレベルで「**Password Never Expires**」がチェックされているが、セットアップ>セキュリティ制御>パスワードポリシーで、パスワードが 30 日で期限切れになるように指定されている場合、そのプロファイルのユーザーに当てはまるのはどちらですか？

Answer:プロファイルレベルで指定された「パスワードを無期限にする」が当てはまります。

346.正しいテキスト

プロファイルレベルで「**Password Never Expires**」がチェックされているが、セットアップ>セキュリティ制御>パスワードポリシーで、パスワードが 30 日で期限切れになるように指定されている場合、そのプロファイルのユーザーに当てはまるのはどちらですか？

Answer:プロファイルレベルで指定された「パスワードを無期限にする」が当てはまります。

347.正しいテキスト

カスタムテキストフィールドの場所のカスタムオブジェクトの位置にカスタム検証ルールがあり、このフィールドが空白にならないようにする場合、この検証ルールをバイパスするさまざまな方法は何ですか？

Answer:a. 検証ルールを無効にします。 b. このフィールドが空白のままの場合、**Location** オブジェクトの挿入前/更新前トリガーでこのフィールドに値を指定します。

348.正しいテキスト

検証ルール、自動応答ルール、割り当てルール、トリガー、エスカレーションルール、ワークフロールールなどの実行順序の詳細は何ですか？

Answer:

- 1.システム検証ルールは、フィールド値のデータ型チェックのように実行されます。したがって、数値フィールドなどのテキスト値のエラー
- 2.トリガーが実行される前。
- 3.必須のフィールドチェック検証ルールと同様に、カスタム検証ルールが実行されます。
そのため、**before** トリガーでは、レコードの作成中に空白のままにしたフィールドに値を割り当てることができます。その場合、カスタム検証ルールはエラーになりません。

349.正しいテキスト

クイック作成が利用できるのはどのオブジェクトですか？

Answer:リード、アカウント、連絡先、予測、機会

350.正しいテキスト

クイック作成の欠点は何ですか？

Answer:クイック作成ページレイアウトに表示されるフィールド（新しい連絡先の作成中、クイック作成を使用してその場で新しいアカウントを作成する場合）は、変更/選択/選択できません。検証ルールはできません。 **Salesforce** の制限である火災（クイック作成を使用して迅速に作成されるアカウント用）。

351.正しいテキスト

（商談の）ステージ選択リストの選択リスト値が、レコードタイプの編集に利用可能な選択リストを介して直接実装されないのはなぜですか？

Answer:セールスプロセスでは、それぞれのステージ選択リストで異なる値を使用してさまざまなセールスプロセスを作成でき、プラグアンドプレイベースで任意のレコードタイプと交換可能に使用できます。そうしないと、レコードタイプの編集に利用可能な選択リストを使用して行われた場合、ステージ選択リストの値を毎回面倒に変更する必要があります。

352.ワークフロールールに特定のユーザーがそのメールの受信者であるメールを送信するタスクがある場合、ワークフロールールが無効になっている場合にのみ、そのユーザーを無効にできます。

A.真

B.偽

Answer:B

353.正しいテキスト

単一の許可セットを異なるプロファイルのユーザーに割り当ててすることはできますか？

Answer:はい。ただし、両方のユーザーが同じ「ユーザーライセンス」、たとえば「**Salesforce**」ユーザーライセンスを使用している場合のみ。これは、権限セットの作成時に、1つの権限セットを1つのユーザーライセンスにのみ関連付けることができるためです。（許可セットが作成されると、このフィールドは編集できません。）

354.正しいテキスト

インポートウィザードを使用してデータをインポートするときに使用できるオブジェクトはどれですか？

Answer:リード、アカウント、連絡先、ソリューション、カスタムオブジェクト

355.正しいテキスト

キャンペーン ROI とは何ですか？

Answer:キャンペーン ROI 分析レポートは、[キャンペーンレポート]フォルダーの[レポート]タブにあります。投資収益率（ROI）と平均コストによってキャンペーンのパフォーマンスを計算します。レポート内の各キャンペーンについて：パーセンテージで表される ROI は、純利益（合計獲得価値-実際の費用）を実際の費用で割って計算されます。

356.正しいテキスト

キャンペーンの有効性に関する情報を提供する OOTB レポートはどれですか？

Answer:キャンペーン ROI 分析レポート、キャンペーン収益レポート、影響を受ける機会のあるキャンペーン

357.正しいテキスト

結合レポートとは何ですか？

Answer:結合レポート形式では、単一のレポートでさまざまなタイプの情報を表示できます。結合レポートは最大 5 つのレポートブロックで構成され、レポートに追加してデータの複数のビューを作成します。ブロックごとに、標準フィールドと集計フィールドを追加し、標準およびクロスブロックのカスタム集計式を作成し、フィルターを適用し、列を並べ替えることができます。結合レポートには、複数の標準またはカスタムレポートタイプのデータを含めることができます。

358.正しいテキスト

英国のユーザーは、2012/07/24 にインドのユーザーのリードにタスクを作成します。タスクのリマインダーは、2012 年 7 月 24 日の 13:00 に予定されています。英国時間とインド時間の差は 4.5 時間です。インドのユーザーがログインすると、リマインダーは 13:00 または 17:30 に予定されていますか？

Answer:17:30

359.正しいテキスト

リード検証ルール（フィールド **Industry** に値が必要）は、リードが変換されると常にトリガーされます。

Answer:リード検証ルールは、このオプションが[カスタマイズ]> [リード]> [リード変換からの検証とトリガーを強制する]でオンになっている場合にのみトリガーされます

360. [カスタマイズ]> [リード]> [設定]、[リード変換から検証とトリガーを強制する]でこのオプションをオフにすると、検証ルールと取引先、取引先責任者、商談のトリガーはバイパスされますが、検証ルールとリードのトリガーは実行されます。

A. 真

B. 偽

Answer:B

361.正しいテキスト

関連するプロセスを指定するレコードタイプの作成は必須です（機会の販売プロセス、ケースのサポートプロセス、リードのソリューションプロセス、ソリューションのソリューションプロセスなど）または関連するレコードタイプを指定するプロセスの作成は必須ですか？

Answer:関連するプロセスを指定するレコードタイプを作成することは必須です。したがって、最初にプロセスを作成する必要があります。

362.正しいテキスト

アプリ内 Chatter を使用するよりも Chatter Desktop を使用する利点は何ですか？

Answer:

1. Chatter デスクトップでは、デスクトップアプリケーションであるため、Chatter にアクセスするためにブラウザ（IE、Google Chrome、Firefox など）をインストールする必要はありません。

2. Chatter Desktop は、マシンの起動時に自動的に起動するように設定できるため、SFDC 環境へのログインに時間を浪費することはありません。

363.Salesforce が提供する組み込みの標準共有理由には同じラベルがあるため、「手動共有」というラベ

ルのカスタムオブジェクトには **Apex** 共有理由を作成できません。そのため、「この名前の **Apex** 共有理由は既に存在します」

A.真

B.偽

Answer:B

364.子オブジェクトでワークフロールールフィールドの更新アクションを使用すると、親の任意のフィールドに値を指定できます。

A.真

B.偽

Answer:B

365.リードの変換中

A.リードの更新トリガーが起動します

B.リードの削除トリガーが起動します

C.リードの更新トリガーと削除トリガーの両方が起動します

D.リードの更新トリガーも削除トリガーも起動しない

Answer:D

366.リードは、変換済みステータスとして「ステータス」選択リストに割り当てられるリードを変換するときにこれらの値が利用できるように、「変換済み」チェックボックスがオンになっているリードステータス選択リストに複数の値を持つことができます。

A.真

B.偽

Answer:A

367.正しいテキスト

最初の **Apex** スケジューラコードとワークフロールールのどちらを実行しますか？

Answer:**Apex** スケジューラコードは、指定された時間に最初に実行されます。 **Apex** スケジューラコードによってレコードが更新されると、そのオブジェクトのトリガーとワークフロールールが実行されます。

368.正しいテキスト

デフォルトアカウントチームはどこから追加しますか？

Answer:[設定]> [私の個人情報]> [個人情報]> [デフォルトのアカウントチーム]関連リストから

369.選択したフィルターが「**My Opportunity Teams**」の場合、商談のリストビューを作成している間、このリストビューには次の商談がリストされます。

A.そのユーザーがそれらの商談の商談チームのメンバーでなくても、そのユーザーが所有する商談

B.ユーザーが所有する商談のみ。これらの商談の商談チームのメンバーでもあります。

C.そのユーザーまたは彼が **Opp** のメンバーである他のユーザーが所有する機会

Answer:C

370.商談チームメンバーが複製された場合（チームメンバー名をクリックして[Clone]をクリックして、

商談レコードの商談チーム関連リストから)、新しいユーザーレコードが作成されます。

A.真

B.偽

Answer:B

371.正しいテキスト

ユーザーにはシステム管理者プロフィールがあり、したがってキャンペーンの「作成」権限があります。ただし、ユーザーが[キャンペーン]タブに移動すると、新しいキャンペーンを作成するための[新規]ボタンは表示されません。

理由は何でしょうか？

Answer:ユーザーの詳細ページで、「マーケティングユーザー」のチェックボックスがオフになっています。キャンペーンを作成するには、ユーザーがマーケティングユーザーである必要があります。

372.キャンペーンの詳細ページで、「キャンペーンメンバー」関連リストは次の人々を指します。

A.このキャンペーンの対象となるのは誰か（販売機会、つまり注文を生成するため）

B.このキャンペーンの実行中にメールなどが送信される相手

Answer:A

373.ファイルは次の場所から **Chatter** にアップロードできます。

A. [ファイル]タブ

B. [ドキュメント]タブ

C.コンピューターのローカルファイルシステム

D. [メモと添付ファイル]関連リストの添付ファイル

Answer:A、C

374.「ファイル」タブが利用可能です:

A.デフォルトで

B. Chatter を有効にした後のみ ([設定]> [カスタマイズ]> [Chatter]> [設定]から)

Answer:B

375.ユーザーのメール ID が変更されると、変更を確認するためのリンクを記載したメールが次の宛先に送信されます。

A.新しいメール ID のみ

B.古いメール ID のみ

C.古いメール ID と新しいメール ID の両方

Answer:A

376.正しいテキスト

どのオブジェクトに対して大量のメールを送信できますか？

Answer:大量のメールをリード、連絡先、ケースに送信できます。これは、「リード」タブの「大量メールリード」リンクをクリックすることで実現します。[連絡先]タブの[一括メール連絡先]リンクをクリックします。[ケース]タブの[一括メールケース]リンクをクリックします。

377.正しいテキスト

SFDC 環境がパッケージを使用しているかどうかを確認する方法は？

Answer:[設定]> [作成]> [パッケージ]に移動します

378.次のうち、salesforce.com の標準機能ではないものはどれですか？

- A. リードするメール
- B. ケースへのメール
- C. リードする Web
- D. Web to case

Answer:A

379.正しいテキスト

3 種類のページレイアウトはどれですか？

Answer:詳細、ミニ、コンソール

380.正しいテキスト

承認プロセスを作成し、ユーザーの階層関係フィールドを使用して次の承認者を割り当てるとき[オプションの正確な名前は「標準またはカスタムの階層フィールドを使用して承認者を自動的に割り当てる」]

Answer:マネージャー

381.正しいテキスト

どのオブジェクトがそれ自体との階層関係の作成を許可しますか？（データ型：階層）

Answer:ユーザーオブジェクト（セットアップ->カスタマイズ->ユーザー->フィールド->新規）

382.正しいテキスト

オブジェクトで許可される最大クロスオブジェクト式フィールドはいくつですか？

Answer:10

383.正しいテキスト

すべてのユーザーが追加されるデフォルトのパブリックグループの名前は何ですか？

Answer:すべての内部ユーザー

384.正しいテキスト

共有ルールを使用してどのレベルのアクセスを許可できますか？

Answer:

- 1.読み取り専用
- 2.共有ルールを使用した「フルアクセス」の読み取り/書き込み許可はできません。

385.正しいテキスト

手動共有を使用してどのレベルのアクセスを許可できますか？

Answer:

- 1.読み取り専用
- 2.読み取り/書き込み
- 3.フルアクセス

386.正しいテキスト

組織にはいくつの許可セットを設定できますか?

Answer:千