

배포 (Deployment)

내가 만든 게 인터넷에 떴다 — 개념부터 실전까지

학습 목표

1

배포가 무엇이고 왜 필요한지 이해한다

2

정적 vs 서버 배포 차이를 설명할 수 있다

3

Vercel·Netlify 등 주요 플랫폼의 특징을 안다

4

내 프로젝트를 한 번 배포해보고 URL을 공유한다

오늘의 순서

PART 1

배포란 무엇인가 (개념)

50분

PART 2

배포 워크플로우 (실전)

50분

정리

다음 주 발표 준비

20분

PART 1

배포란 무엇인가

개념부터 알아야 실전에서 안 막힙니다

로컬 vs 배포 — 무엇이 다른가

"내 컴퓨터에서만 보이는 것" → "전 세계 누구나 접속 가능한 것"



로컬 (Local)

- 내 컴퓨터에서만 실행
- URL: localhost:3000
- PC 끄면 끝
- 친구가 못 봄



배포 (Deployed)

- 클라우드 서버에서 실행
- URL: myapp.vercel.app
- 24시간 동작
- 누구나 접속 가능

배포 = 내 코드를 "항상 켜져 있는 다른 컴퓨터"에 올리는 것

배포의 4가지 구성요소

배포 플랫폼이 자동으로 챙겨주는 4가지



서버 (Server)

내 코드를 실행해주는
클라우드 컴퓨터



도메인 (Domain)

myapp.vercel.app 같은
접속 주소



HTTPS / SSL

https://로 시작하는
암호화된 연결



환경변수 (Env)

API 키 같은 비밀번호
안전하게 보관

정적 배포 vs 서버 배포

정적 (Static)

HTML/CSS/JS 파일만 올림

- 빠르고 저렴 (대부분 무료)
- DB 직접 다루기는 어려움
- Supabase 등과 조합 시 강력
- **Vercel, Netlify, GitHub Pages**

예: React, Vue, 정적 사이트

서버 (Server)

백엔드 코드도 같이 실행

- API·DB 처리까지 가능
- Node.js·Python 등 실행 환경
- 무료 티어는 제한적
- **Render, Railway, Fly.io**

예: Next.js (SSR), Express

바이브 코딩 프로젝트는 보통: 프론트(Vercel) + Supabase(DB) 조합이면 충분

주요 배포 플랫폼 한눈에

Vercel

프론트 (정적
·SSR)

Next.js 만든 회사

프론트엔드 최적화
무료 티어 넉넉

Render

백엔드·풀스택

Heroku 후속격

백엔드 서버 무료
슬립 모드 있음 (느릴 수 있음)

Netlify

정적 사이트

Vercel과 비슷

정적 사이트에 강함
Forms·Functions 제공

Railway

백엔드·DB

단순한 UI

DB·서버 같이 가능
무료 크레딧 제한

PART 2

배포 워크플로우 (실전)

GitHub에 푸시 → 자동 배포까지 5단계

배포 5단계 흐름

1

GitHub Push

코드를 저장소에

2

플랫폼 연결

Vercel에 Repo 선택

3

환경변수 등록

API 키 등 입력

4

Deploy 버튼

한 번 클릭

5

URL 받기

공유 가능한 주소

한 번 연결해두면, 다음부터는 git push만 하면 자동 배포!

git push → Vercel이 변경 감지 → 자동 빌드 → 새 URL 반영

환경변수 — 개발 **vs** 운영

배포 시 가장 많이 실수하는 부분 — .env 파일은 GitHub에 안 올라갑니다!



개발 (Local)

```
# .env.local  
SUPABASE_URL=...
```

- .env.local 파일에 작성
- .gitignore에 등록 필수
- npm run dev 시 자동 로드



운영 (Production)

Vercel/Netlify 대시보드

Settings → Environment Variables

- 플랫폼 웹 UI에서 등록
- Key-Value 쌍으로 입력
- **등록 후 재배포 필요!**

주의 — 절대 .env 파일을 GitHub에 푸시하지 마세요. API 키가 공개됩니다

도메인 & HTTPS — 자동으로 됩니다

배포 플랫폼이 자동으로 챙겨주는 두 가지 — 신경 안 써도 됨



도메인 (Domain)

- 기본 무료 도메인 자동 발급
- 예: my-app.vercel.app
- 원하면 커스텀 도메인 연결 가능
- 발표용으로는 기본 도메인 충분



HTTPS / SSL

- https:// 자동 적용
- 암호화된 안전한 연결
- Let's Encrypt 자동 갱신
- 옛날엔 직접 구매·설정해야 했음

결과: <https://your-project.vercel.app> ← 바로 친구에게 공유 가능

배포 후 자주 만나는 문제 3가지

①

빌드 실패

로컬은 됐는데
배포 빌드에서 에러

보통 TS 타입 에러·환경변수 미설정

②

흰 화면

사이트는 떴는데
아무것도 안 보임

환경변수 누락이 1순위 의심

③

CORS / API 실패

프론트는 되는데
데이터 호출 실패

Supabase URL 화이트리스트 점검

💡 배포 로그(Build Log)를 꼭 확인 — 거기에 답이 있습니다
AI에게 던질 때: 빌드 로그 + .env 키 목록 + 시도해본 것

정리 + 다음 주 발표 준비

1

배포 = 다른 컴퓨터에서 24시간 실행

2

플랫폼이 서버·도메인·HTTPS 다 챙겨줌

3

막히는 1순위는 환경변수 — 꼭 점검

다음 주 발표 전 체크리스트

- 배포된 URL 작동 확인 (friends·교수님에게 공유)
- 핵심 기능 1~2개 시연 시나리오 준비
- 발표용 데모 계정·샘플 데이터 미리 입력
- "AI를 어떻게 활용했나" 한 슬라이드 추가

 배포 URL을 발표 자료에 QR로 넣으면 청중이 바로 체험할 수 있어요