切片完成后的数据回调

注意:切片前需要把服务器和规则都填好，否则会导致错误

1) 先到规则列表中选择想要添加回调的规则或者创建一个新的规则

2)在编辑或创建规则页面中拉到最下面，把回调地址填在Api回调地址里。

method: POST


```
{
  "uid": "c4c425df280336812fba4d4b91",
  "video_id": 438,
  "title": "s1",
  "video": {
    "duration": 25,
    "webp_count": 0,
    "play_url":
"xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/c4c425df280336812fba4d4b91__219.mp4",
    "download_url":
"xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/c4c425df280336812fba4d4b91__219.mp4",
    "thumbnail":
"xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/c4c425df280336812fba4d4b91__219_thumb_3.jpg",
    "thumb_ver":
"xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/c4c425df280336812fba4d4b91__219_ver.jpg",
    "thumb_hor":
"xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/c4c425df280336812fba4d4b91__219_hor.jpg",
```

"thumb_longview": "xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/c4c425df280336812fba4d4b91__219_longPreview.jpg",
"cover": "xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/c4c425df280336812fba4d4b91__219.jpg",
"webp": "",
"preview": "",
"thumb_series": [
3,
6,
9,
12,
15,
18,
21,
24,
27,
30
],
"resolution": "854x480"
},
"description": "s1",
"code": null,
"author": "",
"type": [],
"tag": [],
"theme": [],
"subtitle": {
"en": {
"summary": "xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/subtitles/en/summary.txt",
"seo": "xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/subtitles/en/seo.txt",
"keyword": "xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/subtitles/en/keyword.txt",
"subtitle_srt": "xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/subtitles/en/subtitles.srt",
"subtitle_vtt": "xxx/c4c425df280336812fba4d4b91__219/subtitles/en/subtitles.vtt"
}
}
}

返回参数

参数名称	数据类型	说明	备注
uid	string	视频uid	
video_id	string	视频id	能用来获取视频资料
title	string	标题	
video	array	视频array	可以在视频参数表中查看参数
description	string	描述	
code	string	番号	
author	string	作者	
tag	array	标签	
type	array	分类	
theme	array	项目分类	
subtitle	array	ai自动生成字幕文件地址	详情可查看 https://docs.google.com/document/d/1PWIp2hDlSSqNWbv9IjWFkDVApbCTUXR3Usaly_Ikfzc/edit?usp=sharing

视频参数

参数名称	数据类型	说明	备注
duration	int	视频时长	
webp_count	int	规则WEBP启动后，生成的WEBP数量	
play_url	string	视频播放地址	
download_url	string	视频下载地址	
thumbnail	string	缩略图	
thumb_ver	string	长型缩略图	
thumb_hor	string	高型缩略图	
thumb_longview	string	视频片段缩略图	
cover	string	封面图	
webp	string	WEBP地址	
preview	string	试看视频	
thumb_series	array	缩略图系类号	
resolution	string	视频分辨率	
remark	string	传入视频时如有remark则会返回，否则返回””	

接口的返回成功的参数必须是

{
"code":200,
}