Chế độ Đơn giản (M8.1)

Kế hoạch M8.1 — Chế độ ĐƠN GIẢN cho Dashboard (người ít kiến thức video AI)

- Cấp 1: tài liệu, **không code**.
- Người viết: cloud-C, 21/10. Nhánh `cloud/v31-m81`, đọc code `main` @3b58812b.
- Phiên chính trình Executive Producer (EP).
- Yêu cầu người dùng 21/10: Dashboard dành cả cho người ÍT kiến thức video AI → tối giản, tối ưu nút + thao tác.
- Phụ lục: KIEM_KE_NUT_DASHBOARD_2026-10-21.md.
  - Bảng ĐỦ 853 điều khiển (file:dòng, nhãn, việc làm, tiền, giá / xác nhận, ai dùng, điều kiện hiện).
  - Luồng hiện nay theo code, thuật ngữ, chỗ hiện mã lỗi.
  - Cột "ai dùng" là ước đoán theo vị trí trên màn, chưa phải số đo.

---

1. Hiện trạng (số đo từ code)

Chỉ số	Hiện nay	Ghi chú
Điều khiển trên 5 màn sản xuất ①–⑤	**529** (cả Dashboard: 853 = 439 nút + 414 ô nhập / chọn)	① Kịch bản một mình 241
Nút TỐN TIỀN	≈ 89 (78 trên 5 màn sản xuất)	
Tốn tiền mà KHÔNG giá, KHÔNG hỏi lại	**6 chỗ đang hiện**	Enter trong khung chat gửi Claude; "🎬 Dựng storyboard"; "🔍 Claude rà storyboard"; "↻ Rà lại" (Tổ rà soát); "↻ Thử kiểm tra lại" ảnh / clip
Chi lớn chỉ có giá, không hỏi lại	4 nút	"🤖 Lập kế hoạch", "✓ Duyệt storyboard → gửi video" (nhả gen TOÀN BỘ video), "▶ Tiếp tục · phần còn lại", "📦 Xuất bản"
Ý tưởng → video đầu tiên, đi tay	**≈ 33 thao tác, ≈ 19 quyết định**	6 lần bấm trả tiền Claude trước khi có ảnh đầu tiên (4 lượt Biên kịch + Director …)
Ý tưởng → video, chạy tự động	≈ 22 thao tác, ≈ 13 quyết định	Nút "🚀 Tự động" nằm trong fold "⚙ Chi tiết"
Thuật ngữ chuyên môn trên nhãn / caption	> 20 nhóm	BYĐ, plate, Lock, Bible, motion prompt, multi-shot, D6, QC, tên model, tên cờ thô `asset_checklist` …
Lỗi hiện tên exception	mọi nút qua `act()` (≈ 124) + ≈ 15 chỗ khác	"Mã lỗi kỹ thuật: ValueError"; lỗi provider in nguyên văn

Đã có sẵn để dựa vào (không làm lại): - Công tắc 🧠 **Chế độ chuyên gia** (`dashboard/common.expert()`, 25 chỗ dùng; tắt = mỗi bước chỉ hiện việc của một lần chạy thường). - 🎚 **Mức tự động** (`operating_mode`) và **chạy tự động** (autopilot + cổng). - Nút sáng (glow) chỉ việc kế. - Nhật ký thao tác `ui_actions` (`core/ui_log`) + sự kiện bước bấm `ui_step` (C-DEVSYS-MAPS) — dùng để ĐO.

2. Nguyên tắc

1. **Một màn = một câu hỏi cho người dùng.** Mỗi bước chỉ còn MỘT nút chính (to, sáng); mọi thứ khác vào "⚙ Thêm" hoặc chế độ Chuyên gia.
2. **Máy làm phần kỹ thuật, người chỉ DUYỆT ý.** Các bước người mới không có thông tin để quyết thì TỰ ĐỘNG: chia shot, viết motion, chọn model, nháp / bản cao, QC, dựng.
3. **Không tốn tiền vì bấm nhầm.**
   - Mọi nút tốn tiền: giá trên nút + một lần "Đồng ý" ghi rõ số USD.
   - Chế độ Đơn giản không có lối tốn tiền ẩn (Enter, "thử lại").
4. **Nói bằng chữ thường.** Không mã lỗi, không tên model, không tên cờ. Thuật ngữ cần giữ thì có ⓘ giải thích 1 dòng.
5. **Không mất quyền của chuyên gia.** Chế độ Chuyên gia = Dashboard như hôm nay. Chuyển qua lại bất kỳ lúc nào, nhớ theo tài khoản.

3. Hai chế độ

	Đơn giản (mới, mặc định cho tài khoản mới / vai "người làm phim")	**Chuyên gia** (= Dashboard hiện nay, gồm cả 🧠 hiện có)
Ai	Người ít kiến thức video AI	EP, Đạo diễn kỹ thuật, quản trị
Màn	4 bước + ⌂	5 bước + mọi hộp thoại
Tự động	Mức "Duyệt cổng chính" cố định; mọi khâu kỹ thuật tự chạy	Như hiện nay (chọn mức)
Tiền	Một ngân sách cho cả phim, đồng ý một lần; mỗi lần làm lại báo giá	Như hiện nay
Lỗi	Câu "Chuyện gì — Bạn làm gì"	+ mã, chi tiết kỹ thuật

Cách bật (đề xuất): - Thanh trên có công tắc **"Đơn giản ⇄ Chuyên gia"**, thay chỗ toggle 🧠. - Lưu theo người (`users` / settings). - Quyền ⚙ / 💵 / 🍼 / Phân quyền vẫn theo vai. Chế độ Đơn giản chỉ GIẤU, không cấp hay bớt quyền.

4. Luồng 4 bước cho người mới

```
⌂ Ý tưởng ─▶ ① Duyệt kịch bản ─▶ ② Duyệt ảnh ─▶ ③ Duyệt video ─▶ ④ Tải bản giao
   (gõ 1 câu)    (đọc, sửa bằng lời)  (lưới ảnh)      (xem clip)      (1 nút)
```

Bước	Người làm	Máy tự làm (thay các nút hiện nay)	Quyết định
⌂ Ý tưởng	Gõ ý tưởng + Enter	Tạo dự án, khung 9:16. Các điểm then chốt còn thiếu (6 ô bắt buộc hiện nay) được Biên kịch **hỏi lại trong chat**, mỗi câu có sẵn đáp án mặc định để bấm "Được".	1 (+ trả lời câu hỏi nếu muốn)
💵 Ngân sách	Bấm **"Đồng ý ≈ X USD cho cả phim"** (một lần)	Dự toán toàn phim (`project_budget.propose` + `cost.estimate_run`): kịch bản + kế hoạch + ảnh + video nháp + bản cao + âm thanh. Kèm mức xấu nhất và ngân sách tự sửa 40 % (M6).	1
① Kịch bản	Đọc kịch bản (chữ thường, theo cảnh) → **"✓ Được, làm tiếp"** hoặc gõ góp ý ("đoạn cuối vui hơn")	Biên kịch chạy đủ 4 lượt liền, chọn hướng tốt nhất (3 hướng ẩn trong "Xem phương án khác"). Sau khi	1

Bước	Người làm	Máy tự làm (thay các nút hiện nay)	Quyết định
		người đồng ý: Director chia shot + Bible, tự khóa, gen ảnh luôn.	
② Ảnh	Lưới ảnh theo cảnh: **"✓ Duyệt hết"**, hoặc bấm 1 ảnh → "Vẽ lại" + gõ lý do bằng lời	Máy chấm điểm (QC); ảnh trượt tự vẽ lại trong trần M6 (3 lượt). Viết + duyệt motion tự động, giọng thoại tự tạo.	1 (+ mỗi ảnh muốn sửa)
③ Video	Xem clip theo cảnh: **"✓ Duyệt hết"** hoặc "Làm lại cảnh này" + lý do	Gen video nháp → QC → nâng bản cao cho clip đã duyệt (theo `video-route-2026-10-13`); nhạc / SFX theo mặc định	1
④ Tải	**"⬇ Tải video"**	Dựng, phụ đề, xuất bản tự động khi đủ clip	0

Mục tiêu đo: - ≤ **8 cú bấm** và ≤ **6 quyết định** từ ý tưởng tới video đầu tiên (hiện ≈ 33 / ≈ 19); - **0** nút tốn tiền không giá / không hỏi; - **1** lần đồng ý chi trước khi máy chạy, rồi chỉ hỏi lại khi vượt dự toán.

Điểm phải được EP chốt (mục 11): tự duyệt motion, tự chọn hướng kịch bản, tự nâng bản cao trong chế độ Đơn giản.

5. Bảng quyết định theo nhóm nút: GIỮ / GỘP / ẨN / TỰ ĐỘNG

Quy ước: - **GIỮ**: hiện ở Đơn giản, có thể đổi chữ. - **GỘP**: nhiều nút thành một. - **ẨN**: chỉ ở Chuyên gia. - **TỰ ĐỘNG**: máy làm, không còn nút ở Đơn giản. Chuyên gia vẫn có nút.

Bảng gom theo NHÓM chức năng. Từng điều khiển (file:dòng) nằm ở phụ lục; khi làm M8.2 thì gắn nhãn GIỮ / GỘP / ẨN / TỰ ĐỘNG cho từng dòng phụ lục theo nhóm dưới đây.


Màn hiện nay	Nhóm nút (ví dụ file:dòng)	Tiền	Đơn giản	Lý do / nút thay thế
⌂	Ô "Bắt đầu dự án mới…" (`chat_start.py:54`)	0	**GIỮ**	Cửa vào duy nhất
⌂	Danh sách dự án, ⬇ Tải FINAL (`home.py:291`)	0	**GIỮ**	
①	" 💡 Dùng làm ý tưởng" — thẻ hỏi loại câu (`step1_box.py:370`)	0	**TỰ ĐỘNG**	Câu đầu ở ⌂ luôn là ý tưởng
①	Form 12 ô ⚙ Thiết lập + " 💡 Bắt đầu" (`step1_idea.py:56-96`)	0	**GỘP** → câu hỏi chat có mặc định	6 ô bắt buộc thành câu hỏi; 6 ô tùy chọn ẨN
①	"▶ Lượt 1…4" Biên kịch + radio chọn hướng (`step1_idea.py:117-190`)	$ Claude	**GỘP** → " ✍ Viết kịch bản" (đã nằm trong ngân sách)	4 bấm trả tiền → 0 bấm riêng
①	"✓ Dùng kịch bản này" (`:227`) + " 🤖 Lập kế hoạch" (`step1_v2.py:166`) + "✓ Duyệt & khóa" (`:173`)	$ Claude	**GỘP** → "✓ Được, làm tiếp"	Một quyết định "kịch bản này được"


Màn hiện nay	Nhóm nút (ví dụ file:dòng)	Tiền	Đơn giản	Lý do / nút thay thế
①	Trình sửa cảnh (tên trường tiếng Anh: blocking, end_state…) (`step1.py:158-261`)	0	**ẨN**	Đơn giản: góp ý bằng lời → Đạo diễn sửa
①	Nhân vật: ảnh mốc, Lock, giọng, "🤖 Claude viết Lock từ ảnh" (`step1_characters.py`)	$ Claude / ảnh	**TỰ ĐỘNG** (khi Kho có ảnh chuẩn); thiếu ảnh → GIỮ một thẻ "Thêm ảnh nhân vật"	Lock / Bible là việc máy
①	Dán JSON tay, ▶ Phân tích, bảng kê tài nguyên, World Bible, chạy tự động chi tiết (`step1_director.py`, `step1_prep.py`, `step1_run.py`)	$ / 0	**ẨN**	
①	Khung chat gửi Claude khi Enter (`step1_box.py:418`)	$ Claude **không giá**	**GIỮ nhưng sửa**: chat hỏi đáp chỉ gửi khi bấm "Gửi (≈ 0,0x USD)"	Mặc định an toàn
②	"▶ Gen ảnh" (`step2.py:241`)	$ ảnh	**TỰ ĐỘNG** (sau "✓ Được, làm tiếp"), nằm trong ngân sách đã đồng ý	
②	Cổng trước gen, ô "vẫn gen ảnh" (`step2.py:229`)	—	**ẨN** + **TỰ ĐỘNG**	Đơn giản: cổng chặn → thẻ "Máy đang sửa X" hoặc "Cần bạn: …"; không có lối bỏ qua cổng
②	Thẻ ảnh: ✓ Duyệt, ✕ Loại & gen lại + lý do, ↻ Vẽ lại, ‹ › bản cũ (`storyboard_cards.py`)	$ ảnh	**GIỮ** ✓ / "Vẽ lại" (lý do bằng lời, giá trên nút); **ẨN** bản cũ / phiên bản prompt	
②	"✓ Duyệt tất cả" + Có (`storyboard_cards.py:445`)	0	**GIỮ** = nút chính bước ②	
②	"✓ Duyệt storyboard → gửi video" (`storyboard_cards.py:439`)	$ video **không hỏi**	**GỘP** vào "✓ Duyệt hết" của bước ② (đã nằm trong ngân sách); vượt dự toán → hỏi	
②	"↻ Render lại nền 3D", Sân khấu 3D, Tổ rà soát "Duyệt lại", "↻ Rà lại", "↻ Thử kiểm tra lại" (`step2.py:89,120`, `change_review_ui.py:40`)	$ / 0	**ẨN** + **TỰ ĐỘNG**	Lỗi QC lặp lại → thẻ "Máy kiểm ảnh đang lỗi — đã báo kỹ thuật"
②	Ngưỡng QC, tự gen lại dưới ngưỡng (`step2.py:601-630`)	ảnh hưởng $	**ẨN**	Đơn giản dùng chính sách M6
③ Motion	"🤖 Viết motion", "✓ Duyệt tất cả prompt" (`step3.py:64,85`)	$ Claude	**TỰ ĐỘNG** (EP chốt Q-B)	Người mới không đọc được motion prompt tiếng Anh
③ Giọng	"🎙 Tạo giọng", "⟳ Kiểm tra + tải về", "⏱ Đặt thời lượng theo giọng" (`step3.py:269-289`)	$ âm thanh	**TỰ ĐỘNG**; giữ "▶ Nghe thử" ở thẻ cảnh	
④	"▶ Gen video" (`step4.py:205`)	$ video	**TỰ ĐỘNG** sau bước ②	


Màn hiện nay	Nhóm nút (ví dụ file:dòng)	Tiền	Đơn giản	Lý do / nút thay thế
④	Thẻ clip: ✓ Duyệt clip, ↻ Gen lại video + lý do (`step4.py:600-640`)	$ video	**GIỮ** ("Làm lại cảnh này" + lý do bằng lời, giá trên nút)	Trần M6: 2 lượt video / shot
④	"✓ Duyệt tất cả clip" (`step4.py:262`)	0	**GIỮ** = nút chính bước ③	
④	Model / Chất lượng từng shot, 🔊 âm thanh model, 🔍 Claude kiểm từng clip, ⬆ Gen bản cao, xem gói, cổng ảnh → video, khung cuối (`step4.py:134-147,425,444`, `quality_ui.py:329`, `video_gate_ui`, `end_frame_ui`)	$	**ẨN** + **TỰ ĐỘNG** (bản cao tự nâng cho clip đã duyệt — EP chốt Q-C)	
⑤	"📦 Xuất bản đầy đủ" (`step5.py:1143`)	0 (Claude khi dịch)	**TỰ ĐỘNG** khi đủ clip đã duyệt	
⑤	"⬇ Tải" (`step5.py:1198`)	0	**GIỮ** = nút chính bước ④	
⑤	Nhạc / SFX / TTS / phụ đề / bảng làm tay (117 điều khiển)	$ âm thanh	**ẨN**; Đơn giản chỉ giữ "Đổi nhạc" (3 lựa chọn có sẵn) + "Có phụ đề / Không"	
Thanh trên	🎚 Mức tự động, 🧪 Thử rẻ, 🧪 Tính năng thử, preset, sổ chi, Theo dõi, Kho, Bài học (`header.py`)	ảnh hưởng $	**ẨN** (vai quản trị vẫn mở được ở Chuyên gia)	Đơn giản giữ: tên dự án, 💵 "Đã dùng X / Y USD", ⏸ Tạm dừng, ⇄ chế độ
Mọi màn	Thông báo lỗi `act()` "Mã lỗi kỹ thuật" (`common.py:224`)	—	**SỬA** (mục 8)	


Ước tính khi làm xong: Đơn giản còn ≈ **25–35 điều khiển** trên 4 bước (hiện 529); trong đó tốn tiền chỉ còn "Vẽ lại ảnh", "Làm lại cảnh", "Đồng ý ngân sách", "Gửi chat".


6. Bản vẽ màn (ASCII)














Bản SVG làm ở M8.2, cùng mockup `mockup/dashboard.html` (thêm `#simple`).

7. Đổi thuật ngữ sang chữ thường

Hiện nay	Chế độ Đơn giản	ⓘ giải thích 1 dòng (khi buộc phải hiện)
BYĐ (bảng ý đồ)	"Ý đồ cảnh"	Điều cảnh này phải cho người xem thấy / cảm thấy
Character Bible / Lock	"Hồ sơ nhân vật"	Mô tả cố định để nhân vật giống nhau ở mọi cảnh
World Bible	"Bối cảnh chung"	Quy tắc thế giới phim: thời đại, màu sắc, không khí
ảnh mốc	"Ảnh chuẩn nhân vật"	Ảnh mẫu máy nhìn theo để vẽ đúng mặt / đồ
ref / ảnh tham chiếu	"Ảnh mẫu"	Ảnh gửi kèm để máy vẽ giống
plate / nền 3D	"Phông nền"	Ảnh nền dựng sẵn để các cảnh cùng chỗ khớp nhau
motion prompt	"Mô tả chuyển động"	Câu tả nhân vật / máy quay di chuyển trong clip
storyboard	"Bảng ảnh các cảnh"	
nháp / bản cao, 480p / 1080p	"Bản xem thử" / "Bản đẹp"	Xem thử rẻ trước, duyệt rồi mới làm bản đẹp
multi-shot, nhóm cảnh	(ẩn)	
Seedance / Kling / Deepix / ClipAI	(ẩn) → "máy làm video / máy vẽ"	
QC, chấm điểm, ngưỡng	"Máy tự kiểm"	Máy xem ảnh / clip và báo chỗ lỗi trước khi bạn xem
Tổ rà soát, cổng	"Kiểm tra trước khi làm"	
D6	(ẩn)	
Director / Biên kịch / Quay phim	"Đạo diễn AI" / "Biên kịch AI"	
end_state / khung cuối	"Hình kết thúc cảnh"	
tên cờ `asset_checklist`…	(không bao giờ hiện ở Đơn giản)	
credit / sổ chi / đợt	"Tiền đã dùng"	

Cách làm (M8.3): - Một bảng từ điển `dashboard/glossary.py`: khóa → (chữ Đơn giản, ⓘ). Nhãn trong code gọi `T("plate")`. - Test quét: ở chế độ Đơn giản, không nhãn nào chứa từ trong danh sách cấm (BYĐ, plate, Lock, D6, tên model, tên cờ).

8. Mặc định an toàn

1. **Mọi nút tốn tiền** = giá trên nút + xác nhận một lần. Ngoại lệ: các bước đã nằm trong ngân sách cả phim đã đồng ý.
   - Sửa 6 chỗ đang thiếu (mục 1). Ở Đơn giản: ẩn hoặc tự động; ở Chuyên gia: thêm giá.
   - Test quét: mọi nút gọi đường tốn tiền phải có `price_tag` hoặc `confirm`.
2. **Ngân sách cả phim**: một lần "Đồng ý ≈ X USD".
   - Máy chạy trong ngân sách; chạm 80 % thì báo; vượt thì DỪNG và hỏi.
   - Áp cho việc tự động — ngân sách tự sửa M6 (40 % lượt đầu). Thao tác người bấm vẫn theo D01b: chỉ cảnh báo, kèm giá.
3. **Không có lối bỏ qua cổng ở Đơn giản.**
   - Ô "Tôi đã xem, vẫn gen ảnh" chỉ có ở Chuyên gia.
   - Đơn giản: cổng chặn → máy tự sửa trong trần, hoặc thẻ "Cần bạn" bằng chữ thường.
4. **Bấm nhầm thì lùi được.**
   - "Duyệt hết" có "↩ Hoàn tác (30 giây)" trước khi máy gửi tiền.
   - Gen đã gửi thì không hủy được (tiền đã tính) → nói rõ trước khi bấm.
5. **Chat không tự gửi Claude khi Enter** ở Đơn giản. Câu hỏi đáp: nút "Gửi · ≈ 0,0x USD".
6. **Dừng khẩn**: ⏸ luôn ở thanh trên. M1.3 `pause_before_submit` cho đúng nghĩa "không gửi thêm gì".

8b. Cảnh báo dễ hiểu thay mã lỗi

- `act()` (`common.py:224`): ở Đơn giản thay "Mã lỗi kỹ thuật: ValueError" bằng thẻ 3 dòng:
  - **Chuyện gì** (chữ thường);
  - **Bạn làm gì** (một nút nếu có);
  - "Đã báo kỹ thuật" (ghi `diag` / phiếu).
- Mã và exception chỉ còn trong ⓘ ở Chuyên gia.
- Nguồn câu: sổ lỗi `devsys/errors.json`.
  - Thêm trường `user_vi` (Chuyện gì) và `action_vi` (Bạn làm gì) cho các mã hay gặp: hết tiền provider, bị từ chối nội dung, nhà cung cấp quá tải, ảnh nhân vật thiếu, gửi chưa rõ kết quả, cổng chặn.
  - Lỗi chưa có câu → "Có trục trặc kỹ thuật ở bước X — máy đã dừng bước này, không tốn thêm tiền. [Báo kỹ thuật]".
- Lỗi provider nguyên văn ("Clip AI: …", lỗi kiểm duyệt) được dịch theo bảng. Ví dụ "Failure to pass the risk control system (real person)" → "Máy làm video từ chối vì ảnh giống người thật — máy sẽ thử cách khác (không tốn thêm)".
- Băng "Code đã đổi…", sha, cổng 8503 / 8504 → chỉ hiện cho quản trị ở Chuyên gia.

9. Chỉ số đo (trước / sau)

Chỉ số	Cách đo	Hiện nay	Mục tiêu Đơn giản
Cú bấm tới video đầu tiên	`ui_actions` (`core/ui_log`) đếm theo dự án, từ "tạo dự án" tới clip đầu approved	≈ 33 (đếm theo code)	≤ 8

Chỉ số	Cách đo	Hiện nay	Mục tiêu Đơn giản
Số quyết định	Số lần người chọn / duyệt / đồng ý (`ui_step` kết quả ok / skip)	≈ 19	≤ 6
Thời gian tới video đầu tiên	`projects.created_at` → clip đầu approved (job_events)	đo trên #33+	giảm 50 % (thời gian chờ người)
Lần bấm tốn tiền không giá / không hỏi	Test quét code (M8.4)	6	0
Thuật ngữ cấm trên màn Đơn giản	Test quét nhãn (M8.3)	> 20 nhóm	0
Thông báo có tên exception ở Đơn giản	Test `act()` + quét `st.caption("Mã lỗi`	≈ 140 chỗ	0
Tỉ lệ bỏ dở giữa chừng	Dự án không tới ④ trong 7 ngày	đo	giảm
Tiền vượt dự toán	sổ chi / ngân sách	đo	≤ 10 %

- Đo trên người mới thật: 2–3 người chưa dùng, mỗi người làm 1 video 30–45 giây.
- Ghi `ui_actions` + `ui_step` (cờ `ui_step_log` bật riêng cho buổi thử).
- So với sơ đồ "Làm phim qua Dashboard" (C-DEVSYS-MAPS).

10. Lộ trình (Cấp 2, sau khi EP duyệt — mỗi bước có cờ riêng, TẮT, test)

Bước	Việc	Cờ	Phụ thuộc
M8.2	Khung chế độ Đơn giản: công tắc ⇄, 4 bước, giấu theo bảng mục 5 (chỉ GIẤU, chưa tự động mới); mockup + SVG	`simple_mode`	—
M8.3	Từ điển thuật ngữ + test nhãn cấm	(cùng `simple_mode`)	M8.2
M8.4	An toàn tiền: giá + xác nhận cho 6 chỗ thiếu; chat không tự gửi; hoàn tác "Duyệt hết"; test quét nút tốn tiền	`safe_paid_buttons`	— (làm được ngay, có lợi cả Chuyên gia)
M8.5	Thông báo lỗi chữ thường từ `errors.json` (`user_vi` / `action_vi`) + thay `act()`	`friendly_errors`	sổ lỗi D09
M8.6	Gộp + tự động: kịch bản 4 lượt một nút, "Được, làm tiếp" = Director + khóa + gen ảnh, motion / giọng tự động, bản cao tự nâng, xuất bản tự động	`simple_autoflow`	M6 (Generation Authorization chặn thật), ngân sách cả phim
M8.7	Buổi đo với người mới + báo cáo chỉ số mục 9	—	M8.2–M8.6

Thứ tự đề xuất: 1. M8.4 trước (an toàn tiền, nhỏ, có lợi ngay); 2. M8.2 + M8.3; 3. M8.5; 4. M8.6 sau cùng (cần M6-B và EP chốt Q-A…Q-D).

11. Câu hỏi cho EP

- **Q-A — Kịch bản:** ở Đơn giản, máy TỰ chọn 1 trong 3 hướng (người xem "Phương án khác" nếu muốn) — đồng ý? Hay vẫn bắt chọn hướng?

- **Q-B — Motion:** tự viết + TỰ DUYỆT motion prompt (máy kiểm + QC thay người) ở Đơn giản — đồng ý?
- **Q-C — Bản đẹp:** clip người đã duyệt được TỰ nâng bản đẹp 1080p (trong ngân sách đã đồng ý) — đồng ý? Hay hỏi riêng một lần?
- **Q-D — Ngân sách cả phim:**
  - đồng ý MỘT lần đầu dự án, rồi chỉ hỏi lại khi vượt — đồng ý?
  - Mức báo trước: 80 %?
- **Q-E — Mặc định:** tài khoản mới vào chế độ Đơn giản; tài khoản hiện có giữ Chuyên gia — đồng ý?
- **Q-F — Thứ tự:** làm M8.4 (an toàn tiền) ngay trước các bước khác — đồng ý?