




アザラシ  
タイズ<sup>2</sup> 国<sup>3</sup> がん  
18種 + 1 + ?

なまえ

# ゼニガタアザラシ



ゼニガタアザラシの中で  
5亜種に分かれるよ!!



## クイズ

ゼニガタアザラシの赤ちゃんは、  
何色?



ぼくは  
真っ白だよ!!

① 真っ白

② 真っ黒

③ ゼニガタ模様

なかま

## アザラシ科

すんでるところ

北海道、  
カリフォルニアなど

おおきさ

オス1.9m

メス1.7m

たべもの

中型の魚、

タコ、イカ、エビ、カニ

現在の個体数は種全体で  
300000(30万)~500000(50万)  
頭と推定され、  
北海道に生息する亜種の  
個体数は約8000頭、  
そのうち北海道での生息数は  
約900頭と推定されている。

③ ゼニガタ模様  
岩場で生活する中で、真白と目立ってしまふ。  
真白の赤ちゃんは流水で生活する種類だよ。


☆クイズの正解は ( )

なまえ

# ゴマフアザラシ



幼獣がオホーツク海沿岸に移動する時に、  
本州や九州にあらわれることがあるよ!!



## クイズ

国内飼育下繁殖個体で、飼育記録更新中だった  
新江ノ島水族館のゴマフアザラシ、天洋1が  
亡くなった時の年齢は?



ずっと  
忘れないよ!!

① 38歳

② 47歳

③ 100歳

なかま

## アザラシ科

すんでるところ

北海道の日本海  
とオホーツク海沿岸など

おおきさ

1.6m~1.7m

たべもの

サバ、アジイカ

現在の個体数は、  
ベーリング海が

100000(10万)~135000(13.5万)

豆頁、オホーツク海が

100000(10万)~130000(13万)豆頁

湾が海で4500豆頁と推定される。


天洋1が亡くなった時の年齢は、  
飼育下アザラシの最年長の飼育下アザラシは  
新江ノ島水族館(2024年)のジロー、4歳だよ!!

② 47歳

クイズの正解は

なまえ

# フモンアザラシ



魚青脚類のなかでもっともゴビに住んでいて、  
アザラシのなかでもっとも小さい種類だよ!!

## クイズ

オスの成獣は、<sup>毎年</sup>繁殖期に産卵の毛が  
なくなり、どうなる?

ほくは  
いいにおい  
になりたい!!



①赤くなる

②くさくなる

③いいにおいになる

なかま

## アザラシ科

すんでるところ

北極海、  
オホーツク海など

おおきさ

1.1m~1.5m

たべもの

タラ、エビ、イカなど

現在の個体数は、  
世界じゅうで

25000000(250万)~  
70000000(700万)頭と  
推定されている。

繁殖期のオスの顔は、毛が抜けて真黒だよ!!  
オスになると、カサリンシクさくさくか...

②くさくなる!!


★クイズの正解は ( )

なまえ

# バイカルアザラシ



双子を産む確率が  
魚類のなかでもっとも高いよ!!



## クイズ

バイカルアザラシは、ロシアのバイカル湖(淡水)に住んでいますか? 祖先はどこに住んでいた?

淡水に住んでいるアザラシは  
バイカルアザラシだけ!!



① 北極海

② ロシアの川

③ 宇宙

なかま

## アザラシ科

すんでるところ

ロシアの  
バイカル湖

おおきさ

1.3m~1.4m

たべもの

ヨコエビ

古来より捕獲がおこなわれ、  
現在も続いている。  
1900年代の初めには、  
毎年2000~9000頭が捕獲  
されていた。  
1978年の調査によると、  
個体数は、60000(6万)~70000(7万)頭

① 北極海!!  
ヤシ. バイカルアザラシの祖先は、ヨシアザラシ!!  
湖に迷い込み、その湖に適応したものがバイカルアザラシになった!!  
推定  
されて  
いる。

なまえ

# カスピカイアザラシ



ウモンアザラシ、バイカルアザラシと  
近縁種だよ!!



## クイズ

カスピカイアザラシはカスピ<sup>ン</sup>海に  
住んでいますが、カスピ<sup>ン</sup>海は？

カスピ<sup>ン</sup>海 ヨーグルト  
のカスピ<sup>ン</sup>海だね!!



① 海

② 沽月 (淡水)

③ 湖 (汽水)

## なかま アザラシ科

## すんでるところ カスピ海

おおきさ 1.4m ~ 1.5m

たべもの カスピカイニン、  
ボウなど

1803年以前は、年間160000  
(16万)頭が捕獲されていた。  
現在も捕獲は続けられているが、  
新生児の捕獲は60000(6万)~  
65000(6万5千)頭に制限され、  
現在の個体数々は、  
約500000(50万)頭と推定されている。

☆アザラシの正解は (近縁種に住むところの水質が違いますね。)  
③ 湖 (汽水) !!  
アザラシは海、バイカルアザラシは淡水(汽水)、  
ウモンアザラシは海、バイカルアザラシは淡水(汽水)、

## タテゴトアザラシ



このもようが最終形態(8番目)、  
オールドハーブ(成獣)だよ!!  
ハーブは立琴のことだよ!!



## クイズ

タテゴトアザラシは、成長とともに、体色やもようが  
変化し、それにともない呼び名が変わります。  
では、その8形態あるうちの  
6番目は何と呼ばれる?

出世魚  
みたいだね。



① イエローコート

→ 羊水にそっくり黄色

② ビーター

→ 灰白色の地  
黒いはん点もよう

③ ベドラー

→ フランス語で  
海獣の意味

アザラシ科

すんでるところ

北極海など

おおきさ

1.8m ~ 1.9m

たべもの

魚類、甲殻類  
貝類

1600年代より商業捕獲が  
はじまり、現在も続いている。  
現在の個体数は、白海が  
1500000(150万)~2000000(200万)頭、  
ヤンマイエツ島が296000(29.6万)頭、  
北西大西洋が5200000(52万)頭  
と推定されている。

③ ベドラー  
イエローコート → オールドハーブ(成獣) → ビーター  
→ アザラシ科


なまえ

# クラカケアザラシ



オスとメスで  
体色が  
違うよ!!

メス



オス

## クイズ

クラカケアザラシの名前の由来は、馬具の鞆ですが、  
英名ではなんと  
呼ばれているでしょう？

シールは  
英語で  
アザラシの意味

ズは複数形



① レイボーシールズ

② リボンシールズ

③ パンダシールズ

## なまえ アザラシ科

すんでるところ オホーツク海  
ベーリング海など

おおきさ 1.5m ~ 1.8m

たべもの シロイトダラ、  
クラバエビ属など

商業捕獲は20世紀後半  
まで「おとなわれ」  
現在も先住民族による  
捕獲が継続している。  
現在の個体数は、  
ベーリング海で90000(9万)~  
140000(14万)頭と推定されている。

② リボンシールズ!!  
日本では馬の鞆に見えて、  
外国ではリボンに見えるの、面白いね!!  
★クイズの正解は ( )



## ワイス

ハイロアザラシは、鼻先が長く太いのが特ちょうですがこのことからなんと呼ばれている?

ヘッドは頭だよ!



①ホースヘッド

↳ホース=馬

②カウヘッド

↳カウ=牛

③アントイターヘッド

↳アントイター=アリケイ

## なかま アザラシ科

すんでるところ アイスランド、ブリテン諸島など

おおきさ オス 2.3m  
メス 2m

たべもの タラ、ネズミイルカ、ゼニガタアザラシなど

石器時代より狩猟の対象となり、17世紀初めから商業捕獲がおこなわれていた。現在の個体数は、380000(38万)頭と推定されている。

☆ワイスの正解は (鼻先が長く太い動物といえば馬だね!!)

①ホースヘッド

なまえ

# アゴヒゲアザラシ



ふつアザラシ類の前足は  
第1指がいちばん長いけど、アゴヒゲアザラシは  
まんなかの指が長いよ。



## クイズ

アゴヒゲアザラシの赤ちゃんは、  
いつから泳ぎを習う?



ベビー  
スイミング!!

生まれてから

① 生まれてすぐ

② 一週間後

③ 生まれてから  
一カ月後

## なかま アザラシ科

すんでるところ オホーツク海、  
土佐海峡など

おおきさ 2m ~ 2.5m

たべもの カニ、エビ、ジャコ、  
コオリダラ、コマイ

数千年前より先住民族に  
よる捕獲がおこなわれ、  
現在も続いている。

現在の個体数は、  
450000(45万) ~ 500000(50万)  
と推定されている。


① 生まれてすぐ  
早く泳げるようにおぼえて、捕食者の  
餌を食べている (ホッキョクアザラシに食べられてしまう)

なまえ

# ズキンアザラシ



繁殖期のオスは、  
鼻の穴の粘膜を風船のように  
ふくらませるよ!!



## クイズ

魚や哺乳類の子どもは生まれたときは  
〇〇〇〇がないが、この種だけは〇〇〇〇を  
もって生まれてくる。〇〇〇〇に入る言葉は?

① 中性脂肪

② 内臓脂肪

③ 皮下脂肪

なまえ

## アザラシ科

すんでるところ

北極海など

おおきさ

オス2.5m  
メス2.2m

たべもの


グリーンランドオヒョウ、  
タイセイヨウアカウオ、シシャモなど

1800年代に商業捕獲が  
はじまり、現在でもグリーン  
ランドでは少数が  
捕獲されている。  
現在の個体数は  
450000(45万)~550000(55万)と推定されている。

☆クイズの正解は (3) 皮下脂肪  
アザラシの平均授乳期間は3週間だけとい  
え、アザラシは4日間たから、皮下脂肪を持って生ま  
れてくる必要がある。



もっとも数の少ない  
魚者却類だよ。  
どうしたら守れるかな？



748

チチュウカイモンクアザラシの親子は  
どこでくらしている？

ぼくは  
流水!!



- ① 地中海

- ② どうくつ

- ③ 流水の上

なかま アサラン科

エーゲ海  
黒海など

2.3m ~ 2.8m

たべもの 魚類、軟体動物

古代より捕獲がおこなわれ、  
20世紀の後半には  
急激に個体数が減少し、  
現在の個体数は?

350~450頁と推定され、  
もっとも本文の少ない魚類類と

いぢれて  
いる。

② "く" を利用し、人目につかない場所  
に設置する。

なまえ

# ハワイモンクアザラシ



魚類目録で  
二番目に数の少ない  
種類だよ!!  
ハワイにいるよ!!



## ワイス

ハワイモンクアザラシは、温かい所に住むアザラシだけど、  
脂肪の厚みは寒冷地のアザラシと一緒になので、  
過熱の危険があるよ。

それを防ぐためにどうしてる?

暑いのが  
苦手!!



① 海に入る

② 砂浜に穴をほり  
その中に入る

③ 日かげを探す

## アザラシ科

すんでるところ 北西ハワイ諸島~  
ハワイ諸島

おおきさ オス2.1m  
メス2.4m

たべもの サンゴ、石礁に住む魚  
タコ、ロブスターなど

1824年に最後の個体が  
殺されたと考えられていたが、  
残った個体がいって、  
現在の個体数は  
1400頭と推定され、

魚類目録で二番目に数の少ない  
種類

② 砂浜に穴をほり、その中に入る。  
ハワイでは、きれいな砂浜は  
気持がよいとされている。

なまえ

# キタヅウアザラシ



魚着月類真のなかで  
ミナミヅウアザラシに  
つぐ大きさ!!



## クイズ

キタヅウアザラシが太るために  
毎日している努力とは?

ぼくは  
たくさん  
寝たい!!



① 20時間眠る。

② 20時間深海に

③ 20時間石を

もぐってえさをとる。食べ系をける。

なかま

## アザラシ科

すんでるところ

北大平洋東部  
など

おおきさ

オス 4.3m ~ 4.5m  
メス 2.5m ~ 2.8m

たべもの

イカダコなどの頭足類  
ヌタウナギ小さなサメなど

1818年に商業捕獲が  
はじまり、50年後に  
絶滅した。

1880年代初豆頁には、  
糸色滅したと考えられていたが、  
現在の個体数は、  
150000(15万)豆頁と推定されている。

② 20時間深海にもぐってえさをとる!!  
350kgの巨体なのに、主食が「10gほどの小魚」  
「深海魚だから、食べ残さないでいいんだ!!」  
★「アザラシの正解は」

なまえ

ミナミゾウアザラシ



オスは  
鰭脚類の中で  
最大!!



クイズ

ミナミゾウアザラシは、  
水深何メートルまでもぐれる?



どれが正しい?

① 20m

② 200m

③ 2000m

なかま アザラシ科

すんでるところ

南極

おおきさ オス 4.2m~4.7m  
メス 2.6~2.8m

たべもの イカなどの頭足類や  
サメをふくむ大きな魚。

現在の個体数は

推定 650000 (65万) 頭。

1800年代にサウスジョージア島で  
商業捕獲がはじまり


1964年に終了した。

③ 2000m

★クイズの正解は ( ③ )

なまえ

# カニクイアザラシ



赤ちゃんが

ヒョウアザラシに食べられちゃうことがあるんだ。

クイズ

## カニクイアザラシの食べ物は何？



① カニ



② オキアミ



③ ペンギン

なかま

### アザラシ科

すんでるところ

### 南極

おおきさ

2m ~ 2.8m

たべもの

クイズに出すから  
ひみつ

地球上でもっとも個体数が多い大型ほ乳類といわれており、現在の個体数は、  
5000000(500万) ~ 10000000(1000万)頭と推定されている。

② オキアミ  
ロの中が赤いからカニを食べているからカニは食べられない！  
歯がオキアミ向けになっているからカニは食べられない！

★クイズの正解は (2)

なまえ

# ロスアザラシ



魚類類のなかで  
もっとも不明な部分  
が多いアザラシだよ!!



## クイズ

ロスアザラシは、アザラシ類のなかで  
いちばん何が短い?

ひれじゃなくて  
あしたよ



① 前あし

② 後ろあし

③ 毛

なまえ

## アザラシ科

すんでるところ

南極大陸  
周辺の流氷域

おおきさ

オス 1.7m ~ 2m  
メス 1.9m ~ 2.5m

たべもの

イカ、魚類、オキアミ

研究や商業目的で  
少数が捕獲された  
ことがある。  
現在の個体数は、  
130000(13万)頭と  
推定されている。

③ 毛!!  
前あし、後ろあしは長くて、毛が短いんだ。  
クイズの正解は ( クイズの正解は )

なまえ

# ヒョウアザラシ



前あしを推進かしたアザラシ型と  
後ろあしを推進かしたアシカ型の  
ふたつの泳ぎを使いわけよう!!



メスは  
オスより  
大きい!!



クイズ

ヒョウアザラシがい  
今まで食べてきたもの

一つとは  
かぎらない!!



(胃のなかから見つかったもの) はどれ?

① 海鳥

② オットセイ

③ カモルハシ

なかま

## アザラシ科

すんでるところ

## 南極大陸沿岸

おおきさ

オス 2.8m ~ 3.3m

メス 2.9m ~ 3.8m

たべもの

ペンギン、オキアジ

他のアザラシの幼獣など

石研究や商業目的で  
少数が捕獲されたことがある。  
現在の個体数は、  
222000(22.2万) ~  
440000(44万) 頭以上  
と推定されている。

① 海鳥 ② オットセイ ③ カモルハシ 全部は  
南極からオーストラリアまで流れてきた時に  
集めるかハシまで食べていたそうだよ!!

★クイズの正解は


なまえ

# ウェッデルアザラシ



頭に  
データロガーを

つけて、南極の  
研究に  
協力して  
くれたよ。



## クイズ

ウェッデルアザラシが氷上で生活するには  
呼吸をするためや水に入るために氷に穴を  
開ける必要があるのですが  
それに使う体の部分は何？



① お腹

② 歯

③ 頭

## なかま アザラシ科

すんでるところ 南極大陸沿岸の  
定着氷土域

おおきさ オス 2.5m ~ 2.9m  
メス 2.6m ~ 3.3m

たべもの 魚、イカ、オキアミ

研究や商業目的で  
少数が捕獲されたことが  
あります。  
現在の個体数は、  
500000(50万) ~ 1000000(100万) 頭と  
推定されている。

② 氷を割るため、上前歯と犬歯は  
鋭く伸びており、氷を割るのに使います。

なまえ

カリブモンクアザラシ



砂糖農家の機械油として  
乱獲され、  
絶滅してしまったよ。

もう  
会えない  
よ。



クイズ

カリブモンクアザラシは、遺伝的に〇〇な  
小生格だったために、すぐ見つきりすぐ狩られて  
しまった。〇〇に入る言葉は？

悲しい。

① 温厚

② 短気

③ 冷静

なかま

アザラシ科

すんでXところ

いた

カリブ海

おおきさ

2.3m

たべもの

魚介類

絶滅

★クイズの正解は ( 温厚 )  
優しい性格を人間に利用されて  
しまったんだね。

## 温暖化



このまま温暖化が進むと、アザラシの多くが出産のために上がる海水が少なくなり、氷の残された場所にたくさんのアザラシが集まり過密化すると、エサ不足で子供を育てられなくなるよ!!



## クイズ

このままの速度で温暖化が進行すると、○年後には北極圏で繁殖する数種類のアザラシが絶滅してしまうよ!! ○に入る数字は?



のんびりしているひまはやい!!

① 100

② 50

③ 20

暑いよ～おちへ逃げろ～

大気温暖化が、海水の

温度が上昇すれば、アザラシの

エサの魚が水温の低い海に

移動していなくなっちゃうんだ!!

まずはエネルギーの無駄使いを減らし、石油や石炭などを燃やすす化石燃料から、太陽光や風など自然エネルギーへの転換が必要!!  
ぼくたちの豊かな生活の裏で何が起きているのが考えよう!!


☆クイズの正解は (1) ぼくたちの子供がアザラシに会えなくちゃ困る (2) ぼくたちの子供がアザラシに会えなくちゃ困る (3) ぼくたちの子供がアザラシに会えなくちゃ困る

# 乱獲



北海道でも、  
ワモンアザラシや  
クマカケアザラシが大量捕獲  
されていた時代があるよ。

油や  
毛皮に  
なるぞ!



## クイズ

ロシアやカザフスタンの乱獲グループは、  
カスピアザラシの毛皮を目的にその子どもを乱獲しているが、  
その1番の理由である毛皮の色は?



まだ子ども  
なのに...

① オレンジ色

② 白色

③ 黒色

乱獲でアザラシが減ると、

人間同士で争いが

起き、1週間くらいの間、

なぐり合いが続いたこともあるよ。

人間だけの都合や欲望で、  
何百万年も生き続けてきた  
種を絶滅させるということは、  
絶対にあってはならないこと  
だよ。たくさんの生物と、  
みんな仲良く共存していく  
道を考えよう!!

☆クイズの正解は ( )  
② 白色  
白い毛皮が人気だからで、まだ小さい子ども  
のアザラシを乱獲する人々がいる!!!

なまえ

# 海洋汚染



とれない。  
いたいよー。



ゴーストギアし漁網は、  
海洋プラスチックゴミの中でも、  
特に生物に深刻な被害を与えているよ。

## クイズ

バイカル湖で1987~1988年に、バイカルアザラシ  
約8千頭がウイルスによる感染で死亡したが、その  
原因となった バイカルアザラシの抵抗力を低下させたものは？



自然界には存在しないものだよ!!

① 有機塩素化合物

② 紫外線

③ 放射線

洗剤がシャンプーは、

化学物質を使わない

製品を調べて買って

使うようにしよう!!

洗剤がシャンプーの多くは、  
石油を原料とした  
化学合成洗剤で、食用油  
にも化学物質が含まれていて、  
海洋生物だけでなく、人間にも  
ダメージを与えているよ!!

☆クイズの正解は (そのま、海が川が湖に流れてはダメだよ!!)  
① 有機塩素化合物!!  
農薬とか洗剤とかのよ

なまえ

ぼくたち



ぼくたち動物もみんなと一緒にだよ!!

クイズ

ぼくたちが、これ以上、人間の勝手では  
色々な滅種を出したり温暖化などで生き物を苦しめない  
ようにするためにはどうしたらいいのかな?

①

?

②

?

③

?

なにか

みんな仲間

すんでるところ

地球

おおきな

みんな違う

たべもの

持続可能な  
量をいただくよう!!

このままじゃ、地球に  
だれもいなくなって  
しまうかも...

暑いはー



みんなが「調子はどう?」

★クイズの正解は

# サマースクール ワークシート「伝わる」発表してみよう！

ぼく（わたし）がつくったクイズ図鑑のタイトルは…

アザラシクイズ 図鑑

なぜそのテーマにしたかというと…

アザラシは、水族館にいる種類  
だけじゃなくて、もっとたくさんの  
種類がいること、そして、その魅力や  
面白さをみんなに伝えたいと  
思ったからです。

ここでみんなにクイズです！

ワモンアザラシの <sup>はんしゅき</sup> 繁殖期に  
オスの成獣は、<sup>毎</sup> 繁殖期に  
顔の毛がなくなり、どうなる？  
①赤くなる②くさくなる③いいにおいになる  
正解は、②くさくなるでした！！  
うわさによると、ガソリンくさくなるか…？  
繁殖期のオスの顔は毛がぬけて真黒だよ！！

3択クイズの出題/正解と解説

こだわったところ（むずかしかったところ）は…

みんながあまり知らないアザラシも  
いるので、どんなクイズとせんたくしに  
したら、楽しく知ってもらえるかに  
こだわったし、むずかしかったです。

最後にサマースクールのみんなへ

みんなとクイズを出し合ったのが  
すごく楽しかったよ！！  
またよろうね！！  
ライングループでクイズ大会や  
おさかな系会しりとりができたらしいな！！

これからもがんばります！  
ありがとうございました。



◎ さかなのあにいさん かゆちゃん

