

# Guida all'installazione di Honoo

a cura di Valerio Pezone

Per installare correttamente il sito web è necessario copiare la cartella principale di **Honoo** all'interno della path desiderata nel **webserver**.

Una volta caricato tutto è necessario accedere a uno strumento di gestione DB (*phpMyAdmin* oppure direttamente dalla linea di comando), creare un database e dunque importare il file **honoo.sql** al suo interno.

La procedura è quasi completata, manca il settaggio dei parametri di localizzazione e connessione. Questa operazione va fatta all'interno del file **inc/config.inc.php** :

```
4 session_start();
5 define("HONOO_URL", 'http://www.domain.it' . '/honoo/');
6 define("HONOO_ROOT", $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/honoo/');
7 define("HONOO_IMAGE_PATH", HONOO_ROOT . 'uploads/');
8
9 $_CONFIG = array();
10
11
12 /*****START CONFIGURATION*****/
13 $_CONFIG['system']['langs'] = array("it", "en", "es", "ch");
14 $_CONFIG['system']['default_lang'] = "it";
15 $_CONFIG['system']['max_num_posts'] = 5;
16 $_CONFIG['system']['allowedMimes'] = array("image/jpeg", "image/pjpeg", "image/jpeg", "image/pjpeg");
17 $_CONFIG['vendor']['google']['secret'] = "*****";
18 $_CONFIG['db']['host'] = "*****";
19 $_CONFIG['db']['username'] = "*****";
20 $_CONFIG['db']['password'] = "*****";
21 $_CONFIG['db']['db'] = "*****";
22 /*****END CONFIGURATION*****/
```

Linea 5 : cambiare domain.it/honoo con la path preferita

Linea 6 : cambiare /honoo/ con la path preferita

Linea 7 : cambiare uploads/ con la path preferita

Linea 15: cambiare il numero 5 con il numero massimo di post visualizzabili in un singolo caricamento nella sezione "Luna"

Linea 17 : cambiare \*\*\*\*\* con il token di google per utilizzare "Google Captcha"

Linea 18 : cambiare \*\*\*\*\* con l'host del db

Linea 19 : cambiare \*\*\*\*\* con l'username dell'utente abilitato ad operare sul db

Linea 20 : cambiare \*\*\*\*\* con la password dell'utente abilitato ad operare sul db

Linea 21 : cambiare \*\*\*\*\* con il nome del database già esistente

Una volta configurato il sistema sarà possibile accedere al gestionale da qui :

<http://www.dominioregistrato.it/backoffice.php>

**User : administrator**

**Pwd : administrat0r!**

#### Dettagli utili

1) Per cambiare la password dell'amministratore basta accedere al database, aprire la tabella **users** e inserire le credenziali codificate tramite algoritmo **SHA1** nel campo 'password'.

2) Per cambiare le traduzioni dei testi e degli errori è necessario modificare i files **.tpl** presenti in **inc/codice\_lingua** (it,es,en,ch)