

チートシート

はじめに

このドキュメントはVSCode×MPE×Pandocで、html(offline)形式・Chrome(puppeteer) PDF形式・Pandoc EPUB形式に出力するマークダウンを書くためのスタイルを適用したチートシートです。

本文各行はKindle Previewerが許可するEPUB形式に出力できないものもあるので記載内容に注意してください。

目次

- マークダウンの見出しサンプル
 - H3の見出し・1つ目
 - H4の見出し・1つ目
 - H4の見出し・2つ目
 - H3の見出し・2つ目
 - H4の見出し・3つ目
 - H4の見出し・4つ目
- マークダウンの各サンプル
 - 強調
 - リスト
 - タスクリスト

- 図・画像
- 図・画像の回り込み
- リンク
- 引用
- 水平線
- インラインコード
- コードブロック
- 表
- 絵文字
- 上付き・下付き文字
- 脚注
- マーク
- 数式
- ルビ
- Admonition

マークダウンの見出しサンプル

H3の見出し・1つ目

H4の見出し・1つ目

H4の見出し・2つ目

H5の見出し・1つ目

H5の見出し・2つ目

H6の見出し・1つ目

H6の見出し・2つ目

H3の見出し・2つ目

H4の見出し・3つ目

H4の見出し・4つ目

H5の見出し・3つ目

H5の見出し・4つ目

H6の見出し・3つ目

H6の見出し・4つ目

マークダウンの各サンプル

強調

この日本語は斜体にならないことがあります。

これも 斜体 にならないことがあります。

このテキストは **強調（太字）** になります。

これも **強調（太字）** になります。

これらを **組み合わせ** られます

これは取り消し線になります。

リスト

箇条書きの例 1

- 食う
- 寝る
- 遊ぶ
 - 食う
 - 寝る
 - 遊ぶ
 - 食う
 - 寝る
 - 遊ぶ

箇条書きの例 2

1. 食う
2. 寝る
3. 遊ぶ
 - i. 食う
 - ii. 寝る
 - iii. 遊ぶ
 - a. 食う
 - b. 寝る
 - c. 遊ぶ

箇条書きの例 3

- 食う
- 寝る
- 遊ぶ

箇条書きの例 4

- 食う
- 寝る
- 遊ぶ

タスクリスト

タスクリストの表現はEPUB形式へ出力すると致命的なエラーとなるので要注意。

- [x] 完了したアクションアイテム 1
- [x] 完了したアクションアイテム 2
- [] 残課題 1

図・画像

画像のサンプル。





p. 10

文章。回り込み後の文章。回り込み後の文章。回り込み後の文章。回り込み後の文章。回り込み後の文章。回り込み後の文章。

リンク

これは[KDPへのリンク](#)です

引用

1 段階の引用

1 行目末尾にスペース×2 で、2 行に渡るケース

2 段階目の引用 リスト等はぶら下らない

3 段階目の引用

水平線

三つ以上の * - _ で水平線。スペースが入っていても良い。

インラインコード

インラインコードブロック `gem install hoge` です。

コードブロック

```
# Space4 つ以上でのpre表記
class Hoge
  def hoge
    print 'hoge'
  end
end
```

```
.markdown-preview.markdown-preview {
  pre, code {
    white-space: pre-wrap;
  }
}
```

```
function add(x, y) {
  return x + y
}
```

```

1  ({
2    onWillParseMarkdown: async function (markdown) {
3      markdown = markdown.replace(/:::success[\s\S]
4      *?::::/gm, (success_alert) => {
5        success_alert =
6          '<div class="alert alert-success">\n' + success
7      s_alert.slice(10);
8        success_alert = success_alert.slice(0, -3) + "</
9      div>";
10       return success_alert;
11     });
12
13     return markdown;
14   },
15 });

```

```

1  ({
    onWillParseMarkdown: async function (markdown) {
3      markdown = markdown.replace(/:::success[\s\S]*?:::/gm,
        (success_alert) => {
            success_alert =
                '<div class="alert alert-success">\n' + success_al
ert.slice(10);
8      success_alert = success_alert.slice(0, -3) + "</div
>";
            return success_alert;
11     });
12
        return markdown;
    },
    });

```

表

標準的な表の例

a列	b列	c列
a1	b2	c2
a3	b3	c3
a4	b4	c4

絵文字

絵文字の例



上付き・下付き文字

上付の指定 30cm^3 1m^2

下付の指定 H_2O

脚注

今日のお昼ご飯はうどん¹です。

マーク

どうやらマーカーを表現できるようである。

数式

文中に数式 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\Delta x$ を書ける。

四則演算は $(1 + 2) \times 3 - 4 \div 2 = 7$ といった感じになる。

三角関数は $f(x) = \sin(x) + \cos(\theta) + \tan(\lambda) + 12$ といった感じである。

あるいは、「 $\$$ 」で挟んで数式ブロックとしてTEXの構文を書けばよいようだ。

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \Delta x$$

$$\sum_{n=1}^{100} n$$

ルビ

ルビは今のところ主なマークダウンでは非対応。 次のいずれかに対応している事例は見られたが、lua-filterの適用・改造など個別の対応が必要になる。

- 難しい当て字《あてじ》
- 難しい | 当て字《あてじ》の | 試験《テスト》
- {吾輩|わがはい}
- 吾輩

Admonition

「Admonition」アドモニションの記述を使うとサイドコンテンツをアイコン表示を伴った引用スタイルで表現できる。これはVSCodeの設定でワークスペースに対して次のように適用された

ときに有効なので、Pandocを利用するEPUB形式の出力には使えない。

- Markdown-preview-enhanced: Use Pandoc Parserがチェック「オフ」

!!! note ノートを表示できます。

長い文章は複数行で

表示できます。

!!! note タイトルはカスタムできます ノートを表示できます。

!!! note “” タイトルは空白にもできます。

!!! Abstract ノートを表示できます。

!!! Info 情報を表示できます。

!!! Tip ティップスを表示できます。

!!! Success 成功を表示できます。

!!! Question 疑問を表示できます。

!!! Warning 警告を表示できます。

!!! Failure 失敗を表示できます。

!!! Danger 情報を表示できます。

!!! Bug バグを表示できます。

!!! Example 例を表現できます。

!!! Quote 引用を表現できます。

おわりに

あとがき。

文献

引用文献

- 引用した文献

参考文献

- 参考にした文献

奥付

- 書名 チートシート
- 著者・発行元 サンプルマン
- 2024年12月25日 初版発行

-
1. 小麦粉と塩水を練り合わせて麺状に切った食べ物。魚介の出汁がきいたつゆにつけて食べる。↩