目次

第一章　見出しレベル２
第二章　マークダウンの各記法
第三章　青空文庫的拡張
第四章　会話文
第五章　スタイルの設定用

はじめに

これはサンプルファイルです。

第一章　見出しレベル２

一　見出しレベル３

見出しレベル４

見出しレベル５

見出しレベル６

ニ　ジャンプ・レベル３－２

ジャンプ・レベル６

見出しレベル６－２

三　見出しレベル３－３

見出しレベル４－２

見出しレベル４－３

見出しレベル４－４

第二章　マークダウンの各記法

一　強調

この日本語は*斜体*にならないことがあります。

これも *斜体* にならないことがあります。

このテキストは **強調（太字）** になります。

これも **強調（太字）** になります。

これらを ***組み合わせ*** られます

これは~~取り消し線~~になります。

ニ　リスト

- 食う
  - 食う
    - 食う
- 寝る
  - 寝る
    - 寝る
- 遊ぶ
  - 遊ぶ
    - 遊ぶ

一、食う
二、寝る
三、遊ぶ

一、食う
二、寝る
三、遊ぶ

一、食う
二、寝る
三、遊ぶ

- 食う
- 寝る
- 遊ぶ
- 食う
- 寝る
- 遊ぶ

一、食う

- 食う
- 食えば

- 食うとき

二、寝る

- 寝る
- 寝れば
- 寝るとき

三、遊ぶ

- 遊ぶ
- 遊べば
- 遊ぶとき

明日の天気

午前中は晴れ、夕方頃から曇り

三　タスクリスト

タスクリストの表現はEPUB形式へ出力すると致命的なエラーとなるので要注意。

- [x] 完了したアクションアイテム１
- [x] 完了したアクションアイテム２
- [ ] 残課題１

参考：各種チェックマーク記号

- ✓
- ✔
- ✅
- ☐
- ☑
- ☒

四　図・画像

画像のサンプル。

あいうえお

あいうえお

幅・小の表示

あいうえお

幅・大の表示

あいうえお

あいうえお

```
![高さ・特小の表示](sample.jpg){.y-ss}

![高さ・小の表示](sample.jpg){.y-s}

![高さ・大の表示](sample.jpg "図マウスオーバータイトル"){.y-l}

![高さ・特大の表示](sample.jpg "図マウスオーバータイトル"){.y-ll}

![全高の表示](sample.jpg "図マウスオーバータイトル"){.y-xl}
```

五　図・画像の回り込み

これが画像に対する文字の回り込みのサンプルである。Kindle Previewer(EPUB形式)では回り込みを解除して表示されることが多々ある。

このサンプルでは図表式への自動的な番号付けをしていて、回り込みに十分な構造で出力されないため、回り込みをしない状態としている。そのため無視してよい。

回り込み前の文章。

回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文

章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。回り込み前の文章。

回り込み前の文章。

六　リンク

これはKDPへのリンクです

七　引用

1段階の引用

1行目末尾にスペース×2で、2行に渡るケース

2段階目の引用　リスト等はぶら下がらない

3段階目の引用

八　水平線

三つ以上の *-_ で水平線。スペースが入っていても良い。

文章と水平線

文章と水平線

文章と水平線

文章と水平線

九　インラインコード

インラインコードブロック `gem install hoge` です。

一〇　コードブロック

```
.markdown-preview.markdown-preview {
  pre, code {
    white-space: pre-wrap;
  }
}
```

```
# Space４つ以上でのpre表記

class Hoge
  def hoge
    print 'hoge'
  end
end
```

```
function add(x, y) {
  return x + y
}
```

```
({
  onWillParseMarkdown: async function (markdown) {
    markdown = markdown.replace( /:::success[\s\S]*?:::/gm,
(success_alert) => {
      success_alert =
        '<div class="alert alert-success">\n' + success_aler
t.slice(10);
      success_alert = success_alert.slice(0, -3) + "</div>";
      return success_alert;
    });

    return markdown;
  },
});
```

```
({
  onWillParseMarkdown: async function (markdown) {
    markdown = markdown.replace(/:::success[\s\S]*?:::/gm, (succ
ess_alert) => {
      success_alert =
        '<div class="alert alert-success">\n' + success_alert.sl
ice(10);
      success_alert = success_alert.slice(0, -3) + "</div>";
      return success_alert;
    });

    return markdown;
  },
});
```

```
({
  onWillParseMarkdown: async function (markdown) {
    markdown = markdown.replace(/:::success[\s\S]*?:::/gm, (su
ccess_alert) => {
      success_alert =
        '<div class="alert alert-success">\n' + success_alert.
slice(10);
      success_alert = success_alert.slice(0, -3) + "</div>";
      return success_alert;
    });

    return markdown;
  },
});
```

パイプテーブル

a列	b列	c列
a1	b2	c2
a3	b3	c3
a4	b4	c4

a列	b列	c列
a1	b2	c2
a3	b3	c3
a4	b4	c4

一一表

シンプルパイプテーブル

項目	説明
title	書籍名・Ｈ１見出し
author	著者名
date	出版日
subtitle	副題
lang	日本語の場合の言語指定
dir	横書き（ltr）・縦書き（rtl）の指定

長いテーブル長い長い長い

項目	説明
title title title	書籍名
author	著者名 著者名 著者名
date	出版日

項目	説明
title title title title title title	書籍名
author	著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名
date	出版日

: 長い長い長い長い長い長い長い長いテーブル

長いテーブル長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い

項目	説明
title title title title title title title title title title	書籍名
author	著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名
date	出版日

長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長いテーブル

項目	説明
title title title title title title title title title title title title	書籍名
author	著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名 著者名
date	出版日

一二　絵文字

絵文字の例

一三　上付き・下付き

上付の指定　30cm^3　1m^2

下付の指定 H_2O

一四　脚注

今日のお昼ご飯はうどん[^1]です。

[^1]：小麦粉と塩水を練り合わせて麺状に切った食べ物。魚介の出汁がきいたつゆにつけて食べる。

一五　マーク

どうやらマークを表現できるがKindle Previewerではスタイルが制限されるようだ。

一六　数式

本文中に数式 $f(x) = sin(x) + cos(①) + tan(\lambda) + 12$ を書く記述。

本文中に数式 $(1 + 2) \times 3 - 4 \div 2 = 7$ を書く記述。

文中に数式 $\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\,\Delta x$ を書く記述。

本文中に数式 $x^2 + x^2$ を書く記述。

本文中に数式 $(1 + 2) \times 3 - 4 \div 2 = 7$ を書く記述。

本文中に数式 $x^2 + x^2$ を書く記述。

キャプションなしでブロックの数式を書く。

$$f(x) = sin(x) + cos(\Theta) + tan(\lambda) + 12$$

キャプションありでブロックの数式を書く（pandoc拡張）。

0

$$(1+2) \times 3 - 4 \div 2 = 7$$

2

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\Delta x$$ 式 1

$$\sum_{n=1}^{100} n \quad x^2 + x^2$$

$$x^2 + x^2$$

$$\sum_{\substack{i \in A \\ 0 < j < n}}$$

$$x^2 + x^2$$

一七　対応されないルビ

ルビは今のところ主なマークダウンでは非対応。次のいずれかに対応している事例は見られたが、luafilterの適用・改造など個別の対応が必要になる。

- 難しい当て字(あてじ)
- 難しい当て字(あてじ)の試験(テスト)

一八　CriticMarkup、Admonition

「Admonition」アドモニションの記述を使うとサイドコンテンツをアイコン表示を伴った引用スタイルで表現できる。

!!! note ノートを表現できます。

長い文章は複数行で。

表現できます。

!!! note タイトルはカスタムできます ノートを表現できます。

!!! note “” タイトルは空白にもできます。

!!! Abstract ノートを表現できます。

!!! Info 情報を表現できます。

!!! Tip ティップスを表現できます。

!!! Success 成功を表現できます。

!!! Question 疑問を表現できます。

!!! Warning 警告を表現できます。

!!! Failure 失敗を表現できます。

!!! Danger 情報を表現できます。

!!! Bug バグを表現できます。

!!! Example 例を表現できます。

!!! Quote 引用を表現できます。

第三章　青空文庫的拡張

青空文庫の記法の一部に対応（参考：青空文庫「ルビとルビのように付く文字」。縦書きの前提）。一部に試験的な拡張された表現を含む場合があります。

文字《もじ》へのルビ
区切りを｜明示する文字《めいじするもじ》へのルビ

文字（もじ）へのルビ

区切りを明示する文字（めいじするもじ）へのルビ

「往来の人を呼ぶ声喧(かまびす)しく、局女郎(つぼねじょろう)より遥劣りて鈍く見ゆるとて喧鈍(けんどん)と書かせたり」

国会図書館に掲げられているヘー・アレーテイア・エレウテローセイ・ヒュマースの理念(真理はわれらを自由にする)

A.I.(人工知能)がおかしな結果を返すごとに思い出す Artificial(人工) Incompetence(無能)

「銀河鉄道999(スリーナイン)」は日本のアニメ界を代表する名作のひとつである

いかなるときも木を見て森を見ずとなることには注意が必要である

［＃注記付き］名※［＃「（銘々）」の注記付き終わり］
［＃左に注記付き］名※［＃左に「（銘々）」の注記付き終わり］

名※（銘々）

名※［#左に「（銘々）」の注記付き終わり］

名※（明々）と白※［#左に「（白々）」の注記付き終わり］

名※［#左に「（明々）」の注記付き終わり］と名※（白々）

数多くの修整［＃「修整」に「ママ」のルビ］の右にルビ
数多くの修整［＃「修正」に「ママ」のルビ］の右にルビ、修正［＃「修整」に「ママ」の注記］の左に注記
数多くの修整［＃「修整」の左に「パパ」のルビ］の左に注記
数多くの修整［＃「修正」の左に「パパ」のルビ］の左に注記、修正［＃「修整」の左に「パパ」の注記］の左に注記
数多くの修正［＃「修正」の左に「ママ」のルビ］の左に注記、修正と修正［＃「修正」の左に「パパ」の注記］の左に注記

数多くの修整(ママ)の右にルビ

数多くの修整［#「修正」に「ママ」のルビ］の右にルビ、修正［#「修整」に「ママ」の注記］の左に注記

数多くの修整［#「修整」の左に「パパ」のルビ］の左に注記

数多くの修整［#「修正」の左に「パパ」のルビ］の左に注記、修正［#「修整」の左に「パパ」の注記］の左に注記

数多くの修正［#「修正」の左に「ママ」のルビ］の左に注記、修正と修正［#「修正」の左に「パパ」の注記］の左に注記

:::chiyose
今日はいろいろあった。
:::

今日はいろいろあった。

:::page-center
一昨日の憂鬱　其の一
:::

:::chitsuki
昨日もいろいろあった気がする。
:::

昨日もいろいろあった気がする。

一昨日の憂鬱　其の一

- 外字指定　→　ユニコードでそのまま入力
- 同行中見出し、窓見出し　→　大変そう
- 訓点、訓点送り仮名　→　上付き・下付きで代用
- 傍点•◦●○◉◎▲△〽〾×　→　ルビで代用
- 傍線　→　1種類に制限されるが、強調*で代用

第四章　会話文

花子は言った。にこやかに。

「１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９」

太郎は答えた。朗らかに。

「１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９」

花子は言った。にこやかに。

太郎は答えた。朗らかに。

花子は言った。にこやかに。

太郎は答えた。朗らかに。

第五章　スタイルの設定用

一　フォントの特徴の確認

本文

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□VSCode□□EPUB□□Kindle□□GIMP□　半角

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□{}()[]□□‘”`´□□?!□□□□□□□　半角記号

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□『』「」（）□“‘’？！□□□□□　全角記号

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ＯＯ□□Ｉ－－□□！｜□□－□－□　似た文字

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□00□□□□I二|:□□□□□□□□□　半角の似た文字

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□　□　□　□□□□□□□□□□□□□　スペース

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

コードブロック

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□VSCode□□EPUB□□Kindle□□GIMP□　半角
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□{}()[]□□"'`^□□?!□□□□□□□□　半角記号
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□『』「」（）□”’‘？！□□□□□　全角記号
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□ＯＯ□□Ｉｌ１□□！｜□□ー－□□　似た文字
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□OO□□□□Il1|!:□□□□□□□□□　半角の似た文字
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□　□ □ □□□□□□□□□□□□□□　スペース
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

二　文字数テスト

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

三　行数テスト

1234567890
2345678901
3456789012
4567890123
5678901234
6789012345

2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7
3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8
4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9
5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2
8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4
0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5
1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6

8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4
0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5
1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6
2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7
3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8
4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9
5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2

4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9
5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2
8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4
0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5
1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6
2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7
3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8

0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5
1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6
2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7
3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8
4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9
5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2
8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4

6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2
8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4
0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5
1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6
2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7
3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8
4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9
5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7
1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8
2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9
3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2
6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3
7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4
8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6

おわりに

文献

引用文献

- サンプル文献

参考文献

- サンプル文献

チートシート
サブタイトル

2024年 1月 1日　初版発行

著者・発行元　サンプルマン

本書を無断で複写・複製することを禁じます。
©Sample man