Claude Code で自作ゲームエンジンの独学用教材を作ってみた

自分に合った教材は、作れる

成果物: 自作ゲームエンジンのデモ

CPU で1ピクセル塗るところから、VRM を動かすまで

Day 73b 時点



Day 51 まで
写経の進み具合(88 枚中 54 枚目、約2.5か月)。まだ途中

88 枚
計画書の総数(Day 1〜73b)

約8.6万行
C#(Day 73b 時点)+シェーダ 約7,600行

動機

自作ゲームエンジンを独学するための、自分に合った教材が欲しかった

既存の教材（書籍、Web）とのずれ

- 言語が C++ 前提（自分は C# メイン）
- 「エンジンの使い方」か「低レイヤだけ」のどちらか
- 理論の解説だけで、実践的なコードが無い
- 欲しい内容が足りない（物理が無い、デモまで届かない）
- まとまった時間を前提にしている

自分の条件

- **目的は学習**（実用のエンジンは目指さない）
- C# / .NET、ゲーム開発 20 年
- なるべく低いレイヤから（GPU を使わない描画から）
- 1 Day ずつ自分のペースで、毎回「動くもの」ができる
- 最後は AAA 風のデモをキャラが走り回る

やったこと　この条件を Claude Code に渡して、ロードマップ・計画書・答えのコードまで作らせた

ロードマップの作成を依頼

最初の頃のプロンプト（要約）

1 超シンプルでいいので、ゲームエンジンを自作したい。グラフィックスの初歩も理解したい
→ ロードマップの骨組み（Phase 0〜5）

2 答えのコードは AI が作って、自分は写経したい。OS自作入門みたいに 1日目、2日目…と
→ reference/DayXX の形式

3 「ゲームグラフィックス特論」や手持ちの本の、どこを読めばいいか教えて
→ その日に読む資料の対応表

4 最後は AAA に近いデモを作りたい。必須とそうでないものを分けて
→ デモ必須編 / デモ推奨編

ポイント 専門用語を使わず、学びたいことを、学びたい形で、そのまま伝えた

最初にできたロードマップ

8/08 時点・全 57 Day

Day 1〜10	Day 11〜18	Day 19〜24	Day 25〜30	Day 31〜57
ソフトラスタライザ	**レンダラ**	**エンジンコア**	**ゲーム**	**デモ・教養編**
CPU で描画処理	GPU で 2D 描画	ECS とシーン	ブロック崩し 1 本	AAA 風デモと現代技術



Day 1　　帯の長さ = Day 数　　Day 57

方針を比べてから決める

ソフトウェアラスタライザ自作 / 生 OpenGL / Silk.NET / MonoGame を比較させた

Silk.NET: C# から OpenGL などの GPU の命令を呼ぶための薄いライブラリ。描画の中身は自分で書く

結論: CPU で原理を学び、生 OpenGL を一度体験したら、あとは **Silk.NET を採用**

手持ちの教科書と対応


ゲームグラフィックス特論・西川本の章と Day の対応表も作らせた。「その日に読む資料」が決まる

まだシンプル

卒業制作はブロック崩し。物理エンジンもキャラの操作も無い。ここから育てていく

各 Day ごとのリファレンス作成:
前の Day をコピーして、その日の分を足す

ロードマップを参照 → Day 01 を作る → Day 01 をコピーして Day 02 の分を足す → Day 02 をコピーして Day 03 の分を足す → …



青 = その日に足した分。どの Day も、そこまでの完動品

お手本:『30日でできる! OS自作入門』

1日目のソースコード、2日目のソースコード、…、30日目の完成品、と毎日の完動品がそろっている本。この形をゲームエンジンでやりたかった

前日との差分 = その日に学ぶこと。迷ったら前日に戻れる

1 Day の教材の形

計画書: docs/plans/DayXX.html

本文

- 今日のゴール(動くもの1行)
- 事前に読む資料
- 理論の要点(図つき)
- 前 Day からの差分・設計書
- 完成条件(何が見えれば OK か)
- 改造課題(理解の確認)

実験台

本文に埋め込んだ JavaScript で、その日の理論をブラウザで動かして確かめる部品

例: 箱の接触点が何点で支えるか、TAA の履歴の混ぜ方、パーティクルの寿命 …

答え: reference/DayXX

答えのコード

前 Day の完全コピー+その日の差分。**どの Day も単体で動く**

写経しても、改造しても、読むだけでもいい。1 Day の差分は数百行(1〜3時間)に収める

ポイント 「何を作るか」と「なぜそう動くか」と「答え」が、毎回そろって出てくる

教材の一例: Day 47 の計画書

PHASE 7 / DAY 47 / 計画書

摩擦・Sequential Impulses・スリープ（ミニ物理エンジン完成）

ロードマップへ戻る　「実験台」の印が付いたものは、このページで足した動かせる図

今日のゴール

事前に読む資料

理論の要点

前Dayからの差分概要

設計書

完成条件

計画書の中身

- 題材: 物理エンジンの摩擦・積み上げ・スリープ
- 理論の説明のすぐ下に、それを動かす実験台がある
- 例: 坂の箱が摩擦の強さで止まるか滑るかを、つまみで確かめる

AI 自身に確かめさせる

AI の出力は「それっぽいけど間違い」があり得る。作り方の手順書に確認まで書いておく

- 答えのコードがビルドできるか
- 写経する順番に書き漏れが無いか
- 実験台の JS が、答えの C# と同じ数値を出すか

1 Day の進め方

1

リファレンスを作る

「Day XX を作成して」の一言で、答えのコードと計画書ができる

create-day スキル

→

2

計画書（HTML）を見る

今日のゴール、理論の要点、図、実験台

docs/plans/DayXX.html

→

3

事前情報を読む

計画書が指す資料の章を読む

ゲームグラフィックス特論・西川本など

→

4

差分を見ながら写経

リファレンスと自分のコード（work）の差分をスクリプトで出し、差分が無くなるまで打つ

打ち終えたら動かして確かめる

自分のコードは1つを育てる

work は Day ごとに分けず、1つのプロジェクトに足していく。写経が終わったら、ロードマップの表に「済」と書く

差分が「今日の範囲」

どこを打てばいいかは差分が教えてくれる。1 Day は写経 1〜3 時間に収まる大きさ

教材を育てる: 途中で計画を変えていい

- **8/08** 発展的なグラフィックスを足した
  ディファード、レイトレーシングなど。「理論を学ぶ程度で」と頼んで教養編に
- **8/08** 物理エンジンを足した
  最初の計画には無かった。キャラが走り回るデモに要る
- **8/15** 卒業制作の題材を差し替えた
  敵が数百体の題材へ。スプライトバッチと ECS が「ゲームの必然」になる
- **9月** 膨らんだ Day を a/b に分けた
  44a/44b、54a/54b … 1 Day を写経 1〜3 時間に保つ
- **10月** 計画書を HTML に作り直した
  Markdown から、図と実験台のあるページへ
- **10月** VRM 編を足した
  トゥーン調のアバターを、仕様どおりに描いてみたくなった

自作教材のいちばんの利点

理解度や興味が変わったら、教材のほうを変えられる

分からなければ説明を足す、重ければ分ける、作りたくなったら章を足す。本ではできない

学び方 3/3

育った結果: 最終的なロードマップ

P0 Day 1
土台
ピクセルを 60fps

P1 Day 2〜10
ソフトラスタライザ
回転するモデル

P2 Day 11〜13
生 OpenGL
自作バインディングで三角形

P3 Day 14〜18
レンダラ
スプライト 1 万枚

P4 Day 19〜24
エンジンコア
ECS とシーン

P5 Day 25〜30
ゲーム
ゲーム 1 本完成

P6 Day 31〜40
現代の描画: 基礎
PBR・影・HDR でデモ v1

P7 Day 41〜51
3D ゲーム編
走り回れるデモ

P8 Day 52〜56
現代の描画: 応用
多光源・TAA・被写界深度

教養 Day 57〜67
最新の描画技術
レイトレ・Nanite の土台

VRM Day 68〜73
VRM 編
トゥーン調のアバター



Day 1　　帯の長さ = Day 数　　Day 73

57 Day → 73 Day

3D ゲーム編(物理・キャラ・エフェクト)と VRM 編を足した。a/b に分けた Day を数えると 87 個

題材も差し替えた


卒業制作はブロック崩しから、敵が数百体のアクションへ。スプライトバッチと ECS が効く題材に

Phase ごとに「動くもの」

各 Phase の終わりにマイルストーンを置く。Day 30 でゲーム1本、Day 56 で最終デモ

描画の土台: GPU の仕事を一度 CPU で書く

Day 1〜13



毎フレームの流れ

1. 頂点を行列で変換(モデル→ビュー→投影) Day 5〜6
2. w で割る(透視除算)と遠くが小さくなる Day 6
3. 三角形の内側を塗る(エッジ関数) Day 3〜4
4. Z バッファで手前の物だけ残す Day 7
5. テクスチャと陰影で色を決める Day 8〜9
6. ピクセルの配列を画面へ転送 Day 1

次のフレームへ


Day 11〜13: OpenGL の API を、ライブラリを通さず直接呼び出してみた

分かったこと CPU で一度書いたので、OpenGL の API や GPU が何をしているかが理解できる

成果物 2/9

レンダラとエンジンコア

Day 14〜24



毎フレームの流れ

1. 入力を集める（ポーリング+イベント） Day 20
2. 溜まった時間を 1/60 秒ずつ消化して更新 Day 19
3. エンティティを ECS で回す Day 22→23
4. スプライトを溜めて、テクスチャ順に並べる Day 17〜18
5. 頂点バッファに詰めて、まとめて描く Day 17
6. 余った時間で補間して表示 Day 19


次のフレームへ

分かったこと GameObject は分かりやすさ優先、ECS はデータを連続に並べてキャッシュを効かせる速さ優先

成果物 3/9

卒業制作: 見下ろし型の時間耐久アクション

Day 25〜30



毎フレームの流れ

1. 入力でプレイヤーを動かす
2. 敵を湧かせる(数百体)
3. 武器が自動で攻撃する
4. 格子に登録して、近い組だけ候補にする — Day 26
5. 当たり判定(AABB・円・回転した箱) — Day 25
6. 経験値 → レベルアップで武器を選ぶ — Day 30

次のフレームへ(音・文字も自前: Day 27〜28)

分かったこと　敵が数百体出るゲームなので、スプライトのまとめ描きも ECS も、必要性を実感できた

成果物 4/9

HDR とポストエフェクト

Day 31, 37, 38



毎フレームの流れ（描いたあと）

1. シーンを HDR のバッファに描く（1.0 を超える明るさを残す） — Day 31
2. SSAO: 深度と法線から、隅の暗がりを作る — Day 37
3. ブルーム: 明るい所を抜き出し、ぼかして足す — Day 31
4. トーンマッピング（ACES）で画面に収める — Day 31
5. FXAA でギザギザを消し、色を整える — Day 38

次のフレームへ


分かったこと 「映画っぽさ」の正体は、描いたあとのポストエフェクト

成果物 4/9 を1つずつ

ポストエフェクトは、それぞれ何をしているか

Day 31, 37, 38

SSAO 物と物が接する所に暗がりを作る





ブルーム 明るい所を抜き出し、ぼかして足す






トーンマッピング HDR の明るさを画面の 0〜1 に収める





FXAA 画面全体を見て、縁の画素だけぼかす





材質と光: PBR・IBL・影

Day 32〜36, 39〜40



毎フレームの流れ

1	(起動時)glTF からモデルと材質を読む	Day 32
2	光から見た深度 = 影の地図を描く	Day 33
3	法線マップで面の向きを細かくする	Day 34
4	金属・粗さで反射を計算(Cook-Torrance)	Day 35
5	HDRI から環境光を足す(IBL)	Day 36
6	影は周りを何点か見てぼかす(PCF)	Day 33

次のフレームへ(このあとポストエフェクト)

分かったこと　HDRI による IBL で、シーンの説得力が激変する(費用対効果が最大)

成果物 5/9 を1つずつ


材質と光は、それぞれ何をしているか

Day 33~36

② 影 光から見た深度で、影を落とす



③ 法線マップ 平らな面に凹凸の向きを与える



④ PBR 金属度と粗さで反射を決める



⑤ IBL 周りの景色を光として使う




⑥ PCF 影の縁を何点か見てぼかす



キャラクター: アニメーションと移動

Day 41~42, 45b



毎フレームの流れ


1. 移動速度から idle / walk / run の重みを決める — Day 42
2. 各クリップを時刻で取り出して混ぜる — Day 42
3. ボーンの行列を親から順に掛ける — Day 41
4. 頂点シェーダで頂点をボーンに追従させる — Day 41
5. 体はカプセル。坂・段差に沿って滑らせ、接地を判定 — Day 45b

次のフレームへ

分かったこと　骨をアニメーションで動かし、GPU が頂点を骨に追従させる（スキニング）。キャラが動く仕組みが分かった

ミニ物理エンジン

Day 43~47



毎フレームの流れ

1	重力などの力から速度を進める	Day 43
2	格子で、近い組だけ候補にする	Day 46b
3	接触判定: 球・箱・カプセル・地形	Day 43~46a
4	接触点をまとめる（1組最大 4 点）	Day 44a
5	重なりと速度を解く（摩擦・反発、8 周）	Day 47
6	新しい速度で位置を進める	Day 43
7	止まった山は眠らせる	Day 47

次のフレームへ

分かったこと　速度を進め、ぶつかりを見つけ、めり込みと速度を直す。物理エンジンはこの繰り返しでできている

エフェクトとプレイアブルデモ

Day 48〜51



1 フレームの全体（ここまでの全部）

1	入力 → 三人称カメラ	Day 20
2	キャラを動かす（カプセル）	Day 45b
3	アニメを混ぜる	Day 42
4	物理を 1 ステップ進める	Day 47
5	足元の土埃・ヒット・軌跡	Day 49〜50
6	描画（PBR・影・IBL）	Day 32〜36
7	ポストエフェクト（SSAO・ブルーム・AA）	Day 31〜38

次のフレームへ

分かったこと　パーティクルは粒を撒いて寿命の間動かし、カメラを向く板で描く。混ぜ方次第で火にも煙にもなる

仕上げ: 多光源・TAA・被写界深度

Day 52~56



毎フレームの流れ


1. G-Buffer に位置・法線・材質を書き出す — Day 52a
2. 点光源 1024 個を「光の球」で足す — Day 52b
3. Forward+ と比べる（光を升目に配る） — Day 53
4. TAA: 毎フレーム少しずらし、履歴と混ぜる — Day 54
5. 被写界深度・モーションブラー — Day 55

次のフレームへ

分かったこと　先に G-Buffer へ材質を書き、あとから光を当てる（ディファード）。光が千個あっても描ける


その先: 教養編(1)

Day 57~63




Day 57
コンピュートシェーダ

描くためではなく、計算のために GPU を使う仕組み。100 万粒の位置と速度を GPU に置いたまま、毎フレーム並列に動かす。同じことを CPU でやると 20 倍以上遅い




Day 58
レイマーチング

ポリゴンを使わず、「形までの距離」を返す関数だけで描く。画素ごとに光線を飛ばし、距離の分だけ進むのを繰り返して表面を見つける




Day 59~61
パストレーサ

光が跳ね返る道筋を乱数でたくさん追い、写真のような光の回り込みを出す(映画の CG と同じ考え方)。CPU で書いて理屈を確かめ、GPU に移して約 30 倍速くする



Day 62
ハードウェア RT

最近の GPU にある、レイトレーシング専用の回路を使う。物体を箱の木で包んだ「加速構造」を Vulkan で作り、光線と物体の当たり判定を GPU に任せる



Day 63
ジオメトリ・テッセレーション


ジオメトリシェーダは GPU 上で三角形を作り替え、テッセレーションは三角形を細かく割る。粗い形だけ送れば、手前は細かく奥は粗くできる。写真は 256 個の点から 8,192 枚に割った地形

その先: 教養編(2)

Day 64~67




Day 64
メッシュシェーダ
モデルを三角形 100 枚ほどの小さな塊(メッシュレット)に分けて描く、新しい描き方。画面の外や裏向きの塊は、GPU が自分で判断して描かずに済ませる。写真は塊ごとに色を変えたもの



Day 65
GPU 駆動・Hi-Z
どの物を描くかを、CPU ではなく GPU が決める。奥行きの画像を段階的に縮めたもの(Hi-Z)で、手前の物に隠れて見えない物を見つけ、描く前に省く。UE5 の Nanite の土台になっている考え方



Day 66
焼いたプローブ GI
壁や床で跳ね返った光が、ほかの物を照らす効果(GI)。空間に光の測定点(プローブ)を格子状に並べ、各点に届く照り返しを前もって計算して保存して(焼いて)おく。Lumen や DDGI は、これを毎フレーム更新する発展形



Day 67
Gaussian Splatting
何枚もの写真から 3D の場面を作り直す、新しい表し方。ポリゴンの代わりに、色と透け具合を持つぼやけた楕円の粒を数十万個重ねて描く。写真の床も球も、すべてこの粒の集まり

ねらい　UE5 の Nanite / Lumen が「何を解決しているか」が分かるところまで

その先: VRM 編

Day 68〜73



Day 68

VRM と MToon

トゥーン調のキャラを裏通りに立たせる



Day 69

表情(フェイシャル)


モーフを混ぜて笑顔に。まばたきも自動



Day 70

揺れもの

髪がばねのように揺れ、体にはめり込まない



Day 71

アニメーション

共通形式の動きを、どのアバターにも当てる



Day 72

セルルックの仕上げ

左が仕上げ前、右が仕上げ後の色



Day 73

VRM で遊ぶ

歩き・走りに合わせた足運びと、エモート

考察

やってみて、出来たことと出来ていないこと

メリット・成果

- ゲームエンジンの作りとレンダリングパイプライン、キャラクターが動く仕組みなどの大まかな理解が出来た

  ゲームループ、ECS、シーン。頂点の変換 → 塗る → 陰影 → ポストエフェクトの流れ。骨を動かし、GPU が頂点を曲げる（スキニング）

- グラフィックスエンジニアの話が、よく分かるようになった（用語と仕組みがつながった）
- 業務でも、もう活きている（GPU の描画結果を CPU に読み戻す処理で、学習の知識が役に立った）

デメリット・出来ていないこと

- コードもドキュメントも無駄が多くなりがち（同じような処理や説明、念のための処理が増える）
- 見た目の検証がまだ甘い（画面が正しいかは人の目に頼る部分が残る）
- 正しさの保証が無い（書籍のような校正が無く、ハルシネーションを学ぶ側が見抜けない）
- 技術を組み合わせて絵を作る力は、まだ身についていない（良い絵かの判断は AI にも難しい）

まとめ

自分に合った教材は、作れる

独学の効率が上がった

自分にとって都合の良い教材を作ったことで、学習の効率が大きく上がったと実感している

約 2.5 か月で Day 1〜51 まで進められた

作るときのコツ

条件を渡す

言語・レイヤ・順番・ペース・ゴールを伝えると、その人専用のカリキュラムになる

AI 自身に確かめさせる

作り方の手順書に、ビルドや数値の突き合わせまで書いておく。計画書を 88 枚作っても品質がそろう

途中で変えていい

知りたい内容が増えたら足す、重ければ分ける。教材が自分に合わせて育つ

ひとこと　これは私が試したやり方の一例。みなさんも、それぞれの条件を伝えて、自分に合った教材を作ってみてください

部内発表での質疑から

Q 理解が難しいときは、どうした？

A 事前情報の理解が難しければ、諦めて写経に進む

「完璧より前進」

Q リファレンスの修正の指示は出した？

A
- あまり手直しはさせていない。その場で聞いたり確認したほうが早い
- 強いて言うと、サイズが大きいものを分割させたぐらい（44a / 44b など）
- たまに Claude Code 自身がミスを見つけて、何日分か遡って直すことはあった

ありがとうございました

質問どうぞ