



Comein

Scattered thoughts become structured flow.

사용 가이드

말 한 줄이면 워크스페이스가 대신 정리합니다.

Comein 은 일을 *관리*하게 만드는 도구가 아니라, 일이 스스로 *정리되게* 만드는 공간입니다. 이 문서는 그 공간을 처음 여는 사람을 위한 안내서입니다.

제품

대화형 AI 워크스페이스

구성

Landing · Experience · Workspace

문서

사용 가이드 v1

들어오세요. 당신의 워크스페이스가 대신 생각합니다.

기존 생산성 앱은 사용자가 직접 입력하고 분류해야 하는 **빈 사무실**이었습니다. Comein 에서는 **말만 하면 됩니다**. 나머지는 워크스페이스가 생각합니다.

사용자가 들어오는 문

출근하듯 들어오면, 오늘의 일정과 답을 기다리는 것들이 이미 정리되어 기다리고 있습니다.

AI 가 들어오는 문

AI 가 업무 공간 안으로 들어와, 옆자리 동료처럼 대화하며 일을 처리합니다.

무엇이 다른가


	NOTION · TODOIST	CALENDAR	CHATGPT	COMEIN
입력 방식	직접 작성	직접 작성	자연어	자연어
데이터 관리	사용자가 직접	사용자가 직접	휘발	AI 가 자동 저장·분류
기능 연결	별도 도구	일정만	없음	일정 ↔ 사람 ↔ 대화
능동성	없음	알림만	없음	충돌 감지 · 시간 추천

쓰고 난 뒤에 남는 느낌

“나는 아무것도 정리하지 않았는데, 알아서 정리되어 있었다.”
— 그 느낌이 곧 이 제품입니다.

화면은 셋뿐입니다

갈래마다 방을 하나씩 주면 사용자가 **분류를 의식하게** 됩니다. Comein 은 화면을 셋으로 접고, 그 사이를 페이지 이동 없이 오갑니다 — “다른 페이지”가 아니라 “한 공간의 재구성”입니다.



왼쪽 **슬림 레일**은 늘 같은 자리에 있고, 오른쪽 **단일 캔버스**만 바뀝니다. 아래 **캡처** 바는 어느 화면에서든  로 열립니다.

화면	답하는 질문	여기서 하는 일
오늘	지금 무엇을 알아야 하나	답을 기다리는 것, 다가오는 순간, 오늘의 흐름. AI 가 오늘을 실제로 읽고 한 줄로 말합니다.
캘린더	그날은 어떤 모양인가	월 달력과 24시간 원. 날짜가 기억나지 않으면 말로 찾습니다.
사람	누구와 무엇을 하고 있나	나눈 말과 함께하는 일정이 한 화면에. 그룹으로 묶어 두면 자리마다 다시 고르지 않습니다.

들어오는 길

Landing	Comein 이 무엇인가 — 철학만. 기능 설명은 하지 않습니다.
Experience	약 8초의 인트로 뒤에 로그인 카드가 옵니다. 옆에서 말 한 줄이 자리가 되는 과정 을 세 걸음으로 보여 줍니다. 기다리기 싫으면 오른쪽 위 건너뛰기 .
로그인	GitHub · 카카오 로 한 번에, 또는 이메일 · 비밀번호 로. 이미 들어온 적이 있으면 카드 없이 문이 바로 열립니다.
Workspace	실제로 일하는 곳. 감탄시키는 곳이 아니라 명확한 곳입니다.

둘러보기

처음 들어오면 오른쪽에 문이 하나 서 있습니다. 누르면 열고, 그 뒤로 이 아홉 걸음이 실제 화면 위에서 한 곳씩 짚어 줍니다. 언제든지   로 옮기고  로 나갑니다.

1

오늘

오늘 해야 할 일과 지금 필요한 정보를 한곳에서 봅니다. 인사말 아래 한 줄은 AI 가 오늘을 실제로 읽고 하는 말이에요 — 답하지 않은 초대, 곧 시작하는 일, 숨 돌릴 틈 없이 붙은 회의 같은 것들.

예 다가오는 순간 · 14:00 캡스톤 중간발표

2

캘린더

날짜를 고르면 그날의 24시간이 열립니다. 날짜가 기억나지 않으면 '찾기'를 눌러 말로 옮겨 가세요.

예 찾기 → "다음 학기", "8월 둘째 주", "회의 있는 날"

3

24시간 시간 지도

일정이 하루의 어느 자리에 놓여 있는지, 그리고 어디가 비어 있는지 한눈에 봅니다. 막대가 아니라 원입니다 — 하루는 끝에서 다시 시작하니까요.

예 15:00 회의는 원의 3시~4시 구간을 채웁니다

가이드는 언제든지 **설정** → **이 가이드 다시 보기** 로 다시 열 수 있습니다. 각 걸음은 자기 실물이 지금 있는지를 스스로 알아서, 없으면 그리로 가는 길을 가리키며 언제 생기는지 말해 줍니다 — **없는 것을 있는 척 그리지 않습니다.**

함께

혼자 쓰는 일정표는 이미 많습니다. Comein 이 답하려는 것은 **둘 이상이 시간을 맞출 때** 벌어지는 일입니다.

4

사람

@핸들이 곧 초대코드입니다. 내 핸들을 알려 주고 상대 핸들로 찾아 청하면, 상대가 받았을 때 이어 집니다. **상대의 승낙 없이 누군가가 목록에 들어오는 일은 없습니다.**

예 내 핸들 @hoo743 · 검색창에 @fapp1004 → 요청

5

사람 하나, 한 화면

사람을 고르면 나눈 말과 함께하는 일정이 한 화면에 켜집니다. AI 는 뒤에서 조용히 듣다가 시간 이야기가 오가면 후보를 한 줄로 권하고, 정리는 정말로 정해졌을 때만 합니다 — 말이 오갈 때마다 요약하지 않아요.

예 “금요일 저녁 어때?” → 금 19:00 · 둘 다 비어 있어요 [캘린더에 추가]

6

일정 안에서 대화

같은 일정의 사람들이 그 방을 함께 씁니다. 시각을 말하면 참여자들의 달력을 맞춰 보고 근거와 함께 시간을 권해요. **누가 그때 무엇을 하는지는 말하지 않습니다** — 되는지 안 되는지까지만.

예 “그럼 목요일 4시 어때?” → 목 16:00 · 2명 모두 충돌 없음

7

답을 기다리는 것

누군가 나를 부르거나 시간을 내밀면 화면 맨 위에 한 줄이 켜집니다 — **팝업으로 가로막지 않아요.** 누르면 그 일정이 열리고 거기에 ‘동의 · 다른 시간’ 이 있습니다. 시간은 전원이 동의해야 비로소 앉습니다.

예 “팀 회의” — 8월 20일 14:00 로 제안됐어요. 괜찮으세요? [열어 보기]

말기기

앞의 일곱이 “이렇게 움직입니다” 였다면, 마지막 둘은 “**그 움직임을 당신이 정합니다**” 입니다.

8

말하면 됩니다

한 줄로 적으면 제자리에 놓입니다. 다만 확정하진 않아요 — 그 자리에서 확정하거나 없던 일로 되돌리면 됩니다. 어느 화면에서든  로 이 칸이 열립니다.

예 “내일 3시 교수님 미팅 잡아줘” → 정리했어요 · 확정 / 되돌리기

9

말기는 정도는 당신이

테마 · 언어 · 글자 크기, 그리고 얼마나 말길지. ‘**자동 확정**’ 은 기본으로 **꺼져 있습니다** — AI 가 읽은 것은 당신의 확인을 기다립니다. 로그인해야 이 워크스페이스가 이 브라우저 밖으로 나갑니다.

예 설정 → AI 자동 확정 · 계정 · 이 가이드 다시 보기

말기는 정도

설정	기본 값	커면
AI 자동 확정	꺼짐	AI 가 읽은 일정이 확인 없이 바로 확정됩니다. 꺼져 있으면 제안(pending) 으로 앉아 사람의 손을 기다립니다.
언어	한국어	한국어 · English. AI 의 되묻는 말과 요약까지 함께 바뀝니다.
테마	시스템	라이트 · 다크 · 시스템. 어느 쪽이든 같은 온도로 맞춰 두었습니다.
Context	학생	학생 · 직장인 · 개인. 같은 일정을 다른 이름으로 읽습니다 — 다음 쪽에서 설명합니다.

고른 설정은 **이 브라우저에 남습니다** — 다시 들어와도 그대로입니다. 계정이 아니라 기기에 두었습니다. 설정을 담을 표를 아직 세우지 않았고, *만들지 않은 것을 있는 것처럼 말하지 않는다*는 원칙이 여기에도 적용됩니다. 그래서 다른 기기에서는 다시 고르셔야 합니다.

같은 하루를 당신의 말로 부릅니다

Comein 은 사람마다 다른 앱을 주지 않습니다. **하나의 일정**을 그대로 둔 채, 그것을 부르는 이름만 당신에게 맞춥니다 — 데이터를 복제하지 않으니 나중에 바뀌도 잃는 것이 없습니다.

CONTEXT — 같은 데이터, 다른 이름

CONTEXT	오늘 화면이 자기를 부르는 이름	일정이 나뉘는 갈래
학생	오늘의 학업 흐름	수업 · 시험 · 과제 · 팀 프로젝트
직장인	오늘의 업무 흐름	회의 · 프로젝트 · 마감 · 고객
개인	오늘의 생활 흐름	약속 · 가족 · 친구 · 여행 · 개인

갈래는 제목 속 실마리로 알아봅니다 — “중간고사”는 **시험**으로, “거래처 미팅”은 **고객**으로. 실마리가 없으면 억지로 이름 붙이지 않고 **기타**로 둡니다. 모르면 지어내지 않는다는 원칙이 여기에도 그대로 적용됩니다.

내가 부르는 이름

@핸들도 상대가 정한 표시 이름도 *내 것이 아닙니다*. 그래서 사람마다 **내가 부르는 이름**을 따로 답니다 — “@fapp1004” 가 아니라 “시현이”로. 상대에게는 보이지 않고, 상대가 이름을 바꿔도 내가 단 이름은 그대로입니다.

그룹

같은 사람들이 다시 모입니다. 한 번 묶어 두면 자리를 만들 때마다 사람을 다시 고르지 않아도 됩니다 — 그룹으로 일정을 세우면 **멤버 전원이 자동으로 참여자가 되고** 그 자리의 대화방도 함께 섭니다.

겹칠 때

새로 세우는 자리가 이미 있는 자리와 부딪히면 — **막지 않습니다**. 사람은 겹치는 일정을 일부러 잡기도 하니까요. 다만 저울질할 근거가 있을 때만 한 줄로 알려 줍니다.

한쪽이 더 중요

무엇과 부딪혔는지, 어느 쪽이 무거운지 말해 줍니다. 옮길지 말지는 당신이 정합니다.

중요도가 같거나 없음

조용히 둡니다. **근거 없이 묻는 것은 묻지 않는 것보다 나쁩니다** — 답할 수 없는 질문을 받으면 그다음 질문도 믿지 않게 되니까요.

이미 지나간 일정

겹쳤다고 말하지 않습니다. 사실도 아니고 도움도 되지 않습니다.

실제로는 이렇게 흘러갑니다

세 가지 모두 지금 실제로 도는 흐름입니다.

하나 · 말 한 줄이 일정이 된다

사람 "다음 주 화요일 3시에 교수님 미팅 잡아줘"

AI 한 프롬프트가 분류와 추출을 함께 합니다
갈래 · 제목 · 시각 · 참여자 · 중요도를 한 번에

화면 캘린더에 **제안**으로 있습니다
원과 시간표에서 점선으로 구분됩니다

사람 **확정** · 또는 되돌리기
확정은 언제나 사람이 합니다

둘 · 모르면 지어내지 않는다

사람 "교수님 미팅 잡아줘"
— 시각이 없습니다

AI 항목을 세우지 않고 되묻습니다
"언제로 잡을까요?"

사람 "내일 4시"

AI 다음 한 마디가 앞의 답이 되어 이어집니다
없는 시각을 지어내 갖히는 일은 하지 않습니다

셋 · 둘이서 시간 맞추기

대화 일정 방에서 시각 이야기가 오갑니다

서버 양쪽 달력을 대조해 후보를 권합니다
충돌 판정은 DB 안에서 — 남의 일정 내용은 밖으로 나오지 않습니다

모두 화면 맨 위 한 줄로 물어보고, **전원이 동의해야** 일정이 있습니다

그 뒤 뒤늦게 온 사람을 위해 대화를 한 번 정리해 둡니다

이 제품이 지키는 것

기능 목록보다 이 넷이 Comein 을 Comein 답게 만듭니다.

확정은 사람이 합니다

AI 가 읽은 것은 **제안**으로 읽습니다. 자동 확정은 기본으로 꺼져 있고, 켜는 것도 끄는 것도 사용자의 몫입니다.

모르면 되물습니다

시각처럼 지어내야 하는 것이 비면 항목을 만들지 않고 한 줄로 물어봅니다. **침묵도 정답**이라고 적어 두었습니다.

남의 사정은 말하지 않습니다

시간을 맞출 때 상대가 *그때 무엇을 하는지*는 끝까지 밝히지 않습니다. 되는지 안 되는지, 겹친 사람이 몇 명인지까지입니다.

하지 않은 일을 했다고 말하지 않습니다

답을 곳이 없는 갈래는 “답아 두는 곳은 아직 없어요” 라고 **그대로 말합니다**. 화면이 하지 않은 일을 했다고 말하지 않습니다.

디자인이 답해야 하는 한 가지 질문

“이것은 사용자가 생각하도록 돕는가,
아니면 소프트웨어를 조작하게 만드는가?”

소프트웨어를 조작하게 만든다면 — 잘못된 디자인입니다. 다시 만듭니다.

빠른 참조

 /  K

어느 화면에서든 캡처 바를 엽니다

  · 

가이드 걸음 이동 · 나가기

@핸들

나를 찾는 이름이자 초대코드. 30일에 한 번 바꿀 수 있습니다

제안 / 확정

점선은 아직 제안, 실선은 확정된 일정입니다

날짜 두 번

캘린더에서 같은 날짜를 한 번 더 누르면 24시간 원이 세부 시간표로 바뀝니다

@ 사람

캡처 바에서 @ 를 치면 부를 사람이 뜹니다. 고르면 **그 사람으로 확정**되고, 그 자리의 대화방이 열리며 시각을 묻는 한 줄이 들어갑니다

대화 치우기

대화 목록의 한 줄에 손을 올리면 휴지통이 나타납니다. **내 화면에서만 치웁니다** — 상대의 기록은 그대로이고, 새 말아 오면 다시 올라옵니다

무엇이 뒤에서 도는가

쓰는 데 알 필요는 없지만, 왜 이렇게 빠르고 왜 이렇게 조용한지에 대한 답입니다.

길이 둘이다

하는 일	어디로 가는가	왜
자연어 파싱	화면 → 파싱 서버 → LLM	AI 키는 브라우저에 둘 수 없습니다. 이 길만 서버를 거칩니다.
저장 · 조회 · 실시간	화면 → 데이터베이스 직행	공유 일정과 대화는 행 단위 권한과 실시간이 핵심입니다. 서버를 한 번 더 거치면 실시간이 끊깁니다.

이렇게 가른 결과 — **파싱 서버가 자고 있어도 일정과 대화는 그려집니다.** 느려지는 것은 캡처 바의 AI 파싱뿐이고, 그때는 화면이 “AI 를 깨우는 중이에요” 라고 사정을 말합니다.

사람이 지키지 않아도 되는 것들

권한	id 를 알아도 남의 것은 보이지 않습니다. 판정은 데이터베이스 안에 있습니다.
충돌 감지	누가 언제 비는지도 데이터베이스 안에서 계산합니다 — 내용은 밖으로 나오지 않습니다.
일정과 방	일정을 만들면 그 방과 참여자가 함께 생깁니다. 사람이 잊어도 구조가 기억합니다.
AI 가 흔들릴 때	한 모델이 답하지 않으면 다른 모델로 넘어가고, 그마저 닿지 않으면 화면이 스스로 정리한 뒤 저장되지 않았다는 사실을 그 자리에서 말합니다.



생각은 흩어집니다. 질서는 만들어집니다.

Scattered thoughts become structured flow.