


## 현재 Neungyule



## Neungyule Clone (clone 만들때 )



# Html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="kr">
<head>
  @@include('@@webRoot/html/include/meta.html')
</head>
<body>
  <div class="container">
    @@include('@@webRoot/html/include/header.html')
    @@include('@@webRoot/html/include/contents.html')
    @@include('@@webRoot/html/include/footer.html')
  </div>
  @@include('@@webRoot/html/include/jsWrap.html')
</body>
</html>
```

Gulp 구조

```
<h1 class="ir_so">
  능력
</h1>
<h2 class="ir_so">사업분야</h2>
<h3></h3>
alt="영유아">
alt="아이챌린지">
```

리스트 구조

```
<ul class="clearfix">
  <li>
    <a href="#">
      <img src='
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      <img src='
    </a>
  </li>
  <li>
```

```
<div id="myDropdown" class="dropdown-content">
  <a href="#">아이챌린지</a>
  <a href="#">NE Kids</a>
  <a href="#">NE Books</a>
  <a href="#">NE Build & Grow</a>
  <a href="#">NE Times</a>
  <a href="#">NE Tutor</a>
  <a href="#">NE 클래스</a>
  <a href="#">NE 매스펜</a>
  <a href="#">NE능률 주니어랩</a>
</div>
```

드롭다운 쿠팡  
에 이어서 사용

아이챌린지
NE Kids
NE Books
NE Build & Grow
NE Times
NE Tutor
NE 클래스
NE 매스펜
NE능률 주니어랩
FAMILY SITE   ▾

```
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <th>시가</th>
      <td>12,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>고가</th>
      <td>12,850</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>저가</th>
      <td>12,050</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>거래량</th>
      <td>328,285</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Table사용

시가	고가	저가	거래량
12,750	12,850	12,050	328,285

# SCSS

```
.firstCate,
.lastCate {
  width: 20%;
  float: left;
}
.middleCate {
  width: 60%;
  float: left;
```



양쪽의 카테고리는 20%로 중간 카테고리는 60%로 100% 맞춤

```
.middleCate {
  width: 60%;
  float: left;
  ul {
    li {
      display: inline-block;
      border-right: 1px solid #75bb29;
      border-top: 1px solid #75bb29;
      &:nth-child(1),
      &:nth-child(4) {
        border-left: 1px solid #75bb29;
      }
      &:nth-child(4),
      &:nth-child(5),
      &:nth-child(6) {
        border-bottom: 1px solid #75bb29;
      }
    }
  }
}
```

li 마다 border 를 줘서 테두리  
를 줌



```
.mainslider {
  width: 1280px;
  height: 407px;
  margin: 0 auto;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -640px;
}
```

페이지를 줄였을 때 slider 중앙으로 정렬하기

# Js/Jquery


사용한 Js



Gulp는 Slick는 coupang와 똑같이 사용



클릭 전

클릭 후



```
$(".dropbtn").click(function () {  
  if ($("#dropdown-content").css("display") == "none") {  
    $("#dropdown-content").css("display", "block");  
    $(".familySite img").attr(  
      "src",  
      "/public/src/resources/images/neungyule/bg_family_close.png"  
    );  
  } else {  
    $("#dropdown-content").css("display", "none");  
    $(".familySite img").attr(  
      "src",  
      "/public/src/resources/images/neungyule/bg_family.png"  
    );  
  }  
});
```

버튼을 누르면 이미지와 display 를 바꿈




```
<img onmouseover="this.src='/public/src/resources/images/neungyule/img_link_textbook_on.gif'"  
onmouseout="this.src='/public/src/resources/images/neungyule/img_link_textbook.gif'"  
src= "/public/src/resources/images/neungyule/img_link_textbook.gif" alt="교과서">
```

Html에서 마우스 올리면 이미지로 바꾸게함

클릭 전



클릭 후



```
$(".slideBtn").click(function () {  
  if ($("#hideBar").css("display") == "none") {  
    $(".neInfo").css({  
      "background-image":  
        "url(/public/src/resources/images/neungyule/bg_ticker3.png)",  
    });  
    $(".hideBar").slideDown("fast");  
  } else {  
    $(".neInfo").css({  
      "background-image":  
        "url(/public/src/resources/images/neungyule/bg_ticker3_on.png)",  
    });  
    $(".hideBar").slideUp("fast");  
  }  
});
```

버튼을 누르면 이미지를 바꿈 hideBar를 block 처리하고 slideup으로 역동적인 연출을 할수있음,


# 비교

## 현재 Neungyule 25%



줄 25%로 했을 때  
가운데 라인 붕괴  
양쪽 보더라인 붕괴

Family Site 눌렀을 때  
사라짐



## Neungyule Clone 25%



줄 25% 로 했을 때  
Inline-block 사용

저쪽은 왜 사라지  
는지 모르겠음



줄 90%로 했을 때  
가운데 라인 붕괴



줄 90%로 했을 때