Hướng dẫn select MySQL JDBC trong IntelliJ IDEA
Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Mở một CSDL và bảng (hoặc tạo mới một CSDL rồi tạo bảng, sau đó chèn một số bản ghi vào bảng như sau)

Server: 127.0.0.1 » Database: quanlyhaisan » Table: haisan

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import

Showing rows 0 - 14 (15 total, Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT * FROM `haisan`
```

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key:

+ Options

		ma	ten	gia	diachi
Edit Copy Delete		0	1	1	1
Edit Copy Delete		1	Tôm hùm bỏ lò phomai	4500	Biển Khánh Hoà
Edit Copy Delete		2	Cua bể sốt me	1000	Biển Vũng Tàu
Edit Copy Delete		3	Ghẹ hấp bia	750	Biển Đà Nẵng
Edit Copy Delete		4	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete		5	Mực ống xào dứa	350	Đà Nẵng
Edit Copy Delete		6	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete		7	Tôm hùm Alaska nướng phomai	2500	Biển Quy Nhơn
Edit Copy Delete		8	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete		9	a	1	a
Edit Copy Delete		10	Cua hap sa	800	Bien Da Nang
Edit Copy Delete		11	Cua hap sa	800	Bien Da Nang
Edit Copy Delete		12	Nhum biển nướng mỡ hành	300	Bien Da Nang
Edit Copy Delete		13	Tu hài nướng mỡ hành	500	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete		14	Ngao hoa hap sa	600	Bien Da Nang

Bước 2: Viết mã để truy vấn dữ liệu

Tiếp theo, ta tạo mới hoặc mở một Project Java trong IntelliJ, rồi tạo mới một file mã nguồn Java. Sau đó, ta add thư viện JDBC vào project, rồi viết mã để thực hiện thao tác truy vấn dữ liệu trong bảng hải sản như hình bên dưới.

DemoSelectMySQL.java

```java
package demojdbc;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class DemoSelectMySQL {
    public static void main(String[] arg) {
        try {
            //B1: Load driver
            Class.forName( className: "com.mysql.jdbc.Driver");
            //B2: Mo ket noi
            Connection con = DriverManager.
                    getConnection( url: "jdbc:mysql://localhost:3306/quanlyhaisan",
                            user: "root",  password: "");

            //B3: Tao cau lenh sql
            String sql = "select * from haisan";
            //B4: Tao doi tuong statement
            Statement sta = con.createStatement();
```

DemoSelectMySQL.java

```java
            //B5: Thuc thi cau sql
            ResultSet rs = sta.executeQuery(sql);
            //Duyet qua resultset de hien thi cac ban ghi trong database
            while(rs.next()) {
                System.out.println("\nMa: " + rs.getInt( columnLabel: "ma"));
                System.out.println("Ten: " + rs.getString( columnLabel: "ten"));
                System.out.println("Gia: " + rs.getInt( columnLabel: "gia"));
                System.out.println("Dia chi: " + rs.getString( columnLabel: "diachi"));
            }
            //B6: Dong ket noi den CSDL
            con.close();
        } catch(Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Bước 3: Thực thi ứng dụng và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi ứng dụng và xem kết quả. Ta có thể thấy, chương trình đã truy vấn dữ liệu trong bảng haisan thành công.

```
DemoSelectMySQL
"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\java.exe" ...

Ma: 0
Ten: 1
Gia: 1
Dia chi: 1

Ma: 1
Ten: Tôm hùm bỏ lò phomai
Gia: 4500
Dia chi: Biển Khánh Hoà

Ma: 2
Ten: Cua bể sốt me
Gia: 1000
Dia chi: Biển Vũng Tàu

Ma: 3
Ten: Ghẹ hấp bia
Gia: 750
Dia chi: Biển Đà Nẵng
```

```
DemoSelectMySQL
Ma: 6
Ten: Cá song hấp xì dầu
Gia: 550
Dia chi: Biển Quảng Ninh

Ma: 7
Ten: Tôm hùm Alaska nướng phomai
Gia: 2500
Dia chi: Biển Quy Nhơn

Ma: 8
Ten: Cá song hấp xì dầu
Gia: 550
Dia chi: Biển Quảng Ninh

Ma: 10
Ten: Cua hap sa
Gia: 800
Dia chi: Bien Da Nang

Ma: 11
```

THẠCH TRÌNH