慧眼识人

创建时间	@2026年3月23日 11:32
标签	

A. 数据捕获与原子化预处理层 (Input & Pre-processing)

- **流式 ASR 接口：** 预留实时语音转文字接口。
- **原子特征提取器：** 统计词频、代词密度、句式长度、语速特征（若有时间戳）。
- **语义分段器：** 自动识别“闲聊”、“项目描述”、“压力追问”等不同阶段。

B. 专家智能体集群 (Expert Agent Cluster)

这里是产品的“硬核”壁垒，每个 Agent 负责一个细分维度的扫描：

- **逻辑探针 Agent：** 负责 **STAR 结构校验**和**语义熵（干货率）计算**。
- **情感维度 Agent：** 基于 **VAD 模型**分析焦虑、自信度和心理防御。
- **人格映射 Agent：** 将言谈细节实时映射到 **MBTI/九型人格/大五人格**。
- **真实性监测 Agent：** 交叉比对前后逻辑一致性，标记潜在的“背题”或“掩饰”行为。

C. 策略调度与建议层 (Reasoning & HUD Logic)

- **提示词策略池 (Prompt Pool)：** 根据当前职位的 Competency Model（胜任力模型）选择策略。
- **面试引导引擎：** 当专家 Agent 发现“能力盲区”时，实时生成追问建议。

D. AR 展现层 (Interaction Layer)

- **轻量化看板：** 在眼镜侧边显示“逻辑进度条”和“情绪极性”。
- **弹窗提醒：** 仅在关键冲突点或建议追问时给出简短提示（避免面试官分心）。

第一阶段：核心 Demo 开发 (Text-Only MVP)

- **目标：** 实现一个能分析单段文本并给出专业报告的 Web 端 Demo。
- **关键任务：** * 设计针对 **STAR 逻辑**和 **MBTI 映射**的深度 Prompt。
  - 开发**逻辑干货率（BS Detection）**的计算脚本（对比关键词密度与总字数）。
  - 输出一份包含“性格猜想”和“追问建议”的初步报告。

第二阶段：原子化功能集成 (Advanced Analysis)

- **目标：** 将单一分析扩展为多维度并发分析。
- **关键任务：**
  - 构建**多智能体协作框架**（如使用 LangGraph 或类似思路），让不同维度的分析并行。
  - 引入**行业能力图谱**。针对特定岗位（如研发、销售）预设不同的评价权值。
  - 实现**情感轨迹追踪**，生成情感随时间波动的可视化图表。

第三阶段：硬件适配与实时性优化 (Glasses Integration)

- **目标：** 接入智能眼镜，实现低延迟实时反馈。
- **关键任务：**
  - **ASR 实时流优化：** 确保文字转录延迟控制在 500ms 以内。
  - **UI 指令集开发：** 设计适合 AR 眼镜的小型化、符号化交互界面。
  - **边缘侧逻辑优化：** 考虑将一部分原子化统计放在眼镜端或手机端，降低对云端 LLM 的依赖。

第四阶段：多模态融合 (Full Multi-modal)

- **目标：** 加入视觉、听觉特征，完成“慧眼识人”的闭环。
- **关键任务：**
  - 集成**微表情识别**（摄像头）与**语调分析**（麦克风）。
  - 开发**多维特征冲突预警**（例如：口头表达自信 vs 肢体动作焦虑）。

第一部分：资料筹备——建立“硬核”心理学本体库 (Knowledge Ontology)

你需要查找并整理资料，将这四大性格测试从“描述性文本”转化为机器可理解的“结构化数据”。

1. 定义四大性格模型的“语言学映射表” (Linguistic Mapping)

通用 LLM 只能做大概的语意判断，你需要整理出专家级的语言指纹。

- **DISC 四色人格（核心）：** * **查找资料重点：** 整理每个维度在语言上的**显性特征**。例如：
  * **D (Dominance/红)：** 高频使用动词（完成、打击、掌控）、祈使句、结果导向词（结果、指标）。
  * **I (Influence/黄)：** 高频使用形容词（极好的、兴奋、大家）、情感表达词、第一人称复数“我们”。
- **大五人格 (Big Five/学术基石)：**
  - **查找资料重点：** 寻找与**语言风格（Linguistic Style）相关**的研究综述。例如，高“尽责性”的人在文本上通常表现为结构严谨、逻辑连接词清晰、少错别字。
- **九型人格与 MBTI（深度）：**
  - **查找资料重点：** 整理核心动机（九型）和认知功能（MBTI）在面试常见问题（如：处理冲突、面对失败）下的典型回答范式（Pattern）。

> **产出物：** 四份结构化的 **YAML 或 JSON 文件**，作为 backend 的知识库，详细规定每个维度对应的**关键词、修辞极性、句式特征**。

2. 构建岗位胜任力与性格的“关联矩阵” (Competency Matrix)

你的系统不仅要识别性格，还要评估是否适合该职业。

- **查找资料重点：** 查找 HR 行业的通用标准，定义常见岗位（研发、销售、产品、客服）的理想人格画像。
- **示例：** 销售岗位：High I/D (DISC), High Extraversion/Agreeableness (Big Five)。

第二部分：技术预研——定义 NLP 原子特征提取器

在代码层面，你要开始准备如何从原始文本中抠出这些心理学特征。

1. NLP 特征工程（非 LLM 部分）

在调用大模型之前，利用传统的 NLP 工具（如 spaCy, Jieba）提取客观指标。

- **准备工作：** 编写基础脚本，计算：
  - **代词比例分析：** 我 vs 我们 vs 他/她。
  - **动词/形容词比：** 行动导向 vs 描述导向。
  - **逻辑连接词密度：** 因为、所以、但是、尽管。
- 这些数据将作为**结构化上下文**随文本一起发送给大模型，极大提高模型的准确率。

2. “多智能体”的 Prompt 架构设计

你需要为每个性格测试设计一个专用的专家 Agent Prompt。

- **行动：** 尝试写出 DISC 分析 Agent 的 **System Prompt**。
- **Prompt 核心逻辑：** > “你是一个专业的心理语言学专家，擅长 DISC 模型分析。接下来，我会给你一段面试文本，以及该文本的原子 NLP 指标（如代词比例）。你的任务**不是总结内容**，而是根据 YAML 知识库（我会提供）中的特征，分析文本背后的 DISC 倾向得分。你必须给出推理思维链（CoT）。”

Step1：调研