

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 6. Общие архитектурные решения

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура РС-02, метка РС02-С01

Общие данные

Помещения хранения уборочного инвентаря размещены на каждом этаже.

Степень огнестойкости корпуса 6 — II.

Доступность для маломобильных групп обеспечена без перепадов уровней.

Зоны безопасности размещены в лифтовых холлах и обозначены знаками.

Прочие строения и сооружения

Естественное освещение жилых помещений обеспечено оконными проёмами.

Степень огнестойкости отдельно стоящей котельной — IV.

Шумозащита обеспечена конструктивными решениями ограждающих элементов.

Конструкции лестниц приняты сборными с площадками заводской готовности.

Навесы и открытые сооружения

Мусороудаление организовано через камеру с отдельным входом снаружи.

Степень огнестойкости навеса автостоянки не нормируется.

Технические помещения отделены от жилой части противопожарными преградами.

Инженерные коммуникации прокладываются в выделенных вертикальных шахтах.

Пожарно-технические характеристики

Фасадная система крепится к несущим конструкциям через кронштейны.

Степень огнестойкости корпуса 6 — II.

Цоколь облицован плитами повышенной стойкости к механическим нагрузкам.

Козырьки над входами выполнены из металлоконструкций заводской поставки.