

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 7. Высоты помещений и этажей

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура РС-02, метка РС02-С02

Высоты помещений и этажей

Оконные блоки комплектуются приточными клапанами с ручной регулировкой.

Высота первого этажа корпуса 7 от пола до пола — 4,20 м.

Ограждения балконов приняты со сплошным стеклянным заполнением.

Кладовые и колясочные размещены на первом этаже у входной группы.

Типовой этаж

Планировка квартир допускает вариантную расстановку санитарных приборов.

Высота типового этажа корпуса 7 от пола до пола — 3,00 м.

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода наружу.

Отделка стен лестничных клеток выполняется негорючими материалами.

Технический этаж

Помещения без естественного освещения оборудованы вытяжной вентиляцией.

Высота технического этажа корпуса 7 от пола до пола — 2,40 м.

Решения согласованы со смежными разделами проектной документации.

Примыкание кровли к парапету выполнено с механическим креплением.

Жилые помещения

Материалы отделки приняты с учётом условий эксплуатации помещений.

Высота жилых помещений корпуса 7 в чистоте — не менее 2,70 м.

Прямки световых карманов закрыты решётками заводского изготовления.

Ограждение кровли выполнено по периметру с креплением к парапету.

Помещения общественного назначения

Система водоотвода защищена от обледенения греющим кабелем.

Высота помещений общественного назначения в чистоте — 3,00 м.

Лифтовые шахты отделены от смежных помещений глухими стенами.

Перечень применяемых материалов приведён в ведомости отделки помещений.