

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИНТЕТИКПРОЕКТ»
вымышленная организация; реальному юридическому лицу не соответствует

Объект: пристроенное здание детского сада на 120 мест
Условная площадка № 9, квартал СП-9

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 3. Архитектурные решения

Шифр СП-9-АР

Документ синтетический. Не является проектной документацией
и не описывает реальный объект капитального строительства.

1. Общие данные

1.1. Настоящий раздел разработан на основании задания на проектирование и содержит архитектурные решения пристроенного здания детского сада.

1.2. Класс функциональной пожарной опасности здания — Ф1.1.

1.3. Степень огнестойкости здания — II.

1.4. Количество надземных этажей — 2. Подвал не предусмотрен.

1.5. Высота здания от планировочной отметки земли до низа проёмов верхнего этажа составляет 6,6 м.

2. Объёмно-планировочные решения

2.1. Здание прямоугольное в плане, с размерами в осях 36,0 × 18,0 м.

2.2. Групповые ячейки размещены на первом и втором этажах.
На первом этаже — четыре ячейки, на втором — четыре ячейки.

2.3. Высота помещений групповых ячеек в чистоте — 3,0 м.

3. Конструктивные и отделочные решения

3.1. Наружные стены — кладка из керамического кирпича с утеплением минераловатными плитами и штукатурным фасадом.

3.2. Перекрытия — сборные железобетонные плиты по серии.

3.3. Кровля — плоская, с внутренним организованным водостоком.

4. Противопожарные требования

4.1. Степень огнестойкости здания принята III, что учтено при назначении пределов огнестойкости несущих конструкций.

4.2. Из каждой групповой ячейки предусмотрен рассредоточенный выход на лестничную клетку.

5. Заключение

5.1. Принятые архитектурные решения обеспечивают функционирование здания в соответствии с заданием на проектирование.