

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 12. Ссылки и разграничение разделов

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура РС-02, метка РС02-С07

Сведения о смежных разделах

Наружные ограждающие конструкции выполнены по многослойной схеме.

Расчёт инсоляции выполнен в отдельном томе и здесь не приводится.

Внутренние перегородки приняты из мелкоштучных блоков на растворе.

Полы помещений общего пользования выполняются по бетонному основанию.

Разграничение с разделом ПЗУ

Витражное остекление лестнично-лифтовых узлов принято по типовой схеме.

Количество машино-мест приведено в разделе ПЗУ и не дублируется.

Кровельное покрытие выполняется с уклоном к водоприёмным устройствам.

Помещения хранения уборочного инвентаря размещены на каждом этаже.

Наружные инженерные сети

Доступность для маломобильных групп обеспечена без перепадов уровней.

Сведения о наружных сетях в настоящий раздел не входят.

Зоны безопасности размещены в лифтовых холлах и обозначены знаками.

Естественное освещение жилых помещений обеспечено оконными проёмами.

Стадийность разработки

Шумозащита обеспечена конструктивными решениями ограждающих элементов.

Раздел выполнен в объёме стадии П; рабочая документация выпускается позже.

Конструкции лестниц приняты сборными с площадками заводской готовности.

Мусороудаление организовано через камеру с отдельным входом снаружи.