

2

Единый файловый контур, собственный S3 и импорт

Один ingest и один Storage Service. Внешний S3 — только опциональный adapter.

Главный результат

Собственный S3 хранит долговечные байты;
локальный диск — staging, workspace и кэш.



Почему прежний этап внешней доставки удалён

Функции нет в коде, а отдельный проект дублировал бы весь файловый контур.

НЕТ

S3 SDK и
source adapter

НЕТ

credentials, API
и UI

ЕСТЬ

browser upload
и локальный path

НУЖЕН

собственный S3
без ожидания извне

Было


1 → внешний импорт → свой S3 → PostgreSQL

Стало

1 → единый storage + ingest → PostgreSQL

Один путь для всех входных каналов

Adapter получает поток; публикацией версии управляет только общий ingest.



Сегментация 2.0–2.7

Каждый сегмент даёт самостоятельный результат и собственный acceptance gate.

2.0

Security + baseline

2.1

Streaming ingest

2.2

Storage Core

2.3

S3 new writes

2.4

Backfill + cutover

2.5

Source adapters

2.6

Derived + cache

2.7

Operations + DR

2.5 можно пропустить: отсутствие внешнего adapter не блокирует 2.0–2.4, 2.6–2.7 и этап 3.


Storage Core: логика не знает bucket и path

Бизнес-код работает с blob_id, role и manifest через единый facade.



Миграция без big bang

Сначала теневая запись и сверка, удаление локальных файлов — только после restore drill.



STOP CONDITIONS

checksum mismatch · неизвестный файл · нет свободного staging · backup/restore не доказан

Внешние источники — адаптер, не этап

Они подключаются после общего контура и никогда не становятся каноникой.

Browser

ОБЯЗАТЕЛЕН

production + rollback

HTTPS pull

опция

точный generation + digest

External S3

опция

read-only role + VersionId

Push inbox

опция

quarantine prefix

C-07

Удалённый воркер не получает S3 credentials.

S3 ГЕЙТ

S3 ADR + граница C-07 утверждены до shadow-write.

Пользовательская производительность

S3 сам по себе не ускоряет UI: нужны Range, materialize cache и фоновые derivatives.

Загрузка

- stream в staging
- RAM не растёт с ZIP
- безопасный retry

PDF

- Range-чтение
- короткий content URL
- одна materialize-копия

Кропы

- ensure_derived(recipe)
- background render
- placeholder + poll

Эксплуатация

- quota + retention
- cache hit ratio
- P50/P95 + cost

Критерий: измеренное улучшение без второго ingest и без обязательной внешней зависимости.

Когда этап 2 действительно завершён

Не после создания bucket, а после cutover, восстановления и измеренного пользовательского результата.

1

Единый streaming ingest

2

Storage Service — единственный writer

3

Manifest schema 2: blob_id + SHA

4

S3 ADR → primary + historical parity

5

Range/materialize/derivatives работают

6

Backup + restore + rollback PASS

7

Воркеры без S3 credentials

8

Adapter 2.5 не является гейтом