

Как перестроить AuditManager, не остановив работу

Короткий пересказ ADR Bible и roadmap для читателей без технической подготовки.

БЕЗ РЕЗКОГО ПЕРЕХОДА

С ИЗМЕРЕНИЯМИ

С ОТКАТОМ

ПОЛЬЗА ПО ЧАСТЯМ



Система работает, но менять её становится рискованно

Проблема не в одной функции — ответственность за данные и поведение распределена между многими местами.

Данные в разных местах

JSON, локальные папки, ссылки и состояния интерфейса могут расходиться.

Изменения сталкиваются

Несколько работ затрагивают одни общие файлы и ломают соседние функции.

Сбой трудно объяснить

Не всегда ясно, кто владеет состоянием, что повторить и как откатиться.

ЦЕЛЬ

Сделать каждое изменение понятным, проверяемым и обратимым — без остановки текущей работы.

Новый пульт, надёжные данные, проверенный двигатель

Пользователь получает новый интерфейс постепенно; существующая проверка временно продолжает работать за понятной границей.



Старая система не выключается одним днём: её функции уходят только после доказанного перехода.

Шесть правил, которые нельзя обходить молча

Bible — это не описание экранов. Это правила безопасности для всех будущих решений.

1

Одна сущность — один ID
Имя папки и путь могут меняться,
личность проекта — нет.

2

История не перезаписывается
Исправление создаёт новую
версию или новый запуск.

3

Один источник истины
Для каждого типа данных есть один
ответственный владелец.

4

Нет тихого запасного пути
Fallback видим, измерим и имеет
дату отключения.

5

Безопасность на сервере
Скрытая кнопка не заменяет
проверку прав доступа.

6

Изменение можно откатить
До наблюдения старый путь
остаётся проверенным резервом.

Если нужно отступить от правила — это отдельное решение с причиной, владельцем и сроком.

Новая часть проходит семь ступеней


На каждой ступени есть доказательство и возможность вернуться назад.



Удаление старого — последняя операция, а не первый шаг проекта.

Чтобы ускоряться без конфликтов, сначала фиксируют границы

Команды и агенты могут работать одновременно, если не делят один контракт или общий файл.



Больше параллельных задач не всегда быстрее: новая работа начинается только при свободной зоне.

Шесть волн: от правил к отключению наследия

Каждая волна даёт самостоятельное доказательство и не требует заранее переписать весь продукт.

W0**Правила и факты**

описать поведение, данные, риски

W1**Каркас**

новые модули и тестовый маршрут

W2**Первый путь**

загрузка → проверка → замечания

W3**Остальные пути**

решения, сравнение, экспорт

W4**Новая система основная**

данные, файлы, интерфейс и очередь


W5**Старое отключено**

этапы по контрактам, старый контур
выключен

Пользовательская ценность появляется уже в W2 — до полного отключения старой системы.

Переход дальше разрешают доказательства, а не оптимизм

Gate — короткий список условий, которые должны быть выполнены перед следующим уровнем риска.



СТОП, если есть риск потери данных • результаты расходятся • откат не проверен • тесты не завершаются • нет владельца

Опорные контракты готовы; следующий шаг — стабилизация

На 28 августа 2026 года production ещё не переключается: завершается подготовка проверяемой основы.

Готово

- выбран общий подход
- определены границы модулей
- зафиксированы общие сущности и состояния
- зафиксированы правила тестовой среды

Можно делать параллельно

- ограничить зависания фоновых исполнителей и этапов
- исправить 7 ошибок интерфейса и строгую проверку типов
- добавить проверку среды, таймауты и тестовые отчёты
- подготовить нормативный корпус

Соединяется последним

W0-INT-01:

- зафиксировать версии зависимостей
- полный прогон в чистой среде без прав администратора
- обязательная проверка интерфейса
- сделать CI блокирующим при новой ошибке

Формальные статусы Bible и связанных ADR нужно синхронизировать до необратимых изменений рабочей системы.

Что получит пользователь и владелец продукта

Перестройка считается успешной только тогда, когда улучшение видно в реальной работе.

Данные не теряются

версия, запуск и решение всегда связаны

Изменения приходят постепенно

малые группы, метрики и быстрый откат

Ошибки объяснимы

статус, лог, владелец и понятное действие

Стоимость и качество видны

скорость, ошибки, цена аудита и экспертная оценка

Ближайшее управленческое решение: завершить стабилизацию W0, провести полный прогон в чистой среде и только затем открыть G0.