

Счет-фактура № 219 от 22 июня 2026 г. (1)
Исправление № от (1a)

Продавец: ООО "ПСТ Групп"
Адрес: 119119, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, пр-кт Ленинский, д. 42, к. 5
ИНН/КПП продавца: 77/10751269/773601001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ООО "СУ-10", 127018, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьяна роша, ул Полковая, Дом 3, Строение 5
К платежно-расчетному документу № от
Документ об отгрузке
К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
№ от --, исправление № от --

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 - передаточный документ (акт)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая покупателю	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	наименование (национальное)							цифровой код	наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	10	10a	11
	00-00003812	1 Рулон оцинк. 0,7x1250mm RAL 9011 с защ. пленкой	--	168	тн	12,590	105 629,85	1 329 879,84	без акциза	22%	292 573,57	--	--	--
Всего к оплате (9)								1 329 879,84		X	292 573,57			

Документ составлен на 1 листе
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Ерихов А.Ю. 24.06.2025.
ВАСИЛЬЕВА Е.И.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Бедорченко Н.В. (ф.и.о.)
24.06.2025.
ВАСИЛЬЕВА Е.И.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор СУ-ДМ/26-08 от 24.04.2026 Заказа клиента №1693112 от 08.06.2026 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторский складской расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сдан Товар (груз) получили / услуги, результаты работ, права принял

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 22 июня 2026 года (должность) (подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор Ерихов А. Ю. (должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Наименование экономического субъекта - составителя документа

ООО "ПСТ Групп", ИНН/КПП 77/10751269/773601001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Производитель, адрес
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" 162600 Российская
Федерация, Вологодская область,
Череповец, Мира, 30
Грузополучатель, адрес

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001



Акционерное общество "Северсталь Дистрибуция"

142460, Россия, Московская обл., г.о. Богородский, п. им. Воровского, тер. промплощадки № 2, д. 4

Станция

Номер контракта-договора 643/1000-25101099

Транспорт № 54218623

Заказ № 106/6-1142

Лист 1

Листов 1

Наименование продукции

Вид груз. мест

Количество

Вес

Рулон х/к оцинкованный

Рулон

1

4.830

Стандарт (марки/поставки/профиля) ГОСТ 9045-93 / ГОСТ 14918-2020 / ГОСТ 14918-2020

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Ид №	Масса нетто, т	Масса брутто, т	Длина, теор.(м)
1	70	360566	801231 14	08пс	0.70 x 1250	1	10226109812	4.830	4.900	696
						1		4.830	4.900	

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Точн. толщ	Тип покрытия	Класс цинк. покр.	Назначение	Тип консервации	Масло	Вид покрытия	Дата произв.
1	НО	БТ	Ц	100	02	ПС	Нет	М	30.01.2026

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Alkr %
1	0.06	0.03	0.17	0.007	0.011	0.060

Результаты испытаний

№ пп	Предел прочности сигма-в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта 4, поперек, %	Прочность сцепления. 180°, вдоль	Прочность сцепления. 180°, поперек	Масса покрытия минимальная общая, г/м2	Масса покрытия общая средняя, г/м2	Толщина покрытия мин. общая, мкм
1	379	34	УД	УД	100	105	7
№ пп	Толщина покрытия общая средняя, мкм						
1	7.3						

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Стан 1851



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
060DCE48016AB3A59C432CEAE1AA04D4B1
Действителен с 02.10.2025 по 02.10.2026
Владелец 6562 Антонова О.Б., 30.01.2026 22:39:59
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Сервер проверки электронной подписи: <https://dss.cryptopro.ru/verify/#/signature>

Сайт для
проверки
сертификата
check.severstal.ru

Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата



Проверочный код 0160338228





Производитель, адрес
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" 162600 Российская
Федерация, Вологодская область,
Череповец, Мира, 30
Грузополучатель, адрес

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Акционерное общество "Северсталь Дистрибуция"

142460, Россия, Московская обл., г.о. Богородский, п. им. Воровского, тер. промплощадки № 2, д. 4

Станция
Транспорт № 54212212

Номер контракта-договора 643/1000-25101099
Заказ № 106/6-1142

Лист 1 Листов 1

Наименование продукции
Рулон х/к оцинкованный

Вид груз. мест
Рулон

Количество
1
Вес
4.630

Стандарт (марки/поставки/профиля) ГОСТ 9045-93 / ГОСТ 14918-2020 / ГОСТ 14918-2020

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз. №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Ид №	Масса нетто, т	Масса брутто, т	Длина, теор.(м)
1	70	160357	801230 35	08пс	0.70 x 1250	1	10226109284	4.630	4.700	666
						1		4.630	4.700	

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Точн. толщ	Тип покрытия	Класс цинк. покр.	Назначение	Тип консервации	Масло	Вид покрытия	Дата произв.
1	НО	БТ	Ц	100	02	ПС	Нет	М	30.01.2026

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Alkr %
1	0.07	0.04	0.17	0.004	0.009	0.050

Результаты испытаний

№ пп	Предел прочности сигма-в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта 4, поперек, %	Прочность сцепления. 180°, вдоль	Прочность сцепления. 180°, поперек	Масса покрытия минимальная общая, г/м2	Масса покрытия общая средняя, г/м2	Толщина покрытия мин. общая, мкм
1	387	33	УД	УД	100	105	7
№ пп	Толщина покрытия общая средняя, мкм						
1	7.3						

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата.

Стан 1851



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
060DCE48016AB3A59C432CEAE1AA04D4B1
Действителен с 02.10.2025 по 02.10.2026
Владелец 6562 Антонова О.Б., 30.01.2026 22:40:14
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Сайт для
проверки
сертификата
check.severstal.ru

Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата



Проверочный код 0160288926

Сервер проверки электронной подписи: <https://dss.cryptopro.ru/verify/#/signature>





Производитель, адрес
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" 162600 Российская
Федерация, Вологодская область,
Череповец, Мира, 30
Грузополучатель, адрес

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Акционерное общество "Северсталь Дистрибуция"

142460, Россия, Московская обл., г.о. Богородский, п. им. Воровского, тер. промплощадки № 2, д. 4

Станция

Номер контракта-договора 643/1000-25101099

Транспорт № 54212212

Заказ № 106/6-1142

Лист 1 Листов 1

Наименование продукции

Вид груз. мест

Количество

Вес

Рулон х/к оцинкованный

Рулон

1

4.890

Стандарт (марки/поставки/профиля)

ГОСТ 9045-93 / ГОСТ 14918-2020 / ГОСТ 14918-2020

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Ид №	Масса нетто, т	Масса брутто, т	Длина, теор.(м)
1	70	160357	801230 38	08пс	0.70 x 1250	1	10226109352	4.890	4.960	705
						1		4.890	4.960	

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Точн. толщ	Тип покрытия	Класс цинк. покр.	Назначение	Тип консервации	Масло	Вид покрытия	Дата произв.
1	НО	БТ	Ц	100	02	ПС	Нет	М	30.01.2026

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Alkr %
1	0.07	0.04	0.17	0.004	0.009	0.050

Результаты испытаний

№ пп	Предел прочности сигма-в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта 4, поперек, %	Прочность сцепления. 180°, вдоль	Прочность сцепления. 180°, поперек	Масса покрытия минимальная общая, г/м2	Масса покрытия общая средняя, г/м2	Толщина покрытия мин. общая, мкм
1	387	33	УД	УД	100	105	7
№ пп	Толщина покрытия общая средняя, мкм						
1	7.3						

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Стан 1851



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
060DCE48016AB3A59C432CEAE1AA04D4B1
Действителен с 02.10.2025 по 02.10.2026
Владелец 6562 Антонова О.Б., 30.01.2026 22:40:59
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Сайт для
проверки
сертификата
check.severstal.ru

Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата



Проверочный код 0160913497

Сервер проверки электронной подписи: <https://dss.cryptopro.ru/verify/#/signature>





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ
ГРУППА

ПСТ Групп
Сертификат качества

Дата 20.06.2026

Номер рулона

Данные производства: рулон оц. 0,7x1250мм

Физико-механические свойства

Номер рулона	Масса и длина		Покрытие	Цвет	Блеск (единиц)	Разница цвета (оттенков)	Толщина ЛКП (мкм)	МЭК тест (дв. прох.)	Прочность при изгибе на 180° (Т)	Прочность при обрат. ударе (см)	Твердость по карандашу	Адгезия (балл)
	Взято, кг	Отгружено, кг										
1		2530	Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	31	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
		354	Эмаль для обр. стороны		-	-	5	50	-	-	F	0
		442,5			32	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
			Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	-	-	5	50	-	-	F	0
2		2460	Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	31	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
		345	Эмаль для обр. стороны		-	-	5	50	-	-	F	0
		431,25			32	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
			Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	-	-	5	50	-	-	F	0
3		1530	Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	31	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
		212	Эмаль для обр. стороны		-	-	5	50	-	-	F	0
		265			32	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
			Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	-	-	5	50	-	-	F	0
4		1440	Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	31	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
		200	Эмаль для обр. стороны		-	-	5	50	-	-	F	0
		250			32	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
			Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	-	-	5	50	-	-	F	0
5		2240	Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	31	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
		313	Эмаль для обр. стороны		-	-	5	50	-	-	F	0
		391,25			32	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
			Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	-	-	5	50	-	-	F	0
6		2390	Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	31	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
		334	Эмаль для обр. стороны		-	-	5	50	-	-	F	0
		417,5			32	0,35	20	100	1,5	10	HB	0
			Полиэфирная эмаль	9011 ЛЗК	-	-	5	50	-	-	F	0
	Взято, кг											

Указанная в сертификате продукция
1 соответствует утвержденным

Технолог:
Ф.И.О.

Подпись



Итого	Отгружено, кг	12 590	Примечание	1	спецификациям, толщина ЛКП
	Окрашенного, мп	1 758			определенная согласно EN 13523-1
	Окрашенного, м2	2 198		2	После нанесения полимерного покрытия, химический состав и механические свойства сырья, предоставленные заказчиком, остаются

вопросы и заявки : info@pstgrp.ru

