

Новые решения по аудиту талонов

Сначала достоверный сбор. Затем убедительный интерфейс.

Единица измерения, исходы и адресация фиксируются до первой плитки UI.



Три принципа, которые нельзя потерять в реализации

01 Одно чтение поля

Наблюдение — не талон и не правка. Пять полей одного талона дают пять независимых наблюдений.

02 Решение ≠ оценка

Правка меняет исход. Слепой арбитраж только оценивает и не переписывает производственную историю.

03 Когорта по чтению

Период применяется ко времени наблюдения: поздняя правка остаётся в исходной когорте.

Контрольная выборка, на которой сходятся все экраны

НАБЛЮДЕНИЙ

430

86 разборов × 5 полей

ИСПРАВЛЕНО

52 / 357

решённый знаменатель

СПОРОВ

15

13 решены оператором

СЛЕПАЯ ПРОВЕРКА

49 / 52

94% · Уилсон 84–98%

Главное ограничение

Точность смещена к неисправленным подтверждённым талонам — это подписано прямо на экране.

НЕ ОБЩАЯ ТОЧНОСТЬ


Единица наблюдения и доменная адресация

НАБЛЮДЕНИЕ

одно машинное чтение · одного поля · одного талона · в одном разборе

recognized / disputed

Откуда человеческое действие получает точную ссылку



Узкое место: принадлежность тому же талону и машинный тип события остаются служебными инвариантами — их держат DB-тесты.

Исходы: честный знаменатель и строгий приоритет

Доля исправлений отвечает на один вопрос: что изменил человек среди решённых обычным путём чтений?

ДОЛЯ ИСПРАВЛЕНИЙ

52

corrected

357 = corrected + accepted

15%

округлено

НЕ В ЗНАМЕНАТЕЛЕ

13 resolved_dispute

3 proposal_accepted

20 pending


10 superseded

15 dismissed

5 lost

7 proposal: вне разбора

Приоритет определения исхода



Матрица предложения

Решение пишется до удаления

Событие	differs	Исход
proposal	да	принято
proposal	нет	нет сигнала
dismissed	да	не отнесено
dismissed	нет	нет сигнала

Отклонение всего предложения не превращается в пять ошибок модели.

Арбитраж слепой проверки — событие оценки.

Он не участвует в шести правилах и не меняет производственный исход задним числом.

Сводка: решение для рабочего интерфейса

●●● Портал техники / Аудит талонов

Сводка

Когорты

Лента

Состояние

Точность

27.07.2026 — 26.08.2026

Сбор с 26.08.2026

430 наблюдений

373 решено

20 ждут

5 потеряно

Поле	Исправлено	Решено человеком	Не прочитано	Спорных
Номер	9 / 7013%	4 / 86	3 / 86	5 / 86
Дата	6 / 728%	2 / 86	1 / 86	2 / 86
Объём	14 / 6721%	7 / 86	5 / 86	8 / 86
Вид работ	2 / 743%	—	0 / 86	—
Адрес	21 / 7428%	—	2 / 86	—

Предложений 2 принято 1 (3 поля) · отклонено 1
Повторных правок: 8

МОБИЛЬНАЯ КАРТОЧКА

Аудит талонов

Объём14 / 6721%

Спорных8 / 86

Не прочитано5 / 86 · 6%

Решено человеком7 / 86 · 8%

Открыть детали

Четыре состояния

● Загрузка

скелетон

● Ошибка

повторить

● Пусто

нет данных

● Данные

таблица / карточки

Лента событий и разбор по скану

● ● ● Портал техники / Аудит талонов

Сводка

Когорты

Лента

Состояние

Точность

Поле: все

Тип: все

Модель: flash-lite

Промпт: v3

Выгрузить CSV

26 августа

14:12

Объём

правка

было 3

стало 38

flash-lite · v3/n2

Иванов И.

13:58

Номер

не прочитано

было —

стало —

flash-lite · v3/n2

Иванов И.

11:40

Дата

предложение отклонено

было 14.08.2026

стало 14.08.2025

flash-lite · v3/n2

Иванов И.

11:03

Адрес

правка

было ул. Ленина 5

стало ул. Ленина, д. 5, корп. 2

flash-lite · v3/n2

Иванов И.

Скан талона · страница 2

PDF

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН

Номер

262

Дата

14.08.2026

Вид работ

Вывоз

Объём, м³

38

Почему это важно

Лента показывает оба значения, автора, модель и нужную страницу — отсюда рождаются правила промпта.

Скан: только kind='ticket' · просмотр журналируется

CSV: ≤ 92 дней · ≤ 50 000 строк

Формулы экранируются · факт выгрузки в audit_log

Аудит распознавания талонов

Скан условный · значения соответствуют контрольному макету

редакция 2.3 · 26.08.2026

Два разных ответа: производственные сигналы и точность

ЭКРАН 1

Сигналы по производственным когортам

Конфигурация конвейера

Основная + эскалация	Разборов	Исправлено	Не проч.
flash-lite + 2.5-flash	9	6 / 33 · 18%	2 / 45 · 4%
flash-lite	71	41 / 298 · 14%	8 / 355 · 2%
2.5-flash	6	5 / 26 · n<30	1 / 30 · 3%

Каскад · эскалация включалась на 9 разборах

Пустых после первого		22
Заполнено вторым		14
Создано споров		15

Решение спора оператором

первый 6 · второй 5 · третье значение 2 · ждут 2

Сигнал, не А/В-тест: конфигурации видят разный поток

ЭКРАН 2

Точность среди неисправленных талонов

⚠ СМЕЩЁННАЯ ВЫБОРКА

Не оценивает общую точность потока; результат ожидаемо оптимистичен.

94% 49 / 52
Уилсон 84-98% · n=52

Поле	Верно	Совпало	Расхожд.
Номер	17 / 18	16	2
Дата	18 / 18	17	1
Объём	14 / 16	14	4

Исходы 5 разобранных расхождений

● права машина	2
● прав проверяющий	2
● ошиблись оба	1

При n < 30 процент по полю не печатается

НЕ СВОДИТЬ В ОДНУ ПЛИТКУ

Подтверждение оператора — производственный сигнал; слепая проверка — независимая оценка. Это разные доказательства.

Состояние подсистемы и безопасное внедрение

Состояние распознавания РАБОТАЕТ

обновлено 14:19

402

вызова прокси

11

отказов

37

из кэша

1 284 000


токенов / 7 дней

Очередь ждут 3 · выполняется 1 · упали 0 · мертвы 0 · старейшая 4 мин

Отказы transient/subsystem 6 · terminal/item 4 · transient/item 1

Денег на экране нет — только измеряемые токены и фактические вызовы.

Пять этапов — каждый заканчивается проверяемым результатом



Gate перед первым экраном

Этап 0 нельзя перепрыгнуть

- collection_version = 2 только для новых событий
- контрольный SQL совпал с API и макетами
- гонки, предложения, уборка и FK покрыты тестами
- EXPLAIN ANALYZE на 200 000 событий

Доступ и след

Право	одноцелевой набор wasteRequests.ticketAudit
Скан	только ticket; доступ жив, пока жив файл
CSV	92 дня / 50 000 строк / защита формул
Audit	просмотры скана и выгрузки журналируются